Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1175 НА КОМИСИЯТА**

от 7 август 2020 година

за разрешаване на употребата на L-цистеинхидрохлорид монохидрат, получен чрез ферментация с *Escherichia coli* KCCM 80180 и *Escherichia coli* KCCM 80181, като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 259, 10.8.2020 г., стр. 6)

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 269, 17.8.2020 г., стр. 42 (2020/1175)

▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1175 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2020 година

за разрешаване на употребата на L-цистеинхидрохлорид монохидрат, получен чрез ферментация с *Escherichia coli* KCCM 80180 и *Escherichia coli* KCCM 80181, като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.									
2b920i	-	L-цистеинхидрохлорид монохидрат	*Състав на добавката*: L-цистеинхидрохлорид монохидрат *Характеристика на активното вещество*: L-цистеинхидрохлорид монохидрат Получен чрез ферментация с *Escherichia coli* KCCM 80180 и *Escherichia coli* KCCM 80181 Чистота: мин. 98,5 % Химична формула: $C_3H_7NO_2S \cdot HClH_2O$. CAS №: 7048-04-6 FLAVIS 17.032 *Метод на анализ* ([1]). За определянето на L-цистеинхидрохлорид монохидрат във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация иоптично откриване (IEC-VIS), Европейска фармакопея 6.6-2.2.56 — Метод 1 За количественото определяне на L-цистеинхидрохлорид монохидрат във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация иоптично откриване (IEC-VIS/FD) За количественото определяне на L-цистеинхидрохлорид монохидрат в премикси:	Всички видове животни	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg/kg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 25 mg/kg. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове	►C1 30.8.2030 г. ◄

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS), Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (Приложение III, E)					при вдишване. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.	

([1]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.