C/2026/5285

12.10.2026

Erään maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän hyväksyttyä vakiomuutosta koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/27 [1] 5 artiklan 4 kohta)

(C/2026/5285)

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA TIEDONANTO

(Asetuksen (EU) 2024/1143 24 artikla)

”Meursault”

EU-viitenumero: PDO-FR-A1017-AM01 – 13.7.2026

1. **Tuotteen nimi**

”Meursault”

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

☑ SAN

☐ SMM

3. **Ala**

☐ Maataloustuotteet

☑ Viinit

☐ Tislatut alkoholijuomat

4. **Maa, johon maantieteellinen alue kuuluu**

Ranska

5. **Vakiomuutoksesta ilmoittava jäsenvaltion viranomainen**

Nimi

Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises (maatalous- maatalouselintarvike- ja elintarvikeoma-varaisuusministeriö, yritystoiminnan taloudellisesta tehokkuudesta ja ympäristötehokkuudesta vastaava pääosasto)

6. **Luokittelu vakiomuutokseksi**

Ranskan viranomaiset katsovat, että hakemus täyttää asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) 2024/1143 vaatimukset.

Tähän tuote-eritelmään tehtävät muutokset ovat asetuksen (EU) 2024/1143 24 artiklan 4 kohdassa esitetyn määritelmän mukaisia vakiomuutoksia.

Suojatun alkuperänimityksen ”Meursault” muutoshakemukseen ei liity mitään kolmesta unionin muutokselle ominaisesta tilanteesta, eli se ei

a) sisällä muutosta nimessä tai nimen käytössä taikka maantieteellisellä merkinnällä nimetyn tuotteen tai nimettyjen tuotteiden luokassa

b) uhkaa poistaa yhteyttä maantieteelliseen alueeseen

c) aiheuta uusia tuotteen kaupan pitämisen rajoituksia.

Ranskan viranomaiset katsovat näin ollen, että hakemus koskee vakiomuutosta.

[1] Komission delegoitu asetus (EU) 2025/27, annettu 30 päivänä lokakuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/1143 täydentämisestä maantieteellisten merkintöjen, aitojen perinteisten tuotteiden ja vapaaehtoisten laatumerkintöjen rekisteröintiä ja suojaa koskevilla säännöillä sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 kumoamisesta (EUVL L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Hyväksytyn vakiomuutoksen / hyväksyttyjen vakiomuutosten kuvaus**

Otsikko

Maantieteellinen alue

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun IV jakson 1 kohtaan on lisätty virke ”Maantieteellisen alueen kartat ovat saatavilla INAO:n (Institut national de l’origine et de la qualité) verkkosivustolla.”

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Rajattu viljelyalue

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun IV jakson 2 kohdan viimeinen virke on muutettu seuraavasti: ”Rajatun viljelyalueen kartat ovat saatavilla INAO:n (Institut national de l’origine et de la qualité) verkkosivustolla.”

Tuote-eritelmän I luvun IV jakson 2 kohdan b alakohdan viimeinen virke on muutettu seuraavasti: ”Rajatun viljelyalueen kartat ovat saatavilla INAO:n (Institut national de l’origine et de la qualité) verkkosivustolla.”

Toimivaltaisen kansallisen komitean päätöksen perusteella INAO on muuttanut menettelyjään eikä enää toimita rajatun viljelyalueen karttoja asianomaisten kuntien kaupungintaloille, vaan julkaisee ne suoraan verkkosivustollaan.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun IV jakson 3 kohtaan on lisätty alueen muodostavia kuntia koskevan maininnan yhteyteen ilmaus ”vuoden 2024 virallisen geokoodin mukaan”.

Tämän toimituksellisen muutoksen ansiosta välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan alueeseen voidaan viitata käyttäen INSEEn julkaisemaa vuoden 2024 virallista geokoodia. Lisäämällä tämä viittaus voidaan varmistaa välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen määrittely oikeudellisesti.

Alueen muodostavien kuntien nimet on päivitetty hallinnollisten muutosten huomioon ottamiseksi. Alueen rajat pysyvät ennallaan.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Muut sovellettavat vaatimukset” on muutettu.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Viiniköynnöslajikkeet

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun V jakson 1 kohdan a ja b alakohtaan on lisätty sallittujen lajikkeiden kohdalle seuraava maininta: ”Aligoté B-, Melon B-, Sacy B- ja César N -lajikkeet, edellyttäen, että laatumerkeistä ja alkuperänimityksistä vastaava kansallinen virasto (INAO), suojelu- ja hallintoelin, asianomainen valtuutettu toimija ja viininvalmistusalan toimija allekirjoittavat sopimuksen toimivaltaisen kansallisen komitean hyväksymän puitesopimuksen mukaisesti.”

Nämä lajikkeet on lisätty sopeutumisen kannalta merkittävinä lajikkeina, koska niiden viljelyominaisuudet ovat suojatun alkuperänimityksen kannalta kiinnostavia ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta ja koska niiden aromaattinen profiili vastaa tuottajien tavoittelemaa.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Rypälelajike/rypälelajikkeet” on muutettu.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Lajikkeiden osuutta viinitilalla koskevat säännöt

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun V jakson 2 kohtaan on lisätty uusi ensimmäinen kappale: ”Aligoté B-, Melon B-, Sacy B- ja César N -lajikkeiden osuus viiniköynnöslajikkeista rajataan enintään 10 prosenttiin ja yhteen hehtaariin tilaa kohden. Viiniköynnöslajikkeiden vaatimustenmukaisuus arvioidaan kaikilla alkuperänimityksen piiriin kuuluvaa viiniä tuottavan tilan lohkoilla.”

Sopeutumisen kannalta merkittävien lajikkeiden viljelyala on rajoitettu, koska ne on otettu kullakin osallistuvalla tilalla viljelyyn arviointijakson ajaksi.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Istutustiheys

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun VI jakson 1 kohtaan on lisätty seuraava kappale: ”Viiniköynnösten istutustiheys voi olla vähintään 5 000 köynnöstä hehtaaria kohden edellyttäen, että viiniköynnösrivien välinen etäisyys on enintään 2,20 metriä ja että INAO, suojelu- ja hallintoelin, asianomainen valtuutettu toimija ja viininvalmistusalan toimija allekirjoittavat sopimuksen toimivaltaisen kansallisen komitean hyväksymän puitesopimuksen mukaisesti. Näiden viiniköynnösten viljelyala rajataan enintään 10 prosenttiin nimityksen piiriin kuuluvaa viiniä tuottavan tilan viljelylohkojen kokonaispinta-alasta ja yhteen hehtaariin tilaa kohden.”

Tämän määräyksen nojalla viininviljelijät voivat testata tätä kasvatusmenetelmää rajoitetuilla alueilla arvioidakseen käytäntöjen sopeuttamista ilmastonmuutokseen.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Viininvalmistusmenetelmät” on muutettu.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Leikkaustapa

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun VI jakson 1 kohdan b alakohtaan on lisätty seuraava virke: ”Kun viiniköynnösten istutustiheys on alle 9 000 köynnöstä hehtaaria kohden, viiniköynnösten leikkaussääntöjä on muutettu sen huomioon ottamiseksi, että silmujen tai hedelmää tuottavien oksien määrä köynnöstä kohden tarkoittaa määrää neliömetriä kohden.”

Tämän säännön lisäämisellä säännellään leikkausta lohkoilla, joilla on tietty, perinteisestä tiheydestä poikkeava istutustiheys.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Viiniköynnösten kunto

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun VI jakson 1 kohdan f alakohtaan on lisätty seuraava kappale: ”Köynnökset, joissa on kasvukauden aikana havaittu merkkejä fytoplasmataudeista, on poistettava juurineen ennen satovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivää.

Seuraavat kolme ovat viiniköynnöksen fytoplasmatautien tyypillisiä oireita:

— versojen puutumattomuus

— rypäleterttujen lakastuminen

— lehtien täydellinen tai osittainen värinmuutos ja lehtien rullautuminen.”

Säännöksellä pyritään poistamaan näiden tautien saastuttamat kasvit, sillä kyseiset taudit heikentävät rypäleiden laatua.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Muut viljelykäytännöt

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun VI jakson 2 kohdan b alakohdasta on poistettu mahdollisuus käyttää muita menetelmiä kuin kuumavesikäsittelyä *flavescence dorée* -fytoplasman torjumiseen, koska mitkään vaihtoehtoiset menetelmät eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Sekoittaminen

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun IX jakson 1 kohtaan on lisätty seuraavat kappaleet:

”Jos viiniköynnösten istutustiheys on alle 9 000 köynnöstä hehtaaria kohden ja ne kuuluvat sopimuksen piiriin, niistä korjatut rypäleet viiniytetään erikseen. Viiniä voidaan käyttää sekoituksiin vasta, kun siitä on toimitettu näytteet suojelu- ja hallintoelimelle.

Suojatun alkuperänimityksen piiriin kuuluvassa viinissä lopullisen sekoituksen rypäleistä enintään 15 prosenttia saa olla

— seuraavia rypälelajikkeita: César N, Aligoté B, Melon B ja Sacy B

— peräisin viiniköynnöksistä, joiden istutustiheys on 5 000–9 000 köynnöstä hehtaaria kohden yhdessä tai erikseen laskettuna.”

Uusien sekoitussääntöjen avulla voidaan arvioida kyseisten lajikkeiden ja pienemmän istutustiheyden vaikutusta viinien ominaisuuksiin.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Esillepanoa ja pakkausmerkintöjä koskevat säännöt

Kuvaus

Tuote-eritelmän I luvun XII jakson 2 kohdan f alakohdasta on poistettu määräys, jonka mukaan satovuoden merkitseminen viinin etikettiin edellyttää, että kaikki viinin valmistukseen käytetyt rypäleet on korjattu kyseisenä vuonna.

Määräyksen poistuttua tuottajat voivat käyttää enintään 15 prosenttia toisen satovuoden viiniä, kun satovuosi merkitään etikettiin. Tämä mahdollisuus on tarpeen erityisesti, jotta tynnyreitä voitaisiin täydentää aiemman satovuoden viineillä.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Muut sovellettavat vaatimukset” on muutettu.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Valvontaelintä koskevat tiedot

Kuvaus

Tuote-eritelmän III luvun II jaksossa esitetyt valvontaelintä koskevat määräykset on muutettu uusien laadintasääntöjen mukaisiksi.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Viinien alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät

”Meursault”

EU-viitenumero: PDO-FR-A1017-AM01 – 13.7.2026

1. **Nimi/nimet**

Meursault

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

☑ SAN

☐ SMM

3. **Maa, johon rajattu maantieteellinen alue kuuluu**

Ranska

4. **Maataloustuotteen luokitus asetuksen (EU) 2024/1143 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen ja koodin mukaisesti**

2204 – Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva

5. **Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa vahvistetut rypäletuotteiden luokat**

1. Viini

6. **Viinin tai viinien kuvaus**

Rypäletuote

Kuiva valkoviini

Aistinvaraiset ominaisuudet

Ulkonäkö

Ei erityisominaisuuksia

Tuoksu

Valkoviinit ovat kuivia, ja niille on ominaista voimakas bukee, jossa on usein sekä paahteisuutta että mantelin vivahteita.

Maku

Pehmeän runsasta suutuntumaa tasapainottaa vanhentamiseen soveltuvilta viineiltä vaadittu hapokkuus, ja maku on pyöreän aromaattinen ja viipyilevä. Tämä monivivahteisuus ja voimakkuus erottaa Meursault-valkoviinit muista Bourgognen viineistä.

Aistinvaraisia ominaisuuksia koskevat lisätiedot

—

Analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%):	—
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%):	—
Vähimmäishappopitoisuus:	—
Vähimmäishappopitoisuuden yksikkö:	—
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra):	—
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra):	—

Analyyttisiä ominaisuuksia koskevat lisätiedot

Valkoviinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 11 tilavuusprosenttia.

☑ Kaikki analyyttiset ominaisuudet, joita ei esitetä tässä kohdassa, ovat sovellettavassa EU:n lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen mukaisia.

Rypäletuote

Punaviinit

Aistinvaraiset ominaisuudet

Ulkonäkö

Ei erityisominaisuuksia

Tuoksu

Näissä arvostetuissa omaleimaisissa viineissä on punaisten hedelmien, erityisesti tummien kirsikoiden, aromeja sekä raikkautta ja hienostuneisuutta.

Maku

Omaleimainen viini, jonka maku on raikas ja hienostunut.

Aistinvaraisia ominaisuuksia koskevat lisätiedot

—

Analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%):	—
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%):	—
Vähimmäishappopitoisuus:	—
Vähimmäishappopitoisuuden yksikkö:	—
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra):	—
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra):	—

Analyyttisiä ominaisuuksia koskevat lisätiedot

Punaviinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 10,5 tilavuusprosenttia.

☑ Kaikki analyyttiset ominaisuudet, joita ei esitetä tässä kohdassa, ovat sovellettavassa EU:n lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen mukaisia.

7. **Viininvalmistusmenetelmät**

7.1 *Viinin tai viinien valmistuksessa käytettävät erityiset viininvalmistusmenetelmät ja valmistusta koskevat rajoitukset*

Viininvalmistusmenetelmät

—

Viininvalmistusmenetelmän tyyppi

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Kuvaus

— Vettä poistavat väkevöintimenetelmät ovat sallittuja punaviinien valmistuksessa, kunhan väkevöimisaste on enintään 10 prosenttia.

— Puunpalasten käyttö on kielletty.

— Väkevöinnin jälkeen viinien kokonaisalkoholipitoisuus saa olla enintään 13,5 tilavuusprosenttia.

Viinien tuotannossa käytettävät viininvalmistusmenetelmät ovat EU:n säädösten mukaisia.

Viininvalmistusmenetelmät

Viljelymenetelmä

Viininvalmistusmenetelmän tyyppi

Viljelymenetelmä

Kuvaus

a) Istutustiheys: Viiniköynnösten istutustiheys on vähintään 9 000 köynnöstä hehtaaria kohden, rivien välinen enimmäisetäisyys on 1,25 metriä ja samalla rivillä olevien köynnösten välinen vähimmäisetäisyys 0,50 metriä. Viiniköynnökset voidaan istuttaa rykelmiksi edellyttäen, että noudatetaan istutuksen vähimmäistiheyttä ja että köynnösten välinen etäisyys on yli 0,50 metriä. Viiniköynnösten istutustiheys voi olla vähintään 5 000 köynnöstä hehtaaria kohden edellyttäen, että viiniköynnösrivien välinen etäisyys on enintään 2,20 metriä ja että laatumerkeistä ja alkuperänimityksistä vastaava kansallinen virasto (INAO), suojelu- ja hallintoelin, asianomainen valtuutettu toimija ja viininvalmistusalan toimija allekirjoittavat sopimuksen toimivaltaisen kansallisen komitean 29. kesäkuuta 2023 hyväksymän puitesopimuksen mukaisesti. Näiden viiniköynnösten viljelyala rajataan enintään 10 prosenttiin nimityksen piiriin kuuluvaa viiniä tuottavan tilan viljelylohkojen kokonaispinta-alasta ja yhteen hehtaariin tilaa kohden.

b) Leikkaussäännöt: Viinin valmistuksessa käytettyjen viiniköynnösten leikkaamisessa otetaan huomioon yleiset määräykset, viinin väri ja leikkaussäännöt.

Valkoviinit: Viiniköynnökset leikataan yhdellä seuraavista menetelmistä: matalaleikkaus (Royat-sidontatapa tai kahden oksan sidontatapa) siten, että silmujen määrä köynnöstä kohden saa olla enintään kymmenen, tai juoksijaleikkaus (yksinkertainen Guyot) siten, että silmujen määrä köynnöstä kohden saa olla enintään kahdeksan.

Punaviinit: Viiniköynnökset leikataan yhdellä seuraavista menetelmistä siten, että silmujen määrä köynnöstä kohden on enintään kahdeksan: matalaleikkaus (Royat- tai Gobelet-sidontatapa, viuhkamainen tai kahden oksan sidontatapa) tai juoksijaleikkaus (yksinkertainen Guyot).

Erityismääräykset: Pääoksan muodostusaika rajataan enintään kahteen vuoteen. Tänä aikana sallitaan kaksinkertainen Guyot-leikkaus, jolloin kuhunkin satoversoon jätetään enintään viisi silmua. Yksinkertaista Guyot-leikkausta voidaan mukauttaa jättämällä toinen kannusverso, jolloin satoverson sijaintia voidaan vaihdella vuosittain. Leikkaustavasta riippumatta viiniköynnöksiin voidaan jättää useampia silmuja edellyttäen, että 11 tai 12 lehden fenologisessa vaiheessa kyseisenä vuonna hedelmää kantavien oksien määrä köynnöstä kohden ei ole suurempi kuin leikkaussäännöissä määritelty jätettävien silmujen määrä.

Kun viiniköynnösten istutustiheys on alle 9 000 köynnöstä hehtaaria kohden, viiniköynnösten leikkaussääntöjä on muutettu sen huomioon ottamiseksi, että silmujen tai hedelmää tuottavien oksien määrä köynnöstä kohden tarkoittaa määrää neliömetriä kohden.

7.2 *Enimmäistuotos*

Kaikki viinit / luokka / lajike / tyyppi

Valkoviinit

Enimmäistuotos

Enimmäistuotos:	64
Enimmäistuotoksen yksikkö:	hehtolitraa hehtaaria kohden

Kaikki viinit / luokka / lajike / tyyppi

Punaviinit

Enimmäistuotos

Enimmäistuotos:	58
Enimmäistuotoksen yksikkö:	hehtolitraa hehtaaria kohden

Kaikki viinit / luokka / lajike / tyyppi

Merkintään ”premier cru” oikeutetut valkoviinit

Enimmäistuotos

Enimmäistuotos:	62
Enimmäistuotoksen yksikkö:	hehtolitraa hehtaaria kohden

Kaikki viinit / luokka / lajike / tyyppi

Merkintään ”premier cru” oikeutetut punaviinit

Enimmäistuotos

Enimmäistuotos:	56
Enimmäistuotoksen yksikkö:	hehtolitraa hehtaaria kohden

8. **Maininta rypälelajikkeesta tai -lajikkeista, joista viini tai viinit on valmistettu**

— Aligoté B

— Chardonnay B

— César N

— Melon B

— Pinot Blanc B

— Pinot Gris G

— Pinot Noir N

— Sacy B

9. **Rajatun maantieteellisen alueen tarkka määrittely**

Viinirypäleet on korjattava ja viiniytettävä sekä viini valmistettava ja kypsytettävä Meursault'n kunnan alueella Côte-d'Orin departementissa.

10. **Yhteys maantieteelliseen alueeseen**

Rypäletuotteen luokka

1. Viini

Tiivistelmä yhteydestä

a) Yhteyden kannalta merkitykselliset luontoon liittyvät tekijät

Maantieteellinen alue sijaitsee Côte de Beaunen viininviljelyalueella ja muodostaa suunnilleen koillis-lounaissuunnassa kulkevan noin 25 kilometrin pituisen suorareunaisen harjun. Tämä tektoninen muodostuma erottaa toisistaan sen länsipuolella 400–500 metrin korkeudessa sijaitsevat Hautes Côtes -kalkkikiviylängöt ja itäpuolella 250 metrin korkeudessa sijaitsevan Bressen tasangon. Bressen tasanko on tertiäärikaudella syntynyt vajoama, ja se sijaitsee suorassa kulmassa suhteessa rinteeseen ("Côte"). Maantieteellinen alue käsittää yksinomaan Meursault'n kunnan alueen Beaunen kaupungin eteläpuolella Côte-d'Orin departementissa Bourgognessa. Meursault'ssa Côten noin 150 metrin korkeuteen nousevan rinteen topografia on litologisten piirteiden moninaisuuden ja rinteen voimakkaan porrastumisen vuoksi verraten monimuotoinen. Kallioperässä vuorottelevat kalkkikivi- ja merkelikerrokset (savipitoinen kalkkikivi). Keskijurakaudella muodostunut ensimmäinen jyrkänne on valtaosin kalkkikiveä. Alarinne on ns. Chassagnen kalkkikiveä. Tätä massiivista mutta pakkasenarkaa kalkkikiveä louhittiin aikoinaan runsaasti rakentamista varten. Sen päällä on ohut merkelipohjakerros, jota peittää kerros dolomiittista kalkkikiveä. Sitäkin louhittiin aiemmin sekä avolouhoksista että maanalaisista louhoksista. Viimeisenä on nimellä *dalle nacrée* (helmikalkkikivi) tunnettua ohutkerroksista kalkkikiveä, joka muodostaa selvästi erottuvan jyrkänteen rinteen puolivälissä. Tällä korkeudella on runsaasti vanhoja louhoksia, joista jotkin ovat huomattavan suuria. Myöhäisjurakaudella muodostunut toinen geologinen kerrostuma koostuu erittäin paksusta merkelikerroksesta, jonka päällä on kovasta kalkkikivestä muodostunut ulkonema. Rinteiden merkelikalkkikivestä tai dolomiittisesta kalkkikivestä koostuvaa kallioperää peittävät usein kolluviaaliset irtosorakerrostumat sekoittuneena pohja- ja pintamaan rapautumisesta peräisin olevaan saveen ja hiesuun. Nämä litologiset ominaisuudet muovaavat voimakkaasti Meursault'n maastonmuotoja. Alueen viinitarhat on perustettu lohkoille, joiden maaperä on muodostunut merkelin ja murtuneen kalkkikiven päälle, ja niitä halkovat puustoiset kaistaleet ja kuivat kalkkipitoiset *chaume*-niityt, jotka peittävät alleen kovan kalkkikiven. Rajatun alueen viininviljelylohkojen ohut ja heikosti kehittynyt maaperä on muodostunut monenlaisen kallioperän päälle, lukuun ottamatta kovia kalkkikivimuodostumia, joiden kohdalla ei ole pintamaata. Viljelylohkoja on myös alarinteillä, joiden kolluviaalinen savinen ja sorainen maaperä on hyvin vettä läpäisevää. Merkintään "premier cru" oikeutettujen viinien tuotantoon tarkoitetut lohkot sijaitsevat rinteiden alaosassa, missä Chassagne-kalkkikiven, keskijurakauden merkelin ja paikoitellen alarinteiden kolluviaalisten kerrostumien päälle on kehittynyt kohtalaisen ravinteikasta maata. Vallitseva ilmasto on viileä ja merellinen, ja siihen sekoittuu leudontavia mantereisia tai eteläisiä vaikutuksia Rhônen ja Saônen käytävän kautta. Merellisyys ilmenee kohtuullisina ja säännöllisinä sademäärinä (noin 750 millimetriä vuodessa) sekä ankarien kesäisten kuivuuskausien puuttumisena. Lämpötilat ovat melko viileitä, ja vuotuinen keskilämpötila on 10,5 °C. Côte sijaitsee Morvanin vuoriston ja Bourgognen ylänköjen itäpuolella, ja tämä suojaisa sijainti tekee siitä muuta aluetta lämpimämmän ja kuivemman (Föhn-tuulen vaikutus), mikä suosii laadukasta viininviljelyä.

b) Yhteyden kannalta merkitykselliset inhimilliset tekijät

Meursault'n kylä vaikuttaa aina olleen viininviljelykylä. Näyttöä tästä ei ole vielä ajanlaskumme ensimmäiseltä vuosituhannelta, mutta 1000-luvulta alkaen kirjallisia todisteita on runsaasti. Vuonna 1098 Burgundin herttua Eudes I lahjoitti linnan lähellä sijaitsevat viinitarhansa vastaperustetulle Cîteaux'n luostarille. Myöhempien lahjoitusten ansiosta sistersiläismunkit kerryttivät luostarilleen Meursault'ssa huomattavat tilukset, mikä edellytti viininvalmistamon – nykyinen Château de Cîteaux – rakentamista keskelle kylää. Viininvalmistamon 1100-luvun holvikellarit ovat säilyneet nykypäivään asti. Meursault'n viinitarhat on jo kauan tunnettu valkoviineistään, vaikka alueella tuotetaan myös punaviinejä. Jullien totesi vuonna 1816, että Meursault'ssa tuotettuja valkoviinejä myytiin yleisesti nimellä Mont-Rachet, mikä oli selvä osoitus niiden laadusta. Aikana, jona Bourgognessa tuotetuista laatuviineistä ylivoimaisesti suurin osa oli punaviinejä, Meursault erottui muista tuottamalla pääosin valkoviinejä,

toisin kuin esimerkiksi naapurikylät Pommard tai Volnay. 1940-luvulta lähtien jotkut Meursault-viinien tuottajat alkoivat pitää viinejään kaupan pullotettuina sekä Ranskassa että ulkomailla. Tämä antoi myynnille uutta vauhtia, ja pulloissa myynti levisi nopeasti pääasialliseksi viinin kaupan pitämisen tavaksi. Vuonna 1943 Ranskan valtio tunnusti virallisesti ne Meursault'n viinitarhojen kasvupaikat (*climat*, viittaa useimmiten tietyn maa-alueen nimeen), jotka olivat oikeutettuja merkintään "premier cru". Nämä ovat tunnetuimpia kasvupaikkoja, jotka Beaunen piirikunnan viininviljelykomitea oli vuonna 1860 luokitellut ensimmäiseen tai toiseen luokkaan. Ne sijaitsevat rinteen alaosassa, jossa kallioperä on kalkkikiveä tai keskijurakauden dolomiittia. Viiniköynnökset istutetaan Côte de Beaunen nykyisten käytäntöjen mukaisesti erittäin tiheään, ja viinitarhoissa on usein yli 9 000 köynnöstä hehtaaria kohden. Viineihin sovelletaan pitkää *élevage*-jaksoa. Vuonna 2010 Meursault-viinitarhoilla tuotettiin pääasiassa valkoviinejä, ja vain muutamille alarinteiden lohkoille oli istutettu tummia rypälelajikkeita punaviinien valmistusta varten. Viinitarhat kattavat noin 400 hehtaaria, joista 130 hehtaaria on oikeutettu merkinnän "premier cru" käyttöön, ja keskimääräinen vuosituotanto on noin 18 000 hehtolitraa valkoviinejä ja alle 400 hehtolitraa punaviinejä (2 % kokonaistuotannosta).

c) Tuotteen laatua ja ominaisuuksia koskevat tiedot

Valkoviinit ovat kuivia, ja niille on ominaista voimakas bukee, jossa on usein sekä paahteisuutta että mantelin vivahteita. Pehmeän runsasta suutuntumaa tasapainottaa vanhentamiseen soveltuvilta viineiltä vaadittu hapokkuus, ja maku on pyöreän aromaattinen ja viipyilevä. Tämä monivivahteisuus ja voimakkuus erottaa Meursault-valkoviinit muista Bourgognen viineistä.

Vaikka punaviinejä tuotetaan vain vähän, ne ovat silti yhtä omaleimaisia kuin valkoviinit. Näissä arvostetuissa omaleimaisissa viineissä on punaisten hedelmien, erityisesti tummien kirsikoiden, aromeja sekä raikkautta ja hienostuneisuutta.

d) Syy- ja seuraussuhteet

Alueen viileä meri-ilmasto, erityisen suotuisa topografia itään avautuvine loivine rinteineen sekä jurakaudella muodostunut dolomiittipitoinen merkeli- ja kalkkikivimaaperä luovat yhdessä optimaaliset olosuhteet Bourgognen kotoperäiselle Chardonnay B -rypälelajikkeelle.

Meursault'n alueen vaihteleva maasto käsittää laajan kirjon niin eri topografisia kuin geologisiakin olosuhteita. Valkoviineissä on maiseman tavoin monenlaisia vivahteita, joita tuodaan esiin ilmoittamalla rypäleiden tarkka kasvupaikka eli *climat*. Myös punaviineissä, joita valmistetaan vain harvoilla alueilla kasvatetuista viiniköynnöksistä, näkyy samankaltaista monitahoisuutta. Tuottajat ovat jo useiden sukupolvien ajan hyödyntäneet alueen poikkeuksellisia olosuhteita, jotka ovat erityisen sopivia Chardonnay B -lajikkeelle. Heidän hankkimansa asiantuntemus edistää pieninä määrinä valmistettavien mutta korkealaatuisten viinien tuotantoa, minkä osoittaa näiden viinien erinomainen vanhentamispotentiaali. Viiniköynnökset istutetaan erittäin tiheään. Viinejä on perinteisesti kypsytetty vähintään kuuden kuukauden ajan, mikä takaa niiden hyvän varastoitavuuden. Kypsytyksen kesto vaihtelee sekä vuosikerran että kasvupaikan ominaisuuksien mukaan. Bourgognen historiaa tutkinut apotti Courtépée kirjoitti vuonna 1778 teoksessaan *Description générale et particulière du Duché de Bourgogne* (Burgundin herttuakunnan yleinen ja tarkka kuvaus) seuraavasti: "Hyviä viinitarhoja, joiden valkoviinit tunnetaan kaikkialla Ranskassa. Parhaita kasvupaikkoja ovat Charmes, Perrières, Genevrières, Goutte d'Or..." Ne kaikki ovat oikeutettuja merkintään "premier cru". Vuonna 1816 Jullien sijoitti Meursault-punaviinit Bourgognen laatuviinien luettelon neljänteen luokkaan. Valkoviinit olivat toisessa luokassa, niistä parhaana "La Perrière". Jo vuonna 1923 Meursault-viinien tuottajat järjestivät viinien myynninedistämisen edelläkävijöinä joka syksy suuren hyväntuulisen juhlatilaisuuden nimeltään *Paulée*, joka tarkoittaa tällä alueella sadonkorjuun päätteeksi nautittavaa ateriaa. Jokaisella osallistuvalla tuottajalla oli tapana tuoda omasta kellaristaan valikoima laatuviinejä vierustoverien kanssa ruokapöydässä nautittavaksi. Tämä aikoinaan satoja vieraita kerännyt tapahtuma on noussut kansainväliseen maineeseen ja on Clos de Vougeot'ssa toimivan *Confrérie des Chevaliers du Tastevin* -veljeskunnan tapahtumien ja kuuluisan *Hospices de Beaune* -viinihuutokaupan lailla osa maineikasta kolmipäiväistä *Les Trois Glorieuses* -viinifestivaalia Bourgognessa. Lisäksi tuottajat jakavat siellä vuosittain *Prix de la Paulée de Meursault* -kirjallisuuspalkinnon viiniin liittyvän teoksen kirjoittajalle.

Meursault-viinit on maineensa velkaa niille, jotka ovat onnistuneet paitsi tuomaan viineissä esiin alueen kaikki ominaisuudet myös markkinoimaan niitä ja jakamaan intohimonsa hienojen laatuviinien harrastajien kanssa. "Meursault" on yksi Côte de Beaune -viininviljelyalueen tunnetuimmista *cru*-kasvupaikkaluokituksista. Nämä viinit ovat ajan mittaan hankitun maineensa ansiosta kansainvälisesti tunnettuja laadukkaiden kuivien valkoviinien arkkityyppinä.

11. **Muut sovellettavat vaatimukset**

Vaatimuksen/poikkeuksen otsikko

Merkinnät

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisävaatimuksen/poikkeuksen tyyppi

Merkintöihin liittyvät täydentävät määräykset

Vaatimuksen/poikkeuksen kuvaus

a) Suojatun alkuperänimityksen nimeä voidaan täydentää perinteisellä merkinnällä ”premier cru”. Suojatun alkuperänimityksen nimen jälkeen voidaan lisätä seuraavia (kasvupaikkoja koskevia) täydentäviä maantieteellisiä merkintöjä perinteiseen merkintään ”premier cru” oikeutettuja viinejä koskevan sääntelyn mukaisesti:

Luettelo kasvupaikoista (*climat*): ”Charmes”, ”Clos des Perrières”, ”Genevrières”, ”La Jeunellotte”, ”La Pièce sous le Bois”, ”Le Porusot”, ”Les Bouchères”, ”Les Caillerets”, ”Les Cras”, ”Les Gouttes d’Or”, ”Les Plures”, ”Les Ravelles”, ”Les Santenots Blancs”, ”Les Santenots du Milieu”, ”Perrières”, ”Porusot”, ”Sous Blagny”, ”Sous le Dos d’Ane”.

Perinteisen merkinnän ”premier cru” yhteyteen liitettävä kasvupaikan nimi on kirjoitettava välittömästi suojatun alkuperänimityksen nimen jälkeen kirjaimin, joiden koko – sekä korkeus että leveys – saa olla enintään yhtä suuri kuin kirjainten, joilla suojatun alkuperänimityksen nimi kirjoitetaan.

b) Suojatun alkuperänimityksen saaneiden viinien merkinnöissä voidaan täsmentää pienemmän maantieteellisen yksikön nimi edellyttäen, että kyseessä on kiinteistörekisteriin kirjattu paikka, paikka on mainittu satoilmoituksessa, kyseessä ei ole mikään merkintään ”premier cru” oikeutetuista kasvupaikoista eikä viinin tuotantoon ole käytetty viiniköynnöksiä, jotka on istutettu seuraaville Meursault’n kunnan lohkoille: maa-aluerekisterin alue ja maarekisterinumero: G 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86. BI 129, 130, 131, 135, 136, 137, 138, 139. BO 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 124, 126, 127, 128. BP 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105. AK 94, 95, 96, 98, 99. AL 160, 162, 163, 173, 181, 182, 183, 184.

Rekisteriin kirjattu nimi kirjoitetaan kirjaimin, jotka saavat olla korkeudeltaan ja leveydeltään enintään puolet suojatun alkuperänimityksen nimen kirjainkoosta.

c) Suojatun alkuperänimityksen saaneiden viinien merkinnöissä voidaan mainita suuremman maantieteellisen yksikön nimi ”Vin de Bourgogne” tai ”Grand Vin de Bourgogne”.

d) Jos suojatun alkuperänimityksen nimeä seuraa täydentävä maantieteellinen nimitys ”Côte de Beaune”, kyseinen täydentävä maantieteellinen nimitys kirjoitetaan välittömästi suojatun alkuperänimityksen nimen jälkeen, eikä niiden välissä saa olla muita sanoja. Se kirjoitetaan samanlaisilla kirjaimilla (koko, väri ja kirjasinlaji) kuin suojatun alkuperänimityksen nimi.

e) Suojatun alkuperänimityksen saaneiden viinien merkinnöissä ei saa mainita rypälelajiketta.

Vaatimuksen/poikkeuksen otsikko

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisävaatimuksen/poikkeuksen tyyppi

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Vaatimuksen/poikkeuksen kuvaus

Viiniyttämistä sekä viinien valmistusta ja kypsytystä koskevan poikkeuksen mukaisesti määritelty välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue muodostuu vuoden 2024 virallisen geokoodin mukaan seuraavista kunnista:

— Côte-d'Orin departementti: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur- Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Saint-Philibert, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (the part corresponding to the former municipality of Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée ja Vougeot

— Rhônen departementti: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Portes des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon and Vindry-sur-Turdine (entisten Dareizén, Les Olmesin ja Saint-Loupin kuntien alue)

— Saône-et-Loiren departementti: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay-Saint-Ythaire, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-la-

Loyère (entisen La Loyèren kunnan alue), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, La Vineuse-sur-Frégande (entisten Donzy-le-Nationalin, La Vineusen ja Massyn kuntien alue), Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, Vinzelles ja Viré

— Yonnen departementti: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montholon (entisten Champvallonin, Villiers-sur-Tholonin ja Volgrén kuntien alue), Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers ja Yrouerre.

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue vastaa kyseisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa aluetta.

Tuote-eritelmän sähköinen julkaisuviite (URL)

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-f14f68d0-cb2a-49ca-9fa5-edd6b2828624