Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2026/5285

2026 10 12

Pranešimo apie patvirtintą standartinį geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos pakeitimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 5 straipsnio 4 dalį [1]

(C/2026/5285)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Meursault“

ES nuorodos numeris: PDO-FR-A1017-AM01 – 2026 7 13

1. **Produkto pavadinimas**

„Meursault“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Žemės ūkio, žemės ūkio maisto produktų ir apsirūpinimo maistu savarankiškumo ministerijos Įmonių ekonominės ir aplinkosauginės veiklos rezultatų generalinis direktoratas (pranc. *Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises*)

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Prancūzijos valdžios institucijos teigimu, pateikta paraiška atitinka reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) 2024/1143 reikalavimus.

Šios specifikacijos pakeitimai yra standartiniai pakeitimai pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą apibrėžtį.

SKVN „Meursault“ pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų: t. y.:

a) pakeitimu, dėl kurio keičiami geografine nuoroda žymimi produktai, jų pavadinimas, jų pavadinimo naudojimas ar jų kategorija;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla rizika, kad bus panaikintas ryšys su geografine vietove;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda naujų prekybos produktu apribojimų.

Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas traktuotinas kaip standartinis.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

Pavadinimas

Geografinė vietovė

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus IV skirsnio 1 dalis papildoma sakiniu „Su geografinės vietovės kartografine medžiaga galima susipažinti Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) interneto svetainėje“.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Nustatytas sklypų plotas

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus IV skirsnio 2 dalies paskutinis sakinys iš dalies keičiamas taip: „Su nustatyto sklypų ploto kartografine medžiaga galima susipažinti Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) interneto svetainėje.“

Produkto specifikacijos I skyriaus IV skirsnio 2 dalies b punkto paskutinis sakinys iš dalies keičiamas taip: „Su nustatyto sklypų ploto kartografine medžiaga galima susipažinti Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) interneto svetainėje.“

Atsižvelgdamas į kompetentingo nacionalinio komiteto sprendimą, INAO pakeitė savo procedūras ir nuo šiol nebeperduos nustatyto sklypų ploto kartografinės medžiagos atitinkamų komunų merijoms, o ją skelbs tiesiogiai savo interneto svetainėje.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Arčiausiai esanti vietovė

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus IV skirsnio 3 dalyje po žodžių „apima toliau nurodytų komunų teritoriją“ įterpiama frazė „remiantis 2024 m. Oficialiuoju geografinių kodų registru“.

Šiuo redakcinio pobūdžio pakeitimu arčiausiai esanti vietovė nusakoma remiantis 2024 m. galiojusiu Oficialiuoju geografinių kodų registru, kurį paskelbė INSEE. Įterpus šią nuorodą, teisiškai užtikrinamos arčiausiai esančios vietovės ribos.

Arčiausiai esančią vietovę sudarančių komunų pavadinimai atnaujinti atsižvelgiant į įvykusius administracinius pokyčius, nekeičiant vietovės perimetro.

Iš dalies keičiama bendrojo dokumento dalis „Kiti taikytini reikalavimai“.

☑ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Vynuogių veislės

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus V skirsnio 1 dalies a ir b punktai dėl leidžiamų veislių papildomi taip: „veislės ‘Aligoté B’, ‘Melon B’, ‘Sacy B’ ir ‘César N’, jei Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas (INAO), apsaugos ir valdymo įstaiga (ODG), atitinkamas įgaliotasis veiklos vykdytojas ir vyno gamybos veiklos vykdytojas pasirašo susitarimą pagal atitinkamo nacionalinio komiteto patvirtintą bendrąjį susitarimą“.

Šios veislės įtrauktos kaip prisitaikymui prie klimato kaitos svarbios veislės, nes pasižymi agronominėmis savybėmis, kurios yra reikšmingos SKVN, siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos, taip pat aromatinėmis savybėmis, atitinkančiomis gamintojų pageidaujamą aromatą.

Iš dalies keičiamas bendrojo dokumento punktas „Vyninių vynuogių veislė (-ės)“.

☑ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Sodinamų vynuogių veislių dalies taisyklės

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus V skirsnio 2 dalis papildoma šia pirma pastraipa: „Veislių ‘Aligoté B’, ‘Melon B’, ‘Sacy B’ ir ‘César N’ dalis neturi viršyti 10 % vynuogių veislių ir vieno valdos hektaro. Vynuogių veislių atitiktis vertinama visuose valdos, kurioje gaminamas SKVN žymimas vynas, sklypuose.“

Prisitaikymui prie klimato kaitos svarbių veislių plotai yra riboti, nes kiekvienoje dalyvaujančioje valdoje jie nustatomi vertinimo laikotarpiui.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Sodinimo tankumas

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus VI skirsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa: „Mažiausias vynmedžių sodinimo tankis gali būti 5 000 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 2,20 m, jei INAO, apsaugos ir valdymo įstaiga (ODG), atitinkamas įgaliotasis veiklos vykdytojas ir vyno gamybos veiklos vykdytojas pasirašo susitarimą pagal atitinkamo nacionalinio komiteto patvirtintą bendrąjį susitarimą. Šių vynmedžių plotas negali viršyti 10 % viso valdos, kurioje gaminamas SKVN žymimas vynas, sklypų ploto ir vieno valdos hektaro.“

Šia nuostata vynuogių augintojams suteikiama galimybė išbandyti šį vynmedžių formavimo metodą ribotuose plotuose, kad būtų galima įvertinti, kaip metodai pritaikomi prie klimato kaitos.

Iš dalies keičiamas bendrojo dokumento punktas „Vyno gamybos metodai“.

☑ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Genėjimas

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus VI skirsnio 1 dalies b punktas papildomas šiuo sakiniu: „Vynmedžių, kurių sodinimo tankis – mažiau kaip 9 000 sodinių viename hektare, genėjimo taisyklės buvo pritaikytos atsižvelgiant į tai, kad pumpurų ar vaisius mezgančių šakų skaičius ant sodinio yra nurodytas viename kvadratiniame metre.“

Ši taisyklė įtraukta siekiant reglamentuoti genėjimą sklypuose, kuriuose sodinimo tankis skiriasi nuo tradicinio.

☑ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Vynmedžių būklė

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus VI skirsnio 1 dalies f punktas papildomas šia pastraipa: „Augalai, kuriems, kaip nustatyta, augimo sezonu pasireiškia fitoplazmozės požymių, turi būti išrauti iki kitų metų, einančių po derliaus nuėmimo metų, kovo 31 d.

Vynuogių geltai būdingi šie trys simptomai:

— ūglių nesukietėjimas,

— vynuogių kekių vytimas,

— dalinis arba visiškas lapų spalvos pasikeitimas ir lapų susisukimas.“

Šia nuostata siekiama pašalinti šių ligų paveiktus augalus, kurių vynuogės yra prastesnės kokybės.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Kita auginimo praktika

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus VI skirsnio 2 dalies b punkte panaikinama galimybė vynmedžių sodiniams nuo vynuogių geltos apdoroti naudoti kitokius nei apdorojimo karštu vandeniu metodus, nes alternatyvių metodų veiksmingumas nėra įrodytas.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Maišymas

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus IX skirsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Vynuogės, augančios ant vynmedžių, kurių sodinimo tankis – mažiau kaip 9 000 sodinių viename hektare ir kurie įtraukti į susitarimą, yra fermentuojamos atskirai. Jas galima kupažuoti tik po to, kai mėginiai pateikiami apsaugos ir valdymo įstaigai.

Galutiniame mišinyje, kuris gali būti žymimas saugoma kilmės vietos nuoroda, gali būti ne daugiau kaip 15 %

— veislių ‘César N’, ‘Aligoté B’, ‘Melon B’ ir ‘Sacy B’ vynuogių, taip pat

— vynuogių, augančių ant vynmedžių, kurių sodinimo tankis yra 5 000–9 000 sodinių viename hektare, vertinant kartu arba atskirai.“

Dėl šių naujų kupažavimo taisyklių bus galima įvertinti šių veislių ir mažesnio tankio įtaką vynų savybėms.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Pateikimo ir ženklinimo taisyklės

Aprašymas

Produkto specifikacijos I skyriaus XII skirsnio 2 dalies f punkte išbraukiama nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad tuo atveju, kai vyno etiketėje nurodomi vynuogių derliaus metai, visų vynui pagaminti naudotų vynuogių derlius turi būti nuimtas nurodytais metais.

Tai leis veiklos vykdytojams sunaudoti iki 15 % vyno, pagaminto iš kito derliaus vynuogių, jei vyno etiketėje nurodyti vynuogių derliaus metai. Ši praktika būtina visų pirma tam, kad statines būtų galima papildyti vynais, pagamintais iš ankstesnio derliaus vynuogių.

Iš dalies keičiama bendrojo dokumento dalis „Kiti taikytini reikalavimai“.

☑ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Kontrolės įstaigos duomenys

Aprašymas

Produkto specifikacijos III skyriaus II skirsnio nuostatos dėl kontrolės įstaigos buvo iš dalies pakeistos, kad atitiktų naujas redakcines taisykles.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vyno kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Meursault“

ES nuorodos numeris: PDO-FR-A1017-AM01 – 2026 7 13

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Meursault“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

3. **Šalis, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

4. **Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta žemės ūkio produkto klasifikacija pagal Kombinuotosios nomenklatūros poziciją ir kodą**

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai.

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1. Vynas

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Sausas baltasis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Niekuo neišsiskirianti

Aromatas

Baltieji vynai yra sausi, pasižymi svaigiu aromatu, kurį labai dažnai papildo skrudėsių ir migdolų pokvapiai.

Skonis

Ragaujant juntama švelni, subalansuota tekstūra, kurią atsveria brandinimo potencialą turintiems vynams būdingas rūgštingumas, sukuria ilgai išliekantį, išbaigtą skonį. Iš Burgundijos vynų baltieji vynai „Meursault“ išsiskiria šiuo kompleksiškumu ir svaigumu.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo vienetas	—
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Baltųjų vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 11 proc.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonieji vynai

Juslinės savybės

Išvaizda

Niekuo neišsiskirianti

Aromatas

Tai reti vynai, vertinami dėl jiems būdingo raudonųjų uogų, ypač juodųjų vyšnių, skonio, taip pat gaivumo ir subtilumo.

Skonis

Tai reti vynai, vertinami dėl savo gaivumo ir subtilumo.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo vienetas	—
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Raudonųjų vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 10,5 proc.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Konkretūs vyno (-ų) gamybos metodai ir gamybai taikytini apribojimai*

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai

—

Vyno gamybos metodo rūšis

Konkretus vyno gamybos metodas

Aprašymas

— Gaminant raudonuosius vynus leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 10 proc.

— Draudžiama naudoti medžio skiedras.

— Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13,5 %.

Gaminant vynus naudojami vynininkystės metodai atitinka ES teisės aktus.

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai

Auginimo metodas

Vyno gamybos metodo rūšis

Auginimo metodas

Aprašymas

a) Sodinimo tankis: mažiausias vynmedžių sodinimo tankis – 9 000 sodinių viename hektare, didžiausias atstumas tarp eilių – 1,25 m, o atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje – ne mažesnis kaip 0,50 m; – Vynmedžius galima sodinti ne eilėmis, jei paisoma mažiausio vynmedžių sodinimo tankumo, o atstumas tarp sodinių yra didesnis nei 0,50 m. Mažiausias vynmedžių sodinimo tankis gali būti 5 000 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 2,20 m, jei Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas (INAO), apsaugos ir valdymo įstaiga (ODG), atitinkamas įgaliotasis veiklos vykdytojas ir vyno gamybos veiklos vykdytojas pasirašo susitarimą pagal atitinkamo nacionalinio komiteto 2023 m. birželio 29 d. patvirtintą bendrąjį susitarimą. Šių vynmedžių plotas negali viršyti 10 % viso valdos, kurioje gaminamas SKVN žymimas vynas, sklypų ploto ir vieno valdos hektaro.

b) Genėjimo taisyklės Vynai gaminami iš toliau nurodyta tvarka genimų vynmedžių vynuogių. laikantis bendrųjų nuostatų, nuostatų dėl vyno spalvos, genėjimo taisyklių.

Baltieji vynai Vynmedžiai genimi viena iš šių formų: genima trumpai (*Royat* kordono arba dvipečio kordono metodu auginamus vynmedžius), ant sodinio paliekant iki 10 pumpurų, arba – ilgai (vienpečio *Giujo* kordono forma), ant sodinio paliekant iki aštuonių pumpurų.

Raudonieji vynai. Vynmedžiai genimi viena iš šių formų, ant sodinio paliekant iki aštuonių pumpurų: – trumpai (*Royat* kordono arba dvipečio kordono metodu, taurės ar vėduoklės forma auginamus vynmedžius) arba – ilgai (vienpečio *Giujo* kordono forma).

Ypatingosios nuostatos: Kordono suformavimo laikotarpis apribojamas iki dvejų metų. Šiuo laikotarpiu leidžiama genėti dvipečio *Giujo* kordono forma, ant kiekvienos ilgos šakos paliekant ne daugiau kaip po penkis pumpurus. Genėjimas paliekant ilgas šakas gali būti pritaikytas naudojant antrą ataugą – tai leidžia kasmet keisti šakų padėtį. Kad ir koks būtų genėjimo būdas, vynmedžiai gali būti genimi ant sodinio paliekant papildomų pumpurų, jei vieno sodinio fenologinėje stadijoje (išsiskleidus 11–12 lapų) vaisius mezgančių metinių šakų yra ne daugiau nei genėjimo taisyklėse numatytų pumpurų.

Vynmedžių, kurių sodinimo tankis – mažiau kaip 9 000 sodinių viename hektare, genėjimo taisyklės buvo pritaikytos atsižvelgiant į tai, kad pumpurų ar vaisius mezgančių šakų skaičius ant sodinio yra nurodytas viename kvadratiniame metre.

7.2. *Didžiausia išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltieji vynai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	64
Didžiausios išeigos vienetas	hektolitras iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonieji vynai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	58
Didžiausios išeigos vienetas	hektolitras iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonųjų vynų, kurie gali būti žymimi terminu „premier cru“, išeiga

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	62
Didžiausios išeigos vienetas	hektolitras iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonųjų vynų, kurie gali būti žymimi terminu „premier cru“, išeiga

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	56
Didžiausios išeigos vienetas	hektolitras iš hektaro

8. **Nuoroda į vyninių vynuogių veislę arba veisles, iš kurios (-ių) gaminamas vynas arba vynai**

— ‘Aligoté B’

— ‘Chardonnay B’

— ‘César N’

— ‘Melon B’

— ‘Pinot Blanc B’

— ‘Pinot Gris G’

— ‘Pinot Noir N’

— ‘Sacy B’

9. **Glaustas nustatytų ribų geografinės vietovės apibūdinimas**

Vynuogių derlius nuimamas, vyndaryste užsiimama, o vynai gaminami ir brandinami Ronos deltos departamento Kasiso komunoje.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Vynuogių produkto kategorija

1. Vynas

Ryšio santrauka

a) Gamtinių veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Geografinė vietovė plyti tiesaus reljefo Kot de Bono vynuogyne, išsidėsčiusiame maždaug 25 kilometro juosta šiaurės rytų–pietvakarių kryptimi. Šis tektoninės kilmės kraštovaizdis skiria dvi klintines plokštikalnes – vakaruose plytintį 400–500 m aukščio Aukštutinio Koto rajoną ir rytuose, terciaro tektoninio lūžio vietoje plytinčią Breso lygumą, kurios aukštis ties Kot de Niui yra apie 250 m. Geografinę vietovę sudaro tik viena – Merso – komuna, esanti į pietus nuo Bono miesto, Kot d'Oro departamente Burgundijoje. Merso komunoje, maždaug 150 metrų aukštyje, Kot de Bono regiono paviršiui būdingas gana sudėtingas reljefas, kurį nulėmė įvairios nuosėdinės uolienos ir dideli poslinkiai. Pamatines uolienas sudaro pakaitomis išsidėstę klinčių ir mergelio (molingų klinčių) sluoksniai. Pirmąjį skardį, susiformavusį vidurinės juros periodu, daugiausia sudaro klintys. Šlaito papėdę sudaro Šasanės klintys – masyvios, bet šalčiui neatsparios klintys, kurios anksčiau buvo ekstensyviai išgaunamos kaip statybiniai akmenys. Jas dengia plonas mergelio sluoksnis, po kurio eina dolomitinės klintys, kurios anksčiau buvo išgaunamos tiek atviruose, tiek požeminiuose karjeruose. Šią uolienų seką užbaigia plonais sluoksniais sugulusiosios klintys, vadinamos *dalle nacrée* (perlamutrinė plokštė), kurios šlaito viduryje sudaro aiškiai išsiskiriantį skardį. Šiame aukštyje gausu senų karjerų, kartais gana didelių. Antrąjį geologinį vienetą, susiformavusį viršutinės juros periodu, sudaro didelis mergelio sluoksnis, kurį dengia kietų klinčių sluoksnis, sudarantis viršutinį klodą. Šlaitų mergelio ir klinčių arba dolomitines pamatines uolienas dažnai dengia koliuvinės nuobiryno nuogulos, susimaišiusios su moliu ir dulkėmis, susidariusiais dūlėjant podirviui ir aukščiau esančiam reljefui. Šios nuosėdinės uolienos iš esmės formuoja Merso kraštovaizdį. Vynuogynas, pasodintas sklypuose, kurių dirvožemis susiformavo ant mergelio ir sutrupėjusių klinčių sluoksnio, persipina su miškingomis juostomis ir *chaumes* (sausomis kalkingomis pievomis), dengiančiomis kietų klinčių klodus. Nustatytų ribų vynuogynų sklypams būdingas negilus, menkai išsivystęs dirvožemis, susiformavęs ant visų rūšių pamatinės uolienos, išskyrus kietas klinčių formacijas, kur nėra ariamojo sluoksnio. Sklypai įrengti ir priekalnėse, ant pralaidžios, molio ir žvyro koliuvinės žemės. Sklypai, skirti vynams, kurie gali būti žymimi terminu „premier cru", gaminti, išsidėstę apatinėje šlaitų dalyje, kur dirvožemis yra vidutiniškai derlingas ir susiformavo virš Šasanės klinčių, vidurinės juros periodo mergelio ir vietinių prieškalnių koliuvinių nuogulų. Vietovėje vyrauja vėsus jūrinis klimatas, kurį sušvelnina Ronos ir Sonos slėniais atkeliaujantis žemyninis arba pietų klimatas. Tai, kad klimatas jūrinis, matyti iš nuosaikių, tolygiai pasiskirstančių kritulių (maždaug 750 mm per metus) ir to, kad vasarą nebūna didelių sausrų. Temperatūra palyginti žema – vidutinė metinė temperatūra siekia 10,5 °C. Į rytus nuo Morvano masyvo ir Burgundijos plynaukščių plytinčiame Kot de Bone klimato sąlygos yra švelnios: palyginti su kitomis regiono vietomis, čia temperatūra didesnė ir kritulių mažiau, o tai skatina kokybišką vynuogininkystę (feno įtaka).

b) Žmogiškųjų veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Atrodo, kad Merso kaime visada buvo auginamos vynuogės. Nors trūksta įrodymų, susijusių su pirmuoju mūsų eros tūkstantmečiu, nuo XI a. liudijimų yra gausu. 1098 m. Burgundijos hercogas Edas I savo vynuogynus, esančius netoli pilies, padovanojo naujai įkurtai Sito abatijai. Vėliau padovanotas turtas leido cistersų vienuoliams Merso kaime įrengti didelį sklypą, todėl kaimo centre teko pastatyti vyno daryklą – šiandien tai pilis *Château de Cîteaux*, kurioje išliko XII a. skliautiniai rūsiai. Merso vynuogynai jau seniai garsėja savo baltaisiais vynais, nors ten gaminami ir raudonieji vynai. 1816 m. André Jullienas pažymėjo, kad Merso pagaminti baltieji vynai dažniausiai buvo parduodami kaip vynai „Mont-Rachet" – šis pavadinimas akivaizdžiai buvo kokybės ženklas. Tuo metu, kai Burgundijoje gaminami aukštos kokybės vynai buvo daugiausia raudonieji vynai, Merso išsiskyrė tuo, kad čia buvo gaminami daugiausia baltieji vynai, skirtingai nei kaimyniniuose kaimuose, pavyzdžiui, Pomare ar Volnė. Nuo XX a.

5-ojo dešimtmečio kai kurie vyno „Meursault“ gamintojai pradėjo prekiauti savo vynais buteliuose tiek Prancūzijoje, tiek užsienyje, taip suteikdami naują postūmį, kuris greitai išplito ir tapo pagrindiniu prekybos būdu. 1943 m. Prancūzijos valstybė oficialiai pripažino Merso vynuogyno *climats* (ši sąvoka dažniausiai siejama su konkretaus žemės sklypo pavadinimu), kurių vynams žymėti gali būti vartojamas terminas „premier cru“, sąrašą. Tai garsiausi *climats*, 1860 m. priskirti pirmajai arba antrajai klasei (pagal Bono rajono vynuogių auginimo komiteto klasifikaciją). Jie išsidėstę apatinėje šlaito dalyje, ant klinčių arba vidurinės juros periodo dolomito pamatinių uolienų. Vynmedžiai sodinami tankiai, laikantis dabartinės Kot de Bono praktikos, dažnai daugiau kaip 9 000 sodinių viename hektare. Vynai ilgai brandinami. 2010 m. Merso vynuogynuose daugiausia buvo gaminami baltieji vynai, o žemutiniuose šlaituose buvo tik keli sklypai, apsodinti juodųjų vynuogių veislėmis raudoniesiems vynams gaminti. Jie užima apie 400 hektarų, iš kurių 130 hektarų atitinka termino „premier cru“ vartojimo reikalavimus; vidutinė metinė baltųjų vynų produkcija sudaro apie 18 000 hektolitrų, o raudonųjų vynų – mažiau nei 400 hektolitrų (2 % produkcijos).

c) Informacija apie produkto kokybę ir savybes

Baltieji vynai yra sausi, pasižymi svaigiu aromatu, kurį labai dažnai papildo skrudėsių ir migdolų pokvapiai. Ragaujant juntama švelni, subalansuota tekstūra, kurią atsveria brandinimo potencialą turintiems vynams būdingas rūgštingumas, sukuria ilgai išliekantį, išbaigtą skonį. Iš Burgundijos vynų baltieji vynai „Meursault“ išsiskiria šiuo kompleksiškumu ir svaigumu.

Nors raudonųjų vynų gamyba yra labai ribota, ji vis dėlto yra ne mažiau išskirtinė. Tai reti vynai, vertinami dėl jiems būdingo raudonųjų uogų, ypač juodųjų vyšnių, skonio, taip pat gaivumo ir subtilumo.

d) Priežastiniai ryšiai

Vėsus jūrinis klimatas su ypač palankiomis topografinėmis sąlygomis – vietove, atsiveriančia į rytus, ir švelniais šlaitais, – bei juros periodo mergelio ir klinčių dirvožemiais, kurių sudėtyje yra dolomito, sudaro optimalias sąlygas vietinės Burgundijos vynuogių veislės ‘Chardonnay B’ vynuogėms auginti.

Merso vietovė pasižymi įvairiapusišku kraštovaizdžiu, atspindinčiu didelę topografinių ir geologinių sąlygų įvairovę. Baltieji vynai, kaip ir kraštovaizdis, pasižymi įvairiais niuansais, kurie išryškėja nurodant vynuogių kilmės *climat*. Panašiai ir raudonieji vynai, pagaminti iš vynuogių, auginamų tik keliose vietovėse, pasižymi tokiu pat kompleksiškumu. Ištisos kartos gamintojų naudojasi šiomis išskirtinėmis sąlygomis, kurios ypač tinka vynuogių veislei ‘Chardonnay B’, plėtodami ekspertines žinias, kuriomis skatinama gaminti nedideliais kiekiais, bet aukštos kokybės vynus, kaip matyti iš puikaus jų brandinimo potencialo. Vynmedžiai sodinami labai tankiai. Tradiciškai vynai brandinami ne trumpiau kaip šešis mėnesius, taip užtikrinant gerą išlaikymo kokybę, kurios mastas priklauso nuo vynuogių derliaus metų ir *climat* ypatybių. 1778 m. Burgundijos istorikas kunigas Claude’as Courtépée savo veikale *Description générale et particulière du Duché de Bourgogne* („Burgundijos kunigaikštystės bendrasis ir specialusis aprašas“) nurodė: „Geri vynuogynai, kurių baltieji vynai žinomi visoje Prancūzijoje. Geriausi *climats* yra „Charmes“, „Perrières“, „Genevrières“, „Goutte d’Or“ <...>.“ Visi šie vynai gali būti žymimi terminu „premier cru“. 1816 m. A. Jullienas raudonuosius vynus „Meursault“ įtraukė į ketvirtosios klasės vynų sąrašą tarp geriausių Burgundijos vynų. Baltieji vynai priskiriami antrajai klasei, sąrašo viršuje – vynas „La Perrière“. Jau 1923 m. vyno „Meursault“ gamintojai, kurie pirmieji pradėjo populiarinti savo vynus, kiekvieną rudenį surengdavo didelę draugišką puotą, vadinamą *Paulée* – tai regioninis terminas, reiškiantis derliaus pabaigos šventinį valgį. Buvo įprasta, kad kiekvienas dalyvaujantis gamintojas iš savo vyno rūsio atsineštų keletą geriausių butelių, kad galėtų jais pasidalyti su šalia prie stalo sėdinčiais žmonėmis. Šis renginys, į kurį susirinkdavo keli šimtai svečių, įgijo tarptautinį pripažinimą ir kartu su Vužo vynuogyno *Chevaliers du Tastevin* (Vyno degustavimo taurės riterių brolija) bei garsiuoju *Hospices de Beaune* vyno aukcionu, yra dalis *Les Trois Glorieuses* („Trijų šlovingų dienų“) – garsaus kasmetinio trijų dienų vyno festivalio Burgundijoje. Be to, tai yra proga gamintojams įteikti kasmetinį literatūros apdovanojimą „Prix de la Paulée de Meursault“ rašytojui už kūrinį, susijusį su vynu.

Merso gerą vardą padėjo užtikrinti tie, kuriems pavyko ne tik atskleisti visą šios vietovės savitumą, bet ir populiarinti jos vynus bei dalytis savo aistra su puikių vynų mėgėjais. Vynas „Meursault“ yra vienas garsiausių Kot de Bono *cru* rūšies vynų. Ilgainiui šie vynai įgijo gerą vardą, dėl kurio tarptautiniu mastu buvo pripažinti puikių sausų baltųjų vynų archetipu.

11. **Kiti taikytini reikalavimai**

Reikalavimo/nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Ženklinimas

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo/nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Reikalavimo/nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

a) Saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas gali būti papildomas tradiciniu terminu „premier cru“. Pagal vynams, kurie gali būti žymimi tradiciniu terminu „premier cru“ nustatytas nuostatas, po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo gali būti pateikiami toliau išvardyti papildomi geografiniai (vynuogynų) pavadinimai.

CLIMATS SĄRAŠAS: „Charmes“, „Clos des Perrières“, „Genevrières“, „La Jeunellotte“, „La Pièce sous le Bois“, „Le Porusot“, „Les Bouchères“, „Les Caillerets“, „Les Cras“, „Les Gouttes d'Or“, „Les Plures“, „Les Ravelles“, „Les Santenots Blancs“, „Les Santenots du Milieu“, „Perrières“, „Porusot“, „Sous Blagny“, „Sous le Dos d'Ane“.

Vynuogyno, kuris gali būti siejamas su tradiciniu terminu „premier cru“, pavadinimas nurodomas iškart po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo ir užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) nėra didesnis už rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydį.

b) Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėje gali būti nurodomas mažesnis geografinis vienetas, jeigu jis: įtrauktas į kadastrą; nurodytas derliaus deklaracijoje; – jis nesutampa su jokiu *climat*, atitinkančiu termino „premier cru“ vartojimo reikalavimus; – vynai nėra gaminami iš vynuogių, augančių šiuose Merso komunos sklypuose: KADASTRO VIETOVĖ, KADASTRO NUMERIS G 66 – 69 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 79 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86. BI 129 – 130 – 131 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139. BO 107 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 124 – 126 – 127 – 128. BP 92 – 93 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105. AK 94 – 95 – 96 – 98 – 99. AL 160 – 162 – 163 – 173 – 181 – 182 – 183 – 184.

Į kadastrą įtraukto mažesnio geografinio vieneto pavadinimas užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) nėra didesnis nei pusė rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

c) Vynų, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda, etiketėse galima nurodyti didesnį geografinį vienetą: „Vin de Bourgogne“ arba „Grand vin de Bourgogne“.

d) Kai po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo pateikiama papildoma geografinė nuoroda „Côte de Beaune“, ši papildoma geografinė nuoroda pateikiama iš karto po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo be jokių kitų žodžių. Ji nurodoma tokio pat dydžio, spalvos ir šrifto rašmenimis, kaip ir rašmenys, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas.

e) Vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, etiketėse draudžiama nurodyti vynuogių veislę.

Reikalavimo/nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo/nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Reikalavimo/nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą, nustatyta arčiausiai esanti vyno gamybos ir brandinimo vietovė apima šių komunų, apibrėžtų 2024 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją:

— Kot d'Oro departamentas: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur- Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Saint-Philibert, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (Klemansė buvusios komunos teritorija), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot,

— Ronos departamentas: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (tik dalis, atitinkanti šių buvusių komunų teritoriją: Dareizé, Les Olmes ir Saint-Loup),

— Sonos ir Luaros departamentas: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay-Saint-Ythaire, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-la-

Loyère (La Luajero buvusios komunos teritorija), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, La Vineuse-sur-Frégande (Donzi le Nasjonalio, La Vinezo ir Masi buvusių komunų teritorija), Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, Vinzelles, Viré,

— Jono departamentas: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fonte\nay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montholon (teritorija, apimanti šias buvusias komunas: Champvallon, Villiers-sur-Tholon, Volgré), Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte- Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers ir Yrouerre.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 5 straipsnio 1 dalį, arčiausiai esanti vietovė – arčiausiai susijusios nustatytos vietovės esanti vietovė.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-f14f68d0-cb2a-49ca-9fa5-edd6b2828624