II

(Nezakonodajni akti)

DIREKTIVE

DIREKTIVA KOMISIJE 2010/68/EU

z dne 22. oktobra 2010

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi [1] in zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za namene Direktive 96/98/ES se uporablja najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja.

(2) Ker so začele spremembe mednarodnih konvencij in veljavnih standardov preskušanja veljati s 6. aprilom 2009, datumom, ko je bila Direktiva 96/98/ES nazadnje spremenjena, je treba te spremembe zaradi jasnosti vključiti v navedeno direktivo.

(3) Mednarodna pomorska organizacija in evropske organizacije za standardizacijo so sprejele standarde, vključno s podrobnimi standardi preskušanja, za številne predmete opreme, ki so navedeni v Prilogi A.2 k Direktivi 96/98/ES ali se, čeprav niso navedeni, štejejo za pomembne za namene navedene direktive. Zato je treba takšne predmete opreme po potrebi vključiti v Prilogo A.1 ali prenesti iz Priloge A.2 v Prilogo A.1.

(4) Direktivo 96/98/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga A k Direktivi 96/98/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Kadar je bila oprema, ki je navedena kot „nova postavka“ v stolpcu 1 Priloge A.1 ali ki je prenesena iz Priloge A.2 v Prilogo A.1, izdelana pred datumom iz člena 3(1) v skladu s homologacijskimi postopki, ki so na ozemlju države članice že veljali pred navedenim datumom, se lahko takšna oprema v dveh letih od navedenega datuma da na trg in na ladjo Skupnosti.

Člen 3

1. Države članice najpozneje 10. decembra 2011 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise uporabljajo od 10. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

[1] UL L 46, 17.2.1997, str. 25.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. oktobra 2010

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

„PRILOGA A

Seznam uporabljenih kratic

A.1, Sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO

A.2, Sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO

AC, Sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO

CAT, Kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007)

Okr., Okrožnica

COLREG, Konvencija o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju

COMSAR, Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje

EN, Evropski standard

ETSI, Evropski institut za telekomunikacijske standarde

FSS, Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti

FTP, Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti

HSC, Kodeks o visokohitrostnih plovilih

IBC, Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi

ICAO, Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

IEC, Mednarodna komisija za elektrotehniko

IMO, Mednarodna pomorska organizacija

ISO, Mednarodna organizacija za standardizacijo

ITU, Mednarodna telekomunikacijska zveza

LSA, Reševalna oprema

MARPOL, Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

MEPC, Odbor za varstvo morskega okolja

MSC, Odbor za pomorsko varnost

NO_x, Dušikovi oksidi

SOLAS, Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju

SO_x, Žveplovi oksidi

Prav., Pravilo

Res., Resolucija

PRILOGA A.1

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH ŽE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

(a) Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.

(b) Stolpec 1: lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2009/26/ES [1].

(c) Stolpec 5: kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.

(d) Stolpec 5: uporablja se najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja. Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih, potrdila o skladnosti in izjave o skladnostih opredeljevati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico.

(e) Stolpec 5: kadar sta dve skupini standardov za določanje ločeni z ‚aliv' saka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

(f) Stolpec 6: kadar je naveden modul H, ga je treba razumeti kot modul H plus certifikat o pregledu načrtovanja.

(g) Zahteve iz te priloge ne vplivajo na zahteve za prevoz iz mednarodnih konvencij.

1. **Reševalna oprema**

Opombe, ki veljajo za oddelek 1: reševalna oprema.

Stolpec 4: uporablja se IMO MSC/Okrožnica 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Rešilni pasovi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: (a) za rešilna plovila in reševalne čolne; (b) za rešilne pasove; (c) za rešilne jopiče.	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/26, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70)	B + D B + E B + F

[1] UL L 113, 6.5.2009, str. 1.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Rešilni jopiči	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 922.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Potapljaške in zaščitne obleke, ki niso opredeljene kot rešilni jopiči: — izolirane ali neizolirane	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči: — izolirane ali neizolirane	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Toplotna zaščitna oprema	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/22, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.8	Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/6, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Ročni svetlobni signali (pirotehnika)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Plavajoči dimni signali (pirotehnika)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Priprave za metanje vrvi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/18, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VII, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Napihljivi rešilni splavi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/13, — Prav. III/21, — Prav. III/26, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Trdi rešilni splavi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/26, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 811.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1.	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Obrnljivi rešilni splavi s streho	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 811.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1.	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/13, — Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Rešilni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + F G
A.1/1.18	Trdi reševalni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Napihljivi reševalni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70), — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Hitri reševalni čolni	— Prav. III/4.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 1016, — IMO MSC/Okr. 1094.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/23, — Prav. III/33, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Naprave za splavitev rešilnih plovil	Postavka prestavljena v A.2/1.3.			
A.1/1.23	Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/16, — Prav. III/23, — Prav. III/33, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Naprave za splavitev rešilnih splavov (sošice)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/12, — Prav. III/16, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.25	Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov (sošice)	— Prav. III/4.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Sprožilni mehanizem za: (a) rešilne in reševalne čolne ter (b) rešilne splave, ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/16, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Pomorski evakuacijski sistemi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/15, — Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + F G
A.1/1.28	Reševalna sredstva	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 810.	B + D B + F
A.1/1.29 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Lestve za vkrcanje	— Prav. III/4, — Prav. III/11, — Prav. X/3.	— Prav. III/11, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Res. IMO MSC.81(70), — ISO 5489 (2008).	B + D B + F
A.1/1.30	Retro-odsevni materiali	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO A.658(16).	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilna plovila	Postavka prestavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18.			

1	2	3	4	5	6
A.1/1.32	Transponder SAR 9 GHz (SART)	Postavka prestavljena v A.1/4.18.			
A.1/1.33	Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Res. IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/1.34	Kompas za rešilne in reševalne čolne	Postavka prestavljena v A.1/4.23.			
A.1/1.35	Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne	Postavka prestavljena v A.1/3.38.			
A.1/1.36	Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Odprti obrnljivi rešilni splavi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Vzvod mehanskega pilota	Postavka prestavljena v A.1/4.48.			
A.1/1.41	Vitli za rešilna plovila in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/16, — Prav. III/17, — Prav. III/23, — Prav. III/24, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.42	Lestev za pilota	Postavka prestavljena v A.1/4.49.			
A.1/1.43 Nova postavka	Trdi/napihljivi reševalni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006. — ISO 15372 (2000)	B + D B + F G

2. **Preprečevanje onesnaževanja morja**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)	— Priloga I, Prav. 14.	— Priloga I, Prav. 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	— Res. IMO MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Okr. 643.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Detektorji za olje/vodo	— Priloga I, Prav. 32.	— Priloga I, Prav. 32.	— Res. IMO MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Merilnik vsebnosti olja	— Priloga I, Prav. 14.	— Priloga I, Prav. 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	— Res. IMO MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Okr. 643.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m)	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/2.5	Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje	— Priloga I, Prav. 31.	— Priloga I, Prav. 31.	— Res. IMO MEPC.108(49).	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Sistemi za odplake	— Priloga IV, Prav. 9.	— Priloga IV, Prav. 9.	— Res. IMO MEPC.159(55).	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Ladijske sežigalne peči	— Priloga VI, Prav. 16.	— Priloga VI, Prav. 16.	— Res. IMO MEPC.76(40).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.8 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Naprave za spremljanje in zapisovanje NO_x na ladji	— Priloga VI, Prav. 13, — Tehnični pravilnik NO_x, — Res. IMO MEPC.177(58).	— Priloga VI, Prav. 13, — Tehnični pravilnik NO_x, — Res. IMO MEPC.177(58), — IMO MEPC.1/Okr. 638.	— Res. IMO MEPC.103(49), — Res. IMO MEPC.177(58).	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SO_x	— Priloga VI, Prav. 14.	— Priloga VI, Prav. 14.	— Res. IMO MEPC.170(57).	B + D B + E B + F G

3. **Oprema za zaščito pred požarom**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Osnovne ponjave za krov	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/6, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/6, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 2 in del 6 ali Priloga 2, — IMO MSC/Okr. 1102, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Prenosni gasilni aparati	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/10, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO A.951(23), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4, — IMO MSC/Okr. 1239, — IMO MSC/Okr. 1275.	— EN 3-6 (1995), vključno z A.1 (1999), — EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007), — EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007), — EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Gasilska oprema: varovalna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	Varovalna obleka za gašenje požarov: — EN 469 (2005), vključno z A.1 (2006) in AC (2006). Varovalna obleka za gašenje požarov – odsevna obleka za posebne načine gašenja požarov: — EN 1486 (2007). Varovalna obleka za gašenje požarov – varovalna obleka z odsevno zunanjo površino: — ISO 15538 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Gasilska oprema: škornji	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN ISO 20344 (2004), vključno z A.1 (2007) in AC (2005), — EN ISO 20345 (2004), vključno z A.1 (2007) in AC (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Gasilska oprema: rokavice	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659 (2003), vključno z A.1 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Gasilska oprema: čelada	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Dihalna naprava na stisnjeni zrak *Opomba:* Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 136 (1998), vključno z AC (2003), — EN 137 (2006).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka	— Prav. X/3. — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. *Opomba:* Ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), vključno z AC (2005), — EN 14594 (2005).	B + D B + E B + F
A.1/3.9	Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno glede na šobe in njihovo zmogljivost). (V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC))	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/9, — Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.44(65), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. — IMO MSC/Okr. 912.	— Res. IMO A.800(19).	B + D B + E B + F
A.1/3.10 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Okr. 1165, Dodatek A.	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Pregrade razreda ‚A' in ‚B', protipožarna celovitost: (a) pregrade razreda ‚A'; (b) pregrade razreda ‚B'	Razred ‚A': — Prav. II-2/3.2. Razred ‚B': — Prav. II-2/3.4.	— Prav. II-2/9 in Razred ‚A': — Prav. II-2/3.2. Razred ‚B': — Prav. II-2/3.4.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 3 in Priloga 2, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/16.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — IMO MSC/Okr. 677.	B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.13	Nevnetljivi materiali	— Prav. II-2/3, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 1, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razreda ‚A' ali ‚B'	Postavka, vključena v A.1/3.26 in A.1/3.27.			
A.1/3.15	Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: (a) cevi in fitingi; (b) ventili; (c) gibki cevni spoji	— Prav. II-2/4, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/4, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, 10, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, 10, — IMO MSC/Okr. 1120.	— Res. IMO A.753(18), — ISO 15540 (1999), vključno s Popravkom 1 (1999), — ISO 15541 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Požarna vrata	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, — IMO MSC/Okr. 1120, — IMO MSC.1/Okr. 1273.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat *Opomba:* Kadar je v stolpcu 2 uporabljen izraz ‚sestavni deli sistema', to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev.	— Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 4.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.18	Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: (a) okrasni furnirji; (b) barvni sistemi; (c) talne obloge; (d) izolacijske obloge cevi; (e) lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov ‚A', ‚B' in ‚C'; (f) vnetljivi vodi	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/6, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/6, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 2 in del 5, ali Priloga 2, — IMO MSC/Okr. 1120, — ISO 1716 (2002). *Opomba:* Kadar se zahteva, da ima vrhnja snov določeno maksimalno kalorično vrednost, se ta izmeri v skladu z ISO 1716.	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 7, — IMO MSC/Okr. 1102, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.20	Oblazinjeno pohištvo	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 8, — IMO MSC/Okr. 1102, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Posteljnina	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 9, — IMO MSC/Okr. 1102, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Dušilci ognja	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda ‚A'	Postavka prestavljena v A.1/3.26.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.24	Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda ‚A‘	Postavka prestavljena v A.1/3.26.			
A.1/3.25	Ognjevarna okna in bočna okna razredov ‚A‘ in ‚B‘	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr. 847, — IMO MSC/Okr. 1120.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, — IMO MSC/Okr. 1120, — IMO MSC.1/Okr. 1203.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Preboji skozi pregrade razreda ‚A‘: (a) električni kabelski vodi; (b) preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Preboji skozi pregrade razreda ‚B‘: (a) električni kabelski vodi; (b) preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave) (V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC))	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.44(65), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Okr. 912.	— ISO 6182-1 (2004). ali — EN 12259-1 (1999), vključno z A1 (2001), A2 (2004) in A3 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.29	Požarne cevi	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2004), vključno z A.1 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina	— Prav. II-2/4, — Prav. VI/3.	— Prav. II-2/4, — Prav. VI/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), in po potrebi: (a) Kategorija 1 (varno območje): — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik, — EN 60079-29-1 (2007). (b) Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere): — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2007), — IEC 60079-1 (2007), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)	Postavka se črta, ker je zajeta v postavkah A.1/3.9 in A.1/3.28.			
A.1/3.32	Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva)	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.37	Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih: (a) električni kabelski vodi; (b) preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO A.951(23), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— EN 3-6 (1995), vključno z A.1 (1999), — EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007), — EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodno meglo za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Okr. 1165.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli)	— Prav. II-2/13, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Prav. II-2/13, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Res. IMO A.752(18) ali — ISO 15370 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.41	Dihalne naprave za umik v sili (EEBD)	— Prav. II-2/13.	— Prav. II-2/13, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Okr. 849.	— EN 402 (2003), — EN 1146 (2005), — EN 13794 (2002), — ISO 23269-1 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Sestavni deli naprav z inertnim plinom	— Prav. II-2/4.	— Prav. II-2/4, — Res. IMO A.567(14), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr. 353, — IMO MSC/Okr. 387, — IMO MSC/Okr. 485, — IMO MSC/Okr. 731, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO MSC/Okr. 353, — IMO MSC/Okr. 387, — IMO MSC/Okr. 450 Rev.1, — IMO MSC/Okr. 485, — IMO MSC/Okr. 731.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/3.43	Šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne)	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Gasilska oprema – rešilna vrv	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 1, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr. 848, — IMO MSC.1/Okr. 1317.	— IMO MSC/Okr. 848, — IMO MSC.1/Okr. 1317.	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC.1/Okr. 1317.	— IMO MSC.1/Okr. 1270.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor *Opomba:* Pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov), za strojnice in črpalne prostore za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Okr. 1239.	— IMO MSC/Okr. 670.	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda ‚A‘ (šobe in preskušanje delovanja)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC/Okr. 913, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	B + D B + E B + F
A.1/3.49 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore ter prostore posebnega razreda, enakovredne tistim, ki so navedene v resoluciji A.123(V)	— Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO A.123(V), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1272.	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Varovalna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	Postavka prestavljena v A.2/3.9.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže	— Prav. II-2/7, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— Prav. II-2/7, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	Oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2 (1997), vključno z AC (1999) in A.1 (2006). Oprema za napajanje z električnim tokom: — EN 54-4 (1997), vključno z AC (1999), A.1 (2002) in A.2 (2006). Detektorji vročine – detektorji točke: — EN 54-5 (2000), vključno z A.1 (2002). Detektorji dima – detektorji točke, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo: — EN 54-7 (2000), vključno z A.1 (2002) in A.2 (2006). Detektorji plamena – detektorji točke: — EN 54-10 (2002), vključno z A.1 (2005). Javljalniki požara z ročnim upravljanjem: — EN 54-11 (2001), vključno z A.1 (2005). Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.52	Neprenosni in prenosni gasilni aparati	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— EN 1866 (2005), — EN 1866-1 (2007) ali — ISO 11601 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.53	Opozorilne naprave	— Prav. II-2/7, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— Prav. II-2/7, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Sonarji: — EN 54-3 (2001), vključno z A.1 (2002) in A.2 (2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina	— Prav. II-2/4, — Prav. VI/3.	— Prav. II-2/4, — Prav. VI/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), in po potrebi: (a) Kategorija 4: (varno območje) — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik. (b) Kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik, — EN 60079-29-1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.55 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2007), — EN 15182-3 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.56 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Požarne cevi (v kolutu)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 671-1 (2001), vključno z AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10.8.1, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— IMO MSC/Okr. 798.	B + D B + E B + F
A.1/3.58 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, 14, — IMO MSC.1/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— IMO MSC.1/Okr. 1312.	B + D B + E B + F
A.1/3.59 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi	— Res. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC).	— Res. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC).	— IMO MSC/Okr. 553, — IMO MSC.1/Okr. 1312.	B + D B + E B + F
A.1/3.60 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za balkone kabin	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1268.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.61 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor *Opomba:* Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor se preskusi z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.	— IMO MSC.1/Okr. 1271.	B + D B + E B + F

4. **navigacijska oprema**

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema.

Stolpec 5: pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije IEC 61162.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Magnetni kompas	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.382(X), — Res. IMO A.694(17).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) ali — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)	— Prav. V/18, — Prav. V/19, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.116(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162. — ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.3	Žirokompas	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.424(XI), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Radarska oprema	Postavka prestavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36			
A.1/4.5	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)	Postavka prestavljena v A.1/4.34.			
A.1/4.6	Ultrazvočni globinomer	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.224(VII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.74(69), Priloga 4, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN ISO 9875 (2001), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006, — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 9875 (2000), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006, — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.824(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.96(72), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (2007), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (2007), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik stanja propelerja	Postavka prestavljena v A.1/4.20, A.1/4.21 in A.1/4.22.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.9 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik stopnje obratov	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.526(13), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Naprava za iskanje smeri	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/4.11	Oprema Loran-C	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.818(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Oprema Chayka	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.818(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Navigacijska oprema Decca	Namenoma se pusti prazno.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.14	Oprema GPS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.112(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Oprema GLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.113(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Sistem nadziranja krmiljenja (HCS)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.342(IX), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.64(67), Priloga 3, — Res. IMO MSC.191(79).	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Vzvod mehanskega pilota	Postavka prestavljena v A.1/1.40.			
A.1/4.18	Transponder SAR 9 GHz (SART)	— Prav. III/4, — Prav. IV/14, — Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. III/6, — Prav. IV/7, — Res. IMO A.530(13), — Res. IMO A.802(19), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — ITU– R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (2007) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Radarska naprava za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.37.			
A.1/4.20 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik kota odklona krmila	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.526(13), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.21 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.22 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik stanja propelerja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Kompas za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 13.	— ISO 25862 (2009).	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.37.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.25	Naprava za samodejno spremljanje (ATA)	Postavka prestavljena v A.1/4.35.			
A.1/4.26	Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.38.			
A.1/4.27	Elektronska naprava za vrisovanje (EPA)	Postavka prestavljena v A.1/4.36.			
A.1/4.28	Vgrajen mostni sistem	Postavka prestavljena v A.2/4.30.			
A.1/4.29	Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)	— Prav. V/18, — Prav. V/20, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/20, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.861(20), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.30	Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) z zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.817(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79), — Res. IMO MSC.232(82), — IMO SN.1/Okr. 266. [Podpori ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, če so bile te možnosti preskušene.]	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.31	Žirokompas za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.821(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.74(69), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79), — ITU– R M.1371-3(2007). *Opomba:* Priloga 3 ITU– R M. 1371-3(2007) se uporablja samo v skladu z zahtevami Res. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.74(69), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.34	Radarska oprema CAT 1	— Prav. V/18.	— Prav. V/19. — Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.823(19), — Res. IMO MSC.191(79), — Res. IMO MSC.192(79), — ITU– R M. 628-3(11/93), — ITU– R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.35	Radarska oprema CAT 2	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.191(79), — Res. IMO MSC.192(79), — ITU– R M. 628-3(11/93), — ITU– R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Radarska oprema CAT 3	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.191(79), — Res. IMO MSC.192(79), — ITU– R M. 628-3(11/93), — ITU– R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H, CAT 2H in CAT 3H)	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.820(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79), — Res. IMO MSC.192(79), — ITU– R M. 628-3(11/93), — ITU– R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.38	Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: (a) CAT 1 z možnostjo pomorske karte; (b) CAT 2 z možnostjo pomorske karte; (c) CAT 1 za visokohitrostna plovila (HSC) z možnostjo pomorske karte; (d) CAT 2 za visokohitrostna plovila (HSC) z možnostjo pomorske karte	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.820(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79), — Res. IMO MSC.192(79), — ITU– R M. 628-3(11/93), — ITU– R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Reflektorska antena	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), ali — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.822(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.191(79).	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.41	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.116(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.42	Luč za iskanje za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) ali — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002).	B + D B+ E B + F G
A.1/4.43	Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.94(72), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) ali — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.44	Sprejemnik diferencialnega signala za opremo DGPS in DGLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.114(73).	— EN 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — serija EN 61162. ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.45 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kartografska oprema za radar na ladji	Postavka se črta, ker je zajeta v postavki A.1/4.38.			
A.1/4.46	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)	— Prav. V/18. — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.116(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— ISO 22090-1 (2002), vključno s Popravkom 1 (2005), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 22090-1 (2002), vključno s Popravkom 1 (2005), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1./4.47	Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR)	— Prav. V/20.	— Prav. V/20, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.163(78), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Vzvod mehanskega pilota	— Prav. V/23.	— Prav. V/23, — Res. IMO A.889(21), — IMO MSC/Okr. 773.	— Res. IMO A.889(21).	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Lestev za pilota	— Prav. V/23, — Prav. X/3.	— Prav. V/23, — Res. IMO A.889(21), — IMO MSC/Okr. 773.	— Res. IMO A.889(21), — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G
A.1/4.50 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Oprema DGPS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.114(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.51 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Oprema DGLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.114(73), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.52 ex A.2/4.4	Dnevna luč	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.95(72), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), — ISO 25861 (2007). ali — IEC 60945 (2002), — ISO 25861 (2007).	B + D B + E B + F

5. **Naprave za radijske zveze**

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: naprave za radijske zveze.

Stolpec 5: v primeru nasprotujočih si zahtev med IMO MSC/Okr. 862 in standardi za preskušanje proizvoda imajo prednost zahteve IMO MSC/Okr. 862.

Pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije IEC 61162.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.385(X), — Res. IMO A.524(13), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.803(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.489-2 (10/95), — ITU– R M.493-12 (03/07), — ITU– R M.541-9 (05/04), — ITU– R M.689-2 (11/93).	— ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	UKV nadzorni sprejemnik DSC	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.803(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.489-2 (10/95), — ITU– R M.493-12 (03/07), — ITU– R M.541-9 (05/04).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.3	Sprejemnik NAVTEX	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Res. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.540-2 (06/90), — ITU– R M.625-3 (10/95).	— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F
A.1/5.4	Sprejemnik EGC	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.664(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32.	— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP)	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.699(17), — Res. IMO A.700(17), — Res. IMO A.806(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.491-1 (07/86), — ITU– R M.492-6 (10/95), — ITU– R M.540-2 (06/90), — ITU– R M.625-3 (10/95), — ITU– R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162.	B + D B + E B + F
A.1/5.6	Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS– sARSAT) 406 MHz	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.662(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.696(17), — Res. IMO A.810(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.633-3 (05/04), — ITU– R M.690-1 (10/95).	— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2008), — IMO MSC/Okr. 862. *Opomba:* IMO MSC/Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB.	B + D B + E B + F
A.1/5.7	L-pasovni EPIRB (INMARSAT)	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/5.8	Nadzorni sprejemnik 2 182 kHz	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/5.9	Generator za dvotonski alarmni signal	Namenoma se pusti prazno.			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo *Opomba:* V skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/9, — Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.804(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.493-12 (03/07), — ITU– R M.541-9 (05/04).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F
A.1/5.11	MF nadzorni sprejemnik DSC	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/9, — Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.804(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.493-12 (03/07), — ITU– R M.541-9 (05/04), — ITU– R M.1173 (10/95).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.808(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.664 (16), (uporablja se le, če Inmarsat C SES zajema funkcije EGC), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.807(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (2007), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F
A.1/5.14	MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo *Opomba:* V skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.806(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.476-5 (10/95), — ITU– R M.491-1 (07/86), — ITU– R M.492-6 (10/95), — ITU– R M.493-12 (03/07), — ITU– R M.541-9 (05/04), — ITU– R M.625-3 (10/95), — ITU– R M.1173 (10/95).	— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Radiotelefonski MF/HF DSC nadzorni sprejemnik	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.806(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU– R M.493-12 (03/07), — ITU– R M. 541-9(05/04).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.16	Aeronavtična dvosmerna UKV radiotelefonska naprava	Postavka prestavljena v A.2/5.8.			
A.1/5.17	Prenosna dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilni čoln	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. III/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.809(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — Res. IMO MSC.149(77), — ITU– R M.489-2 (10/95).	— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A.1/5.18	Pritrjena dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilni čoln	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. III/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.809(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — ITU– R M.489-2 (10/95).	— ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A1/5.19	Inmarsat-F SES	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.808(19), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F

6. **Oprema, ki se zahteva po COLREG 72**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo COLREG 72 , če se zahteva ‚homologacija'	Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1	Navigacijske luči	— COLREG, Priloga I/14.	— COLREG, Priloga I/14, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.253(83).	— EN 14744 (2005), vključno z AC (2006), — EN 60945 (2002) ali — EN 14744 (2005), vključno z AC (2006), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G

7. **Varnostna oprema plovil za razsuti tovor**

V Prilogi A.1 ni postavk.

8. **Oprema po poglavju II-1 SOLAS. Konstrukcija – zgradba, pregrajevanje in stabilnost, stroji in električne naprave**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/8.1 (nova postavka)	Detektor nihanja vodne gladine	— Res. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	— Prav. II-1/22-1, — Prav. II-1/23-3, — Prav. XII/12, — Res. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	— IEC 60092-0504 (2001), — IEC 60529 (2001), — Res. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	B + D B + E B + F

PRILOGA A.2

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH NE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

1. **Reševalna oprema**

Stolpec 4: uporablja se IMO MSC/Okrožnica 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Radarski reflektor za rešilne splave	— Prav. III/4, — Prav. III/34, — Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA).		
A.2/1.2	Materiali za potapljaško obleko	Namenoma se pusti prazno.			
A.2/1.3	Naprave za splavitev rešilnih plovil	— Prav. III/4, — Prav. III/34.	— Prav. III/13, — Prav. III/16, — Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.		
A.2/1.4	Lestve za vkrcanje	Postavka prestavljena v A.1/1.29.			
A.2/1.5	Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja postavka A.1/3.53)	— Prav. III/6.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr. 808.		

2. **Preprečevanje onesnaževanja morja**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Naprave za spremljanje in zapisovanje NO_x na ladji	Postavka prestavljena v A.1/2.8.			

1	2	3	4	5	6
A.2/2.2	Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji	— Priloga VI, Prav. 13, — Priloga VI, Prav. 14.	— Priloga VI, Prav. 13, — Priloga VI, Prav. 14.	— Res. IMO MEPC.170(57).	
A.2/2.3	Drugi enakovredni postopki za zmanjševanje emisij NO_x na ladji	— Priloga VI, Prav. 13.	— Priloga VI, Prav. 13.		
A.2/2.4	Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SO_x	Postavka prestavljena v A.1/2.9.			

3. **Oprema za zaščito pred požarom**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Neprenosni in prenosni gasilni aparati	Postavka prestavljena v A.1/3.52.			
A.2/3.2	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila	Postavka prestavljena v A.1/3.49.			
A.2/3.3	Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)	Postavka prestavljena v A.2/8.1.			
A.2/3.4	Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)	Postavka prestavljena v A.1/3.55.			
A.2/3.5	Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.6	Detektorji dima	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.7	Detektorji vročine	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.8	Električna varnostna svetilka	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS).	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)- (Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)- (Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS) 3.	— serija IEC 79.	
A.2/3.9	Varovalna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	— Prav. II-2/19.	— Prav. II-2/19, — Res. IMO MSC.36(63)- (Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)- (Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002), vključno z AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — IMO MSC/Okr. 1120.	
A.2/3.10	Nizko nameščeni svetlobni sistemi	Postavka prestavljena v A.1/3.40.			
A.2/3.11	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice	Postavka prestavljena v A.1/3.10.			
A.2/3.12	Enakovredne pritrjene naprave za gašenje požara s plinom za strojnice in črpalne prostore za tovor	Postavka prestavljena v A.1/3.45.			
A.2/3.13	Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka (visokohitrostno plovilo)	Postavka se črta.			
A.2/3.14	Požarne cevi (v kolutu)	Postavka prestavljena v A.1/3.56.			
A.2/3.15	Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS) 10.	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS) 10.	— Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS) 10.	
A.2/3.16	Detektorji plamena	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.17	Javljalniki požara z ročnim upravljanjem	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.18	Opozorilne naprave	Postavka prestavljena v A.1/3.53.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.19	Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda ‚A‘	Postavka prestavljena v A.1/3.48.			
A.2/3.20	Oblazinjeno pohištvo	Postavka prestavljena v A.1/3.20.			
A.2/3.21	Sestavni deli naprav za gašenje požara v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS), — IMO MSC.1/Okr. 1239.		
A.2/3.22	Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.		
A.2/3.23	Sestavni deli naprav za gašenje požara za helikoptersko ploščad	— Prav. II-2/18.	— Prav. II-2/18, — IMO MSC.1/Okr. 1239.	— EN 13565-1 (2003), vključno z A.1 (2007).	
A.2/3.24	Prenosni razpršilniki pene	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.36(63)- (Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)- (Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)- (Kodeks FSS) 4, — IMO MSC.1/Okr. 1239.		
A.2/3.25	Pregrade razreda C	— Prav. II-2/3.	— Prav. II-2/3.	— Res. IMO A.653(16), — Res. IMO A.799(19), — Res. IMO MSC.61(67)- (Kodeks FTP), Priloga 1, del 1 in del 5 ali Priloga 2, — ISO 1716 (2002).	
A.2/3.26	Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli)	— Prav. II-2/4.	— Prav. II-2/4, — IMO MSC.1/Okr. 1276.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO_2)	— Prav. II-2/5, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/5, — Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— EN 12094-1 (2003), — EN 12094-2 (2003), — EN 12094-3 (2003), — EN 12094-4 (2004), — EN 12094-5 (2006), — EN 12094-6 (2006), — EN 12094-7 (2000), vključno z A.1 (2005), — EN 12094-8 (2006), — EN 12094-10 (2003), — EN 12094-11 (2003), — EN 12094-13 (2001), vključno z AC (2002), — EN 12094-16 (2003)	
A.2/3.28	Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih	Postavka prestavljena v A.1/3.57.			
A.2/3.29	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja	Postavka prestavljena v A.1/3.58.			
A.2/3.30	Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi	Postavka prestavljena v A.1/3.59.			
A.2/3.31	Ročno vodeni sistem za brizganje vode	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO A.800(19).		
A.2/3.32 (nova postavka)	Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom	— Prav. II-2/1.	— Prav. II-2/1, — Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju: Poglavje 11.		

4. **navigacijska oprema**

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema.

Stolpca 3 in 4: sklicevanje na SOLAS poglavje V je sklicevanje na konvencijo SOLAS iz leta 1974, kakor je bila spremenjena z MSC 73 in je začela veljati 1. julija 2002.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Žirokompas za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prej avtomatski pilot)	Postavka prestavljena v A.1/4.40.			
A.2/4.3	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)	Postavka prestavljena v A.1/4.41.			
A.2/4.4	Dnevna luč	Postavka prestavljena v A.1/4.52.			
A.2/4.5	Luč za iskanje za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.42.			
A.2/4.6	Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistem za nadzor spremljanja	Postavka prestavljena v A.1/4.33.			
A.2/4.8	Elektronska pomorska karta s podatki za zaščito (ECDIS)	Postavka prestavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.9	Zaščita elektronske pomorske karte in podatkov (ECDIS)	Postavka prestavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.10	Rasterska pomorska karta (RCDS)	Postavka prestavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.11	Kombinirana oprema GPS/GLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.74(69), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.12	Oprema DGPS, DGLONASS	Postavka prestavljena v A.1/4.44, A.1/4.50 in A.1/4.51.			
A.2/4.13	Žirokompas za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.31.			
A.2/4.14	Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)	Postavka prestavljena v A.1/4.29.			
A.2/4.15	Vgrajen navigacijski sistem	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.86(70), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61924 (2006), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.16	Vgrajen mostni sistem	Namenoma se pusti prazno.			
A.2/4.17	Povečevalnik radarskega cilja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.164(78), — ITU– R M.1176 (10/95).	— EN 60945 (2002) ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.18	Naprava za zvočno sprejemanje	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.86(70), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162. ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	
A.2/4.19	Magnetni kompas za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Res. IMO A.382(X), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) ali — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.20	Sistem za nadzor spremljanja za — visokohitrostna plovila	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.21	Kartografska oprema za radar na ladji	Postavka prestavljena v A.1/4.45.			
A.2/4.22	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)	Postavka prestavljena v A.1/4.46.			
A.2/4.23	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)	Postavka prestavljena v A.1/4.2.			
A.2/4.24	Kazalnik potisne sile	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.25	Kazalniki bočne potisne sile, stanja propelerja in načina plovbe	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.26	Kazalnik stopnje obratov	Postavka prestavljena v A.1/4.9.			
A.2/4.27	Kazalnik kota odklona krmila	Postavka prestavljena v A.1/4.20.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.28	Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja	Postavka prestavljena v A.1/4.21.			
A.2/4.29	Kazalnik stanja propelerja	Postavka prestavljena v A.1/4.22.			
A.2/4.30	Vgrajen mostni sistem	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 15, — Res. IMO MSC.64(67), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 15, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.31	Ležajna naprava	— Prav. V/18.	— Prav. V/19.	— EN 60945 (2002) ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.32	Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS)		— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.128(75), — IMO MSC/Okr. 982, — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.33	Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje 30 vozlov in več)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162. ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	
A.2/4.34	Oprema z zmogljivostjo dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje ladjam (LRIT)	— Prav. V/19,	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.813(19), — Res. IMO MSC.202(81), — Res. IMO MSC.211(81), — Res. IMO MSC.263(84), — IMO MSC.1/Okr. 1307.	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162 ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.35	Sprejemnik Galileo	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.813(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.233(82), — Res. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.36	Oprema AIS SART	— Prav. III/4, — Prav. IV/14.	— Prav. III/6, — Prav. IV/7, — Res. IMO MSC.246(83), — Res. IMO MSC.247(83), — Res. IMO MSC.256(84).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162 ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	

5. **Naprave za radijske zveze**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	UKV EPIRB	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/8, — Res. IMO A.662(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.805(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — ITU– R M.489-2 (10/95), — ITU– R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002) ali — IEC 60945 (2002).	

1	2	3	4	5	6
A.2/5.2	Rezervni vir energije za radio	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/13, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO COMSAR Okr. 16, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002) ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	Postavka prestavljena v A.1/5.19.			
A.2/5.4	Stikalna plošča v primeru nevarnosti na morju	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002) ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.5	Stikalna plošča za alarm ali opozorilo v primeru nevarnosti na morju	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002) ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.6	L-pasovni EPIRB (INMARSAT)	Namenoma se pusti prazno.			
A.2/5.7	Ladijski sistem opozarjanja na nevarnost		— Prav. XI-2/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.147(77), — IMO MSC/Okr. 1072.	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162 ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	

1	2	3	4	5	6
A.2/5.8 ex A.1/5.16	Aeronavtična dvosmerna UKV radiotelefonska naprava	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Res. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR Okr. 32, — Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.	— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002).	

6. **Oprema, ki se zahteva po COLREG 72**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo COLREG 72, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Navigacijske luči	Postavka prestavljena v A.1/6.1.			
A.2/6.2	Naprave za zvočni signal	— COLREG 72, Priloga III/3.	— COLREG 72, Priloga III/3, — Res. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002), — Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost) ali — IEC 60945 (2002), — Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost).	

7. **Varnostna oprema plovil za razsuti tovor**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Instrument za nakladanje	— Prav. XII/11, — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	— Prav. XII/11, — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	— IMO MSC.1/Okr. 1229.	
A.2/7.2	Detektorji nihanja vodne gladine na plovilih za razsuti tovor	Postavka se črta.			

8. **Oprema po poglavju II-1 SOLAS**

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/8.1 ex A.2/3.3	Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)	— Prav. II-1/44, — Prav. X/3.	— Prav. II-1/44, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).“		