2026/2158

29.9.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/2158 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2026 година

за разрешаване на употребата на етерично масло от пъпки на карамфилово дърво, етерично масло от листа на карамфилово дърво и богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ([2]).

(2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата етерично масло от пъпки на карамфилово дърво и етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие тези вещества бяха включени в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за разрешаване на употребата на етерично масло от пъпки на карамфилово дърво, етерично масло от листа на карамфилово дърво и богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво (последната преди това включена във вписването за етерично масло от листа на карамфилово дърво) от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry като фуражни добавки за всички видове животни с искане добавките да се класифицират в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „ароматизиращи вещества“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Заявителят поиска добавките да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се допуска разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това употребата на тези добавки във вода за пиене не следва да бъде разрешена.

(5) В становището си от 5 юли 2023 г. ([3]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че употребата на етеричното масло от пъпки на карамфилово дърво, етеричното масло от листа на карамфилово дърво и богатата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry при определени максимални концентрации, допълнително уточнени за всеки вид, не поражда опасения във връзка с безопасността за целевите видове за угояване и че е малко вероятно да предизвика неблагоприятни ефекти при който и да е друг вид животни, както и при животните с голяма продължителност на живота и репродуктивните животни. Органът също така стигна до заключението, че не са установени рискове във връзка с безопасността на потребителите вследствие на употребата на етерично масло от пъпки на карамфилово дърво, етерично масло от листа на карамфилово дърво и богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry при предложените условия и че не се очаква тяхната употреба при предложените условия да представлява риск за околната среда. Органът стигна до заключението, че етеричното масло от пъпки на карамфилово дърво, етеричното масло от листа на карамфилово дърво и богатата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry следва да се считат за дразнители за кожата и очите, както и за кожни и

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ) 2023; *21*(7):e08183. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

респираторни сенсибилизатори. Органът посочи, че при работа с добавките незащитените потребители могат да бъдат изложени на въздействието на метилевгенол и че поради това експозицията на потребителите следва да бъде сведена до минимум, за да се намали този риск. Органът също така стигна до заключението, че не е необходимо допълнително доказване на ефикасността, тъй като етеричното масло от пъпки на карамфилово дърво, етеричното масло от листа на карамфилово дърво и богатата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry са утвърдени по отношение на ароматизирането на храни, а функцията им във фуражите по същество би била същата като в храните. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че етеричното масло от пъпки на карамфилово дърво, етеричното масло от листа на карамфилово дърво и богатата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на тези вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Комисията счита, че наличието на метилевгенол, рисково вещество, принадлежащо към групата на *p*-алилалкоксибензените, в етеричното масло от пъпки на карамфилово дърво, етеричното масло от листа на карамфилово дърво и богатата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry налага определянето на максимално съдържание за тези фуражни добавки в пълноценните фуражи. Комисията също така счита, че едновременната употреба на етерично масло от пъпки на карамфилово дърво, етерично масло от листа на карамфилово дърво и богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry с други фуражни добавки е допустима, при условие че общото съдържание на *p*-алилалкоксибензени (метилевгенол, естрагол, елемицин, сафрол, миристицин, дилапиол и апиол) във фуражните суровини и комбинираните фуражи остава под нивото, което би се получило при употребата на разрешената фуражна добавка с най-високо съдържание на тези вещества в максимално допустимото или препоръчителното максимално количество за съответния вид или категория животни. Комисията също така счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(7) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Фуражните добавки етерично масло от пъпки на карамфилово дърво, етерично масло от листа на карамфилово дърво и богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво от Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry, разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО, както и съдържащите ги премикси, произведени и етикетирани преди 19 април 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 октомври 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в параграф 1 фуражни добавки и са произведени и етикетирани преди 19 октомври 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 октомври 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в параграф 1 фуражни добавки и са произведени и етикетирани преди 19 октомври 2028 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 октомври 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b188-eo	Етерично масло от пъпки на карамфилово дърво	*Състав на добавката* Етерично масло, получено от изсушените цветни пъпки на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry (научно наименование: *Eugenia caryophyllata* Thunb.) В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Етерично масло от пъпки на карамфилово дърво: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ([1]), получено от изсушените цветни пъпки на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry чрез дестилация с водна пара и допълнителна кондензация на летливи съставки и отделяне от водната фаза чрез декантиране. Номер по CAS: 8000-34-8 Номер по EINECS: 284-638-7 ([2]) Номер по FEMA:2323 Номер на Съвета на Европа: 188 Спецификации Евгенол: 67—85 % β-кариофилен: 2—16 % Евгенилов ацетат: 5—15 % Естрагол: ≤ 0,01 %, Метилевгенол: ≤ 0,13 %,	Пуйки за угояване	—	—	43,0	1. Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Едновременната употреба на етерично масло от пъпки на карамфилово дърво с други фуражни добавки е допустима, при условие че общото съдържание на *p*-алилалкоксибензени (метилевгенол, естрагол, елемицин, сафрол, миристицин, дилапиол и апиол) във фуражните суровини и комбинираните фуражи остава под нивото, което би се получило при употребата на разрешената фуражна добавка с най-високо съдържание на тези вещества в максимално допустимото или препоръчителното максимално количество за съответния вид или категория животни.	19 октомври 2036 г.
			Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване	—	—	32,0		
			Всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод	—	—	28,5		
			Декоративни птици	—	—	28,5		
			Всички видове домашни птици за носачки или за разплод	—	—	28,5		
			Прасета за угояване	—	—	50,0		
			Прасета за угояване от семейство *Suidae* с по-малко стопанско значение	—	—	50,0		
			Прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство *Suidae*	—	—	30,5		
			Всички животни от семейство *Suidae*, отглеждани за размножаване	—	—	50,0		
			Телета за угояване	6 месеца	—	50,0		
			Овце и кози	—	—	50,0		

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ([3]) За определянето на евгенол (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (ISO 3142)	Едър рогат добитък за угояване; други преживни животни за угояване, с изключение на овце, кози и телета за угояване до 6-месечна възраст; животни от семейство *Camelidae* за угояване	—	—	50,0	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.	
			Всички други преживни животни; всички други животни от семейство *Camelidae*	-—	—	50,0		
			Equidae (еднокопитни животни)	—	—	50,0		
			Leporidae (семейство Зайцови)	—	—	30,5		
			Пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение	—	—	50,0		
			Кучета	—	—	50,0		
			Котки	—	—	25,0		
			Декоративни риби	—	—	50,0		
			Други видове и категории	—	—	25,0		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

([2]) Тук се посочва само етеричното масло от изсушените цветни пъпки на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.

([3]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b188i-eo	Етерично масло от листа на карамфилово дърво	*Състав на добавката* Етерично масло, получено от листата на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Етерично масло от листа на карамфилово дърво: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ([1]), получено от листата на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry чрез дестилация с водна пара и допълнителна кондензация на летливи съставки и отделяне от водната фаза чрез декантиране. Номер по CAS: 8000-34-8 Номер по EINECS: 284-638-7 ([2]) Номер по FEMA:2325 Номер на Съвета на Европа: 188 Спецификации Евгенол: 80—95 % β-кариофилен: 4—17 % Евгенилов ацетат: ≤ 1 %, Естрагол: ≤ 0,01 %, Метилевгенол: ≤ 0,03 %,	Пуйки за угояване	—	—	48	1. Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Едновременната употреба на етерично масло от листа на карамфилово дърво с други фуражни добавки е допустима, при условие че общото съдържание на *p*-алилалкоксибензени (метилевгенол, естрагол, елемицин, сафрол, миристицин, дилапиол и апиол) във фуражните суровини и комбинираните фуражи остава под нивото, което би се получило при употребата на разрешената фуражна добавка с най-високо съдържание на тези вещества в максимално допустимото или препоръчителното максимално количество за съответния вид или категория животни.	19 октомври 2036 г.
			Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване	—	—	36		
			Всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод	—	—	54		
			Декоративни птици	—	—	54		
			Всички видове домашни птици за носачки или за разплод	—	—	54		
			Прасета за угояване	—	—	77		
			Прасета за угояване от семейство *Suidae* с по-малко стопанско значение	—	—	65		
			Прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство *Suidae*	—	—	65		
			Всички животни от семейство *Suidae*, отглеждани за размножаване	—	—	95		
			Телета за угояване	6 месеца	—	100		

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ (3) За определянето на евгенол (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (ISO 3141)	Овце и кози	—	—	100	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.	
			Едър рогат добитък за угояване; други преживни животни за угояване, с изключение на овце, кози и телета за угояване до 6-месечна възраст; животни от семейство *Camelidae* за угояване	—	—	100		
			Всички други преживни животни; всички други животни от семейство *Camelidae*	—	—	92		
			Equidae (еднокопитни животни)	—	—	100		
			Leporidae (семейство Зайцови)	—	—	57		
			Пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение	—	—	100		
			Кучета	—	—	100		
			Котки	—	—	28		
			Декоративни риби	—	—	100		
			Други видове и категории	—	—	28		

(1) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
(2) Тук се посочва само етеричното масло от листата на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.
(3) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b188ii-eo	Богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво	*Състав на добавката* Етерично масло, получено от листата на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ([1]), получено от листата на *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry чрез фракционна дестилация на самото масло от листа на карамфилово дърво. Номер на Съвета на Европа: 188 Спецификации β-кариофилен: 70—90 % Естрагол: ≤ 0,01 %, Метилевгенол: ≤ 0,06 %, *Метод за анализ* ([2]) За определянето на β-кариофилен (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (ISO 11024)	Пуйки за угояване	—	—	34	1. Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Едновременната употреба на богата на бета-кариофилен фракция на етерично масло от листа на карамфилово дърво с други фуражни добавки е допустима, при условие че общото съдържание на *p*-алилалкоксибензени (метилевгенол, естрагол, елемицин, сафрол, миристицин, дилапиол и апиол) във фуражните суровини и комбинираните фуражи остава под нивото, което би се получило при употребата на разрешената фуражна добавка с най-високо съдържание на тези вещества в максимално допустимото или препоръчителното максимално количество за съответния вид или категория животни.	19 октомври 2036 г.
			Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване	—	—	26		
			Всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод	—	—	38		
			Декоративни птици	—	—	38		
			Всички видове домашни птици за носачки или за разплод	—	—	38		
			Прасета за угояване	—	—	54		
			Прасета за угояване от семейство *Suidae* с по-малко стопанско значение	—	—	46		
			Прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство *Suidae*	—	—	46		
			Всички животни от семейство *Suidae*, отглеждани за размножаване	—	—	67		
			Телета за угояване	6 месеца	—	114		
			Овце и кози	—	—	101		

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			Едър рогат добитък за угояване; други преживни животни за угояване, с изключение на овце, кози и телета за угояване до 6-месечна възраст; животни от семейство *Camelidae* за угояване	—	—	101	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.	
			Всички други преживни животни; всички други животни от семейство *Camelidae*	—	—	65		
			Equidae (еднокопитни животни)	—	—	101		
			Leporidae (семейство Зайцови)	—	—	40		
			Пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение	—	—	112		
			Кучета	—	—	50		
			Котки	—	—	20		
			Декоративни риби	—	—	50		
			Други видове и категории	—	—	20		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

([2]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.