Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2026/2158

29.9.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/2158

af 28. september 2026

om godkendelse af æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af de tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF ([2]).

(2) Stofferne æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike og æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter. Stofferne blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 blev der indgivet en ansøgning om godkendelse af æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie (sidstnævnte var tidligere omfattet af rækken vedrørende æterisk nellikebladolie) fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry som fodertilsætningsstof til alle dyrearter med anmodning om, at tilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningen var ledsaget af de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4) Ansøgeren har anmodet om, at tilsætningsstofferne ligeledes godkendes til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Det bør derfor ikke være tilladt at anvende disse tilsætningsstoffer i drikkevand.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 5. juli 2023 ([3]), at æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ikke giver anledning til bekymring for målarter bestemt til slagtning, og at det anses for meget usandsynligt, at de vil fremkalde skadelige virkninger hos andre arter og hos dyr med lang levetid og avlsdyr ved visse maksimumskoncentrationer, der er nærmere angivet for hver art. Autoriteten konkluderede endvidere, at der ikke blev konstateret grund til bekymringer for forbrugerne efter anvendelsen af æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry under de foreslåede betingelser, og at anvendelsen heraf under de foreslåede betingelser ikke forventes at udgøre en risiko for miljøet. Autoriteten konkluderede, at æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry bør betragtes som hud- og

([1]) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* 2023:21(7):e08183 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

øjenirriterende samt som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende. Autoriteten anførte, at ubeskyttede brugere kan blive eksponeret for methyleugenol, når de håndterer tilsætningsstofferne, og at brugernes eksponering derfor bør minimeres for at mindske denne risiko. Autoriteten konkluderede endvidere, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten, eftersom æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry er anerkendt som aroma i fødevarer, og deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer. Autoriteten har ligeledes verificeret den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstofferne i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6) På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning. Kommissionen mener, at tilstedeværelsen af methyleugenol, et stof, der giver anledning til bekymring, og som tilhører *p*-allylalkoxybenzengruppen, i æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry kræver, at der fastsættes et maksimumsindhold for disse fodertilsætningsstoffer i fuldfoder. Den mener også, at samtidig anvendelse af æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry med andre fodertilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at det kombinerede indhold af *p*-allylalkoxybenzener (methyleugenol, estragol, elemicin, safrol, myristecin, dillapiol og apiol) i fodermidler og foderblandinger forbliver under det indhold, der ville følge af anvendelsen af det godkendte fodertilsætningsstof med det højeste indhold af disse stoffer ved dets maksimale eller anbefalede maksimumsindhold for den relevante dyreart eller -kategori. Kommissionen mener desuden, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre sundhedsskadelige virkninger hos brugerne af tilsætningsstoffet.

(7) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører kategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, godkendes som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1. Fodertilsætningsstofferne æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike, æterisk nellikebladolie og beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie fra *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, som er godkendt i henhold til direktiv 70/524/EØF, samt forblandinger, der indeholder disse tilsætningsstoffer, og som er fremstillet og mærket før den 19. april 2027 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. oktober 2026, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 19. oktober 2027 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. oktober 2026, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 19. oktober 2028 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. oktober 2026, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt, hvis de er beregnet til dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b188-eo	Æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Æterisk olie udvundet fra de tørrede blomsterknopper af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry (synonym: *Eugenia caryophyllata* Thunb.) Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike: Æterisk olie, som defineret af Europarådet ([1]), udvundet af tørrede blomsterknopper af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ved dampdestillation og yderligere kondensering af flygtige bestanddele og adskillelse fra den vandige fase ved dekantering. CAS-nr.: 8000-34-8 EINECS-nummer: 284-638-7 ([2]) FEMA-nr.: 2323 CoE-nr.:188 Specifikationer Eugenol: 67-85 % β-Caryophyllen: 2-16 % Eugenylacetat: 5-15 % Estragol: ≤ 0,01 % Methyleugenol: ≤ 0,13 %	Slagtekalkuner	—	—	43,0	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 3. Samtidig anvendelse af æterisk olie af knopper af ægte kryddernellike sammen med andre fodertilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at det kombinerede indhold af *p*-allylalkoxybenzener (methyleugenol, estragol, elemicin, safrol, myristecin, dillapiol og apiol) i fodermidler og foderblandinger forbliver under det indhold, der ville følge af anvendelsen af det godkendte fodertilsætningsstof med det højeste indhold af disse stoffer ved dets maksimale eller anbefalede maksimumsindhold for den relevante dyreart eller -kategori.	19. oktober 2036
			Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning	—	—	32,0		
			Alle fjerkræ opdrættet til æglægning eller avl	—	—	28,5		
			Prydfugle	—	—	28,5		
			Alle fjerkræ til æglægning eller avl	—	—	28,5		
			Slagtesvin	—	—	50,0		
			Slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien	—	—	50,0		
			Smågrise (pattegrise og fravænnede) af alle dyr af svinefamilien	—	—	30,5		
			Alle dyr af svinefamilien til avl	—	—	50,0		
			Slagtekalve	6 måneder	—	50,0		
			Får og geder	—	—	50,0		

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
		Analysemetode ([3]) Til bestemmelse af eugenol (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — Gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (ISO 3142)	Slagtekvæg, andre drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får, geder og slagtekalve op til 6 måneder gamle, dyr af kamelfamilien bestemt til slagtning	—	—	50,0	4. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandinger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	
			Alle andre drøvtyggere, alle andre dyr af kamelfamilien	—	—	50,0		
			Dyr af hestefamilien	—	—	50,0		
			Dyr af harefamilien	—	—	30,5		
			Laksefisk og mindre udbredte fisk	—	—	50,0		
			Hunde	—	—	50,0		
			Katte	—	—	25,0		
			Akvariefisk	—	—	50,0		
			Andre arter og kategorier	—	—	25,0		

([1]) Natural sources of flavourings – rapport nr. 2 (2007).
([2]) Her henvises der kun til æterisk olie udvundet af de tørrede blomsterknopper af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.
([3]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_da.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b188i-eo	Æterisk nellikebladolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Æterisk olie udvundet af bladene af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Æterisk nellikebladolie: Æterisk olie, som defineret af Europarådet ([1]), udvundet af bladene af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ved dampdestillation og yderligere kondensering af flygtige bestanddele og adskillelse fra den vandige fase ved dekantering. CAS-nr.: 8000-34-8 EINECS-nummer: 284-638-7 ([2]) FEMA-nr.: 2325 CoE-nr.:188 Specifikationer Eugenol: 80-95 % β-caryophyllen: 4-17 % Eugenylacetat: ≤ 1 % Estragol: ≤ 0,01 % Methyleugenol: ≤ 0,03 %	Slagtekalkuner	—	—	48	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 3. Samtidig anvendelse af æterisk nellikebladolie sammen med andre fodertilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at det kombinerede indhold af *p*-allylalkoxybenzener (methyleugenol, estragol, elemicin, safrol, myristecin, dillapiol og apiol) i fodermidler og foderblandinger forbliver under det indhold, der ville følge af anvendelsen af det godkendte fodertilsætningsstof med det højeste indhold af disse stoffer ved dets maksimale eller anbefalede maksimumsindhold for den relevante dyreart eller -kategori.	19. oktober 2036
			Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning	—	—	36		
			Alle fjerkræ opdrættet til æglægning eller avl	—	—	54		
			Prydfugle	—	—	54		
			Alle fjerkræ til æglægning eller avl	—	—	54		
			Slagtesvin	—	—	77		
			Slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien	—	—	65		
			Smågrise (pattegrise og fravænnede) af alle dyr af svinefamilien	—	—	65		
			Alle dyr af svinefamilien til avl	—	—	95		
			Slagtekalve	6 måneder	—	100		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2158/oj

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
		Analysemetode ([3]) Til bestemmelse af eugenol (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — Gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (ISO 3141)	Får og geder	—	—	100	4. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandinger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	
			Slagtekvæg, andre drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får, geder og slagtekalve op til 6 måneder gamle, dyr af kamelfamilien bestemt til slagtning	—	—	100		
			Alle andre drøvtyggere, alle andre dyr af kamelfamilien	—	—	92		
			Dyr af hestefamilien	—	—	100		
			Dyr af harefamilien	—	—	57		
			Laksefisk og mindre udbredte fisk	—	—	100		
			Hunde	—	—	100		
			Katte	—	—	28		
			Akvariefisk	—	—	100		
			Andre arter og kategorier	—	—	28		

([1]) Natural sources of flavourings – rapport nr. 2 (2007).
([2]) Her henvises der kun til æterisk olie udvundet af bladene af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.
([3]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_da.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b188ii-eo	Beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Æterisk olie udvundet af bladene af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie: Æterisk olie, som defineret af Europarådet [1], udvundet af bladene af *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ved fraktioneret destillation af selve nellikebladolien. CoE-nr.:188 Specifikationer β-caryophyllen: 70-90 % Estragol: ≤ 0,01 % Methyleugenol: ≤ 0,06 % *Analysemetode* [2] Til bestemmelse af β-caryophyllen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: Gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (ISO 11024)	Slagtekalkuner	—	—	34	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 3. Samtidig anvendelse af beta-caryophyllenrig fraktion af æterisk nellikebladolie sammen med andre fodertilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at det kombinerede indhold af *p*-allylalkoxybenzener (methyleugenol, estragol, elemicin, safrol, myristecin, dillapiol og apiol) i fodermidler og foderblandinger forbliver under det indhold, der ville følge af anvendelsen af det godkendte fodertilsætningsstof med det højeste indhold af disse stoffer ved dets maksimale eller anbefalede maksimumsindhold for den relevante dyreart eller -kategori.	19. oktober 2036
			Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning	—	—	26		
			Alle fjerkræ opdrættet til æglægning eller avl	—	—	38		
			Prydfugle	—	—	38		
			Alle fjerkræ til æglægning eller avl	—	—	38		
			Slagtesvin	—	—	54		
			Slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien	—	—	46		
			Smågrise (pattegrise og fravænnede) af alle dyr af svinefamilien	—	—	46		
			Alle dyr af svinefamilien til avl	—	—	67		
			Slagtekalve	6 måneder	—	114		
			Får og geder	—	—	101		

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
			Slagtekvæg, andre drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får, geder og slagtekalve op til 6 måneder gamle, dyr af kamelfamilien bestemt til slagtning	—	—	101	4. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandinger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	
			Alle andre drøvtyggere, alle andre dyr af kamelfamilien	—	—	65		
			Dyr af hestefamilien	—	—	101		
			Dyr af harefamilien	—	—	40		
			Laksefisk og mindre udbredte fisk	—	—	112		
			Hunde	—	—	50		
			Katte	—	—	20		
			Akvariefisk	—	—	50		
			Andre arter og kategorier	—	—	20		

([1]) Natural sources of flavourings – rapport nr. 2 (2007).
([2]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_da.