Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/2158

29.9.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/2158,

28. september 2026,

milles käsitletakse loa andmist taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterliku õli, nelgipuulehtede eeterliku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikka fraktsiooni kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ([2]) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterliku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need ained olemasolevate toodetena hiljem söödalisandite registrisse.

(3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterliku õli, nelgipuulehtede eeterliku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikka fraktsiooni (viimast hõlmas varem nelgipuulehtede eeterlikku õli käsitlev kanne) kasutamise lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning palutud klassifitseerida need söödalisandid kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4) Taotleja taotles luba kasutada kõnealuseid söödalisandeid ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada kasutada neid söödalisandeid joogivees.

(5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 5. juuli 2023. aasta arvamuses ([3]) järeldusele, et taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterlik õli, nelgipuulehtede eeterlik õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikas fraktsioon ei ole sihtliikide nuumloomadele ohtlikud ja peetakse väga ebatõenäoliseks, et need avaldavad teatavate iga liigi puhul täpsustatud maksimumkontsentratsioonide juures kahjulikku mõju mis tahes muudele liikidele ning pikaealistele ja suguloomadele. Ühtlasi jõudis toiduohutusamet järeldusele, et taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterliku õli, nelgipuulehtede eeterliku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikka fraktsiooni kasutamisel ei ilmne kavandatud kasutustingimuste juures tarbijate jaoks probleeme ning et nende kasutamine kavandatud kasutustingimuste juures ei kujuta endast eeldatavalt keskkonnariski. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterlikku õli, nelgipuulehtede eeterlikku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta(EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) EFSA Journal 2023;21(7):e08183, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

β-karüofülleenirikast fraktsiooni tuleks käsitada nahka ja silmi ärritavana ning nahka ja hingamiselundeid sensibiliseerivana. Toiduohutusamet märkis, et kaitsmata kasutajad võivad kõnealuste söödalisandite käitlemisel puutuda kokku metüüleugenooliga ning seepärast tuleks riski vähendamiseks kasutajate kokkupuudet minimeerida. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kuna taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterlik õli, nelgipuulehtede eeterlik õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikas fraktsioon on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus, ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.

(6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterlik õli, nelgipuulehtede eeterlik õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikas fraktsioon vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealuseid aineid käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Komisjon leiab, et taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterlikus õlis, nelgipuulehtede eeterlikus õlis ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikkas fraktsioonis sisalduv probleemne aine metüüleugenool, mis kuulub *p*-allüülalkoksübenseenide rühma, nõuab nende söödalisandite jaoks maksimumsisalduse kehtestamist täissööda puhul. Samuti on komisjon seisukohal, et taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud nelgi eeterliku õli, nelgipuulehtede eeterliku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikka fraktsiooni kasutamine koos muude söödalisanditega on lubatud tingimusel, et *p*-allüülalkoksübenseenide (metüüleugenool, estragool, elemitsiin, safrool, müristitsiin, tilliapiool ja apiool) summaarne sisaldus söödamaterjalides ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb nimetatud aineid suurimal määral sisaldava lubatud söödalisandi kasutamisest asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul kehtestatud maksimumkontsentratsioonis või soovitatavas maksimumkontsentratsioonis. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.

(7) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Taimest *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry saadud söödalisandeid nelgi eeterlikku õli, nelgipuulehtede eeterlikku õli ja nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikast fraktsiooni, mis on saanud loa vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ, ning neid söödalisandeid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. aprilli 2027 kooskõlas enne 19. oktoobrit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

2. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. oktoobrit 2027 kooskõlas enne 19. oktoobrit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. oktoobrit 2028 kooskõlas enne 19. oktoobrit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b188-eo	Nelgi eeterlik õli	*Söödalisandi koostis* Taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry (sünonüüm: *Eugenia caryophyllata* Thunb.) kuivatatud õiepungadest saadud eeterlik õli Vedelik *Toimeaine kirjeldus* Nelgi eeterlik õli Euroopa Nõukogu esitatud määratluse ([1]) kohane eeterlik õli, mis on saadud taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry kuivatatud õiepungadest veeaurdestilleerimise ning seejärel lenduvate komponentide kondenseerimise ja dekanteerimisega vesifaasist eraldamise teel. CASi number: 8000-34-8 EINECSi number: 284-638-7 ([2]) FEMA number: 2323 Euroopa Nõukogu number: 188 Spetsifikatsioon Eugenool: 67–85 % β-karüofülleen: 2–16 % Eugenüülatsetaat: 5–15 % Estragool: ≤ 0,01 % Metüüleugenool: ≤ 0,13 %	Kalkunibroilerid	–	–	43,0	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Nelgi eeterliku õli samaaegne kasutamine koos muude söödalisanditega on lubatud tingimusel, et *p*-allüülalkoksübenseenide (metüüleugenool, estragool, elemitsiin, safrool, müristitsiin, tilliapiool ja apiool) summaarne sisaldus söödamaterjalides ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb nimetatud aineid suurimal määral sisaldava lubatud söödalisandi kasutamisest asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul kehtestatud maksimumkontsentratsioonis või soovitatavas maksimumkontsentratsioonis.	19. oktoober 2036
			Kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	32,0		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud	–	–	28,5		
			Dekoratiivlinnud	–	–	28,5		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	28,5		
			Nuumsead	–	–	50,0		
			Vähemtähtsate sigalaste nuumloomad	–	–	50,0		
			Kõikide sigalaste põrsad (piima- ja võõrdepõrsad)	–	–	30,5		
			Kõik karja taastootmiseks ettenähtud sigalased	–	–	50,0		
			Nuumvasikad	6 kuud	–	50,0		
			Lambad ja kitsed	–	–	50,0		

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		Analüüsimeetod ([3]) Eugenooli (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekionisatsiooni teel määramisega (GC-FID) (ISO 3142)	Nuumveised; muude mäletsejate nuumloomad, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad	–	–	50,0	4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	
			Kõik muud mäletsejad; kõik muud kaamellased	–	–	50,0		
			Hobuslased	–	–	50,0		
			Jäneslased	–	–	30,5		
			Lõhilased ja vähemtähtsad kalaliigid	–	–	50,0		
			Koerad	–	–	50,0		
			Kassid	–	–	25,0		
			Dekoratiivkalad	–	–	50,0		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad	–	–	25,0		

([1]) „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).
([2]) Siin on silmas peetud ainult taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry kuivatatud õiepungadest saadud eeterlikku õli.
([3]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b188i-eo	Nelgipuulehtede eeterlik õli	*Söödalisandi koostis* Taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry lehtedest saadud eeterlik õli Vedelik *Toimeaine kirjeldus* Nelgipuulehtede eeterlik õli Euroopa Nõukogu esitatud määratluse ([1]) kohane eeterlik õli, mis on saadud taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry lehtedest veeaurdestilleerimise ning seejärel lenduvate komponentide kondenseerimise ja dekanteerimisega vesifaasist eraldamise teel. CASi number: 8000-34-8 EINECSi number: 284-638-7 ([2]) FEMA number: 2325 Euroopa Nõukogu number: 188 Spetsifikatsioon Eugenool: 80–95 % β-karüofülleen: 4–17 % Eugenüülatsetaat: ≤ 1 % Estragool: ≤ 0,01 % Metüüleugenool: ≤ 0,03 %	Kalkunibroilerid	–	–	48	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Nelgipuulehtedest saadud eeterliku õli samaaegne kasutamine koos muude söödalisanditega on lubatud tingimusel, et *p*-allüülalkoksübenseenide (metüüleugenool, estragool, elemitsiin, safrool, müristitsiin, tilliapiool ja apiool) summaarne sisaldus söödamaterjalides ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb nimetatud aineid suurimal määral sisaldava lubatud söödalisandi kasutamisest asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul kehtestatud maksimumkontsentratsioonis või soovitatavas maksimumkontsentratsioonis.	19. oktoober 2036
			Kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	36		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud	–	–	54		
			Dekoratiivlinnud	–	–	54		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	54		
			Nuumsead	–	–	77		
			Vähemtähtsate sigalaste nuumloomad	–	–	65		
			Kõikide sigalaste põrsad (piima- ja võõrdepõrsad)	–	–	65		
			Kõik karja taastootmiseks ettenähtud sigalased	–	–	95		
			Nuumvasikad	6 kuud	–	100		

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		Analüüsimeetod ([3]) Eugenooli (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekionisatsiooni teel määramisega (GC-FID) (ISO 3141)	Lambad ja kitsed	–	–	100	4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	
			Nuumveised; muude mäletsejate nuumloomad, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad	–	–	100		
			Kõik muud mäletsejad; kõik muud kaamellased	–	–	92		
			Hobuslased	–	–	100		
			Jäneslased	–	–	57		
			Lõhilased ja vähemtähtsad kalaliigid	–	–	100		
			Koerad	–	–	100		
			Kassid	–	–	28		
			Dekoratiivkalad	–	–	100		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad	–	–	28		

([1]) „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).
([2]) Siin on silmas peetud ainult taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry. lehtedest saadud eeterlikku õli.
([3]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b188ii-eo	Nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikas fraktsioon	*Söödalisandi koostis* Taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry lehtedest saadud eeterlik õli Vedelik *Toimeaine kirjeldus* Nelgipuulehtede eeterliku õli β-karüofülleenirikas fraktsioon Euroopa Nõukogu esitatud määratluse ([1]) kohane eeterlik õli, mis on saadud taime *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry lehtedest saadud õli fraktsioneeriva destilleerimise teel. Euroopa Nõukogu number: 188 Spetsifikatsioon β-karüofülleen: 70–90 % Estragool: ≤ 0,01 % Metüüleugenool: ≤ 0,06 % *Analüüsimeetod* ([2]) β-karüofülleeni (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekionisatsiooni teel määramisega (GC-FID) (ISO 11024)	Kalkunibroilerid	–	–	34	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Nelgipuulehtedest saadud eeterliku õli β-karüofülleenirikka fraktsiooni samaaegne kasutamine koos muude söödalisanditega on lubatud tingimusel, et *p*-allüülalkoksübenseenide (metüüleugenool, estragool, elemitsiin, safrool, müristitsiin, tilliapiool ja apiool) summaarne sisaldus söödamaterjalides ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb nimetatud aineid suurimal määral sisaldava lubatud söödalisandi kasutamisest asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul kehtestatud maksimumkontsentratsioonis või soovitatavas maksimumkontsentratsioonis.	19. oktoober 2036
			Kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	26		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud	–	–	38		
			Dekoratiivlinnud	–	–	38		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	38		
			Nuumsead	–	–	54		
			Vähemtähtsate sigalaste nuumloomad	–	–	46		
			Kõikide sigalaste põrsad (piima- ja võõrdepõrsad)	–	–	46		
			Kõik karja taastootmiseks ettenähtud sigalased	–	–	67		
			Nuumvasikad	6 kuud	–	114		
			Lambad ja kitsed	–	–	101		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2158/oj

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
			Nuumveised; muude mäletsejate nuumloomad, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad	–	–	101	4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	
			Kõik muud mäletsejad; kõik muud kaamellased	–	–	65		
			Hobuslased	–	–	101		
			Jäneslased	–	–	40		
			Lõhilased ja vähemtähtsad kalaliigid	–	–	112		
			Koerad	–	–	50		
			Kassid	–	–	20		
			Dekoratiivkalad	–	–	50		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad	–	–	20		

([1]) „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).
([2]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.