2026/2158

29.9.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2158

od 28. rujna 2026.

o odobrenju eteričnog ulja iz pupova klinčića, eteričnog ulja iz listova klinčića i frakcije eteričnog ulja iz listova klinčića bogate beta-kariofilenom dobivenih od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ([1]), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. stavkom 2. te uredbe propisana je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ ([2]).

(2) Tvari eterično ulje iz pupova klinčića i eterično ulje iz listova klinčića dobivene od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry odobrene su bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ kao dodaci hrani za životinje za sve životinjske vrste. Te su tvari nakon toga unesene u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za odobrenje eteričnog ulja iz pupova klinčića, eteričnog ulja iz listova klinčića i frakcije eteričnog ulja iz listova klinčića bogate beta-kariofilenom (potonja je prije bila uključena u unos za eterično ulje iz listova klinčića) dobivenih od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste i njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci" i funkcionalnu skupinu „aromatske tvari". Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4) Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ti dodaci odobre i za upotrebu u vodi za piće. Međutim, Uredbom (EZ) br. 1831/2003 nije dopušteno odobravanje „aromatskih tvari" za upotrebu u vodi za piće. Stoga ne bi trebalo dopustiti upotrebu tih dodataka u vodi za piće.

(5) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija") u svojem je mišljenju od 5. srpnja 2023. ([3]) zaključila da eterično ulje iz pupova klinčića, eterično ulje iz listova klinčića i frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-kariofilenom dobiveni od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ne izazivaju zabrinutost za ciljane vrste za tov i da se smatra da je vrlo malo vjerojatno da će imati štetne učinke na druge vrste te na dugoživuće životinje i životinje za rasplod u određenim najvećim dopuštenim koncentracijama koje su detaljno utvrđene za svaku vrstu. Osim toga, Agencija je zaključila da nisu utvrđeni razlozi za zabrinutost za potrošače pri upotrebi eteričnog ulja iz pupova klinčića, eteričnog ulja iz listova klinčića i frakcije eteričnog ulja iz listova klinčića bogate beta-kariofilenom dobivenih od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry u predloženim uvjetima i da se ne očekuje da njihova upotreba u predloženim uvjetima predstavlja rizik za okoliš. Agencija je zaključila da bi trebalo smatrati da eterično ulje iz pupova klinčića, eterično ulje iz listova klinčića i frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-

([1]) SL L 268, 18.10.2003., str. 29., http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* 2023., *21*(7):e08183, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

kariofilenom dobiveni od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry nadražuju kožu i oči te izazivaju preosjetljivost kože i dišnih organa. Agencija je navela da pri rukovanju dodacima može doći do izloženosti nezaštićenih korisnika metileugenolu i da bi stoga radi smanjenja rizika izloženost korisnika trebalo svesti na najmanju moguću mjeru. Agencija je nadalje zaključila da, budući da je općepoznato da eterično ulje iz pupova klinčića, eterično ulje iz listova klinčića i frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-kariofilenom dobiveni od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry daju aromu hrani i da bi njihova funkcija u hrani za životinje u osnovi bila ista kao u hrani, nisu potrebni dodatni dokazi o učinkovitosti. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodama analize dodataka hrani za životinje u hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6) S obzirom na navedeno Komisija smatra da eterično ulje iz pupova klinčića, eterično ulje iz listova klinčića i frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-kariofilenom dobiveni od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ispunjavaju uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim, trebalo bi odobriti upotrebu tih tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi. Komisija smatra da je zbog prisutnosti metileugenola, zabrinjavajuće tvari koja pripada skupini *p*-alilalkoksibenzena, u eteričnom ulju iz pupova klinčića, eteričnom ulju iz listova klinčića i frakciji eteričnog ulja iz listova klinčića bogatoj beta-kariofilenom dobivenima od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry potrebno utvrditi najveće dopuštene količine za te dodatke hrani za životinje u potpunoj krmnoj smjesi. Također smatra da je istodobna upotreba eteričnog ulja iz pupova klinčića, eteričnog ulja iz listova klinčića i frakcije eteričnog ulja iz listova klinčića bogate beta-kariofilenom dobivenih od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry i drugih dodataka hrani za životinje dopuštena pod uvjetom da je ukupna količina *p*-alilalkoksibenzena (metileugenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol i apiol) u krmivima i krmnim smjesama manja od količine koja bi nastala upotrebom odobrenog dodatka hrani za životinje s najvećim udjelom tih tvari u najvećoj dopuštenoj količini ili preporučenoj najvećoj količini za relevantnu vrstu ili kategoriju životinja. Osim toga, Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tog dodatka.

(7) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta odobrenja za predmetne tvari bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1. Dodaci hrani za životinje eterično ulje iz pupova klinčića, eterično ulje iz listova klinčića i frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-kariofilenom dobiveni od *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, kako su odobreni u skladu s Direktivom 70/524/EEZ, i premiksi koji sadržavaju te dodatke, koji su proizvedeni i označeni prije 19. travnja 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 19. listopada 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe.

2. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatke hrani za životinje navedene u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 19. listopada 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 19. listopada 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

3. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatke hrani za životinje navedene u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 19. listopada 2028. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 19. listopada 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b188-eo	Eterično ulje iz pupova klinčića	*Sastav dodatka* Eterično ulje dobiveno iz osušenih cvjetnih pupova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry (sinonim: *Eugenia caryophyllata* Thunb.) Tekući oblik *Karakterizacija aktivne tvari* Eterično ulje iz pupova klinčića: Eterično ulje, u skladu s definicijom Vijeća Europe ([1]), dobiveno iz osušenih cvjetnih pupova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry parnom destilacijom i daljnjom kondenzacijom hlapljivih sastojaka te odvajanjem od vodene faze dekantacijom. CAS broj: 8000-34-8 EINECS broj: 284-638-7 ([2]) FEMA broj: 2323 CoE broj: 188 Specifikacije Eugenol: 67 – 85 % β-kariofilen: 2 – 16 % Eugenil acetat: 5 – 15 % Estragol: ≤ 0,01 % Metileugenol: ≤ 0,13 %	Purani za tov	—	—	43,0	1. Dodatak se unosi u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 3. Istodobna upotreba eteričnog ulja iz pupova klinčića i drugih dodataka hrani za životinje dopuštena je pod uvjetom da je ukupna količina *p*-alilalkoksibenzena (metileugenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol i apiol) u krmivima i krmnim smjesama manja od količine koja bi nastala upotrebom odobrenog dodatka hrani za životinje s najvećim udjelom tih tvari u najvećoj dopuštenoj količini ili preporučenoj najvećoj količini za relevantnu vrstu ili kategoriju životinja.	19. listopada 2036.
			Pilići za tov i manje zastupljena perad za tov	—	—	32,0		
			Sva perad koja se uzgaja za nesenje ili rasplod	—	—	28,5		
			Ukrasne ptice	—	—	28,5		
			Sva perad za nesenje ili rasplod	—	—	28,5		
			Svinje za tov	—	—	50,0		
			Svinje za tov manje zastupljenih vrsta iz porodice *Suidae*	—	—	50,0		
			Prasad (sisajuća i odbijena) svih vrsta iz porodice *Suidae*	—	—	30,5		
			Sve *Suidae* za rasplod	—	—	50,0		
			Telad za tov	6 mjeseci	—	50,0		
			Ovce i koze	—	—	50,0		

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
		Analitička metoda ([3]) Za određivanje eugenola (fitokemijski marker) u dodatku hrani za životinje: — plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) (ISO 3142)	Domaća goveda za tov; ostali preživači za tov osim ovaca, koza i teladi za tov do 6 mjeseci starosti; *Camelidae* za tov	—	—	50,0	4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za dišne organe, oči i kožu.	
			Svi drugi preživači; sve druge *Camelidae*	—	—	50,0		
			Equidae	—	—	50,0		
			Leporidae	—	—	30,5		
			Pastrvske vrste riba i manje zastupljene vrste riba	—	—	50,0		
			Psi	—	—	50,0		
			Mačke	—	—	25,0		
			Ukrasne ribe	—	—	50,0		
			Ostale vrste i kategorije	—	—	25,0		

([1]) Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).
([2]) Odnosi se samo na eterično ulje iz osušenih cvjetnih pupova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.
([3]) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b188i-eo	Eterično ulje iz listova klinčića	*Sastav dodatka* Eterično ulje dobiveno iz listova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry Tekući oblik *Karakterizacija aktivne tvari* Eterično ulje iz listova klinčića: Eterično ulje, u skladu s definicijom Vijeća Europe ([1]), dobiveno iz listova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry parnom destilacijom i daljnjom kondenzacijom hlapljivih sastojaka te odvajanjem od vodene faze dekantacijom. CAS broj: 8000-34-8 EINECS broj: 284-638-7 ([2]) FEMA broj: 2325 CoE broj: 188 Specifikacije Eugenol: 80 – 95 % β-kariofilen: 4 – 17 % Eugenil acetat: ≤ 1 % Estragol: ≤ 0,01 % Metileugenol: ≤ 0,03 %	Purani za tov	—	—	48	1. Dodatak se unosi u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 3. Istodobna upotreba eteričnog ulja iz listova klinčića i drugih dodataka hrani za životinje dopuštena je pod uvjetom da je ukupna količina *p*-alilalkoksibenzena (metileugenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol i apiol) u krmivima i krmnim smjesama manja od količine koja bi nastala upotrebom odobrenog dodatka hrani za životinje s najvećim udjelom tih tvari u najvećoj dopuštenoj količini ili preporučenoj najvećoj količini za relevantnu vrstu ili kategoriju životinja.	19. listopada 2036.
			Pilići za tov i manje zastupljena perad za tov	—	—	36		
			Sva perad koja se uzgaja za nesenje ili rasplod	—	—	54		
			Ukrasne ptice	—	—	54		
			Sva perad za nesenje ili rasplod	—	—	54		
			Svinje za tov	—	—	77		
			Svinje za tov manje zastupljenih vrsta iz porodice *Suidae*	—	—	65		
			Prasad (sisajuća i odbijena) svih vrsta iz porodice *Suidae*	—	—	65		
			Sve *Suidae* za rasplod	—	—	95		
			Telad za tov	6 mjeseci	—	100		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2158/oj

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
		Analitička metoda ([3]) Za određivanje eugenola (fitokemijski marker) u dodatku hrani za životinje: — plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) (ISO 3141)	Ovce i koze	—	—	100	4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za dišne organe, oči i kožu.	
			Domaća goveda za tov; ostali preživači za tov osim ovaca, koza i teladi za tov do 6 mjeseci starosti; *Camelidae* za tov	–	–	100		
			Svi drugi preživači; sve druge *Camelidae*	—	—	92		
			Equidae	—	—	100		
			Leporidae	—	—	57		
			Pastrvske vrste riba i manje zastupljene vrste riba	—	—	100		
			Psi	—	—	100		
			Mačke	—	—	28		
			Ukrasne ribe	—	—	100		
			Ostale vrste i kategorije	—	—	28		

([1]) Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).
([2]) Odnosi se samo na eterično ulje iz listova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.
([3]) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b188ii-eo	Frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-kariofilenom	*Sastav dodatka* Eterično ulje dobiveno iz listova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry Tekući oblik *Karakterizacija aktivne tvari* Frakcija eteričnog ulja iz listova klinčića bogata beta-kariofilenom: Eterično ulje, u skladu s definicijom Vijeća Europe ([1]), dobiveno iz listova *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry frakcijskom destilacijom ulja iz listova klinčića. CoE broj: 188 Specifikacije β-kariofilen: 70 – 90 % Estragol: ≤ 0,01 % Metileugenol: ≤ 0,06 % *Analitička metoda* ([2]) Za određivanje β-kariofilena (fitokemijski marker) u dodatku hrani za životinje: plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) (ISO 11024)	Purani za tov	—	—	34	1. Dodatak se unosi u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za upotrebu dodatka i premiksâ navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 3. Istodobna upotreba frakcije eteričnog ulja iz listova klinčića bogate beta-kariofilenom i drugih dodataka hrani za životinje dopuštena je pod uvjetom da je ukupna količina *p*-alilalkoksibenzena (metileugenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol i apiol) u krmivima i krmnim smjesama manja od količine koja bi nastala upotrebom odobrenog dodatka hrani za životinje s najvećim udjelom tih tvari u najvećoj dopuštenoj količini ili preporučenoj najvećoj količini za relevantnu vrstu ili kategoriju životinja.	19. listopada 2036.
			Pilići za tov i manje zastupljena perad za tov	—	—	26		
			Sva perad koja se uzgaja za nesenje ili rasplod	—	—	38		
			Ukrasne ptice	—	—	38		
			Sva perad za nesenje ili rasplod	—	—	38		
			Svinje za tov	—	—	54		
			Svinje za tov manje zastupljenih vrsta iz porodice *Suidae*	—	—	46		
			Prasad (sisajuća i odbijena) svih vrsta iz porodice *Suidae*	—	—	46		
			Sve *Suidae* za rasplod	—	—	67		
			Telad za tov	6 mjeseci	—	114		
			Ovce i koze	—	—	101		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2158/oj

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda.	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
			Domaća goveda za tov; ostali preživači za tov osim ovaca, koza i teladi za tov do 6 mjeseci starosti; *Camelidae* za tov	—	—	101	4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za dišne organe, oči i kožu.	
			Svi drugi preživači; sve druge *Camelidae*	—	—	65		
			Equidae	—	—	101		
			Leporidae	—	—	40		
			Pastrvske vrste riba i manje zastupljene vrste riba	—	—	112		
			Psi	—	—	50		
			Mačke	—	—	20		
			Ukrasne ribe	—	—	50		
			Ostale vrste i kategorije	—	—	20		

([1]) Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).

([2]) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.