Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/2158

2026 9 29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/2158

2026 m. rugsėjo 28 d.

dėl leidimo naudoti kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinį aliejų, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinį aliejų ir daug beta kariofileno turinčią kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakciją

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ([2]);

(2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagas kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinį aliejų ir kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šios medžiagos buvo įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinį aliejų, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinį aliejų ir daug beta kariofileno turinčią kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakciją (pastaroji pirmiau buvo įtraukta į kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eteriniam aliejui skirtą įrašą) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, priskirtinus prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) pareiškėjas paprašė leisti šį priedą naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl šių priedų neturėtų būti leidžiama naudoti geriamajame vandenyje;

(5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023 m. liepos 5 d. nuomonėje ([3]) padarė išvadą, kad kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinis aliejus, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinis aliejus ir daug beta kariofileno turinti kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcija nėra probleminiai penimiems tikslinių rūšių gyvūnams ir labai mažai tikėtina, kad jie sukeltų nepageidaujamą poveikį visų kitų rūšių gyvūnams ir ilgaamžiams bei reprodukciniams gyvūnams, jei neviršijamos tam tikros didžiausios koncentracijos, toliau nurodytos kiekvienai gyvūnų rūšiai. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad, laikantis pasiūlytų sąlygų, kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinio aliejaus, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus ir daug beta kariofileno turinčios kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcijos naudojimas siūlomomis sąlygomis neturėtų kelti pavojaus aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinis aliejus, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinis aliejus ir daug beta kariofileno turinti kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* 2023;21(7):e08183, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

frakcija turėtų būti laikomi odos ir akių dirgikliais bei odos ir kvėpavimo takų jautrikliais. Tarnyba nurodė, kad neapsaugoti naudotojai, tvarkydami priedus, gali patirti metileugenolio ekspoziciją, todėl, siekiant sumažinti riziką, naudotojų patiriama ekspozicija turėtų būti kuo labiau sumažinta. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad, kadangi kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinis aliejus, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinis aliejus ir daug beta kariofileno turinti kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcija yra pripažinti kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinis aliejus, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinis aliejus ir daug beta kariofileno turinti kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcija atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas. Komisija mano, kad dėl metileugenolio, *p*-alilalkoksibenzenų grupei priklausančios susirūpinimą keliančios medžiagos, buvimo kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eteriniame aliejuje, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eteriniame aliejuje ir daug beta kariofileno turinčioje kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcijoje reikia nustatyti didžiausią tų pašarų priedų kiekį visaverčiame pašare. Ji taip pat mano, kad kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinį aliejų, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinį aliejų ir daug beta kariofileno turinčią kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakciją leidžiama vienu metu naudoti su kitais pašarų priedais, jei bendras *p*-alilalkoksibenzenų (metileugenolio, estragolio, elemicino, safrolo, miristicino, dilapiolio ir apiolio) kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose neviršija kiekio, kuris būtų gautas naudojant leidžiamą pašarų priedą, kuriame didžiausias šių medžiagų kiekis atitinka didžiausią arba rekomenduojamą didžiausią kiekį, skirtą atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;

(7) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedus kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) žiedpumpurių eterinį aliejų, kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinį aliejų ir daug beta kariofileno turinčią kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakciją, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. balandžio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. spalio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. spalio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. spalio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2028 m. spalio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. spalio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b188-eo	Kvapiųjų gvazdikmedžių žiedpumpurių eterinis aliejus	*Priedo sudėtis* Kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) (sinonimas – *Eugenia caryophyllata* Thunb.) džiovintų žiedpumpurių eterinis aliejus Skysto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Kvapiųjų gvazdikmedžių žiedpumpurių eterinis aliejus: eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos ([1]), gautas iš kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) džiovintų žiedpumpurių atliekant distiliavimą vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės. CAS numeris: 8000-34-8 *Einecs:* 284-638-7 ([2]) FEMA numeris: 2323 CoE numeris: 188 Specifikacijos Eugenolis: 67–85 % βKariofilenas: 2–16 % Eugenilacetatas: 5–15 % Estragolis: ≤ 0,01 % Metileugenolis: ≤ 0,13 %	Penimi kalakutai	—	—	43,0	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Kvapiųjų gvazdikmedžių žiedpumpurių eterinį aliejų leidžiama vienu metu naudoti su kitais pašarų priedais, jei bendras *p*-alilalkoksibenzenų (metileugenolio, estragolio, elemicino, safrolo, miristicino, dilapiolio ir apiolio) kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose neviršija kiekio, kuris būtų gautas naudojant leidžiamą pašarų priedą, kuriame didžiausias šių medžiagų kiekis atitinka didžiausią arba rekomenduojamą didžiausią kiekį, skirtą atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams.	2036 m. spalio 19 d.
			Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	—	—	32,0		
			Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	—	—	28,5		
			Dekoratyviniai paukščiai	—	—	28,5		
			Visų rūšių dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai	—	—	28,5		
			Penimos kiaulės	—	—	50,0		
			Retesnių rūšių kiaulinių penimos kiaulės	—	—	50,0		
			Visų rūšių kiaulinių paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	—	—	30,5		
			Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai	—	—	50,0		
			Penimi veršeliai	6 mėn.	–	50,0		
			Avys ir ožkos	—	—	50,0		

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Analizės metodas ([3]) Eugenolio (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 3142).	Penimi galvijai; kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimi kupranugariniai	—	—	50,0	4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai	—	—	50,0		
			Arkliniai	—	—	50,0		
			Kiškiniai	—	—	30,5		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	—	—	50,0		
			Šunys	—	—	50,0		
			Katės	—	—	25,0		
			Dekoratyvinės žuvys	—	—	50,0		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai	—	—	25,0		

([1]) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).
([2]) Tai yra nuoroda tik į kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) džiovintų žiedpumpurių eterinį aliejų.
([3]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b188i-eo	Kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinis aliejus	*Priedo sudėtis* Kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) lapų eterinis aliejus Skysto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinis aliejus: eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos ([1]), gautas iš kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) lapų atliekant distiliavimą vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės. CAS numeris: 8000-34-8 Einecs: 284-638-7 ([2]) FEMA numeris: 2325 CoE numeris: 188 Specifikacijos Eugenolis: 80–95 % βKariofilenas: 4–17 % Eugenilacetatas: ≤ 1 % Estragolis: ≤ 0,01 % Metileugenolis: ≤ 0,03 %	Penimi kalakutai	—	—	48	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinį aliejų leidžiama vienu metu naudoti su kitais pašarų priedais, jei bendras *p*-alilalkoksibenzenų (metileugenolio, estragolio, elemicino, safrolo, miristicino, dilapiolio ir apiolio) kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose neviršija kiekio, kuris būtų gautas naudojant leidžiamą pašarų priedą, kuriame didžiausias šių medžiagų kiekis atitinka didžiausią arba rekomenduojamą didžiausią kiekį, skirtą atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams.	2036 m. spalio 19 d.
			Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	—	—	36		
			Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	—	—	54		
			Dekoratyviniai paukščiai	—	—	54		
			Visų rūšių dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai	—	—	54		
			Penimos kiaulės	—	—	77		
			Retesnių rūšių kiaulinių penimos kiaulės	—	—	65		
			Visų rūšių kiaulinių paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	—	—	65		
			Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai	—	—	95		
			Penimi veršeliai	6 mėn.	—	100		

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Analizės metodas (3) Eugenolio (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 3141).	Avys ir ožkos	—	—	100	4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	
			Penimi galvijai; kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimi kupranugariniai	—	—	100		
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai	—	—	92		
			Arkliniai	—	—	100		
			Kiškiniai	—	—	57		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	—	—	100		
			Šunys	—	—	100		
			Katės	—	—	28		
			Dekoratyvinės žuvys	—	—	100		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai	—	—	28		

(1) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).
(2) Tai yra nuoroda tik į kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.) lapų eterinį aliejų.
(3) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b188ii-eo	Daug beta kariofileno turinti kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcija	*Priedo sudėtis* Kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) lapų eterinis aliejus Skysto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Daug beta kariofileno turinti kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakcija: eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos ([1]), gautas iš kvapiųjų gvazdikmedžių (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry) lapų atliekant paties kvapiųjų gvazdikmedžių lapų aliejaus frakcinį distiliavimą. CoE numeris: 188 Specifikacijos β-kariofilenas: 70–90 % Estragolis: ≤ 0,01 % Metileugenolis: ≤ 0,06 % *Analizės metodas* ([2]) β-kariofileno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 11024).	Penimi kalakutai	—	—	34	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Daug beta kariofileno turinčią kvapiųjų gvazdikmedžių lapų eterinio aliejaus frakciją leidžiama vienu metu naudoti su kitais pašarų priedais, jei bendras *p*-alilalkoksibenzenų (metileugenolio, estragolio, elemicino, safrolo, miristicino, dilapiolio ir apiolio) kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose neviršija kiekio, kuris būtų gautas naudojant leidžiamą pašarų priedą, kuriame didžiausias šių medžiagų kiekis atitinka didžiausią arba rekomenduojamą didžiausią kiekį, skirtą atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams.	2036 m. spalio 19 d.
			Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	—	—	26		
			Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	—	—	38		
			Dekoratyviniai paukščiai	—	—	38		
			Visų rūšių dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai	—	—	38		
			Penimos kiaulės	—	—	54		
			Retesnių rūšių kiaulinių penimos kiaulės	—	—	46		
			Visų rūšių kiaulinių paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	—	—	46		
			Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai	—	—	67		
			Penimi veršeliai	6 mėn.	—	114		
			Avys ir ožkos	—	—	101		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2158/oj

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Penimi galvijai; kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimi kupranugariniai	—	—	101	4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai	—	—	65		
			Arkliniai	—	—	101		
			Kiškiniai	—	—	40		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	—	—	112		
			Šunys	—	—	50		
			Katės	—	—	20		
			Dekoratyvinės žuvys	—	—	50		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai	—	—	20		

([1]) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).
([2]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.