Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2158

29.9.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2158

(2026. gada 28. septembris)

par atļauju krustnagliņu ēterisko eļļu, nagliņkoka lapu ēterisko eļļu un ar bēta-kariofilēna frakciju bagātu nagliņkoka lapu ēterisko eļļu, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), jāizvērtē atkārtoti.

(2) Krustnagliņu ēterisko eļļu un nagliņkoka lapu ēterisko eļļu, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šīs vielas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu, ko lasa saistībā ar tās 7. pantu, tika iesniegts pieteikums uz atļauju krustnagliņu ēterisko eļļu, nagliņkoka lapu ēterisko eļļu un ar bēta-kariofilēna frakciju bagātu nagliņkoka lapu ēterisko eļļu (pēdējā iepriekš bija iekļauta ierakstā par nagliņkoka lapu ēterisko eļļu), kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, un pieteikumā ir lūgts šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "aromatizējošas sastāvdaļas". Pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut šīs piedevas lietot arī dzirdināmajā ūdenī. Taču Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj dzirdināmajā ūdenī lietot "aromatizējošas sastāvdaļas". Tātad šīs piedevas nevajadzētu atļaut lietot dzirdināmajā ūdenī.

(5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2023. gada 5. jūlija atzinumā ([3]) secināja: krustnagliņu ēteriskā eļļa, nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa un ar bēta-kariofilēna frakciju bagāta nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, nerada bažas par nobarojamiem mērķsugu dzīvniekiem un ir ļoti maz ticams, ka konkrētās, par katru sugu precizētās maksimālajās koncentrācijās šīs eļļas izraisīs nelabvēlīgu ietekmi uz jebkuru citu sugu dzīvniekiem un ilgdzīvojošiem un reproduktīvajiem dzīvniekiem. Turklāt Iestāde secināja: pēc krustnagliņu ēteriskās eļļas, nagliņkoka lapu ēteriskās eļļas un ar bēta-kariofilēna frakciju bagātas nagliņkoka lapu ēteriskās eļļas, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, lietošanas atbilstoši ierosinātajiem nosacījumiem nav konstatētas bažas par patērētājiem un nav gaidāms, ka, lietotas atbilstoši ierosinātajiem nosacījumiem, tās radīs risku videi. Iestāde secināja, ka krustnagliņu ēteriskā eļļa, nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa un ar bēta-kariofilēna frakciju bagāta nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* 2023;21(7):e08183, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

Perry, būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātājiem un ādas un elpceļu sensibilizatoriem. Iestāde norādīja, ka, ja ar šīm piedevām rīkojas neaizsargāti lietotāji, uz viņiem varētu iedarboties metileigenols un ka tāpēc, lai mazinātu minēto risku, lietotāju eksponētība būtu jāsamazina līdz minimumam. Turklāt Iestāde secināja: tā kā krustnagliņu ēteriskā eļļa, nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa un ar bēta-kariofilēna frakciju bagāta nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, ir atzītas par pārtikas aromatizētājiem un to uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka krustnagliņu ēteriskā eļļa, nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa un ar bēta-kariofilēna frakciju bagāta nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, atbilst regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tādēļ šīs vielas būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Komisija uzskata: tā kā krustnagliņu ēteriskajā eļļā, nagliņkoka lapu ēteriskajā eļļā un ar bēta-kariofilēna frakciju bagātā nagliņkoka lapu ēteriskajā eļļā, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, ir metileigenols, proti, pie *p*-alilalkoksibenzoliem piederoša viela, kas rada bažas, tad ir jānosaka šo barības piedevu maksimālais saturs kompleksajā barībā. Tā arī uzskata, ka krustnagliņu ēterisko eļļu, nagliņkoka lapu ēterisko eļļu un ar bēta-kariofilēna frakciju bagātu nagliņkoka lapu ēterisko eļļu, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, lietot vienlaikus ar citām barības piedevām ir atļauts, ja vien kopējais *p*-alilalkoksibenzolu (metileigenola, estragola, elemicīna, safrola, miristicīna, dillapiola un apiola) saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos nepārsniedz daudzumu, kas veidojas, tādu atļauto barības piedevu, kurā ir visaugstākais minēto vielu saturs, lietojot maksimālajā vai ieteicamajā maksimālajā saturā, kas noteikts attiecīgo sugu dzīvniekiem vai dzīvnieku kategorijām. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

(7) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "aromatizējošas sastāvdaļas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevas, t. i., krustnagliņu ēterisko eļļo, nagliņkoka lapu ēterisko eļļo un ar bēta-kariofilēna frakciju bagātu nagliņkoka lapu ēterisko eļļu, kas iegūtas no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry un ir atļautas uz Direktīvas 70/524/EEK pamata, un šīs piedevas saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 19. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 19. oktobra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

2. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem un kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 19. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 19. oktobra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem un kas ražoti un marķēti pirms 2028. gada 19. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 19. oktobra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b188-eo	Krustnagliņu ēteriskā eļļa	*Piedevas sastāvs* Ēteriskā eļļa, kas iegūta no kaltētiem *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry (sinonīms: *Eugenia caryophyllata* Thunb.) ziedu pumpuriem Šķidrā forma *Aktīvās vielas raksturojums* Krustnagliņu ēteriskā eļļa Eiropas Padomes definīcijai ([1]) atbilstoša ēteriskā eļļa, kas iegūta no kaltētiem *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ziedu pumpuriem, destilējot ar tvaiku, pēc tam kondensējot gaistošās sastāvdaļas un dekantācijā separējot no ūdens fāzes. *CAS* numurs: 8000-34-8 *Einecs*: 284-638-7 ([2]) *FEMA* numurs: 2323 *CoE* numurs: 188 Specifikācijas Eigenols: 67–85 % β-kariofilēns: 2–16 % Eigenilacetāts: 5–15 % Estragols: ≤ 0,01 % Metileigenols: ≤ 0,13 %	Nobarojamie tītari	—	—	43,0	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Krustnagliņu ēterisko eļļu lietot vienlaikus ar citām barības piedevām ir atļauts, ja vien kombinētais *p*-alilalkoksibenzolu (metileigenola, estragola, elemicīna, safrola, miristicīna, dillapiola un apiola) saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos nepārsniedz daudzumu, kas veidojas, tādu atļauto barības piedevu, kurā ir visaugstākais minēto vielu saturs, lietojot maksimālajā vai ieteicamajā maksimālajā saturā, kas noteikts attiecīgo sugu dzīvniekiem vai dzīvnieku kategorijām.	2036. gada 19. oktobris
			Nobarojamie cāļi un nobarojamie mazāk svarīgu sugu mājputni	—	—	32,0		
			Visi mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai	—	—	28,5		
			Dekoratīvie putni	—	—	28,5		
			Visi dējējmājputni vai vaislas mājputni	—	—	28,5		
			Nobarojamās cūkas	—	—	50,0		
			Nobarojamās mazāk svarīgu *Suidae* sugu cūkas	—	—	50,0		
			Visu *Suidae* sivēni (zīdāmi un atšķirti)	—	—	30,5		
			Visi pie *Suidae* piederīgie vaislas dzīvnieki	—	—	50,0		
			Nobarojamie teļi	6 mēneši	—	50,0		
			Aitas un kazas	—	—	50,0		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Analītiskā metode ([3]) Eigenola (fitoķīmiskais marķieris) noteikšanai barības piedevā: — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (*GC-FID*) (*ISO* 3142)	Nobarojamie liellopi; citi nobarojamie atgremotāji, izņemot aitas, kazas un nobarojamos teļus līdz 6 mēnešu vecumam; nobarojamie *Camelidae*	—	—	50,0	4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no piedevas un premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	
			Visi pārējie atgremotāji; visi pārējie *Camelidae*	—	—	50,0		
			Equidae	—	—	50,0		
			Leporidae	—	—	30,5		
			Lašu dzimtas zivis un mazāk svarīgu sugu zivis	—	—	50,0		
			Suņi	—	—	50,0		
			Kaķi	—	—	25,0		
			Dekoratīvās zivis	—	—	50,0		
			Citas sugas un kategorijas	—	—	25,0		

([1]) "Natural sources of flavourings", ziņojums Nr. 2, 2007.
([2]) Šeit tas attiecas vienīgi uz ēterisko eļļu, kas iegūta no kaltētiem *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry ziedu pumpuriem.
([3]) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b188i-eo	Nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa	*Piedevas sastāvs* Ēteriskā eļļa, kas iegūta no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry lapām Šķidrā forma *Aktīvās vielas raksturojums* Nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa Eiropas Padomes definīcijai ([1]) atbilstoša ēteriskā eļļa, kas iegūta no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry lapām, destilējot ar tvaiku, pēc tam kondensējot gaistošās sastāvdaļas un dekantācijā separējot no ūdens fāzes. *CAS* numurs: 8000-34-8 *Einecs*: 284-638-7 ([2]) *FEMA* numurs: 2325 *CoE* numurs: 188 Specifikācijas Eigenols: 80–95 % β-kariofilēns: 4–17 % Eigenilacetāts: ≤ 1 % Estragols: ≤ 0,01 % Metileigenols: ≤ 0,03 %	Nobarojamie tītari	—	—	48	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Nagliņkoka lapu ēterisko eļļu lietot vienlaikus ar citām barības piedevām ir atļauts, ja vien kombinētais *p*-alilalkoksibenzolu (metileigenola, estragola, elemicīna, safrola, miristicīna, dillapiola un apiola) saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos nepārsniedz daudzumu, kas veidojas, tādu atļauto barības piedevu, kurā ir visaugstākais minēto vielu saturs, lietojot maksimālajā vai ieteicamajā maksimālajā saturā, kas noteikts attiecīgo sugu dzīvniekiem vai dzīvnieku kategorijām.	2036. gada 19. oktobris
			Nobarojamie cāļi un nobarojamie mazāk svarīgu sugu mājputni	—	—	36		
			Visi mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai	—	—	54		
			Dekoratīvie putni	—	—	54		
			Visi dējējmājputni vai vaislas mājputni	—	—	54		
			Nobarojamās cūkas	—	—	77		
			Nobarojamās mazāk svarīgu *Suidae* sugu cūkas	—	—	65		
			Visu *Suidae* sivēni (zīdāmi un atšķirti)	—	—	65		
			Visi pie *Suidae* piederīgie vaislas dzīvnieki	—	—	95		
			Nobarojamie teļi	6 mēneši	—	100		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Analītiskā metode (3) Eigenola (fitoķīmiskais marķieris) noteikšanai barības piedevā: — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (*GC-FID*) (*ISO* 3141)	Aitas un kazas	—	—	100	4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no piedevas un premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	
			Nobarojamie liellopi; citi nobarojamie atgremotāji, izņemot aitas, kazas un nobarojamos teļus līdz 6 mēnešu vecumam; nobarojamie *Camelidae*	—	—	100		
			Visi pārējie atgremotāji; visi pārējie *Camelidae*	—	—	92		
			Equidae	—	—	100		
			Leporidae	—	—	57		
			Lašu dzimtas zivis un mazāk svarīgu sugu zivis	—	—	100		
			Suņi	—	—	100		
			Kaķi	—	—	28		
			Dekoratīvās zivis	—	—	100		
			Citas sugas un kategorijas	—	—	28		

(1) "Natural sources of flavourings", ziņojums Nr. 2, 2007.
(2) Šeit tas attiecas vienīgi uz ēterisko eļļu, kas iegūta no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry lapām.
(3) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b188ii-eo	Ar bēta-kariofilēna frakciju bagāta nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa	*Piedevas sastāvs* Ēteriskā eļļa, kas iegūta no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry lapām Šķidrā forma *Aktīvās vielas raksturojums* Ar bēta-kariofilēna frakciju bagāta nagliņkoka lapu ēteriskā eļļa: Eiropas Padomes definīcijai ([1]) atbilstoša ēteriskā eļļa, kas iegūta no *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry lapām, frakcionēti destilējot nagliņķoka lapu eļļu. *CoE* numurs: 188 Specifikācijas β-kariofilēns: 70–90 % Estragols: ≤ 0,01 % Metileigenols: ≤ 0,06 % *Analītiskā metode* ([2]) β-kariofilēna (fitoķīmiskais marķieris) noteikšanai barības piedevā: gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (*GC-FID*) (*ISO* 11024)	Nobarojamie tītari	—	—	34	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Ar bēta-kariofilēna frakciju bagātu nagliņkoka lapu ēterisko eļļu lietot vienlaikus ar citām barības piedevām ir atļauts, ja vien kombinētais *p*-alilalkoksibenzolu (metileigenola, estragola, elemicīna, safrola, miristicīna, dillapiola un apiola) saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos nepārsniedz daudzumu, kas veidojas, tādu atļauto barības piedevu, kurā ir visaugstākais minēto vielu saturs, lietojot maksimālajā vai ieteicamajā maksimālajā saturā, kas noteikts attiecīgo sugu dzīvniekiem vai dzīvnieku kategorijām.	2036. gada 19. oktobris
			Nobarojamie cāļi un nobarojamie mazāk svarīgu sugu mājputni	—	—	26		
			Visi mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai	—	—	38		
			Dekoratīvie putni	—	—	38		
			Visi dējējmājputni vai vaislas mājputni	—	—	38		
			Nobarojamās cūkas	—	—	54		
			Nobarojamās mazāk svarīgu *Suidae* sugu cūkas	—	—	46		
			Visu *Suidae* sivēni (zīdāmi un atšķirti)	—	—	46		
			Visi pie *Suidae* piederīgie vaislas dzīvnieki	—	—	67		
			Nobarojamie teļi	6 mēneši	—	114		
			Aitas un kazas	—	—	101		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Nobarojamie liellopi; citi nobarojamie atgremotāji, izņemot aitas, kazas un nobarojamos teļus līdz 6 mēnešu vecumam; nobarojamie *Camelidae*	—	—	101	4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no piedevas un premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	
			Visi pārējie atgremotāji; visi pārējie *Camelidae*	—	—	65		
			Equidae	—	—	101		
			Leporidae	—	—	40		
			Lašu dzimtas zivis un mazāk svarīgu sugu zivis	—	—	112		
			Suņi	—	—	50		
			Kaķi	—	—	20		
			Dekoratīvās zivis	—	—	50		
			Citas sugas un kategorijas	—	—	20		

([1]) "Natural sources of flavourings", ziņojums Nr. 2, 2007.

([2]) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.