Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL
Seria L

2026/2158

29.9.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/2158

z dnia 28 września 2026 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z pąków goździkowca korzennego, olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego i bogatej w beta-kariofylen frakcji olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ([1]), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG ([2]).

(2) Substancje olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego i olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Substancje te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie olejku eterycznego z pąków goździkowca korzennego, olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego i bogatej w beta-kariofylen frakcji olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, a wnioskodawca wystąpił o zaklasyfikowanie ich do kategorii „dodatki sensoryczne" i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące". Do wniosku dołączono dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie dodatków również w wodzie do pojenia. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 nie przewiduje jednak zezwolenia na stosowanie „substancji aromatyzujących" w wodzie do pojenia. W związku z tym stosowanie tych dodatków w wodzie do pojenia nie powinno być dozwolone.

(5) W opinii z dnia 5 lipca 2023 r. ([3]) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd") stwierdził, że olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego, olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego i bogata w beta-kariofylen frakcja olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry nie budzą obaw w odniesieniu do gatunków docelowych przeznaczonych do tuczu i jest bardzo mało prawdopodobne, aby wywoływały szkodliwe skutki dla wszelkich innych gatunków zwierząt oraz u zwierząt długo żyjących i zwierząt reprodukcyjnych w określonych maksymalnych stężeniach, szczegółowo określonych dla każdego gatunku. Ponadto Urząd uznał, że nie stwierdzono żadnych obaw dotyczących konsumentów w związku ze stosowaniem olejku eterycznego z pąków goździkowca korzennego, olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego i bogatej w beta-kariofylen frakcji olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry w proponowanych warunkach oraz że nie należy się spodziewać, aby ich stosowanie w proponowanych warunkach stanowiło zagrożenie dla środowiska. Urząd stwierdził, że olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego, olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego

([1]) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *Dziennik EFSA* 2023;21(7):8183, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183.

i bogatą w beta-kariofylen frakcję olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry należy uznać za działające drażniąco na skórę i oczy i za działające uczulająco na skórę i drogi oddechowe. Urząd wskazał, że niechronieni użytkownicy mogą być narażeni na działanie metyloeugenolu podczas obchodzenia się z dodatkami, w związku z czym należy zminimalizować narażenie użytkowników, aby zmniejszyć to ryzyko. Urząd stwierdził, ponadto, że ponieważ olejek eteryczny z pąków goździka, olejek eteryczny z liści goździka i bogata w beta-kariofylen frakcja olejku eterycznego z liści goździka z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry są uznawane za środek aromatyzujący do żywności, a ich funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności, ponowne wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6) W związku z powyższym Komisja uznaje, że olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego, olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego i bogata w beta-kariofylen frakcja olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry spełniają warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja uważa, że obecność metyloeugenolu, substancji potencjalnie niebezpiecznej należącej do grupy *p*-allilalkoksybenzenów, w olejku eterycznym z pąków goździkowca korzennego, olejku eterycznym z liści goździkowca korzennego i bogatej w beta-kariofylen frakcji olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry wymaga ustalenia maksymalnej zawartości tych dodatków paszowych w mieszance paszowej pełnoporcjowej. Komisja uważa również, że jednoczesne stosowanie olejku eterycznego z pąków goździkowca korzennego, olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego i bogatej w beta-kariofylen frakcji olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry z innymi dodatkami paszowymi jest dozwolone, pod warunkiem że łączna zawartość *p*-allilalkoksybenzenów (metyloeugenolu, estragolu, elemicyny, safrolu, mirystycyny, dillapiolu i apiolu) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych pozostaje poniżej zawartości, która wynikałaby ze stosowania dozwolonego dodatku paszowego o najwyższej zawartości tych substancji przy maksymalnej lub zalecanej maksymalnej zawartości w odniesieniu do danego gatunku lub kategorii zwierząt. Komisja uważa ponadto, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia użytkowników dodatku.

(7) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje określone w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne" i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące", zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1. Dodatki paszowe olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego, olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego i bogata w beta-kariofylen frakcja olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry dopuszczone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG oraz premiksy zawierające te dodatki wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 19 kwietnia 2027 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 19 października 2026 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania przedmiotowych zapasów.

2. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki paszowe, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 19 października 2027 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 19 października 2026 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania przedmiotowych zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki paszowe, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 19 października 2028 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 19 października 2026 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania przedmiotowych zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące								
2b188-eo	Olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego	*Skład dodatku* Olejek eteryczny otrzymywany z suszonych pąków kwiatowych *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry (synonim: *Eugenia caryophyllata* Thunb.) Postać płynna *Charakterystyka substancji czynnej* Olejek eteryczny z pąków goździkowca korzennego: Olejek eteryczny otrzymywany z suszonych pąków kwiatowych *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry w drodze destylacji parą wodną, dalszej kondensacji składników lotnych i oddzielenia od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ([1]). Numer CAS: 8000-34-8 Numer wg EINECS: 284-638-7 ([2]) Numer FEMA: 2323 Numer CoE: 188 Specyfikacje Eugenol: 67–85 % β-kariofylen: 2–16 % Octan eugenylu: 5–15 % Estragol: ≤ 0,01 % Metyloeugenol: ≤ 0,13 %	Indyki rzeźne	—	—	43,0	1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności przy obróbce cieplnej. 3. Jednoczesne stosowanie olejku eterycznego z pąków goździkowca korzennego z innymi dodatkami paszowymi jest dozwolone, pod warunkiem że łączna zawartość *p*-allilalkoksybenzenów (metyloeugenolu, estragolu, elemicyny, safrolu, mirystycyny, dillapiolu i apiolu) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych pozostaje poniżej zawartości, która wynikałaby ze stosowania dozwolonego dodatku paszowego o najwyższej zawartości tych substancji przy maksymalnej lub zalecanej maksymalnej zawartości w odniesieniu do danego gatunku lub kategorii zwierząt.	19 października 2036 r.
			Kurczęta rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	—	—	32,0		
			Wszystkie gatunki drobiu odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych	—	—	28,5		
			Ptaki ozdobne	—	—	28,5		
			Wszystkie gatunki drobiu nieśnego lub hodowlanego	—	—	28,5		
			Tuczniki	—	—	50,0		
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	—	—	50,0		
			Prosięta (w okresie ssania i odsadzone) wszystkich gatunków świniowatych	—	—	30,5		
			Wszystkie gatunki świniowatych do celów reprodukcji	—	—	50,0		
			Cielęta rzeźne	6 miesięcy	—	50,0		
			Owce i kozy	—	—	50,0		

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		Metoda analityczna ([3]) Do oznaczenia eugenolu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: — chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 3142).	Bydło domowe rzeźne; inne przeżuwacze rzeźne z wyjątkiem owiec, kóz i cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; wielbłądowate przeznaczone do tuczu	—	—	50,0	4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej chroniących drogi oddechowe, oczy i skórę.	
			Wszystkie pozostałe przeżuwacze; wszystkie pozostałe wielbłądowate	—	—	50,0		
			Koniowate	—	—	50,0		
			Zającowate	—	—	30,5		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb	—	—	50,0		
			Psy	—	—	50,0		
			Koty	—	—	25,0		
			Ryby ozdobne	—	—	50,0		
			Inne gatunki i kategorie	—	—	25,0		

([1]) „Natural sources of flavourings" („Naturalne źródła aromatów") – sprawozdanie nr 2 (2007).
([2]) Odnosi się tu wyłącznie do olejku eterycznego z suszonych pąków kwiatowych *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.
([3]) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące								
2b188i-eo	Olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego	*Skład dodatku* Olejek eteryczny otrzymywany z liści *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry Postać płynna *Charakterystyka substancji czynnej* Olejek eteryczny z liści goździkowca korzennego: Olejek eteryczny otrzymywany z liści *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry w drodze destylacji parą wodną, dalszej kondensacji składników lotnych i oddzielenia od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ([1]). Numer CAS: 8000-34-8 Numer wg EINECS: 284-638-7 ([2]) Numer FEMA: 2325 Numer CoE: 188 Specyfikacje Eugenol: 80–95 % β-kariofylen: 4–17 % Octan eugenylu: ≤ 1 % Estragol: ≤ 0,01 % Metyloeugenol: ≤ 0,03 %	Indyki rzeźne	—	—	48	1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności przy obróbce cieplnej. 3. Jednoczesne stosowanie olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z innymi dodatkami paszowymi jest dozwolone, pod warunkiem że łączna zawartość *p*-allilalkoksybenzenów (metyloeugenolu, estragolu, elemicyny, safrolu, mirystycyny, dillapiolu i apiolu) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych pozostaje poniżej zawartości, która wynikałaby ze stosowania dozwolonego dodatku paszowego o najwyższej zawartości tych substancji przy maksymalnej lub zalecanej maksymalnej zawartości w odniesieniu do danego gatunku lub kategorii zwierząt.	19 października 2036 r.
			Kurczęta rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	—	—	36		
			Wszystkie gatunki drobiu odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych	—	—	54		
			Ptaki ozdobne	—	—	54		
			Wszystkie gatunki drobiu nieśnego lub hodowlanego	—	—	54		
			Tuczniki	—	—	77		
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	—	—	65		
			Prosięta (w okresie ssania i odsadzone) wszystkich gatunków świniowatych	—	—	65		
			Wszystkie gatunki świniowatych do celów reprodukcji	—	—	95		
			Cielęta rzeźne	6 miesięcy	—	100		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2158/oj

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		Metoda analityczna ([3]) Do oznaczenia eugenolu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: — chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 3141).	Owce i kozy	—	—	100	4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej chroniących drogi oddechowe, oczy i skórę.	
			Bydło domowe rzeźne; inne przeżuwacze rzeźne z wyjątkiem owiec, kóz i cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; wielbłądowate przeznaczone do tuczu	—	—	100		
			Wszystkie pozostałe przeżuwacze; wszystkie pozostałe wielbłądowate	—	—	92		
			Koniowate	—	—	100		
			Zającowate	—	—	57		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb	—	—	100		
			Psy	—	—	100		
			Koty	—	—	28		
			Ryby ozdobne	—	—	100		
			Inne gatunki i kategorie	—	—	28		

([1]) „Natural sources of flavourings" („Naturalne źródła aromatów") – sprawozdanie nr 2 (2007).
([2]) Odnosi się tu wyłącznie do olejku eterycznego z liści Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry.
([3]) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące								
2b188ii-eo	Bogata w beta-kariofylen frakcja olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego	*Skład dodatku* Olejek eteryczny otrzymywany z liści *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry Postać płynna *Charakterystyka substancji czynnej* Bogata w beta-kariofylen frakcja olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego: Olejek eteryczny otrzymywany z liści *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry w drodze destylacji frakcyjnej samego olejku z liści goździkowca korzennego, zgodnie z definicją Rady Europy ([1]). Numer CoE: 188 Specyfikacje β-kariofylen: 70–90 % Estragol: ≤ 0,01 % Metyloeugenol: ≤ 0,06 % *Metoda analityczna* ([2]) Do oznaczenia β-kariofylenu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 11024).	Indyki rzeźne	—	—	34	1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności przy obróbce cieplnej. 3. Jednoczesne stosowanie bogatej w beta-kariofylen frakcji olejku eterycznego z liści goździkowca korzennego z innymi dodatkami paszowymi jest dozwolone, pod warunkiem że łączna zawartość *p*-allilalkoksybenzenów (metyloeugenolu, estragolu, elemicyny, safrolu, mirystycyny, dillapiolu i apiolu) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych pozostaje poniżej zawartości, która wynikałaby ze stosowania dozwolonego dodatku paszowego o najwyższej zawartości tych substancji przy maksymalnej lub zalecanej maksymalnej zawartości w odniesieniu do danego gatunku lub kategorii zwierząt.	19 października 2036 r.
			Kurczęta rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	—	—	26		
			Wszystkie gatunki drobiu odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych	—	—	38		
			Ptaki ozdobne	—	—	38		
			Wszystkie gatunki drobiu nieśnego lub hodowlanego	—	—	38		
			Tuczniki	—	—	54		
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	—	—	46		
			Prosięta (w okresie ssania i odsadzone) wszystkich gatunków świniowatych	—	—	46		
			Wszystkie gatunki świniowatych do celów reprodukcji	—	—	67		
			Cielęta rzeźne	6 miesięcy	—	114		
			Owce i kozy	—	—	101		

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
			Bydło domowe rzeźne; inne przeżuwacze rzeźne z wyjątkiem owiec, kóz i cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; wielbłądowate przeznaczone do tuczu	—	—	101	4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej chroniących drogi oddechowe, oczy i skórę.	
			Wszystkie pozostałe przeżuwacze; wszystkie pozostałe wielbłądowate	—	—	65		
			Koniowate	—	—	101		
			Zającowate	—	—	40		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb	—	—	112		
			Psy	—	—	50		
			Koty	—	—	20		
			Ryby ozdobne	—	—	50		
			Inne gatunki i kategorie	—	—	20		

([1]) „Natural sources of flavourings" („Naturalne źródła aromatów") – sprawozdanie nr 2 (2007).

([2]) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.