Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2026/1740

31.7.2026

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2026/1740 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2026

rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2025/2621 en ce qui concerne ses annexes I et IV

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ([1]), et notamment son article 7, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d'exécution (UE) 2025/2621 de la Commission ([2]) définit les modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne l'établissement des valeurs par défaut relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF).

(2) Certains indicateurs de mode de production figurant dans certains tableaux des annexes I et IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 sont manquants ou incorrects. De ce fait, il est impossible de calculer correctement l'ajustement dans le cadre de l'allocation à titre gratuit conformément aux règles énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620 de la Commission ([3]). Il convient donc d'ajouter ou de corriger ces indicateurs de mode de production manquants ou incorrects.

(3) Alors que, d'une part, les annexes I et IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 établissent des valeurs par défaut pour un groupe donné de codes de la nomenclature combinée (NC) au niveau des codes du système harmonisé (SH) (c'est-à-dire 4 ou 6 chiffres), en combinaison avec un indicateur de mode de production sous-jacent permettant de déterminer le référentiel MACF, tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620, le règlement d'exécution (UE) 2025/2620, d'autre part, n'associe aucun mode de production au référentiel d'un ou de plusieurs codes NC au niveau à 8 chiffres dans le groupe concerné. Il convient donc de préciser qu'en pareil cas, le référentiel MACF du code NC au niveau à 8 chiffres concerné est indépendant du mode de production.

(4) Dans un souci de clarté juridique, il y a lieu de préciser les unités des valeurs par défaut figurant aux annexes I et IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621.

(5) En ce qui concerne le code NC 2523 10 00 figurant dans l'ensemble des tableaux des annexes I et IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621, des valeurs par défaut différentes s'appliquent au clinker blanc et au clinker gris. Il en va de même pour les valeurs par défaut, dans ces annexes, correspondant au ciment hydraulique blanc et au ciment hydraulique gris relevant du code NC 2523 90 00. Afin de refléter plus clairement ces différences, il convient d'utiliser les codes TARIC pour distinguer ces marchandises.

(6) En ce qui concerne le code NC 2507 00 80 figurant dans l'ensemble des tableaux des annexes I et IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621, le règlement (UE) 2023/956 a été modifié par le règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil ([4]), de sorte que seule l'argile kaolinique calcinée relève désormais du champ d'application du MACF. Afin de veiller à l'alignement sur le champ d'application du MACF, il convient de remplacer le code NC 2507 00 80 par le code TARIC 2507 00 80 80.

([1]) JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

([2]) Règlement d'exécution (UE) 2025/2621 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des valeurs par défaut (JO L, 2025/2621, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj).

([3]) Règlement d'exécution (UE) 2025/2620 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul de l'ajustement, dans le cadre de l'allocation à titre gratuit, du nombre de certificats MACF à restituer (JO L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

([4]) Règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (JO L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj.

(7) Certaines valeurs par défaut figurant dans certains tableaux de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 sont erronées en raison d'erreurs de transcription commises au moment où les tableaux ont été consolidés dans un délai bref afin de veiller à ce que le règlement d'exécution (UE) 2025/2621 s'applique à partir du 1er janvier 2026. C'est le cas pour les valeurs par défaut de Taïwan — codes NC 7218 à 7223, et pour les «autres pays et territoires» — code NC 7226 20 00. Il y a lieu de corriger ces valeurs par défaut erronées.

(8) À la suite d'une erreur de transcription, la valeur par défaut des émissions indirectes du code NC 2601 12 00 pour l'Angola dans l'un des tableaux de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 apparaît comme n'étant pas applicable. Il est cependant clair que les émissions indirectes correspondant à ce code NC relèvent du champ d'application du MACF, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956. En outre, les valeurs par défaut fournies pour les émissions directes et totales correspondant au code NC 2601 12 00 pour l'Angola résultent d'une erreur de transcription, étant donné qu'il s'agit des valeurs numériques par défaut du tableau «autres pays et territoires». Il y a lieu de corriger ces erreurs.

(9) Certaines valeurs par défaut figurant dans certains tableaux de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 ont été malencontreusement omises à la suite d'erreurs de transcription commises au moment de la consolidation des tableaux. De ce fait, les valeurs par défaut du tableau «autres pays et territoires», qui sont supérieures ou égales aux valeurs par défaut manquantes, ont été appliquées. C'est le cas pour les valeurs par défaut de l'Albanie — code NC 7202 41, du Gabon — code NC 2804 10 00, du Guatemala — code NC 7202 60 00, du Liberia — code NC 2804 10 00, de la Nouvelle-Calédonie — code NC 7202 60 00, de la Zambie — code NC 7202 11 et du Zimbabwe — codes NC 7202 11 et 7202 41. Il y a lieu d'ajouter ces valeurs par défaut manquantes.

(10) Des règles d'arrondi ont été appliquées lors de la détermination des valeurs par défaut. Afin d'éviter d'éventuelles incohérences résultant de l'arrondi, il convient de supprimer les colonnes qui contiennent des valeurs par défaut incluant des majorations pour tous les tableaux de 2026, 2027 et 2028 figurant aux annexes I et IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621. La méthode permettant de calculer les valeurs par défaut avec les majorations devrait être indiquée séparément dans les paragraphes introductifs des annexes I et IV. Les valeurs par défaut finales incluant les majorations devraient donc être calculées au niveau du registre MACF et ce calcul devrait se fonder sur les valeurs par défaut des émissions totales prévues à l'annexe I. Les valeurs par défaut des émissions directes et des émissions indirectes figurant à l'annexe I sont fournies uniquement à titre indicatif.

(11) Certains codes NC figurant dans l'un des tableaux de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 sont erronés à la suite d'erreurs de transcription commises au moment de la consolidation des tableaux. C'est le cas des codes NC 7615 10 10, 7615 10 30, 7615 10 80 et 7615 20 00 en ce qui concerne la Tunisie. Il y a lieu de corriger ces codes NC erronés.

(12) Les noms de certains pays énumérés dans certains des tableaux figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 ne sont pas cohérents avec les noms utilisés dans les annexes II et III dudit règlement, lesquels correspondent à la nomenclature du règlement d'exécution (UE) 2020/1470 de la Commission ([5]). Dans un souci de cohérence, il convient de rectifier les noms de ces pays à l'annexe I.

(13) Les valeurs par défaut des précurseurs figurant à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 pour les codes NC 7616 99 10 et 7616 99 90 ne correspondent pas aux valeurs par défaut du pays tiers occupant la première place en ce qui concerne l'intensité des émissions, qui figurent à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621. Il s'agit d'une erreur de transcription. Ces valeurs par défaut erronées devraient être corrigées de manière à ce qu'elles correspondent aux valeurs par défaut du pays tiers dont l'intensité d'émissions est la plus élevée.

(14) Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le calcul précis du nombre de certificats MACF à restituer, il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2025/2621. En outre, dans un souci de clarté et de sécurité juridiques, les corrections énoncées dans le présent règlement devraient entrer en vigueur rapidement. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

([5]) Règlement d'exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d'entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj).

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité MACF,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2025/2621 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2026.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

«ANNEXE I

Valeurs par défaut en ce qui concerne les marchandises importées sur le territoire douanier de l'Union, à l'exception de l'électricité

Aux fins du calcul du nombre de certificats MACF, les valeurs par défaut de la colonne "émissions totales" doivent être sélectionnées et majorées comme indiqué ci-dessous:

En ce qui concerne les marchandises des secteurs "ciment", "fonte, fer et acier", "aluminium" et "hydrogène", les majorations doivent être de 10 % pour 2026, de 20 % pour 2027 et de 30 % pour l'année 2028 et les années suivantes.

En ce qui concerne les marchandises du secteur des engrais, la majoration doit être de 1 % pour l'année 2026 et les années suivantes.

Si un pays ou territoire n'est pas explicitement mentionné, il faut choisir la valeur par défaut de la marchandise correspondante dans le tableau "autres pays ou territoires". Si un pays ou territoire est explicitement mentionné mais qu'aucune valeur n'est fournie ou que le champ concerné affiche "–", il faut choisir la valeur par défaut de la marchandise correspondante dans le tableau "autres pays ou territoires".

Lorsque les valeurs par défaut sont utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques spécifiques d'une marchandise finale ou d'un précurseur, l'allocation intégrée spécifique à titre gratuit est fondée sur le mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF, tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620 de la Commission. La signification des indicateurs est la suivante:

(A) clinker/ciment gris

(B) clinker/ciment blanc

(C) Acier au carbone obtenu à partir de BF/BOF

(D) Acier au carbone obtenu à partir de DRI/EAF

(E) Acier au carbone obtenu à partir de ferraille/EAF

(F) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de BF/BOF

(G) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de DRI/EAF

(H) Acier faiblement allié obtenu à partir de ferraille/EAF

(J) Aciers fortement alliés (obtenus à partir d'EAF)

(K) Aluminium primaire

(L) Aluminium secondaire

Si aucun mode de production n'est indiqué pour un code NC donné, le référentiel du MACF est indépendant du mode de production.

Dans le cas où un mode de production est indiqué pour un groupe de codes NC au niveau des codes SH (c'est-à-dire 4 ou 6 chiffres) et où aucun mode de production n'est indiqué pour le référentiel du MACF tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620 pour un ou plusieurs codes NC à 8 chiffres dans ce même groupe, le référentiel du MACF du code NC concerné est indépendant du mode de production.

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,000	0,870	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,900	0,030	0,930	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,860	0,030	0,890	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,730	0,040	2,760	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,190	0,050	2,240	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,330	0,080	1,420	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,380	0,070	1,460	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,570	0,080	1,640	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,090	1,540	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,080	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,060	1,490	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Albanie					
Code NC/ Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,060	1,340	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,040	1,280	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,230	0,140	1,370	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,230	0,060	1,300	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,280	0,170	1,440	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,170	0,070	1,240	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,490	0,040	2,530	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,120	2,080	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,620	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,000	0,060	2,060	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,320	0,100	1,410	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,270	0,080	1,360	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,330	0,110	1,440	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,090	0,610	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,920	s.o.	0,920	(L)
7604 10 10	Barres	1,140	s.o.	1,140	(L)
7604 10 90	Profilés	1,160	s.o.	1,160	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,160	s.o.	1,160	(L)
7604 29 10	Barres	1,140	s.o.	1,140	(L)
7604 29 90	Profilés	1,160	s.o.	1,160	(L)
7605	Fils en aluminium	1,140	s.o.	1,140	(L)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,600	s.o.	1,600	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,600	s.o.	1,600	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,160	s.o.	1,160	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,160	s.o.	1,160	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,160	s.o.	1,160	(L)
7610 90	Autres	1,160	s.o.	1,160	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,160	s.o.	1,160	(L)
7610 90 90	Autres	1,160	s.o.	1,160	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,600	s.o.	1,600	(L)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,600	s.o.	1,600	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,600	s.o.	1,600	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,140	s.o.	1,140	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,600	s.o.	1,600	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,600	s.o.	1,600	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,920	s.o.	0,920	(L)
7616 99 90	Autres	1,600	s.o.	1,600	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,180	0,030	0,210	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,870	s.o.	2,870	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,810	s.o.	0,810	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,890	s.o.	2,890	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,000	s.o.	3,000	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,000	s.o.	3,000	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,000	s.o.	3,000	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,000	s.o.	3,000	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	3,000	s.o.	3,000	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,000	s.o.	3,000	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,000	s.o.	3,000	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,300	s.o.	3,300	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,300	s.o.	3,300	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,300	s.o.	3,300	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,300	s.o.	3,300	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,300	s.o.	3,300	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,300	s.o.	3,300	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,300	s.o.	3,300	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,300	s.o.	3,300	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,300	s.o.	3,300	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,300	s.o.	3,300	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,300	s.o.	3,300	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,300	s.o.	3,300	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,300	s.o.	3,300	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,300	s.o.	3,300	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,300	s.o.	3,300	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,300	s.o.	3,300	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,410	s.o.	3,410	(F)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,410	s.o.	3,410	(F)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,520	s.o.	4,520	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,410	s.o.	3,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,410	s.o.	3,410	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,410	s.o.	3,410	(F)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,410	s.o.	3,410	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,410	s.o.	3,410	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,520	s.o.	4,520	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,410	s.o.	3,410	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,410	s.o.	3,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,410	s.o.	3,410	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,410	s.o.	3,410	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,410	s.o.	3,410	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,410	s.o.	3,410	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	(F)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,410	s.o.	3,410	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,410	s.o.	3,410	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,410	s.o.	3,410	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,190	s.o.	3,190	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,870	s.o.	2,870	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,300	s.o.	3,300	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,300	s.o.	3,300	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,300	s.o.	3,300	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,910	s.o.	2,910	(F)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,910	s.o.	2,910	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,000	s.o.	3,000	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,930	s.o.	2,930	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,930	s.o.	2,930	(F)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,930	s.o.	2,930	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,300	s.o.	3,300	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,300	s.o.	3,300	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,860	s.o.	2,860	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,860	s.o.	2,860	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,910	s.o.	2,910	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,910	s.o.	2,910	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,910	s.o.	2,910	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,910	s.o.	2,910	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,020	s.o.	3,020	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,000	s.o.	3,000	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds) , d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,300	s.o.	3,300	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,300	s.o.	3,300	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,000	s.o.	3,000	(C)

Algérie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)

Angola					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,220	0,040	0,250	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,020	1,260	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,030	1,270	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,180	0,040	1,220	(A)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,030	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,050	0,920	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,900	0,030	1,930	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,100	2,360	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,030	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,680	0,050	1,730	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,080	1,600	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,060	1,250	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,080	1,240	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,690	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,130	0,050	1,180	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,140	0,050	0,200	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,300	s.o.	2,300	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	1,030	s.o.	1,030	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,370	s.o.	2,370	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,460	s.o.	2,460	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,470	s.o.	2,470	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,590	s.o.	2,590	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,680	s.o.	2,680	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,680	s.o.	2,680	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,590	s.o.	2,590	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,590	s.o.	2,590	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,590	s.o.	2,590	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,680	s.o.	2,680	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,680	s.o.	2,680	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,680	s.o.	2,680	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,680	s.o.	2,680	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,470	s.o.	2,470	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,460	s.o.	2,460	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,470	s.o.	2,470	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,230	s.o.	3,230	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,430	s.o.	3,430	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,430	s.o.	3,430	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,230	s.o.	3,230	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,430	s.o.	3,430	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,230	s.o.	3,230	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,430	s.o.	3,430	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,430	s.o.	3,430	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,430	s.o.	3,430	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,430	s.o.	3,430	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,430	s.o.	3,430	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,430	s.o.	3,430	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,520	s.o.	3,520	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,520	s.o.	3,520	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,520	s.o.	3,520	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,520	s.o.	3,520	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,520	s.o.	3,520	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,520	s.o.	3,520	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,520	s.o.	3,520	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,520	s.o.	3,520	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,230	s.o.	3,230	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,230	s.o.	3,230	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,230	s.o.	3,230	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,230	s.o.	3,230	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,230	s.o.	3,230	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,230	s.o.	3,230	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,230	s.o.	3,230	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,140	s.o.	3,140	(F)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,340	s.o.	3,340	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,340	s.o.	3,340	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,340	s.o.	3,340	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,340	s.o.	3,340	(F)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,340	s.o.	3,340	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,140	s.o.	3,140	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,340	s.o.	3,340	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,340	s.o.	3,340	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,140	s.o.	3,140	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,360	s.o.	4,360	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,340	s.o.	3,340	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,430	s.o.	3,430	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,340	s.o.	3,340	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,340	s.o.	3,340	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,430	s.o.	3,430	(F)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,430	s.o.	3,430	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,430	s.o.	3,430	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,430	s.o.	3,430	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,360	s.o.	4,360	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,340	s.o.	3,340	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,430	s.o.	3,430	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,340	s.o.	3,340	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,340	s.o.	3,340	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,430	s.o.	3,430	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,430	s.o.	3,430	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,140	s.o.	3,140	(C)/(F)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(F)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	(F)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,140	s.o.	3,140	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,140	s.o.	3,140	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,140	s.o.	3,140	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,680	s.o.	2,680	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,980	s.o.	2,980	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,350	s.o.	2,350	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,230	s.o.	3,230	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,230	s.o.	3,230	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,230	s.o.	3,230	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,470	s.o.	2,470	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,230	s.o.	3,230	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,230	s.o.	3,230	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,400	s.o.	2,400	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,400	s.o.	2,400	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,520	s.o.	3,520	

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,520	s.o.	3,520	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,590	s.o.	2,590	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,680	s.o.	2,680	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,680	s.o.	2,680	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,520	s.o.	3,520	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,430	s.o.	3,430	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,720	s.o.	2,720	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,630	s.o.	2,630	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,720	s.o.	2,720	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,520	s.o.	3,520	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,680	s.o.	2,680	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,520	s.o.	3,520	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,680	s.o.	2,680	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,340	s.o.	2,340	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,340	s.o.	2,340	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,460	s.o.	2,460	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,410	s.o.	2,410	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,410	s.o.	2,410	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,410	s.o.	2,410	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,410	s.o.	2,410	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,470	s.o.	2,470	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,010	s.o.	3,010	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,010	s.o.	3,010	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,680	s.o.	2,680	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,630	s.o.	2,630	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,230	s.o.	3,230	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,470	s.o.	2,470	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,230	s.o.	3,230	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	(C)

Argentine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,460	s.o.	2,460	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,460	s.o.	2,460	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,460	s.o.	2,460	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,460	s.o.	2,460	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,460	s.o.	2,460	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,680	s.o.	2,680	(C)

Arménie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,010	1,370	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,320	0,020	1,350	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,260	0,030	1,280	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,750	0,020	2,770	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,020	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,220	0,020	2,250	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Arménie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,040	1,510	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,030	1,460	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	

Arménie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	

Arménie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	

Arménie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,490	0,040	1,540	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,060	0,650	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Arménie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,030	1,480	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,380	0,040	1,420	(A)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,100	0,070	1,170	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,040	0,080	1,120	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,370	0,050	1,420	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,770	0,150	1,920	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,530	0,040	0,580	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,240	0,080	1,320	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,250	0,120	1,370	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,910	0,110	1,020	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,170	0,120	1,290	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,880	0,150	1,030	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,500	0,120	0,620	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,840	0,090	0,930	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,070	0,020	0,090	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,790	s.o.	2,790	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,810	s.o.	2,810	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,920	s.o.	2,920	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,920	s.o.	2,920	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,970	s.o.	2,970	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,000	s.o.	3,000	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,970	s.o.	2,970	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,970	s.o.	2,970	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,970	s.o.	2,970	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,000	s.o.	3,000	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,000	s.o.	3,000	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,000	s.o.	3,000	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,920	s.o.	2,920	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,920	s.o.	2,920	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,920	s.o.	2,920	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,520	s.o.	3,520	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,600	s.o.	3,600	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,600	s.o.	3,600	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,520	s.o.	3,520	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,600	s.o.	3,600	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,520	s.o.	3,520	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,600	s.o.	3,600	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,600	s.o.	3,600	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,600	s.o.	3,600	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,600	s.o.	3,600	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,600	s.o.	3,600	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,600	s.o.	3,600	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,630	s.o.	3,630	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,630	s.o.	3,630	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,630	s.o.	3,630	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,520	s.o.	3,520	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,520	s.o.	3,520	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,520	s.o.	3,520	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,520	s.o.	3,520	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,520	s.o.	3,520	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,520	s.o.	3,520	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,520	s.o.	3,520	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,610	s.o.	3,610	(F)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,610	s.o.	3,610	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,610	s.o.	3,610	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,610	s.o.	3,610	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,610	s.o.	3,610	(F)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,610	s.o.	3,610	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,610	s.o.	3,610	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,610	s.o.	3,610	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,650	s.o.	3,650	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,610	s.o.	3,610	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,610	s.o.	3,610	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,650	s.o.	3,650	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,650	s.o.	3,650	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,650	s.o.	3,650	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,610	s.o.	3,610	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,650	s.o.	3,650	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,610	s.o.	3,610	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,610	s.o.	3,610	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,650	s.o.	3,650	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,530	s.o.	3,530	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3,000	s.o.	3,000	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,320	s.o.	3,320	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,790	s.o.	2,790	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,520	s.o.	3,520	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,520	s.o.	3,520	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,520	s.o.	3,520	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,520	s.o.	3,520	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,520	s.o.	3,520	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,830	s.o.	2,830	(F)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,830	s.o.	2,830	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,630	s.o.	3,630	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,630	s.o.	3,630	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,970	s.o.	2,970	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,000	s.o.	3,000	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,000	s.o.	3,000	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,630	s.o.	3,630	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,600	s.o.	3,600	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,970	s.o.	2,970	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,930	s.o.	2,930	(F)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,970	s.o.	2,970	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,630	s.o.	3,630	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,000	s.o.	3,000	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,630	s.o.	3,630	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,000	s.o.	3,000	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,790	s.o.	2,790	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,790	s.o.	2,790	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,000	s.o.	3,000	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,000	s.o.	3,000	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,000	s.o.	3,000	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,000	s.o.	3,000	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,920	s.o.	2,920	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,200	s.o.	3,200	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,260	s.o.	3,260	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,170	s.o.	3,170	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,520	s.o.	3,520	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,520	s.o.	3,520	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,090	s.o.	3,090	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	(C)

Australie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,030	0,890	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,050	0,940	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,850	0,050	0,900	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,670	0,030	2,700	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,090	2,250	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,160	0,040	2,210	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,460	0,070	1,530	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,400	0,060	1,450	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,640	0,060	1,700	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,080	1,540	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,080	0,660	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,420	0,050	1,470	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,890	s.o.	1,890	(K)
7604 10 10	Barres	2,120	s.o.	2,120	(K)
7604 10 90	Profilés	2,130	s.o.	2,130	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,130	s.o.	2,130	(K)
7604 29 10	Barres	2,120	s.o.	2,120	(K)
7604 29 90	Profilés	2,130	s.o.	2,130	(K)
7605	Fils en aluminium	2,120	s.o.	2,120	(K)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,570	s.o.	2,570	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,570	s.o.	2,570	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,130	s.o.	2,130	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,130	s.o.	2,130	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,130	s.o.	2,130	(K)
7610 90	Autres	2,130	s.o.	2,130	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,130	s.o.	2,130	(K)
7610 90 90	Autres	2,130	s.o.	2,130	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,570	s.o.	2,570	(K)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,570	s.o.	2,570	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,570	s.o.	2,570	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,120	s.o.	2,120	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,570	s.o.	2,570	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,570	s.o.	2,570	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,890	s.o.	1,890	(K)
7616 99 90	Autres	2,570	s.o.	2,570	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,070	0,050	0,120	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	-	s.o.	-	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,500	s.o.	1,500	(E)/(H)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,130	s.o.	0,130	(E)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	0,140	s.o.	0,140	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	0,140	s.o.	0,140	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	0,140	s.o.	0,140	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	0,140	s.o.	0,140	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	0,140	s.o.	0,140	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	0,140	s.o.	0,140	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	0,140	s.o.	0,140	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	0,140	s.o.	0,140	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	0,140	s.o.	0,140	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	0,140	s.o.	0,140	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	0,130	s.o.	0,130	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	(E)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,570	s.o.	2,570	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,570	s.o.	2,570	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,570	s.o.	2,570	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,570	s.o.	2,570	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,570	s.o.	2,570	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,570	s.o.	2,570	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,570	s.o.	2,570	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,570	s.o.	2,570	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,570	s.o.	2,570	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,570	s.o.	2,570	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,570	s.o.	2,570	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,570	s.o.	2,570	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,570	s.o.	2,570	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,570	s.o.	2,570	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,570	s.o.	2,570	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,570	s.o.	2,570	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,570	s.o.	2,570	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,570	s.o.	2,570	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,570	s.o.	2,570	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,310	s.o.	2,310	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,310	s.o.	2,310	(H)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,710	s.o.	3,710	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,310	s.o.	2,310	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,310	s.o.	2,310	(E)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,310	s.o.	2,310	(H)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,310	s.o.	2,310	(H)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,310	s.o.	2,310	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,710	s.o.	3,710	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,310	s.o.	2,310	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,310	s.o.	2,310	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,310	s.o.	2,310	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,310	s.o.	2,310	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,310	s.o.	2,310	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,310	s.o.	2,310	(E)/(H)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	(H)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,310	s.o.	2,310	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	0,190	s.o.	0,190	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	1,850	s.o.	1,850	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,500	s.o.	1,500	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,570	s.o.	2,570	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,570	s.o.	2,570	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,570	s.o.	2,570	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,240	s.o.	0,240	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,240	s.o.	0,240	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,240	s.o.	0,240	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,570	s.o.	2,570	

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,570	s.o.	2,570	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	0,240	s.o.	0,240	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	0,240	s.o.	0,240	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	0,240	s.o.	0,240	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,240	s.o.	0,240	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	0,240	s.o.	0,240	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,570	s.o.	2,570	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,240	s.o.	0,240	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,570	s.o.	2,570	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	0,240	s.o.	0,240	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	0,240	s.o.	0,240	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,500	s.o.	1,500	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,500	s.o.	1,500	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	0,130	s.o.	0,130	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,360	s.o.	2,360	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	1,890	s.o.	1,890	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	1,770	s.o.	1,770	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	0,240	s.o.	0,240	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	1,770	s.o.	1,770	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,570	s.o.	2,570	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,570	s.o.	2,570	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fonds et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,140	s.o.	2,140	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,220	s.o.	2,220	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,030	s.o.	1,030	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	0,750	s.o.	0,750	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	(E)

Azerbaïdjan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	0,130	s.o.	0,130	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	0,130	s.o.	0,130	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	0,130	s.o.	0,130	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	0,130	s.o.	0,130	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	0,130	s.o.	0,130	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	(E)

Bahreïn					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	(K)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(K)
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	(K)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(K)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(K)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bahreïn					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	(K)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	(K)

Bahreïn					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,030	1,390	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,280	0,130	1,410	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,210	0,060	1,270	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,310	0,170	1,480	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,150	0,070	1,210	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,050	1,870	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,340	0,160	2,510	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,050	0,750	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,640	0,080	1,720	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,570	0,120	1,700	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,100	1,280	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,500	0,110	1,620	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,140	0,130	1,270	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,110	0,740	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,080	1,190	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,690	s.o.	1,690	(L)
7604 10 10	Barres	1,910	s.o.	1,910	(L)
7604 10 90	Profilés	1,930	s.o.	1,930	(L)

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 21 00	Profilés creux	1,930	s.o.	1,930	(L)
7604 29 10	Barres	1,910	s.o.	1,910	(L)
7604 29 90	Profilés	1,930	s.o.	1,930	(L)
7605	Fils en aluminium	1,910	s.o.	1,910	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,370	s.o.	2,370	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,370	s.o.	2,370	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,930	s.o.	1,930	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,930	s.o.	1,930	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,930	s.o.	1,930	(L)
7610 90	Autres	1,930	s.o.	1,930	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,930	s.o.	1,930	(L)
7610 90 90	Autres	1,930	s.o.	1,930	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,370	s.o.	2,370	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bangladesh					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,370	s.o.	2,370	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,370	s.o.	2,370	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,910	s.o.	1,910	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,370	s.o.	2,370	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,370	s.o.	2,370	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,690	s.o.	1,690	(L)
7616 99 90	Autres	2,370	s.o.	2,370	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Biélorussie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,340	0,030	1,370	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,340	0,050	1,390	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,270	0,050	1,330	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,690	0,030	2,720	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,090	2,250	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,040	2,220	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	

Biélorussie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,070	1,480	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	

Biélorussie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	

Biélorussie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	

Biélorussie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,650	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Biélorussie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,470	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	

Bénin

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,860	0,040	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,920	0,070	0,990	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,880	0,070	0,960	(A)

Bolivie

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,030	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,060	0,930	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,060	0,890	(A)

Bolivie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	(L)
7604 10 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 29 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7605	Fils en aluminium	0,690	s.o.	0,690	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)

Bolivie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,690	s.o.	0,690	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bolivie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,860	0,060	0,920	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,880	0,100	0,980	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,840	0,100	0,940	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,670	0,060	2,730	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,060	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,160	0,090	2,260	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,150	1,620	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,400	0,130	1,520	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,640	0,140	1,780	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,170	1,630	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,130	0,720	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,420	0,100	1,530	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,279	s.o.	3,279	(K)
7604 10 10	Barres	3,059	s.o.	3,059	(K)
7604 10 90	Profilés	3,059	s.o.	3,059	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,059	s.o.	3,059	(K)
7604 29 10	Barres	3,059	s.o.	3,059	(K)
7604 29 90	Profilés	3,059	s.o.	3,059	(K)
7605	Fils en aluminium	3,703	s.o.	3,703	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,532	s.o.	4,532	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	4,532	s.o.	4,532	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,721	s.o.	3,721	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,721	s.o.	3,721	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,721	s.o.	3,721	(K)
7610 90	Autres	3,721	s.o.	3,721	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,721	s.o.	3,721	(K)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	3,721	s.o.	3,721	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,532	s.o.	4,532	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,532	s.o.	4,532	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,532	s.o.	4,532	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,703	s.o.	3,703	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	4,532	s.o.	4,532	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	4,532	s.o.	4,532	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,279	s.o.	3,279	(K)
7616 99 90	Autres	4,532	s.o.	4,532	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,090	0,090	0,190	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,160	s.o.	2,160	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,200	s.o.	2,200	(C)/(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,290	s.o.	2,290	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,290	s.o.	2,290	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,290	s.o.	2,290	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,290	s.o.	2,290	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,290	s.o.	2,290	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,290	s.o.	2,290	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,290	s.o.	2,290	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,290	s.o.	2,290	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,290	s.o.	2,290	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,290	s.o.	2,290	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,290	s.o.	2,290	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,290	s.o.	2,290	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,340	s.o.	2,340	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,340	s.o.	2,340	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,110	s.o.	3,110	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,110	s.o.	3,110	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,110	s.o.	3,110	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,110	s.o.	3,110	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,110	s.o.	3,110	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,110	s.o.	3,110	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,270	s.o.	3,270	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,270	s.o.	3,270	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,270	s.o.	3,270	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,270	s.o.	3,270	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,270	s.o.	3,270	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,270	s.o.	3,270	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,460	s.o.	3,460	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,460	s.o.	3,460	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,590	s.o.	4,590	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,460	s.o.	3,460	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,460	s.o.	3,460	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,460	s.o.	3,460	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,460	s.o.	3,460	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,460	s.o.	3,460	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,590	s.o.	4,590	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,460	s.o.	3,460	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,460	s.o.	3,460	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,460	s.o.	3,460	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,460	s.o.	3,460	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,460	s.o.	3,460	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,620	s.o.	3,620	(C)/(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,620	s.o.	3,620	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,620	s.o.	3,620	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,620	s.o.	3,620	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,290	s.o.	2,290	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,880	s.o.	2,880	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,270	s.o.	2,270	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,190	s.o.	3,190	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,370	s.o.	2,370	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,290	s.o.	2,290	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,290	s.o.	2,290	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,110	s.o.	3,110	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,110	s.o.	3,110	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,290	s.o.	2,290	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,290	s.o.	2,290	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,210	s.o.	2,210	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,210	s.o.	2,210	(F)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,210	s.o.	2,210	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,110	s.o.	3,110	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,180	s.o.	2,180	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,180	s.o.	2,180	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,290	s.o.	2,290	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,860	s.o.	2,860	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,370	s.o.	2,370	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,850	s.o.	2,850	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,020	s.o.	3,020	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,080	s.o.	3,080	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,170	s.o.	3,170	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,170	s.o.	3,170	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,340	s.o.	2,340	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fonds et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,810	s.o.	2,810	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,040	s.o.	3,040	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,290	s.o.	2,290	(C)

Bosnie-Herzégovine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,290	s.o.	2,290	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,220	0,120	1,340	
2523 29 00	Ciments Portland gris	-	-	-	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,910	0,070	1,980	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,040	0,020	2,070	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,120	0,080	3,210	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,940	0,020	0,960	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,930	0,040	1,960	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,020	0,060	2,070	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,440	0,040	1,480	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,860	0,050	1,910	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,050	1,390	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,820	0,070	0,900	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,030	1,340	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,820	s.o.	1,820	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 10 90	Profilés	2,060	s.o.	2,060	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,060	s.o.	2,060	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 29 90	Profilés	2,060	s.o.	2,060	(K)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,500	s.o.	2,500	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,500	s.o.	2,500	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,060	s.o.	2,060	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,060	s.o.	2,060	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,060	s.o.	2,060	(K)
7610 90	Autres	2,060	s.o.	2,060	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,060	s.o.	2,060	(K)
7610 90 90	Autres	2,060	s.o.	2,060	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,500	s.o.	2,500	(K)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,500	s.o.	2,500	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,500	s.o.	2,500	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,500	s.o.	2,500	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,500	s.o.	2,500	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,820	s.o.	1,820	(K)
7616 99 90	Autres	2,500	s.o.	2,500	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,190	0,010	0,200	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,478	s.o.	1,478	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,430	s.o.	1,430	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,480	s.o.	1,480	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,480	s.o.	1,480	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,610	s.o.	1,610	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	1,620	s.o.	1,620	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	1,730	s.o.	1,730	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,730	s.o.	1,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,620	s.o.	1,620	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,620	s.o.	1,620	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,620	s.o.	1,620	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,730	s.o.	1,730	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,730	s.o.	1,730	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,730	s.o.	1,730	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,730	s.o.	1,730	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	1,610	s.o.	1,610	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,440	s.o.	2,440	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,610	s.o.	1,610	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,610	s.o.	1,610	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,610	s.o.	1,610	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	1,610	s.o.	1,610	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,940	s.o.	3,940	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,210	s.o.	3,210	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,940	s.o.	3,940	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,940	s.o.	3,940	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,320	s.o.	3,320	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,320	s.o.	3,320	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,320	s.o.	3,320	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,320	s.o.	3,320	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,320	s.o.	3,320	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,320	s.o.	3,320	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,320	s.o.	3,320	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,320	s.o.	3,320	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,340	s.o.	3,340	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,340	s.o.	3,340	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,340	s.o.	3,340	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,340	s.o.	3,340	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,940	s.o.	3,940	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,340	s.o.	3,340	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,370	s.o.	3,370	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,380	s.o.	4,380	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	(F)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,380	s.o.	4,380	(F)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,380	s.o.	4,380	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,760	s.o.	3,760	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,760	s.o.	3,760	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,760	s.o.	3,760	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,760	s.o.	3,760	(F)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,760	s.o.	3,760	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,760	s.o.	3,760	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,650	s.o.	3,650	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,650	s.o.	3,650	(F)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,760	s.o.	3,760	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,760	s.o.	3,760	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,780	s.o.	3,780	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	(F)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,380	s.o.	4,380	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,380	s.o.	4,380	(F)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,780	s.o.	3,780	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,780	s.o.	3,780	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,810	s.o.	3,810	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,730	s.o.	1,730	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,720	s.o.	2,720	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,900	s.o.	2,900	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,150	s.o.	3,150	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,670	s.o.	1,670	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,150	s.o.	3,150	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,670	s.o.	1,670	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,150	s.o.	3,150	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,670	s.o.	1,670	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,670	s.o.	1,670	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,670	s.o.	1,670	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,150	s.o.	3,150	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,150	s.o.	3,150	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,650	s.o.	1,650	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,650	s.o.	1,650	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,670	s.o.	1,670	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,730	s.o.	1,730	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,320	s.o.	3,320	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,320	s.o.	3,320	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,740	s.o.	1,740	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,630	s.o.	1,630	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,740	s.o.	1,740	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,320	s.o.	3,320	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,830	s.o.	1,830	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,730	s.o.	1,730	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,830	s.o.	1,830	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,320	s.o.	3,320	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,740	s.o.	1,740	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,320	s.o.	3,320	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,740	s.o.	1,740	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,740	s.o.	1,740	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,320	s.o.	2,320	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,320	s.o.	2,320	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,440	s.o.	2,440	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,770	s.o.	2,770	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,770	s.o.	2,770	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,770	s.o.	2,770	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,770	s.o.	2,770	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,650	s.o.	1,650	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,650	s.o.	1,650	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,650	s.o.	1,650	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,650	s.o.	1,650	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,910	s.o.	2,910	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,120	s.o.	3,120	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,740	s.o.	1,740	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,110	s.o.	3,110	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,110	s.o.	3,110	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,610	s.o.	1,610	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fonds et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,560	s.o.	2,560	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,960	s.o.	2,960	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,880	s.o.	1,880	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,780	s.o.	1,780	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,440	s.o.	2,440	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,440	s.o.	2,440	(C)

Brésil					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,640	s.o.	1,640	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,440	s.o.	2,440	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,440	s.o.	2,440	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,440	s.o.	2,440	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,730	s.o.	1,730	(C)

Brunei					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	

Brunei					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,040	0,070	1,110	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Cambodge					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,030	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,060	0,920	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,060	0,890	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,260	0,050	2,320	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	

Cambodge					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,720	0,050	0,770	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,940	0,070	2,020	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,610	0,120	2,730	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	

Cambodge					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,330	0,100	1,430	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	

Cambodge					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,100	2,000	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,150	0,110	2,260	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	

Cambodge					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,330	0,120	1,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Cambodge					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,640	0,110	0,750	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,290	0,080	1,370	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,180	0,080	0,260	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	-	-	-	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,810	0,060	1,870	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,690	0,060	0,750	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,630	0,080	1,710	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,550	0,130	1,680	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,090	1,260	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,110	1,600	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,100	1,230	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,620	0,100	0,720	

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,070	1,170	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Cameroun					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,210	0,030	0,240	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,280	0,020	1,290	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,240	0,120	1,360	
2523 29 00	Ciments Portland gris	-	-	-	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,130	1,420	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,510	0,020	1,540	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,910	0,070	1,980	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,570	0,020	0,590	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,360	0,030	1,400	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,310	0,060	1,370	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,980	0,050	1,030	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,250	0,050	1,300	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,950	0,070	1,020	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,530	0,070	0,600	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,920	0,040	0,960	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,960	s.o.	1,960	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,070	s.o.	2,070	(K)
7604 10 10	Barres	2,290	s.o.	2,290	(K)
7604 10 90	Profilés	2,310	s.o.	2,310	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,310	s.o.	2,310	(K)
7604 29 10	Barres	2,290	s.o.	2,290	(K)
7604 29 90	Profilés	2,310	s.o.	2,310	(K)
7605	Fils en aluminium	2,290	s.o.	2,290	(K)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,750	s.o.	2,750	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,750	s.o.	2,750	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,310	s.o.	2,310	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,310	s.o.	2,310	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,310	s.o.	2,310	(K)
7610 90	Autres	2,310	s.o.	2,310	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,310	s.o.	2,310	(K)
7610 90 90	Autres	2,310	s.o.	2,310	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,750	s.o.	2,750	(K)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,750	s.o.	2,750	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,750	s.o.	2,750	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,290	s.o.	2,290	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,750	s.o.	2,750	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,750	s.o.	2,750	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,070	s.o.	2,070	(K)
7616 99 90	Autres	2,750	s.o.	2,750	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,080	0,010	0,090	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,110	s.o.	1,110	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,760	s.o.	0,760	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,290	s.o.	1,290	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,330	s.o.	1,330	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	1,430	s.o.	1,430	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	1,510	s.o.	1,510	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,430	s.o.	1,430	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,430	s.o.	1,430	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,430	s.o.	1,430	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,510	s.o.	1,510	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,510	s.o.	1,510	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,510	s.o.	1,510	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	1,330	s.o.	1,330	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,330	s.o.	1,330	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,330	s.o.	1,330	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,050	s.o.	3,050	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,210	s.o.	3,210	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,050	s.o.	3,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,050	s.o.	3,050	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,290	s.o.	3,290	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,290	s.o.	3,290	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,290	s.o.	3,290	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,050	s.o.	3,050	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,050	s.o.	3,050	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,050	s.o.	3,050	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,050	s.o.	3,050	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,050	s.o.	3,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,050	s.o.	3,050	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,050	s.o.	3,050	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	(F)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,420	s.o.	3,420	(F)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,700	s.o.	4,700	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,660	s.o.	3,660	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,660	s.o.	3,660	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,660	s.o.	3,660	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,660	s.o.	3,660	(F)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,660	s.o.	3,660	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,700	s.o.	4,700	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,660	s.o.	3,660	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,590	s.o.	3,590	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,590	s.o.	3,590	(F)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,660	s.o.	3,660	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,660	s.o.	3,660	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,420	s.o.	3,420	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,600	s.o.	2,600	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,590	s.o.	1,590	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,050	s.o.	3,050	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,340	s.o.	1,340	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,050	s.o.	3,050	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,340	s.o.	1,340	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,050	s.o.	3,050	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,340	s.o.	1,340	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,340	s.o.	1,340	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,340	s.o.	1,340	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,050	s.o.	3,050	

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,050	s.o.	3,050	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,340	s.o.	1,340	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,340	s.o.	1,340	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,340	s.o.	1,340	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,290	s.o.	3,290	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,290	s.o.	3,290	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,290	s.o.	3,290	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,580	s.o.	1,580	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,510	s.o.	1,510	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,580	s.o.	1,580	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,290	s.o.	3,290	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,290	s.o.	3,290	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,510	s.o.	1,510	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,510	s.o.	1,510	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,110	s.o.	1,110	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,110	s.o.	1,110	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,660	s.o.	2,660	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,660	s.o.	2,660	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,660	s.o.	2,660	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,660	s.o.	2,660	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,910	s.o.	2,910	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,180	s.o.	3,180	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,520	s.o.	1,520	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,010	s.o.	3,010	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,050	s.o.	3,050	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,050	s.o.	3,050	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fonds et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,480	s.o.	2,480	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,910	s.o.	2,910	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,740	s.o.	1,740	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,610	s.o.	1,610	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,330	s.o.	1,330	(C)

Canada					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,050	0,920	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,940	0,070	1,010	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,900	0,070	0,970	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,850	0,060	1,900	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,050	0,730	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,640	0,080	1,730	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,140	1,660	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,110	1,280	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,120	1,600	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,140	0,150	1,290	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,120	0,730	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,090	1,200	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	(L)
7604 10 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 29 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7605	Fils en aluminium	0,700	s.o.	0,700	(L)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,700	s.o.	0,700	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,060	0,030	0,100	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,960	s.o.	1,960	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,970	s.o.	1,970	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,050	s.o.	2,050	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,050	s.o.	2,050	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,050	s.o.	2,050	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,050	s.o.	2,050	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,050	s.o.	2,050	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,050	s.o.	2,050	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,050	s.o.	2,050	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,050	s.o.	2,050	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,050	s.o.	2,050	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,050	s.o.	2,050	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,050	s.o.	2,050	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,050	s.o.	2,050	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,050	s.o.	2,050	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,050	s.o.	2,050	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,050	s.o.	2,050	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,950	s.o.	2,950	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,950	s.o.	2,950	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,950	s.o.	2,950	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,950	s.o.	2,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,950	s.o.	2,950	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,950	s.o.	2,950	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,950	s.o.	2,950	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,950	s.o.	2,950	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,950	s.o.	2,950	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,950	s.o.	2,950	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,950	s.o.	2,950	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,950	s.o.	2,950	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,950	s.o.	2,950	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,950	s.o.	2,950	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,950	s.o.	2,950	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,950	s.o.	2,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,950	s.o.	2,950	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,950	s.o.	2,950	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,850	s.o.	2,850	(F)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,850	s.o.	2,850	(F)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,780	s.o.	3,780	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,850	s.o.	2,850	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,850	s.o.	2,850	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,850	s.o.	2,850	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,850	s.o.	2,850	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,850	s.o.	2,850	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,780	s.o.	3,780	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,850	s.o.	2,850	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,850	s.o.	2,850	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,850	s.o.	2,850	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,850	s.o.	2,850	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,850	s.o.	2,850	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,850	s.o.	2,850	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(F)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,850	s.o.	2,850	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,850	s.o.	2,850	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,850	s.o.	2,850	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,680	s.o.	2,680	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,960	s.o.	1,960	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,950	s.o.	2,950	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,950	s.o.	2,950	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,950	s.o.	2,950	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,990	s.o.	1,990	(F)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,990	s.o.	1,990	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,950	s.o.	2,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,950	s.o.	2,950	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,020	s.o.	2,020	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,020	s.o.	2,020	(F)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,020	s.o.	2,020	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,950	s.o.	2,950	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,950	s.o.	2,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,960	s.o.	1,960	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,960	s.o.	1,960	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,310	s.o.	2,310	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,310	s.o.	2,310	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,310	s.o.	2,310	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,310	s.o.	2,310	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,540	s.o.	2,540	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,540	s.o.	2,540	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,460	s.o.	2,460	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,950	s.o.	2,950	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,950	s.o.	2,950	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,050	s.o.	2,050	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,170	s.o.	2,170	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,170	s.o.	2,170	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,180	s.o.	2,180	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,130	s.o.	2,130	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chili					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,210	0,110	0,320	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,240	0,060	1,300	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,350	0,040	1,390	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,250	0,140	1,390	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,350	0,070	1,420	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,980	0,200	2,180	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,180	1,460	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,280	0,080	1,360	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	3,020	0,060	3,080	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	4,170	0,190	4,360	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,250	0,060	1,310	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,770	0,090	2,850	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,700	0,140	2,850	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	2,010	0,120	2,130	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,560	0,130	2,690	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,920	0,150	2,070	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	1,100	0,140	1,240	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,860	0,100	1,960	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	3,000	s.o.	3,000	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	4,148	s.o.	4,148	(K)
7604 10 10	Barres	4,881	s.o.	4,881	(K)
7604 10 90	Profilés	4,881	s.o.	4,881	(K)
7604 21 00	Profilés creux	4,881	s.o.	4,881	(K)
7604 29 10	Barres	4,881	s.o.	4,881	(K)
7604 29 90	Profilés	4,881	s.o.	4,881	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	4,881	s.o.	4,881	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,120	s.o.	4,120	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	5,559	s.o.	5,559	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	4,896	s.o.	4,896	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	4,896	s.o.	4,896	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	4,896	s.o.	4,896	(K)
7610 90	Autres	4,896	s.o.	4,896	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	4,896	s.o.	4,896	(K)
7610 90 90	Autres	4,896	s.o.	4,896	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	s.o.	5,559	(K)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	s.o.	5,559	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	5,559	s.o.	5,559	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	4,881	s.o.	4,881	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	5,559	s.o.	5,559	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	5,559	s.o.	5,559	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	4,542	s.o.	4,542	(K)
7616 99 90	Autres	5,559	s.o.	5,559	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	26,640	s.o.	26,640	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,200	0,060	0,260	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,660	s.o.	1,660	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	s.o.	6,150	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,802	s.o.	2,802	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,740	s.o.	1,740	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,740	s.o.	1,740	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,314	s.o.	3,314	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,169	s.o.	3,169	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,314	s.o.	3,314	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	3,187	s.o.	3,187	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	3,205	s.o.	3,205	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,205	s.o.	3,205	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,187	s.o.	3,187	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,187	s.o.	3,187	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,187	s.o.	3,187	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,205	s.o.	3,205	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,205	s.o.	3,205	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,205	s.o.	3,205	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,205	s.o.	3,205	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	3,169	s.o.	3,169	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,314	s.o.	3,314	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,169	s.o.	3,169	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,169	s.o.	3,169	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,169	s.o.	3,169	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	3,169	s.o.	3,169	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,650	s.o.	5,650	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	5,580	s.o.	5,580	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,580	s.o.	5,580	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	5,650	s.o.	5,650	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,580	s.o.	5,580	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	5,650	s.o.	5,650	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,580	s.o.	5,580	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,580	s.o.	5,580	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,590	s.o.	5,590	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,590	s.o.	5,590	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	5,590	s.o.	5,590	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	5,590	s.o.	5,590	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	5,590	s.o.	5,590	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,590	s.o.	5,590	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	5,590	s.o.	5,590	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,590	s.o.	5,590	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	5,590	s.o.	5,590	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	5,590	s.o.	5,590	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	5,590	s.o.	5,590	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	5,590	s.o.	5,590	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,650	s.o.	5,650	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	5,590	s.o.	5,590	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	5,590	s.o.	5,590	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	6,180	s.o.	6,180	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	6,110	s.o.	6,110	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,110	s.o.	6,110	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,110	s.o.	6,110	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	6,110	s.o.	6,110	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,110	s.o.	6,110	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,180	s.o.	6,180	(F)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,110	s.o.	6,110	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	6,110	s.o.	6,110	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	6,180	s.o.	6,180	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	8,090	s.o.	8,090	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	6,110	s.o.	6,110	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	6,120	s.o.	6,120	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,110	s.o.	6,110	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,110	s.o.	6,110	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,120	s.o.	6,120	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,120	s.o.	6,120	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,120	s.o.	6,120	(F)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,120	s.o.	6,120	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	8,090	s.o.	8,090	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	6,110	s.o.	6,110	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	6,120	s.o.	6,120	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	6,110	s.o.	6,110	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,110	s.o.	6,110	(F)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,120	s.o.	6,120	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,120	s.o.	6,120	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	6,120	s.o.	6,120	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	(F)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,180	s.o.	6,180	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,180	s.o.	6,180	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	6,120	s.o.	6,120	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	6,120	s.o.	6,120	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	6,120	s.o.	6,120	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,275	s.o.	2,275	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	6,205	s.o.	6,205	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,191	s.o.	2,191	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	7,005	s.o.	7,005	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	7,005	s.o.	7,005	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	7,005	s.o.	7,005	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,005	s.o.	7,005	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,005	s.o.	7,005	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,680	s.o.	2,680	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,680	s.o.	2,680	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,585	s.o.	2,585	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	7,025	s.o.	7,025	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	7,025	s.o.	7,025	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,565	s.o.	3,565	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,565	s.o.	3,565	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,025	s.o.	7,025	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,015	s.o.	7,015	

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,565	s.o.	3,565	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,565	s.o.	3,565	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,565	s.o.	3,565	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	7,025	s.o.	7,025	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,565	s.o.	3,565	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	7,025	s.o.	7,025	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,565	s.o.	3,565	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,565	s.o.	3,565	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,252	s.o.	3,252	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,252	s.o.	3,252	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,252	s.o.	3,252	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	5,035	s.o.	5,035	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	5,035	s.o.	5,035	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	5,035	s.o.	5,035	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	5,035	s.o.	5,035	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,252	s.o.	3,252	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,252	s.o.	3,252	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,252	s.o.	3,252	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,252	s.o.	3,252	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	6,035	s.o.	6,035	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,655	s.o.	6,655	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,312	s.o.	4,312	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,645	s.o.	6,645	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	7,005	s.o.	7,005	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	7,005	s.o.	7,005	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,738	s.o.	2,738	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	6,375	s.o.	6,375	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	5,045	s.o.	5,045	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	4,555	s.o.	4,555	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,076	s.o.	3,076	(C)

Chine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,020	1,110	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,210	0,120	1,330	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,030	1,120	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,900	0,020	1,930	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,080	2,340	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,680	0,030	1,720	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,050	1,580	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,040	1,230	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,050	1,540	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,050	1,220	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,070	0,680	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,030	s.o.	1,030	(L)
7604 10 10	Barres	1,250	s.o.	1,250	(L)
7604 10 90	Profilés	1,270	s.o.	1,270	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,270	s.o.	1,270	(L)
7604 29 10	Barres	1,250	s.o.	1,250	(L)
7604 29 90	Profilés	1,270	s.o.	1,270	(L)
7605	Fils en aluminium	1,250	s.o.	1,250	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,710	s.o.	1,710	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,710	s.o.	1,710	(L)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,270	s.o.	1,270	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,270	s.o.	1,270	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,270	s.o.	1,270	(L)
7610 90	Autres	1,270	s.o.	1,270	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,270	s.o.	1,270	(L)
7610 90 90	Autres	1,270	s.o.	1,270	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,710	s.o.	1,710	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,710	s.o.	1,710	(L)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,710	s.o.	1,710	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,250	s.o.	1,250	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,710	s.o.	1,710	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,710	s.o.	1,710	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,030	s.o.	1,030	(L)
7616 99 90	Autres	1,710	s.o.	1,710	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,300	0,010	0,310	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,930	s.o.	1,930	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,020	s.o.	2,020	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,110	s.o.	2,110	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,110	s.o.	2,110	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,560	s.o.	2,560	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,890	s.o.	2,890	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,890	s.o.	2,890	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,560	s.o.	2,560	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,560	s.o.	2,560	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,560	s.o.	2,560	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,890	s.o.	2,890	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,890	s.o.	2,890	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,890	s.o.	2,890	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,890	s.o.	2,890	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,110	s.o.	2,110	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,100	s.o.	2,100	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,110	s.o.	2,110	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,070	s.o.	3,070	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,820	s.o.	3,820	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,820	s.o.	3,820	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,070	s.o.	3,070	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,820	s.o.	3,820	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,070	s.o.	3,070	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,820	s.o.	3,820	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,820	s.o.	3,820	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,820	s.o.	3,820	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,820	s.o.	3,820	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,820	s.o.	3,820	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,820	s.o.	3,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,150	s.o.	4,150	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,150	s.o.	4,150	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	4,150	s.o.	4,150	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	4,150	s.o.	4,150	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	4,150	s.o.	4,150	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,150	s.o.	4,150	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	4,150	s.o.	4,150	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,150	s.o.	4,150	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,080	s.o.	3,080	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,080	s.o.	3,080	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,080	s.o.	3,080	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,080	s.o.	3,080	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,070	s.o.	3,070	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,080	s.o.	3,080	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,080	s.o.	3,080	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,430	s.o.	3,430	(F)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	4,180	s.o.	4,180	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,180	s.o.	4,180	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,180	s.o.	4,180	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	4,180	s.o.	4,180	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,180	s.o.	4,180	(F)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,430	s.o.	3,430	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,180	s.o.	4,180	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	4,180	s.o.	4,180	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,430	s.o.	3,430	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	5,300	s.o.	5,300	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	4,180	s.o.	4,180	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	4,520	s.o.	4,520	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,180	s.o.	4,180	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,180	s.o.	4,180	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,520	s.o.	4,520	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,520	s.o.	4,520	(F)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,520	s.o.	4,520	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,520	s.o.	4,520	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	5,300	s.o.	5,300	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	4,180	s.o.	4,180	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	4,520	s.o.	4,520	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	4,180	s.o.	4,180	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,180	s.o.	4,180	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,520	s.o.	4,520	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,520	s.o.	4,520	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,430	s.o.	3,430	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,430	s.o.	3,430	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,440	s.o.	3,440	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,890	s.o.	2,890	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,730	s.o.	2,730	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,950	s.o.	1,950	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,080	s.o.	3,080	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,080	s.o.	3,080	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,080	s.o.	3,080	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,080	s.o.	3,080	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,080	s.o.	3,080	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,050	s.o.	2,050	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,050	s.o.	2,050	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,150	s.o.	4,150	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,150	s.o.	4,150	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,560	s.o.	2,560	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,890	s.o.	2,890	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,150	s.o.	4,150	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,820	s.o.	3,820	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,120	s.o.	3,120	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,790	s.o.	2,790	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,120	s.o.	3,120	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,150	s.o.	4,150	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,890	s.o.	2,890	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,150	s.o.	4,150	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,890	s.o.	2,890	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,890	s.o.	2,890	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,940	s.o.	1,940	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,940	s.o.	1,940	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,730	s.o.	2,730	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,730	s.o.	2,730	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,730	s.o.	2,730	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,730	s.o.	2,730	

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,580	s.o.	3,580	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,760	s.o.	3,760	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,890	s.o.	2,890	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,990	s.o.	2,990	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,080	s.o.	3,080	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,110	s.o.	2,110	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,080	s.o.	3,080	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,680	s.o.	2,680	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,950	s.o.	2,950	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,210	s.o.	2,210	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,160	s.o.	2,160	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)

Colombie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,890	s.o.	2,890	(C)

Congo					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,040	0,890	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,070	0,930	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,820	0,070	0,890	(A)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Congo (République démocratique du)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,000	1,250	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,010	1,250	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,000	0,850	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,000	0,860	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,810	0,010	0,820	(A)

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,030	1,850	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,030	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,630	0,050	1,670	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,080	1,610	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,060	1,230	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,070	1,550	

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,080	1,210	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,690	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,410	s.o.	1,410	(L)
7604 10 10	Barres	1,630	s.o.	1,630	(L)
7604 10 90	Profilés	1,650	s.o.	1,650	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,650	s.o.	1,650	(L)
7604 29 10	Barres	1,630	s.o.	1,630	(L)
7604 29 90	Profilés	1,650	s.o.	1,650	(L)
7605	Fils en aluminium	1,630	s.o.	1,630	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,090	s.o.	2,090	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,090	s.o.	2,090	(L)

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,650	s.o.	1,650	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,650	s.o.	1,650	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,650	s.o.	1,650	(L)
7610 90	Autres	1,650	s.o.	1,650	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,650	s.o.	1,650	(L)
7610 90 90	Autres	1,650	s.o.	1,650	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,090	s.o.	2,090	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,090	s.o.	2,090	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,090	s.o.	2,090	(L)

Costa Rica					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,630	s.o.	1,630	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,090	s.o.	2,090	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,090	s.o.	2,090	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,410	s.o.	1,410	(L)
7616 99 90	Autres	2,090	s.o.	2,090	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,320	0,070	1,400	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,050	1,140	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,320	0,160	1,480	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,090	1,180	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,060	1,880	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,060	0,740	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,090	1,710	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,460	0,140	1,600	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,150	0,120	1,260	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,130	1,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,110	0,150	1,270	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,600	0,120	0,720	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,090	1,180	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Cuba					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Curaçao					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,030	0,050	1,070	(A)

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,210	0,150	1,360	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,040	0,080	1,120	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,260	0,190	1,450	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,990	0,080	1,070	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,050	1,850	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,050	0,730	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,080	1,690	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,120	1,650	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,100	1,260	

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,880	0,120	2,000	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,110	1,580	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,140	1,260	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,110	0,720	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

République dominicaine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,010	1,110	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,020	1,110	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,040	0,030	1,070	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,880	0,020	1,910	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,670	0,040	1,700	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,060	1,590	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,060	1,240	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,060	1,550	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,080	1,230	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,690	

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,120	0,040	1,160	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,970	s.o.	1,970	(L)
7604 10 10	Barres	2,190	s.o.	2,190	(L)
7604 10 90	Profilés	2,210	s.o.	2,210	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,210	s.o.	2,210	(L)
7604 29 10	Barres	2,190	s.o.	2,190	(L)

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 90	Profilés	2,210	s.o.	2,210	(L)
7605	Fils en aluminium	2,190	s.o.	2,190	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,650	s.o.	2,650	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,650	s.o.	2,650	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,210	s.o.	2,210	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,210	s.o.	2,210	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,210	s.o.	2,210	(L)
7610 90	Autres	2,210	s.o.	2,210	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,210	s.o.	2,210	(L)
7610 90 90	Autres	2,210	s.o.	2,210	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,650	s.o.	2,650	(L)

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,650	s.o.	2,650	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,650	s.o.	2,650	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,190	s.o.	2,190	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,650	s.o.	2,650	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,650	s.o.	2,650	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,970	s.o.	1,970	(L)
7616 99 90	Autres	2,650	s.o.	2,650	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Équateur					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,040	1,330	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,030	1,270	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,250	0,130	1,390	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,050	1,290	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,300	0,160	1,450	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,180	0,060	1,240	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,460	0,030	2,490	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,100	2,050	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,030	0,620	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,990	0,050	2,040	

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,320	0,080	1,390	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,060	1,340	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,090	1,430	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,530	0,080	0,620	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,698	s.o.	2,698	(K)
7604 10 10	Barres	2,997	s.o.	2,997	(K)
7604 10 90	Profilés	3,025	s.o.	3,025	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,025	s.o.	3,025	(K)
7604 29 10	Barres	2,997	s.o.	2,997	(K)
7604 29 90	Profilés	3,025	s.o.	3,025	(K)
7605	Fils en aluminium	2,997	s.o.	2,997	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,624	s.o.	3,624	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,624	s.o.	3,624	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,025	s.o.	3,025	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,025	s.o.	3,025	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,025	s.o.	3,025	(K)
7610 90	Autres	3,025	s.o.	3,025	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,025	s.o.	3,025	(K)

Égypte					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	3,025	s.o.	3,025	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,624	s.o.	3,624	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,624	s.o.	3,624	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,624	s.o.	3,624	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,997	s.o.	2,997	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,624	s.o.	3,624	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,624	s.o.	3,624	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,698	s.o.	2,698	(K)
7616 99 90	Autres	3,624	s.o.	3,624	(K)

Égypte

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

El Salvador

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,070	0,940	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,080	0,910	(A)

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,050	1,870	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,730	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,070	1,690	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,460	0,120	1,580	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,150	0,090	1,240	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,110	2,000	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,100	1,540	

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,110	0,120	1,240	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,600	0,100	0,700	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,080	1,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	(L)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(L)
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	(L)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(L)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(L)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	(L)

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(L)

El Salvador					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	(L)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Guinée équatoriale					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Érythrée					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,060	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,110	0,960	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Eswatini					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,170	0,080	1,250	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,120	0,080	1,200	(A)

Éthiopie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,000	0,850	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,000	0,850	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	

Éthiopie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,830	0,050	1,880	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,830	0,050	0,880	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,720	0,070	1,800	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,000	0,040	1,030	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,810	0,120	1,930	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Éthiopie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,080	1,370	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	

Éthiopie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,670	0,100	1,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Éthiopie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	

Éthiopie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,200	0,100	1,300	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,720	0,100	0,820	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,170	0,070	1,230	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Éthiopie

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	

Gabon

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,040	1,280	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,130	0,060	1,190	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,070	0,060	1,140	(A)

Gabon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,010	1,360	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,190	0,020	1,200	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,780	0,010	2,780	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,030	2,190	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,010	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,240	0,020	2,250	

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,030	1,500	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,430	0,040	1,470	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,500	0,060	1,570	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,060	0,650	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,030	1,500	

Géorgie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,180	0,100	0,280	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,050	0,050	1,100	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,000	0,050	1,060	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,050	1,850	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,040	0,750	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,630	0,060	1,690	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,030	2,000	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	3,570	0,100	3,680	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,080	1,250	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,090	2,000	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,000	0,080	2,080	

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,530	0,090	2,620	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,090	1,220	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,090	0,720	

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,060	1,160	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Ghana					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,070	0,940	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,110	0,980	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,120	0,950	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,080	1,890	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,070	0,750	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,110	1,730	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,180	1,710	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,150	1,310	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,160	1,640	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,200	1,320	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,150	0,760	

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	(L)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(L)
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	(L)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(L)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(L)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	(L)

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	(L)
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(L)

Guatemala					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	(L)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Haïti

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,060	1,160	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,110	0,100	1,200	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,050	0,100	1,150	(A)

Honduras

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,880	0,070	0,940	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,840	0,070	0,910	(A)

Honduras					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,040	1,850	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,720	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,060	1,680	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	

Honduras					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	4,530	0,110	4,640	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,090	1,250	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	

Honduras					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Honduras					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	3,010	0,100	3,110	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	

Honduras					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,120	1,240	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Honduras					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,100	0,710	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,070	1,160	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	

Hong Kong

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,050	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,900	0,080	0,980	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,860	0,080	0,940	(A)

Inde

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,350	0,070	1,410	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,390	0,050	1,440	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,330	0,140	1,470	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,390	0,090	1,480	
2523 30 00	Ciments alumineux	2,050	0,240	2,290	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,940	0,070	2,010	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,060	0,220	3,280	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,920	0,070	0,990	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,860	0,100	1,960	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,050	0,170	2,220	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,000	0,160	2,170	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,410	0,140	1,550	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,850	0,150	2,010	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,310	0,180	1,490	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,820	0,150	0,970	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,270	0,110	1,380	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,071	s.o.	3,071	(K)
7604 10 10	Barres	3,413	s.o.	3,413	(K)
7604 10 90	Profilés	3,444	s.o.	3,444	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,444	s.o.	3,444	(K)
7604 29 10	Barres	3,413	s.o.	3,413	(K)
7604 29 90	Profilés	3,444	s.o.	3,444	(K)
7605	Fils en aluminium	2,594	s.o.	2,594	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,126	s.o.	4,126	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	4,126	s.o.	4,126	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,444	s.o.	3,444	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,444	s.o.	3,444	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,444	s.o.	3,444	(K)
7610 90	Autres	3,444	s.o.	3,444	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,444	s.o.	3,444	(K)
7610 90 90	Autres	3,444	s.o.	3,444	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,126	s.o.	4,126	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,126	s.o.	4,126	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,126	s.o.	4,126	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,413	s.o.	3,413	(K)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	4,126	s.o.	4,126	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	4,126	s.o.	4,126	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,071	s.o.	3,071	(K)
7616 99 90	Autres	4,126	s.o.	4,126	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,290	0,050	0,340	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,530	s.o.	2,530	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	4,200	s.o.	4,200	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,540	s.o.	2,540	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,640	s.o.	2,640	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,640	s.o.	2,640	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,320	s.o.	4,320	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,320	s.o.	4,320	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	4,280	s.o.	4,280	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	4,280	s.o.	4,280	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	4,280	s.o.	4,280	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	4,280	s.o.	4,280	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	4,280	s.o.	4,280	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	4,280	s.o.	4,280	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	4,280	s.o.	4,280	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	4,280	s.o.	4,280	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	4,280	s.o.	4,280	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	4,280	s.o.	4,280	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	4,270	s.o.	4,270	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	4,320	s.o.	4,320	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	4,270	s.o.	4,270	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	4,270	s.o.	4,270	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	4,270	s.o.	4,270	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	6,530	s.o.	6,530	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	6,490	s.o.	6,490	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,490	s.o.	6,490	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	6,530	s.o.	6,530	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,490	s.o.	6,490	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	6,530	s.o.	6,530	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	6,490	s.o.	6,490	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	6,490	s.o.	6,490	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	6,490	s.o.	6,490	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	6,490	s.o.	6,490	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	6,490	s.o.	6,490	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	6,490	s.o.	6,490	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	6,500	s.o.	6,500	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	6,500	s.o.	6,500	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	6,500	s.o.	6,500	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	6,500	s.o.	6,500	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	6,500	s.o.	6,500	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	6,500	s.o.	6,500	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	6,500	s.o.	6,500	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	6,500	s.o.	6,500	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	6,480	s.o.	6,480	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	6,480	s.o.	6,480	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	6,480	s.o.	6,480	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	6,480	s.o.	6,480	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	6,530	s.o.	6,530	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	6,480	s.o.	6,480	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	6,480	s.o.	6,480	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	7,350	s.o.	7,350	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	7,320	s.o.	7,320	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	7,320	s.o.	7,320	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	7,320	s.o.	7,320	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	7,320	s.o.	7,320	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	7,320	s.o.	7,320	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	7,350	s.o.	7,350	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	7,320	s.o.	7,320	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	7,320	s.o.	7,320	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	7,350	s.o.	7,350	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	8,580	s.o.	8,580	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	7,320	s.o.	7,320	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	7,320	s.o.	7,320	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	7,320	s.o.	7,320	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	7,320	s.o.	7,320	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	7,320	s.o.	7,320	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	8,580	s.o.	8,580	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	7,320	s.o.	7,320	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	7,320	s.o.	7,320	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	7,320	s.o.	7,320	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	7,320	s.o.	7,320	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	7,320	s.o.	7,320	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	7,300	s.o.	7,300	(C)/(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	7,350	s.o.	7,350	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,350	s.o.	7,350	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	7,300	s.o.	7,300	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	7,300	s.o.	7,300	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	7,300	s.o.	7,300	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	4,300	s.o.	4,300	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	5,450	s.o.	5,450	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,840	s.o.	2,840	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	6,490	s.o.	6,490	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	6,490	s.o.	6,490	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	6,490	s.o.	6,490	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,320	s.o.	4,320	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,490	s.o.	6,490	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,490	s.o.	6,490	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	4,320	s.o.	4,320	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	4,320	s.o.	4,320	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	6,500	s.o.	6,500	

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	6,500	s.o.	6,500	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	4,320	s.o.	4,320	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	4,320	s.o.	4,320	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,500	s.o.	6,500	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,490	s.o.	6,490	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	4,330	s.o.	4,330	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,320	s.o.	4,320	(F)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	4,330	s.o.	4,330	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	6,500	s.o.	6,500	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,320	s.o.	4,320	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	6,500	s.o.	6,500	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,320	s.o.	4,320	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	4,320	s.o.	4,320	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,859	s.o.	3,859	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,859	s.o.	3,859	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	4,320	s.o.	4,320	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	4,810	s.o.	4,810	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	4,810	s.o.	4,810	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	4,810	s.o.	4,810	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,810	s.o.	4,810	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,280	s.o.	4,280	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,280	s.o.	4,280	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	4,280	s.o.	4,280	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,280	s.o.	4,280	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	5,930	s.o.	5,930	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,650	s.o.	6,650	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,310	s.o.	4,310	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,640	s.o.	6,640	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,770	s.o.	5,770	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	5,770	s.o.	5,770	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	5,720	s.o.	5,720	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	5,140	s.o.	5,140	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	5,140	s.o.	5,140	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	4,280	s.o.	4,280	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	(C)

Inde					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,060	0,070	2,130	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,230	2,280	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,070	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,740	0,110	1,860	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,180	1,580	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,150	1,330	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,440	0,170	1,610	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,200	0,200	1,400	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,150	0,710	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,160	0,120	1,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,830	s.o.	1,830	(K)
7604 10 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	(K)
7604 10 90	Profilés	2,070	s.o.	2,070	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,070	s.o.	2,070	(K)
7604 29 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	(K)
7604 29 90	Profilés	2,070	s.o.	2,070	(K)
7605	Fils en aluminium	2,060	s.o.	2,060	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,510	s.o.	2,510	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,510	s.o.	2,510	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,070	s.o.	2,070	(K)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,070	s.o.	2,070	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,070	s.o.	2,070	(K)
7610 90	Autres	2,070	s.o.	2,070	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,070	s.o.	2,070	(K)
7610 90 90	Autres	2,070	s.o.	2,070	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,510	s.o.	2,510	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,510	s.o.	2,510	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,510	s.o.	2,510	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,060	s.o.	2,060	(K)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,510	s.o.	2,510	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,510	s.o.	2,510	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,830	s.o.	1,830	(K)
7616 99 90	Autres	2,510	s.o.	2,510	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	7,920	s.o.	7,920	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	s.o.	6,150	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	7,900	s.o.	7,900	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	8,210	s.o.	8,210	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	s.o.	8,210	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	s.o.	8,230	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	s.o.	8,210	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	8,230	s.o.	8,230	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	8,250	s.o.	8,250	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	8,250	s.o.	8,250	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	8,230	s.o.	8,230	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	8,230	s.o.	8,230	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	8,230	s.o.	8,230	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	8,250	s.o.	8,250	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	8,250	s.o.	8,250	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	8,250	s.o.	8,250	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	8,250	s.o.	8,250	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	8,230	s.o.	8,230	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	8,210	s.o.	8,210	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	8,230	s.o.	8,230	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	8,630	s.o.	8,630	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	8,670	s.o.	8,670	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	s.o.	8,670	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	8,630	s.o.	8,630	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	s.o.	8,670	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	8,630	s.o.	8,630	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	s.o.	8,670	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	8,670	s.o.	8,670	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	s.o.	8,670	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	s.o.	8,670	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	8,670	s.o.	8,670	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	s.o.	8,670	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	8,690	s.o.	8,690	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	8,690	s.o.	8,690	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	8,690	s.o.	8,690	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	s.o.	8,690	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	8,690	s.o.	8,690	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	s.o.	8,690	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	8,690	s.o.	8,690	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	8,690	s.o.	8,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	8,690	s.o.	8,690	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	8,690	s.o.	8,690	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,630	s.o.	8,630	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	8,690	s.o.	8,690	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	8,690	s.o.	8,690	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	9,960	s.o.	9,960	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	10,000	s.o.	10,000	(F)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10,000	s.o.	10,000	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10,000	s.o.	10,000	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	10,000	s.o.	10,000	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	10,000	s.o.	10,000	(F)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	9,960	s.o.	9,960	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	10,000	s.o.	10,000	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	10,000	s.o.	10,000	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	9,960	s.o.	9,960	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	13,240	s.o.	13,240	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	10,000	s.o.	10,000	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	10,020	s.o.	10,020	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,000	s.o.	10,000	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,000	s.o.	10,000	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	s.o.	10,020	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	s.o.	10,020	(F)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	s.o.	10,020	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	s.o.	10,020	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	13,240	s.o.	13,240	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	10,000	s.o.	10,000	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	10,020	s.o.	10,020	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	10,000	s.o.	10,000	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,000	s.o.	10,000	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	s.o.	10,020	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	s.o.	10,020	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	10,020	s.o.	10,020	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	9,960	s.o.	9,960	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	(F)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	9,960	s.o.	9,960	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	10,020	s.o.	10,020	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	10,020	s.o.	10,020	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	10,020	s.o.	10,020	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	8,250	s.o.	8,250	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	8,210	s.o.	8,210	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	7,890	s.o.	7,890	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	8,630	s.o.	8,630	

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	s.o.	8,630	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	s.o.	8,630	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	s.o.	8,210	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	s.o.	8,630	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	s.o.	8,630	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	s.o.	7,860	(F)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	s.o.	7,860	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	s.o.	8,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	s.o.	8,690	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	8,250	s.o.	8,250	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	8,250	s.o.	8,250	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,690	s.o.	8,690	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,670	s.o.	8,670	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	7,960	s.o.	7,960	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	7,940	s.o.	7,940	(F)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	7,960	s.o.	7,960	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	8,690	s.o.	8,690	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	s.o.	8,250	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,690	s.o.	8,690	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,250	s.o.	8,250	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	8,250	s.o.	8,250	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	7,890	s.o.	7,890	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	7,890	s.o.	7,890	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	8,210	s.o.	8,210	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	s.o.	7,940	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	s.o.	7,940	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	s.o.	7,940	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	7,940	s.o.	7,940	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	8,210	s.o.	8,210	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	8,250	s.o.	8,250	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	10,010	s.o.	10,010	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	8,250	s.o.	8,250	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	9,980	s.o.	9,980	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,650	s.o.	8,650	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	8,650	s.o.	8,650	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	8,540	s.o.	8,540	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	8,540	s.o.	8,540	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	(C)

Indonésie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	8,210	s.o.	8,210	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	8,210	s.o.	8,210	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	8,210	s.o.	8,210	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	8,210	s.o.	8,210	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	8,210	s.o.	8,210	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	8,250	s.o.	8,250	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,320	0,050	1,380	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,320	0,140	1,460	
2523 29 00	Ciments Portland gris	-	-	-	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,350	0,180	1,530	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,450	0,040	2,490	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,120	2,080	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,620	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,980	0,060	2,040	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,100	1,450	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,080	1,370	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,090	1,600	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,120	1,460	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,100	0,640	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,860	s.o.	1,860	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,870	s.o.	1,870	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	1,940	s.o.	1,940	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	1,940	s.o.	1,940	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,940	s.o.	1,940	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,940	s.o.	1,940	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,940	s.o.	1,940	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,940	s.o.	1,940	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,940	s.o.	1,940	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,940	s.o.	1,940	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,940	s.o.	1,940	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	1,940	s.o.	1,940	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,940	s.o.	1,940	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,200	s.o.	3,200	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,200	s.o.	3,200	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,200	s.o.	3,200	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,200	s.o.	3,200	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,200	s.o.	3,200	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,200	s.o.	3,200	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,200	s.o.	3,200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,200	s.o.	3,200	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,200	s.o.	3,200	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,200	s.o.	3,200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,200	s.o.	3,200	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,200	s.o.	3,200	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,200	s.o.	3,200	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,200	s.o.	3,200	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,200	s.o.	3,200	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,200	s.o.	3,200	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,200	s.o.	3,200	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,200	s.o.	3,200	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,200	s.o.	3,200	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,000	s.o.	3,000	(F)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,000	s.o.	3,000	(F)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,980	s.o.	3,980	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,000	s.o.	3,000	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,000	s.o.	3,000	(F)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,000	s.o.	3,000	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,000	s.o.	3,000	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,980	s.o.	3,980	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,000	s.o.	3,000	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,000	s.o.	3,000	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,000	s.o.	3,000	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,000	s.o.	3,000	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,000	s.o.	3,000	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,000	s.o.	3,000	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,000	s.o.	3,000	(F)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,000	s.o.	3,000	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,000	s.o.	3,000	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,790	s.o.	2,790	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,860	s.o.	1,860	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,200	s.o.	3,200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,200	s.o.	3,200	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,200	s.o.	3,200	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,900	s.o.	1,900	(F)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,900	s.o.	1,900	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,200	s.o.	3,200	

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,200	s.o.	3,200	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,940	s.o.	1,940	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,940	s.o.	1,940	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,940	s.o.	1,940	(F)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,940	s.o.	1,940	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,200	s.o.	3,200	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,940	s.o.	1,940	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,200	s.o.	3,200	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,860	s.o.	1,860	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,860	s.o.	1,860	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	1,950	s.o.	1,950	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	1,950	s.o.	1,950	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	1,950	s.o.	1,950	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,950	s.o.	1,950	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,550	s.o.	2,550	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,550	s.o.	2,550	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,380	s.o.	2,380	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,200	s.o.	3,200	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,200	s.o.	3,200	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,030	s.o.	2,030	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,040	s.o.	2,040	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,000	s.o.	2,000	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iran (République islamique d')					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	(C)

Iraq					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,280	0,050	1,330	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,260	0,090	1,350	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,190	0,090	1,290	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,460	0,050	2,520	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,160	2,120	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,050	0,640	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,990	0,080	2,070	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iraq					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,340	0,130	1,470	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,110	1,390	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	

Iraq					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,000	0,120	2,110	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,000	0,120	2,110	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iraq					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,120	1,620	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	

Iraq					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,350	0,150	1,500	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,120	0,660	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Iraq					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,280	0,030	1,310	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,260	0,060	1,320	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,200	0,070	1,260	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,530	0,030	2,560	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,030	0,640	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,040	0,050	2,080	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,080	1,360	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,300	0,070	1,370	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,070	1,560	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,350	0,090	1,440	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,080	0,620	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,060	1,390	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,620	s.o.	0,620	(L)
7604 10 10	Barres	0,840	s.o.	0,840	(L)
7604 10 90	Profilés	0,860	s.o.	0,860	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,860	s.o.	0,860	(L)
7604 29 10	Barres	0,840	s.o.	0,840	(L)
7604 29 90	Profilés	0,860	s.o.	0,860	(L)
7605	Fils en aluminium	0,840	s.o.	0,840	(L)

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,300	s.o.	1,300	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,300	s.o.	1,300	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,860	s.o.	0,860	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,860	s.o.	0,860	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,860	s.o.	0,860	(L)
7610 90	Autres	0,860	s.o.	0,860	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,860	s.o.	0,860	(L)
7610 90 90	Autres	0,860	s.o.	0,860	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,300	s.o.	1,300	(L)

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,300	s.o.	1,300	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,300	s.o.	1,300	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,840	s.o.	0,840	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,300	s.o.	1,300	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,300	s.o.	1,300	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,620	s.o.	0,620	(L)
7616 99 90	Autres	1,300	s.o.	1,300	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Israël					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Côte d'Ivoire					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,130	0,050	1,180	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,760	0,050	1,800	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,670	0,040	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,580	0,060	1,640	

Côte d'Ivoire					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,510	0,100	1,610	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	

Côte d'Ivoire					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,140	0,080	1,210	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Côte d'Ivoire					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,440	0,090	1,540	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	

Côte d'Ivoire					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,100	0,100	1,200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Côte d'Ivoire					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,600	0,090	0,700	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,060	0,060	1,130	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Jamaïque					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,050	1,130	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,080	1,170	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,030	0,090	1,120	(A)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,820	0,030	0,850	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,060	0,890	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,800	0,150	1,940	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,790	0,060	0,850	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,130	0,060	2,190	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,140	2,190	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,040	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,790	0,080	1,870	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,110	1,520	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,210	0,090	1,300	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,100	1,570	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,100	1,000	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,230	0,120	1,350	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,100	0,660	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,190	0,080	1,270	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,050	s.o.	1,050	(L)
7604 10 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	(L)
7604 10 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 29 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	(L)
7604 29 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7605	Fils en aluminium	1,280	s.o.	1,280	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,730	s.o.	1,730	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,730	s.o.	1,730	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,730	s.o.	1,730	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,280	s.o.	1,280	(L)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,730	s.o.	1,730	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,730	s.o.	1,730	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,050	s.o.	1,050	(L)
7616 99 90	Autres	1,730	s.o.	1,730	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,160	0,040	0,200	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,960	s.o.	1,960	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,990	s.o.	1,990	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,070	s.o.	2,070	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,070	s.o.	2,070	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,100	s.o.	2,100	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,100	s.o.	2,100	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,143	s.o.	2,143	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,130	s.o.	2,130	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,100	s.o.	2,100	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,100	s.o.	2,100	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,100	s.o.	2,100	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,130	s.o.	2,130	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,130	s.o.	2,130	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,130	s.o.	2,130	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,130	s.o.	2,130	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,100	s.o.	2,100	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,100	s.o.	2,100	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,520	s.o.	3,520	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,330	s.o.	3,330	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,330	s.o.	3,330	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,520	s.o.	3,520	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,330	s.o.	3,330	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,520	s.o.	3,520	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,330	s.o.	3,330	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,330	s.o.	3,330	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,330	s.o.	3,330	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,330	s.o.	3,330	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,330	s.o.	3,330	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,330	s.o.	3,330	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,360	s.o.	3,360	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,360	s.o.	3,360	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,360	s.o.	3,360	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,360	s.o.	3,360	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,360	s.o.	3,360	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,360	s.o.	3,360	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,360	s.o.	3,360	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,360	s.o.	3,360	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,360	s.o.	3,360	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,360	s.o.	3,360	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,360	s.o.	3,360	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,360	s.o.	3,360	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,520	s.o.	3,520	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,360	s.o.	3,360	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,370	s.o.	3,370	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,690	s.o.	3,690	(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,500	s.o.	3,500	(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,690	s.o.	3,690	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,690	s.o.	3,690	(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,620	s.o.	4,620	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,500	s.o.	3,500	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,620	s.o.	4,620	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,500	s.o.	3,500	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,500	s.o.	3,500	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,500	s.o.	3,500	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,690	s.o.	3,690	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,690	s.o.	3,690	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,530	s.o.	3,530	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,530	s.o.	3,530	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,530	s.o.	3,530	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,130	s.o.	2,130	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,950	s.o.	2,950	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,150	s.o.	2,150	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,320	s.o.	3,320	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,320	s.o.	3,320	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,320	s.o.	3,320	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,320	s.o.	3,320	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,320	s.o.	3,320	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,080	s.o.	2,080	(F)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,080	s.o.	2,080	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,360	s.o.	3,360	

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,360	s.o.	3,360	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,130	s.o.	2,130	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,130	s.o.	2,130	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,360	s.o.	3,360	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,330	s.o.	3,330	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,140	s.o.	2,140	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,110	s.o.	2,110	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,140	s.o.	2,140	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,360	s.o.	3,360	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,130	s.o.	2,130	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,360	s.o.	3,360	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,130	s.o.	2,130	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,130	s.o.	2,130	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,220	s.o.	2,220	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,220	s.o.	2,220	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,860	s.o.	2,860	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,110	s.o.	2,110	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,110	s.o.	2,110	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,950	s.o.	2,950	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,160	s.o.	3,160	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,130	s.o.	2,130	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,130	s.o.	3,130	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,300	s.o.	3,300	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,300	s.o.	3,300	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,800	s.o.	2,800	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,060	s.o.	3,060	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,280	s.o.	2,280	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,220	s.o.	2,220	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	(C)

Japon					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,130	s.o.	2,130	(C)

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,040	1,330	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,270	0,140	1,410	
2523 29 00	Ciments Portland gris	-	-	-	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,490	0,040	2,520	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,030	0,650	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,020	0,050	2,070	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,370	0,090	1,460	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,310	0,070	1,380	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,530	0,080	1,610	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,360	0,100	1,460	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,090	0,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,330	0,060	1,390	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	(L)
7604 10 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	(L)

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7605	Fils en aluminium	0,700	s.o.	0,700	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,700	s.o.	0,700	(L)

Jordanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,350	0,040	1,390	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,350	0,070	1,420	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,280	0,070	1,350	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,730	0,040	2,770	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,140	2,300	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,200	0,070	2,270	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,110	1,580	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,090	1,510	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,650	0,100	1,750	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,480	0,120	1,600	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,100	0,690	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,990	s.o.	1,990	(K)
7604 10 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	(K)
7604 10 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,230	s.o.	2,230	(K)
7604 29 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	(K)
7604 29 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	(K)
7605	Fils en aluminium	2,210	s.o.	2,210	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,670	s.o.	2,670	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,670	s.o.	2,670	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,230	s.o.	2,230	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,230	s.o.	2,230	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,230	s.o.	2,230	(K)
7610 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	(K)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,230	s.o.	2,230	(K)
7610 90 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,670	s.o.	2,670	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,210	s.o.	2,210	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,670	s.o.	2,670	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,670	s.o.	2,670	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,990	s.o.	1,990	(K)
7616 99 90	Autres	2,670	s.o.	2,670	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,170	0,170	0,340	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	4,960	s.o.	4,960	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	4,990	s.o.	4,990	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	5,180	s.o.	5,180	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	5,290	s.o.	5,290	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	5,360	s.o.	5,360	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	5,360	s.o.	5,360	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	5,290	s.o.	5,290	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	5,290	s.o.	5,290	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	5,290	s.o.	5,290	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	5,360	s.o.	5,360	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	5,360	s.o.	5,360	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	5,360	s.o.	5,360	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	5,360	s.o.	5,360	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	5,180	s.o.	5,180	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	5,180	s.o.	5,180	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,600	s.o.	4,600	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	4,780	s.o.	4,780	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,780	s.o.	4,780	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	4,600	s.o.	4,600	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,780	s.o.	4,780	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	4,600	s.o.	4,600	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,780	s.o.	4,780	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	4,780	s.o.	4,780	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,780	s.o.	4,780	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,780	s.o.	4,780	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	4,780	s.o.	4,780	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,780	s.o.	4,780	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,860	s.o.	4,860	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,860	s.o.	4,860	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	4,860	s.o.	4,860	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	4,860	s.o.	4,860	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	4,860	s.o.	4,860	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,860	s.o.	4,860	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	4,860	s.o.	4,860	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,860	s.o.	4,860	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	4,610	s.o.	4,610	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	4,610	s.o.	4,610	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	4,610	s.o.	4,610	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	4,610	s.o.	4,610	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	4,600	s.o.	4,600	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	4,610	s.o.	4,610	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	4,610	s.o.	4,610	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,170	s.o.	5,170	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	5,340	s.o.	5,340	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,340	s.o.	5,340	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,340	s.o.	5,340	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	5,340	s.o.	5,340	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,340	s.o.	5,340	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,170	s.o.	5,170	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,340	s.o.	5,340	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	5,340	s.o.	5,340	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,170	s.o.	5,170	(F)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	6,780	s.o.	6,780	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	5,340	s.o.	5,340	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	5,420	s.o.	5,420	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,340	s.o.	5,340	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,340	s.o.	5,340	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,420	s.o.	5,420	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,420	s.o.	5,420	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,420	s.o.	5,420	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,420	s.o.	5,420	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	6,780	s.o.	6,780	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	5,340	s.o.	5,340	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	5,420	s.o.	5,420	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	5,340	s.o.	5,340	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,340	s.o.	5,340	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,420	s.o.	5,420	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,420	s.o.	5,420	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	5,170	s.o.	5,170	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(F)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	(F)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	5,170	s.o.	5,170	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	5,170	s.o.	5,170	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	5,170	s.o.	5,170	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	5,360	s.o.	5,360	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	5,180	s.o.	5,180	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	4,960	s.o.	4,960	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	4,610	s.o.	4,610	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,610	s.o.	4,610	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,610	s.o.	4,610	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,610	s.o.	4,610	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,610	s.o.	4,610	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	5,120	s.o.	5,120	(F)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	5,120	s.o.	5,120	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,860	s.o.	4,860	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,860	s.o.	4,860	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	5,290	s.o.	5,290	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	5,360	s.o.	5,360	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	5,360	s.o.	5,360	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,860	s.o.	4,860	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,780	s.o.	4,780	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	5,420	s.o.	5,420	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	5,340	s.o.	5,340	(F)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	5,420	s.o.	5,420	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,860	s.o.	4,860	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	5,360	s.o.	5,360	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,860	s.o.	4,860	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	5,360	s.o.	5,360	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	5,360	s.o.	5,360	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	4,960	s.o.	4,960	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	4,960	s.o.	4,960	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	5,150	s.o.	5,150	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	5,150	s.o.	5,150	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	5,150	s.o.	5,150	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	5,150	s.o.	5,150	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	5,180	s.o.	5,180	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	5,360	s.o.	5,360	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,360	s.o.	5,360	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	5,360	s.o.	5,360	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,610	s.o.	4,610	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	4,610	s.o.	4,610	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	5,180	s.o.	5,180	(C)

Kazakhstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	5,360	s.o.	5,360	(C)

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,700	0,040	1,740	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,040	0,650	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,500	0,060	1,560	

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,100	1,490	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,060	0,080	1,140	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,050	0,090	1,140	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,090	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,010	0,060	1,070	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,800	s.o.	0,800	(L)
7604 10 10	Barres	1,020	s.o.	1,020	(L)
7604 10 90	Profilés	1,040	s.o.	1,040	(L)

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 21 00	Profilés creux	1,040	s.o.	1,040	(L)
7604 29 10	Barres	1,020	s.o.	1,020	(L)
7604 29 90	Profilés	1,040	s.o.	1,040	(L)
7605	Fils en aluminium	1,020	s.o.	1,020	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,480	s.o.	1,480	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,480	s.o.	1,480	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,040	s.o.	1,040	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,040	s.o.	1,040	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,040	s.o.	1,040	(L)
7610 90	Autres	1,040	s.o.	1,040	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,040	s.o.	1,040	(L)
7610 90 90	Autres	1,040	s.o.	1,040	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,480	s.o.	1,480	(L)

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,480	s.o.	1,480	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,480	s.o.	1,480	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,020	s.o.	1,020	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,480	s.o.	1,480	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,480	s.o.	1,480	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,800	s.o.	0,800	(L)
7616 99 90	Autres	1,480	s.o.	1,480	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Kenya					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,190	0,040	1,230	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,880	0,030	0,920	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,230	0,130	1,360	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,060	0,940	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,260	0,160	1,420	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,840	0,060	0,910	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,130	0,060	2,190	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,060	0,670	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,790	0,080	1,880	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,140	1,540	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,210	0,100	1,310	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,100	1,000	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,230	0,130	1,360	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,110	0,670	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,190	0,080	1,280	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,260	s.o.	1,260	(L)
7604 10 10	Barres	1,490	s.o.	1,490	(L)
7604 10 90	Profilés	1,500	s.o.	1,500	(L)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 21 00	Profilés creux	1,500	s.o.	1,500	(L)
7604 29 10	Barres	1,490	s.o.	1,490	(L)
7604 29 90	Profilés	1,500	s.o.	1,500	(L)
7605	Fils en aluminium	1,490	s.o.	1,490	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,950	s.o.	1,950	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,950	s.o.	1,950	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,500	s.o.	1,500	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,500	s.o.	1,500	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,500	s.o.	1,500	(L)
7610 90	Autres	1,500	s.o.	1,500	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,500	s.o.	1,500	(L)
7610 90 90	Autres	1,500	s.o.	1,500	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,950	s.o.	1,950	(L)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,950	s.o.	1,950	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,950	s.o.	1,950	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,490	s.o.	1,490	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,950	s.o.	1,950	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,950	s.o.	1,950	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,260	s.o.	1,260	(L)
7616 99 90	Autres	1,950	s.o.	1,950	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,100	0,040	0,130	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,540	s.o.	1,540	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,580	s.o.	1,580	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,640	s.o.	1,640	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	1,640	s.o.	1,640	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,118	s.o.	2,118	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,118	s.o.	2,118	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,144	s.o.	2,144	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,144	s.o.	2,144	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,118	s.o.	2,118	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,118	s.o.	2,118	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,118	s.o.	2,118	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,144	s.o.	2,144	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,144	s.o.	2,144	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,144	s.o.	2,144	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,144	s.o.	2,144	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,118	s.o.	2,118	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,118	s.o.	2,118	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,118	s.o.	2,118	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,118	s.o.	2,118	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,760	s.o.	3,760	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,630	s.o.	3,630	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,630	s.o.	3,630	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,760	s.o.	3,760	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,630	s.o.	3,630	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,760	s.o.	3,760	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,630	s.o.	3,630	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,630	s.o.	3,630	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,650	s.o.	3,650	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,650	s.o.	3,650	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,650	s.o.	3,650	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,650	s.o.	3,650	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,650	s.o.	3,650	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,650	s.o.	3,650	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,650	s.o.	3,650	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,650	s.o.	3,650	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,650	s.o.	3,650	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,650	s.o.	3,650	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,650	s.o.	3,650	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,650	s.o.	3,650	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,760	s.o.	3,760	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,650	s.o.	3,650	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,650	s.o.	3,650	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,150	s.o.	4,150	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	4,030	s.o.	4,030	(F)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,030	s.o.	4,030	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,030	s.o.	4,030	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	4,030	s.o.	4,030	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,030	s.o.	4,030	(F)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,150	s.o.	4,150	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	4,030	s.o.	4,030	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,150	s.o.	4,150	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	5,320	s.o.	5,320	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	4,030	s.o.	4,030	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	4,050	s.o.	4,050	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,030	s.o.	4,030	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,030	s.o.	4,030	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,050	s.o.	4,050	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,050	s.o.	4,050	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,050	s.o.	4,050	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,050	s.o.	4,050	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	5,320	s.o.	5,320	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	4,030	s.o.	4,030	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	4,050	s.o.	4,050	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	4,030	s.o.	4,030	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,030	s.o.	4,030	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,050	s.o.	4,050	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,050	s.o.	4,050	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	4,050	s.o.	4,050	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,150	s.o.	4,150	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	(F)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,150	s.o.	4,150	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	4,050	s.o.	4,050	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	4,050	s.o.	4,050	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	4,050	s.o.	4,050	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,144	s.o.	2,144	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,674	s.o.	3,674	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,154	s.o.	2,154	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	4,084	s.o.	4,084	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,154	s.o.	2,154	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,084	s.o.	4,084	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,154	s.o.	2,154	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,084	s.o.	4,084	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,154	s.o.	2,154	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,154	s.o.	2,154	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,154	s.o.	2,154	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,084	s.o.	4,084	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,084	s.o.	4,084	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,144	s.o.	2,144	(F)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,144	s.o.	2,144	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,154	s.o.	2,154	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,154	s.o.	2,154	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,114	s.o.	4,114	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,114	s.o.	4,114	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,144	s.o.	2,144	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,164	s.o.	2,164	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,164	s.o.	2,164	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,114	s.o.	4,114	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,094	s.o.	4,094	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,184	s.o.	2,184	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,164	s.o.	2,164	(F)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,184	s.o.	2,184	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,114	s.o.	4,114	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,164	s.o.	2,164	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,114	s.o.	4,114	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,164	s.o.	2,164	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,164	s.o.	2,164	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,194	s.o.	2,194	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,194	s.o.	2,194	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,274	s.o.	2,274	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,774	s.o.	3,774	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,774	s.o.	3,774	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,774	s.o.	3,774	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,774	s.o.	3,774	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,134	s.o.	2,134	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,134	s.o.	2,134	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,134	s.o.	2,134	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,134	s.o.	2,134	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,864	s.o.	3,864	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,124	s.o.	4,124	(C)

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,164	s.o.	2,164	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,104	s.o.	4,104	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,074	s.o.	4,074	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	4,074	s.o.	4,074	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,474	s.o.	3,474	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,104	s.o.	4,104	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,484	s.o.	2,484	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,344	s.o.	2,344	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée, République de (Corée du Sud)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,274	s.o.	2,274	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,274	s.o.	2,274	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,124	s.o.	2,124	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,274	s.o.	2,274	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,274	s.o.	2,274	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,274	s.o.	2,274	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,144	s.o.	2,144	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,040	0,870	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,950	0,080	1,030	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,910	0,080	0,990	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,450	0,070	2,510	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,140	2,100	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,630	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,980	0,080	2,070	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,110	1,460	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,100	1,380	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,140	1,480	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,110	0,650	

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,090	1,390	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,630	s.o.	0,630	(L)
7604 10 10	Barres	0,860	s.o.	0,860	(L)
7604 10 90	Profilés	0,870	s.o.	0,870	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,870	s.o.	0,870	(L)
7604 29 10	Barres	0,860	s.o.	0,860	(L)
7604 29 90	Profilés	0,870	s.o.	0,870	(L)
7605	Fils en aluminium	0,860	s.o.	0,860	(L)

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,320	s.o.	1,320	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,320	s.o.	1,320	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,870	s.o.	0,870	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,870	s.o.	0,870	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,870	s.o.	0,870	(L)
7610 90	Autres	0,870	s.o.	0,870	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,870	s.o.	0,870	(L)
7610 90 90	Autres	0,870	s.o.	0,870	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,320	s.o.	1,320	(L)

Koweït					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,320	s.o.	1,320	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,320	s.o.	1,320	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,860	s.o.	0,860	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,320	s.o.	1,320	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,320	s.o.	1,320	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,630	s.o.	0,630	(L)
7616 99 90	Autres	1,320	s.o.	1,320	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	13,450	s.o.	13,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kirghizstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,000	1,360	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,010	1,360	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,290	0,010	1,300	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,770	0,040	2,810	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,230	0,060	2,290	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	

Kirghizstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,100	1,570	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,430	0,070	1,500	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kirghizstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	

Kirghizstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,080	1,750	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Kirghizstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,500	0,090	1,590	

Kirghizstan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,090	0,680	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,060	1,520	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Laos					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Liban					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,070	1,360	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,050	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,270	0,160	1,430	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,100	0,930	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,310	0,210	1,520	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,790	0,100	0,890	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,580	0,060	2,640	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,060	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,100	0,090	2,190	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Liban					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,450	0,140	1,600	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Liban					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,360	0,120	1,480	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	

Liban					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,610	0,130	1,740	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Liban					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	

Liban					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,420	0,160	1,580	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,130	0,710	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,390	0,100	1,480	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Liberia					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Libye					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,040	0,870	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,090	0,910	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,790	0,090	0,880	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,680	0,050	1,730	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,010	0,160	2,170	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,050	0,650	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,490	0,080	1,560	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Libye					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,120	1,500	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Libye					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,060	0,100	1,160	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	

Libye					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,120	1,450	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Libye					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,040	0,140	1,180	

Libye					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,110	0,660	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,000	0,090	1,090	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Madagascar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,050	1,290	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,080	1,330	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,180	0,080	1,270	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,060	1,860	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,710	0,050	0,760	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,600	0,060	1,670	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	

Madagascar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,090	1,440	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,110	0,060	1,160	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Madagascar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	

Madagascar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,350	0,080	1,420	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Madagascar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,050	0,040	1,090	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,040	0,580	

Madagascar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,050	0,040	1,090	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,060	1,340	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,260	0,140	1,400	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,070	0,950	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,180	1,470	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,080	0,910	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,150	0,060	2,210	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,170	2,220	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,050	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,810	0,080	1,890	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,130	1,540	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,210	0,110	1,330	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,240	0,150	1,390	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,120	0,680	

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,200	0,090	1,290	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,409	s.o.	2,409	(K)
7604 10 10	Barres	2,694	s.o.	2,694	(K)
7604 10 90	Profilés	2,720	s.o.	2,720	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,720	s.o.	2,720	(K)
7604 29 10	Barres	2,694	s.o.	2,694	(K)
7604 29 90	Profilés	2,720	s.o.	2,720	(K)
7605	Fils en aluminium	2,694	s.o.	2,694	(K)

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,289	s.o.	3,289	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,289	s.o.	3,289	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,720	s.o.	2,720	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,720	s.o.	2,720	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,720	s.o.	2,720	(K)
7610 90	Autres	2,720	s.o.	2,720	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,720	s.o.	2,720	(K)
7610 90 90	Autres	2,720	s.o.	2,720	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,289	s.o.	3,289	(K)

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,289	s.o.	3,289	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,289	s.o.	3,289	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,694	s.o.	2,694	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,289	s.o.	3,289	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,289	s.o.	3,289	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,409	s.o.	2,409	(K)
7616 99 90	Autres	3,289	s.o.	3,289	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Malaisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Mali					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,050	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,910	0,080	0,980	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,860	0,080	0,940	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,740	0,050	1,790	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,660	0,050	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,530	0,060	1,590	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mali					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,490	0,120	1,610	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mali					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,050	0,050	1,100	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	

Mali					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,390	0,090	1,480	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mali					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	

Mali					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,000	0,040	1,040	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,500	0,040	0,540	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,000	0,040	1,040	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	0,000	s.o.	0,000	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mauritanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,100	0,090	1,190	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,050	0,090	1,140	(A)

Maurice					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,690	0,050	1,740	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,050	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,520	0,080	1,590	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Maurice					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,440	0,120	1,560	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Maurice					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,090	0,100	1,190	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	

Maurice					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,380	0,110	1,490	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Maurice					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	

Maurice					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,060	0,140	1,190	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,110	0,690	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,020	0,080	1,110	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,880	0,040	1,920	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,130	2,400	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,720	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,660	0,060	1,730	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,100	1,630	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,080	1,260	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,930	0,060	3,000	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,150	0,110	1,260	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,100	0,710	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,120	0,070	1,180	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,180	s.o.	1,180	(L)
7604 10 10	Barres	1,410	s.o.	1,410	(L)
7604 10 90	Profilés	1,420	s.o.	1,420	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,420	s.o.	1,420	(L)
7604 29 10	Barres	1,410	s.o.	1,410	(L)
7604 29 90	Profilés	1,420	s.o.	1,420	(L)
7605	Fils en aluminium	1,410	s.o.	1,410	(L)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,860	s.o.	1,860	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,860	s.o.	1,860	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,420	s.o.	1,420	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,420	s.o.	1,420	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,420	s.o.	1,420	(L)
7610 90	Autres	1,420	s.o.	1,420	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,420	s.o.	1,420	(L)
7610 90 90	Autres	1,420	s.o.	1,420	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,860	s.o.	1,860	(L)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,860	s.o.	1,860	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,860	s.o.	1,860	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,410	s.o.	1,410	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,860	s.o.	1,860	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,860	s.o.	1,860	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,180	s.o.	1,180	(L)
7616 99 90	Autres	1,860	s.o.	1,860	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,120	0,010	0,130	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,580	s.o.	2,580	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,580	s.o.	0,580	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,570	s.o.	2,570	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,670	s.o.	2,670	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,670	s.o.	2,670	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,670	s.o.	2,670	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,740	s.o.	2,740	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,670	s.o.	2,670	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,750	s.o.	2,750	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,810	s.o.	2,810	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,810	s.o.	2,810	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,750	s.o.	2,750	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,750	s.o.	2,750	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,750	s.o.	2,750	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,810	s.o.	2,810	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,810	s.o.	2,810	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,810	s.o.	2,810	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,810	s.o.	2,810	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,740	s.o.	2,740	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,670	s.o.	2,670	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,740	s.o.	2,740	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,740	s.o.	2,740	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,240	s.o.	3,240	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,240	s.o.	3,240	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,240	s.o.	3,240	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,240	s.o.	3,240	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,240	s.o.	3,240	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,240	s.o.	3,240	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,240	s.o.	3,240	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,240	s.o.	3,240	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,240	s.o.	3,240	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,300	s.o.	3,300	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,300	s.o.	3,300	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,300	s.o.	3,300	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,310	s.o.	3,310	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,310	s.o.	3,310	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,310	s.o.	3,310	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,310	s.o.	3,310	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,310	s.o.	3,310	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,310	s.o.	3,310	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,650	s.o.	3,650	(F)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,520	s.o.	3,520	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,790	s.o.	4,790	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,710	s.o.	3,710	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,710	s.o.	3,710	(F)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,710	s.o.	3,710	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,710	s.o.	3,710	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,710	s.o.	3,710	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,790	s.o.	4,790	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,710	s.o.	3,710	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,650	s.o.	3,650	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,650	s.o.	3,650	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,710	s.o.	3,710	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,710	s.o.	3,710	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,710	s.o.	3,710	(C)/(F)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	(F)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,710	s.o.	3,710	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,710	s.o.	3,710	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,710	s.o.	3,710	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,810	s.o.	2,810	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,960	s.o.	2,960	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,800	s.o.	2,800	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,210	s.o.	3,210	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,210	s.o.	3,210	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,210	s.o.	3,210	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,770	s.o.	2,770	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,660	s.o.	2,660	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,660	s.o.	2,660	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,750	s.o.	2,750	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,810	s.o.	2,810	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,810	s.o.	2,810	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,240	s.o.	3,240	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,760	s.o.	2,760	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,700	s.o.	2,700	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,760	s.o.	2,760	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,300	s.o.	3,300	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,810	s.o.	2,810	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,300	s.o.	3,300	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,810	s.o.	2,810	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,810	s.o.	2,810	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,550	s.o.	2,550	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,550	s.o.	2,550	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,670	s.o.	2,670	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,930	s.o.	2,930	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,930	s.o.	2,930	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,930	s.o.	2,930	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,930	s.o.	2,930	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,770	s.o.	2,770	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,990	s.o.	2,990	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,130	s.o.	3,130	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,810	s.o.	2,810	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,060	s.o.	3,060	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,180	s.o.	3,180	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	(C)

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,180	s.o.	3,180	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,900	s.o.	2,900	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,060	s.o.	3,060	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mexique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,670	s.o.	2,670	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,670	s.o.	2,670	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,670	s.o.	2,670	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,670	s.o.	2,670	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,670	s.o.	2,670	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,810	s.o.	2,810	(C)

Moldavie (République de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,340	0,040	1,380	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,340	0,070	1,410	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,760	0,040	2,800	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,230	0,060	2,290	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Moldavie (République de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,100	1,570	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,080	1,510	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	

Moldavie (République de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	

Moldavie (République de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,090	1,760	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	

Moldavie (République de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,500	0,110	1,610	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,100	0,680	

Moldavie (République de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,070	1,530	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,070	1,430	(A)

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,130	1,490	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,290	0,130	1,420	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,190	0,090	2,290	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,090	0,740	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,820	0,110	1,930	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,230	0,160	1,390	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,100	1,270	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,360	0,130	1,490	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,180	0,080	1,250	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,490	0,070	0,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mongolie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,180	0,080	1,250	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	

Monténégro					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 10 10	Barres	2,280	s.o.	2,280	(K)

Monténégro					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,290	s.o.	2,290	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,290	s.o.	2,290	(K)
7604 29 10	Barres	2,280	s.o.	2,280	(K)
7604 29 90	Profilés	2,290	s.o.	2,290	(K)
7605	Fils en aluminium	2,280	s.o.	2,280	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,730	s.o.	2,730	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,730	s.o.	2,730	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,290	s.o.	2,290	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,290	s.o.	2,290	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,290	s.o.	2,290	(K)
7610 90	Autres	2,290	s.o.	2,290	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,290	s.o.	2,290	(K)
7610 90 90	Autres	2,290	s.o.	2,290	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	(K)

Monténégro					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,730	s.o.	2,730	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,280	s.o.	2,280	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,730	s.o.	2,730	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,730	s.o.	2,730	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7616 99 90	Autres	2,730	s.o.	2,730	(K)
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	

Monténégro					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,060	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,210	0,150	1,360	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,100	0,950	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,250	0,200	1,450	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,820	0,100	0,910	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,480	0,060	2,540	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,030	0,180	2,200	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,050	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,020	0,090	2,100	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,360	0,140	1,500	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,300	0,120	1,420	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,520	0,130	1,650	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,360	0,160	1,520	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,120	0,670	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,510	s.o.	0,510	(L)
7604 10 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 10 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	(L)

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 21 00	Profilés creux	0,750	s.o.	0,750	(L)
7604 29 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 29 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	(L)
7605	Fils en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,190	s.o.	1,190	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,190	s.o.	1,190	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,750	s.o.	0,750	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 90 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Maroc					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,190	s.o.	1,190	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,730	s.o.	0,730	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,190	s.o.	1,190	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,190	s.o.	1,190	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,510	s.o.	0,510	(L)
7616 99 90	Autres	1,190	s.o.	1,190	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Mozambique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	3,198	s.o.	3,198	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,712	s.o.	3,712	(K)
7604 10 10	Barres	4,124	s.o.	4,124	(K)
7604 10 90	Profilés	4,161	s.o.	4,161	(K)
7604 21 00	Profilés creux	4,161	s.o.	4,161	(K)
7604 29 10	Barres	4,124	s.o.	4,124	(K)
7604 29 90	Profilés	4,161	s.o.	4,161	(K)
7605	Fils en aluminium	4,124	s.o.	4,124	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,986	s.o.	4,986	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	4,986	s.o.	4,986	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	4,161	s.o.	4,161	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	4,161	s.o.	4,161	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	4,161	s.o.	4,161	(K)
7610 90	Autres	4,161	s.o.	4,161	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	4,161	s.o.	4,161	(K)
7610 90 90	Autres	4,161	s.o.	4,161	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Mozambique					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,986	s.o.	4,986	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,986	s.o.	4,986	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,986	s.o.	4,986	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	4,124	s.o.	4,124	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	4,986	s.o.	4,986	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	4,986	s.o.	4,986	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,712	s.o.	3,712	(K)
7616 99 90	Autres	4,986	s.o.	4,986	(K)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,030	1,380	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,350	0,050	1,400	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,280	0,050	1,330	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,140	0,030	2,170	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,100	0,110	2,200	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,630	0,030	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,800	0,050	1,860	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,430	0,080	1,520	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,220	0,070	1,290	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,240	0,090	1,330	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,090	0,660	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	-	s.o.	-	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,350	s.o.	1,350	(E)/(H)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	0,470	s.o.	0,470	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	0,470	s.o.	0,470	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	0,470	s.o.	0,470	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	0,470	s.o.	0,470	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	0,470	s.o.	0,470	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	0,470	s.o.	0,470	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	0,470	s.o.	0,470	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	0,470	s.o.	0,470	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	0,470	s.o.	0,470	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	0,470	s.o.	0,470	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	0,470	s.o.	0,470	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	0,470	s.o.	0,470	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,130	s.o.	3,130	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,130	s.o.	3,130	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,130	s.o.	3,130	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,130	s.o.	3,130	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,130	s.o.	3,130	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,130	s.o.	3,130	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,130	s.o.	3,130	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,130	s.o.	3,130	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,130	s.o.	3,130	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,130	s.o.	3,130	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,130	s.o.	3,130	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,130	s.o.	3,130	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,130	s.o.	3,130	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,130	s.o.	3,130	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,130	s.o.	3,130	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,130	s.o.	3,130	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,130	s.o.	3,130	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,130	s.o.	3,130	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,130	s.o.	3,130	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,400	s.o.	3,400	(H)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,400	s.o.	3,400	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,400	s.o.	3,400	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,400	s.o.	3,400	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,400	s.o.	3,400	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,530	s.o.	4,530	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,400	s.o.	3,400	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,400	s.o.	3,400	(E)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,400	s.o.	3,400	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,400	s.o.	3,400	(H)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,400	s.o.	3,400	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,530	s.o.	4,530	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,400	s.o.	3,400	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,400	s.o.	3,400	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,400	s.o.	3,400	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,400	s.o.	3,400	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,400	s.o.	3,400	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,400	s.o.	3,400	(E)/(H)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	(H)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,400	s.o.	3,400	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,400	s.o.	3,400	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,400	s.o.	3,400	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	0,520	s.o.	0,520	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,510	s.o.	2,510	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,350	s.o.	1,350	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,130	s.o.	3,130	

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,130	s.o.	3,130	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,130	s.o.	3,130	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,560	s.o.	0,560	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,560	s.o.	0,560	(H)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,560	s.o.	0,560	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,130	s.o.	3,130	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,130	s.o.	3,130	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	0,560	s.o.	0,560	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	0,560	s.o.	0,560	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	0,560	s.o.	0,560	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,560	s.o.	0,560	(H)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	0,560	s.o.	0,560	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,130	s.o.	3,130	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,560	s.o.	0,560	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,130	s.o.	3,130	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	0,560	s.o.	0,560	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	0,560	s.o.	0,560	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,350	s.o.	1,350	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,350	s.o.	1,350	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,640	s.o.	2,640	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,640	s.o.	2,640	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,640	s.o.	2,640	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,640	s.o.	2,640	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	0,470	s.o.	0,470	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,700	s.o.	2,700	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,100	s.o.	3,100	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	0,570	s.o.	0,570	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,100	s.o.	3,100	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,130	s.o.	3,130	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	0,470	s.o.	0,470	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,130	s.o.	3,130	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,300	s.o.	2,300	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,900	s.o.	2,900	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,290	s.o.	1,290	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,040	s.o.	1,040	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	(E)

Myanmar/Birmanie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Namibie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,880	0,000	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,880	0,010	0,890	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,840	0,010	0,850	(A)

Népal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,770	0,070	1,840	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,060	0,770	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,090	1,700	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Népal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,570	0,140	1,720	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Népal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,100	1,270	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	

Népal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,120	1,610	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Népal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	

Népal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,110	1,240	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,110	0,740	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Calédonie et dépendances					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,010	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,030	0,920	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,850	0,030	0,880	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,590	0,030	1,620	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,760	0,040	1,800	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,530	0,010	0,540	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,380	0,030	1,420	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,220	0,040	1,250	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,970	0,040	1,000	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,210	0,040	1,240	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,960	0,050	1,010	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,490	0,060	0,550	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,930	0,030	0,960	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,070	0,040	0,100	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,310	s.o.	2,310	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,320	s.o.	2,320	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,420	s.o.	2,420	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,430	s.o.	2,430	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,430	s.o.	2,430	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,420	s.o.	2,420	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,420	s.o.	2,420	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,420	s.o.	2,420	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,430	s.o.	2,430	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,430	s.o.	2,430	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,430	s.o.	2,430	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,430	s.o.	2,430	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,410	s.o.	2,410	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,360	s.o.	3,360	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,380	s.o.	3,380	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,380	s.o.	3,380	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,360	s.o.	3,360	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,380	s.o.	3,380	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,360	s.o.	3,360	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,380	s.o.	3,380	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,380	s.o.	3,380	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,380	s.o.	3,380	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,380	s.o.	3,380	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,380	s.o.	3,380	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,380	s.o.	3,380	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,390	s.o.	3,390	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,390	s.o.	3,390	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,390	s.o.	3,390	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,390	s.o.	3,390	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,390	s.o.	3,390	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,390	s.o.	3,390	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,390	s.o.	3,390	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,390	s.o.	3,390	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,360	s.o.	3,360	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,360	s.o.	3,360	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,360	s.o.	3,360	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,360	s.o.	3,360	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,360	s.o.	3,360	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,360	s.o.	3,360	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,360	s.o.	3,360	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,500	s.o.	3,500	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,520	s.o.	3,520	(F)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,520	s.o.	3,520	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,520	s.o.	3,520	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,530	s.o.	3,530	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,500	s.o.	3,500	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,430	s.o.	2,430	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,060	s.o.	3,060	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,310	s.o.	2,310	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,360	s.o.	3,360	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,360	s.o.	3,360	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,360	s.o.	3,360	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,360	s.o.	3,360	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,360	s.o.	3,360	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,390	s.o.	3,390	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,390	s.o.	3,390	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,420	s.o.	2,420	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,430	s.o.	2,430	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,430	s.o.	2,430	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,390	s.o.	3,390	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,380	s.o.	3,380	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,410	s.o.	2,410	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,400	s.o.	2,400	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,410	s.o.	2,410	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,390	s.o.	3,390	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,430	s.o.	2,430	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,390	s.o.	3,390	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,430	s.o.	2,430	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,430	s.o.	2,430	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,310	s.o.	2,310	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,310	s.o.	2,310	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,820	s.o.	2,820	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,820	s.o.	2,820	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,820	s.o.	2,820	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,820	s.o.	2,820	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,900	s.o.	2,900	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,040	s.o.	3,040	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,430	s.o.	2,430	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,020	s.o.	3,020	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,360	s.o.	3,360	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,360	s.o.	3,360	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,820	s.o.	2,820	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,020	s.o.	3,020	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,470	s.o.	2,470	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,430	s.o.	2,430	(C)

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,810	0,070	1,880	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,070	0,750	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,110	1,730	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,180	1,700	

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,140	1,300	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,160	1,630	

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,190	1,320	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,140	0,750	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	(L)
7604 10 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 29 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7605	Fils en aluminium	0,690	s.o.	0,690	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,690	s.o.	0,690	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nicaragua					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Niger					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,080	1,320	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,220	0,130	1,350	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,160	0,130	1,290	(A)

Niger					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,030	1,280	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,050	1,300	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,180	0,060	1,240	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,610	0,030	1,650	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,010	0,100	2,110	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,030	0,630	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,450	0,050	1,500	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,080	1,460	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,040	0,070	1,110	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,320	0,070	1,400	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,010	0,090	1,100	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,080	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,050	1,030	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,100	s.o.	1,100	(L)
7604 10 10	Barres	1,330	s.o.	1,330	(L)
7604 10 90	Profilés	1,340	s.o.	1,340	(L)

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 21 00	Profilés creux	1,340	s.o.	1,340	(L)
7604 29 10	Barres	1,330	s.o.	1,330	(L)
7604 29 90	Profilés	1,340	s.o.	1,340	(L)
7605	Fils en aluminium	1,330	s.o.	1,330	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,790	s.o.	1,790	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,790	s.o.	1,790	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,340	s.o.	1,340	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,340	s.o.	1,340	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,340	s.o.	1,340	(L)
7610 90	Autres	1,340	s.o.	1,340	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,340	s.o.	1,340	(L)
7610 90 90	Autres	1,340	s.o.	1,340	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,790	s.o.	1,790	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Nigeria					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,790	s.o.	1,790	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,790	s.o.	1,790	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,330	s.o.	1,330	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,790	s.o.	1,790	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,790	s.o.	1,790	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,100	s.o.	1,100	(L)
7616 99 90	Autres	1,790	s.o.	1,790	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,040	1,390	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,070	1,420	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,290	0,070	1,360	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,080	0,050	2,130	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,150	2,200	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,040	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,750	0,070	1,820	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	

Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,340	0,120	1,450	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,100	1,270	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	

Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,410	0,110	1,520	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	

Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,190	0,130	1,320	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,100	0,650	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,160	0,080	1,240	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,050	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,090	0,960	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,090	0,920	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,740	0,060	2,790	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,050	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,190	0,080	2,270	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,310	0,140	1,450	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,380	0,110	1,500	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,560	0,120	1,680	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,440	0,150	1,590	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,110	0,670	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,090	1,520	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	-	s.o.	-	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,630	s.o.	1,630	(E)/(H)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	1,510	s.o.	1,510	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,530	s.o.	1,530	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	1,530	s.o.	1,530	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	1,530	s.o.	1,530	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,530	s.o.	1,530	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,530	s.o.	1,530	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,530	s.o.	1,530	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,530	s.o.	1,530	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,530	s.o.	1,530	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,530	s.o.	1,530	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,530	s.o.	1,530	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,530	s.o.	1,530	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	1,530	s.o.	1,530	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,510	s.o.	1,510	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,530	s.o.	1,530	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	1,922	s.o.	1,922	(E)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,900	s.o.	2,900	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,910	s.o.	2,910	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,910	s.o.	2,910	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,900	s.o.	2,900	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,910	s.o.	2,910	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,900	s.o.	2,900	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,910	s.o.	2,910	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,910	s.o.	2,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,910	s.o.	2,910	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,910	s.o.	2,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,910	s.o.	2,910	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,910	s.o.	2,910	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,910	s.o.	2,910	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,910	s.o.	2,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,910	s.o.	2,910	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,910	s.o.	2,910	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,900	s.o.	2,900	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,910	s.o.	2,910	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,910	s.o.	2,910	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,420	s.o.	3,420	(H)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,440	s.o.	3,440	(H)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,440	s.o.	3,440	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,440	s.o.	3,440	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,440	s.o.	3,440	(H)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,420	s.o.	3,420	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,440	s.o.	3,440	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,420	s.o.	3,420	(H)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,550	s.o.	4,550	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,440	s.o.	3,440	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,440	s.o.	3,440	(E)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,440	s.o.	3,440	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,440	s.o.	3,440	(H)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,440	s.o.	3,440	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,550	s.o.	4,550	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,440	s.o.	3,440	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,440	s.o.	3,440	(E)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,440	s.o.	3,440	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,440	s.o.	3,440	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,440	s.o.	3,440	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,440	s.o.	3,440	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(H)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,440	s.o.	3,440	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,440	s.o.	3,440	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,440	s.o.	3,440	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,550	s.o.	1,550	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,580	s.o.	2,580	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,640	s.o.	1,640	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,910	s.o.	2,910	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,560	s.o.	1,560	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,910	s.o.	2,910	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,560	s.o.	1,560	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,910	s.o.	2,910	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,560	s.o.	1,560	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,560	s.o.	1,560	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,560	s.o.	1,560	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,570	s.o.	1,570	(H)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,570	s.o.	1,570	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,560	s.o.	1,560	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,570	s.o.	1,570	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,910	s.o.	2,910	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,910	s.o.	2,910	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,898	s.o.	1,898	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,898	s.o.	1,898	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,898	s.o.	1,898	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,898	s.o.	1,898	(H)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,898	s.o.	1,898	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,910	s.o.	2,910	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,898	s.o.	1,898	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,910	s.o.	2,910	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,898	s.o.	1,898	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,898	s.o.	1,898	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,630	s.o.	1,630	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,630	s.o.	1,630	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,510	s.o.	1,510	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,630	s.o.	2,630	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,630	s.o.	2,630	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,630	s.o.	2,630	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,630	s.o.	2,630	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,530	s.o.	1,530	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,690	s.o.	2,690	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,900	s.o.	2,900	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,580	s.o.	1,580	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,900	s.o.	2,900	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,910	s.o.	2,910	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	(E)

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,910	s.o.	2,910	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,480	s.o.	2,480	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,860	s.o.	2,860	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,830	s.o.	1,830	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,740	s.o.	1,740	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Macédoine du Nord					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,510	s.o.	1,510	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,510	s.o.	1,510	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Oman					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,030	0,860	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,060	0,920	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)

Oman					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Oman					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,250	0,040	1,290	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,280	0,020	1,300	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,290	0,120	1,410	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,280	0,050	1,320	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,770	0,040	1,800	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,340	0,120	2,460	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,040	0,740	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,050	1,660	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,560	0,090	1,650	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,070	1,240	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,100	1,210	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,090	0,720	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,060	1,140	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 10 10	Barres	1,520	s.o.	1,520	(L)
7604 10 90	Profilés	1,530	s.o.	1,530	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,530	s.o.	1,530	(L)
7604 29 10	Barres	1,520	s.o.	1,520	(L)
7604 29 90	Profilés	1,530	s.o.	1,530	(L)
7605	Fils en aluminium	1,520	s.o.	1,520	(L)

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,970	s.o.	1,970	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,970	s.o.	1,970	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,530	s.o.	1,530	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,530	s.o.	1,530	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,530	s.o.	1,530	(L)
7610 90	Autres	1,530	s.o.	1,530	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,530	s.o.	1,530	(L)
7610 90 90	Autres	1,530	s.o.	1,530	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,970	s.o.	1,970	(L)

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,970	s.o.	1,970	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,970	s.o.	1,970	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,520	s.o.	1,520	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,970	s.o.	1,970	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,970	s.o.	1,970	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7616 99 90	Autres	1,970	s.o.	1,970	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Pakistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Panama					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,020	0,890	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,220	0,130	1,350	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,040	0,940	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,830	0,030	1,860	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,030	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,600	0,040	1,640	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Panama					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,060	1,350	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	

Panama					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,090	0,040	1,120	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Panama					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	

Panama					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Panama					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,040	0,030	1,070	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,020	0,540	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,040	0,030	1,070	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	

Papouasie - Nouvelle-Guinée					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Paraguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,910	0,000	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,910	0,000	0,910	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,910	0,020	1,930	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,690	0,030	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,660	0,030	1,690	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Paraguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,300	0,050	1,350	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	

Paraguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,120	0,030	1,150	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Paraguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,040	1,380	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	

Paraguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Paraguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,080	0,020	1,100	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,020	0,540	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,020	1,100	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,230	0,050	0,280	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,020	1,310	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,020	1,110	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,250	0,110	1,360	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,070	0,030	1,110	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,280	0,130	1,410	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,020	0,040	1,060	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,900	0,020	1,920	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,060	2,330	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,680	0,030	1,710	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,050	1,580	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,040	1,230	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,960	0,030	3,000	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,040	1,540	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,050	1,210	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,060	0,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,840	s.o.	1,840	(L)
7604 10 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	(L)
7604 10 90	Profilés	2,080	s.o.	2,080	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,080	s.o.	2,080	(L)
7604 29 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	(L)
7604 29 90	Profilés	2,080	s.o.	2,080	(L)
7605	Fils en aluminium	2,060	s.o.	2,060	(L)

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,520	s.o.	2,520	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,520	s.o.	2,520	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,080	s.o.	2,080	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,080	s.o.	2,080	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,080	s.o.	2,080	(L)
7610 90	Autres	2,080	s.o.	2,080	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,080	s.o.	2,080	(L)
7610 90 90	Autres	2,080	s.o.	2,080	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,520	s.o.	2,520	(L)

Pérou					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,520	s.o.	2,520	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,520	s.o.	2,520	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,060	s.o.	2,060	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,520	s.o.	2,520	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,520	s.o.	2,520	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,840	s.o.	1,840	(L)
7616 99 90	Autres	2,520	s.o.	2,520	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,330	0,050	1,380	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,270	0,090	1,360	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,210	0,090	1,300	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,180	0,060	2,250	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,130	0,200	2,330	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,060	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,840	0,100	1,940	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,450	0,160	1,610	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,240	0,130	1,370	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,140	1,650	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,260	0,180	1,440	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,130	0,710	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,220	0,110	1,330	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,490	s.o.	0,490	(L)
7604 10 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 10 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 29 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 29 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	(L)
7605	Fils en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,170	s.o.	1,170	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,170	s.o.	1,170	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,170	s.o.	1,170	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,710	s.o.	0,710	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,170	s.o.	1,170	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,170	s.o.	1,170	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,490	s.o.	0,490	(L)
7616 99 90	Autres	1,170	s.o.	1,170	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,120	0,070	0,190	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	-	s.o.	-	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,650	s.o.	1,650	(E)/(H)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,740	s.o.	0,740	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,740	s.o.	0,740	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	0,740	s.o.	0,740	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	0,740	s.o.	0,740	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	0,740	s.o.	0,740	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	0,740	s.o.	0,740	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	0,740	s.o.	0,740	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	0,740	s.o.	0,740	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	0,740	s.o.	0,740	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	0,740	s.o.	0,740	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	0,740	s.o.	0,740	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	0,740	s.o.	0,740	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	0,740	s.o.	0,740	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	0,740	s.o.	0,740	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	0,740	s.o.	0,740	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,920	s.o.	2,920	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,920	s.o.	2,920	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,920	s.o.	2,920	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,920	s.o.	2,920	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,920	s.o.	2,920	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,920	s.o.	2,920	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,920	s.o.	2,920	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,920	s.o.	2,920	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,920	s.o.	2,920	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,920	s.o.	2,920	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,930	s.o.	2,930	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,930	s.o.	2,930	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,930	s.o.	2,930	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,930	s.o.	2,930	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,930	s.o.	2,930	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,930	s.o.	2,930	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,650	s.o.	2,650	(H)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,650	s.o.	2,650	(H)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,950	s.o.	3,950	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,650	s.o.	2,650	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,650	s.o.	2,650	(E)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,650	s.o.	2,650	(H)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,650	s.o.	2,650	(H)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,650	s.o.	2,650	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,950	s.o.	3,950	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,650	s.o.	2,650	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,650	s.o.	2,650	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,650	s.o.	2,650	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,650	s.o.	2,650	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,650	s.o.	2,650	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,660	s.o.	2,660	(E)/(H)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	(H)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,650	s.o.	2,650	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,660	s.o.	2,660	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,660	s.o.	2,660	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,660	s.o.	2,660	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	0,790	s.o.	0,790	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,260	s.o.	2,260	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,650	s.o.	1,650	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,920	s.o.	2,920	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,920	s.o.	2,920	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,920	s.o.	2,920	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,830	s.o.	0,830	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,830	s.o.	0,830	(H)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,830	s.o.	0,830	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,920	s.o.	2,920	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,920	s.o.	2,920	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	0,830	s.o.	0,830	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	0,830	s.o.	0,830	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	0,830	s.o.	0,830	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,830	s.o.	0,830	(H)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	0,830	s.o.	0,830	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,920	s.o.	2,920	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,830	s.o.	0,830	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,920	s.o.	2,920	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	0,830	s.o.	0,830	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	0,830	s.o.	0,830	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,650	s.o.	1,650	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,650	s.o.	1,650	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,360	s.o.	2,360	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,740	s.o.	0,740	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,180	s.o.	2,180	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,020	s.o.	2,020	(E)

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	0,840	s.o.	0,840	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,310	s.o.	2,310	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,920	s.o.	2,920	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,920	s.o.	2,920	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	1,370	s.o.	1,370	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	1,370	s.o.	1,370	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,400	s.o.	1,400	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,200	s.o.	1,200	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Philippines					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,030	0,860	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,060	0,910	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,810	0,070	0,880	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,480	0,040	2,520	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,120	2,070	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,620	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,000	0,060	2,050	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,090	1,370	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,270	0,080	1,350	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,090	1,560	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,110	1,440	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,090	0,620	

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,060	1,380	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Qatar					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,330	0,040	1,360	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,330	0,030	1,360	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,310	0,130	1,440	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,330	0,050	1,380	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,030	2,730	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,100	2,260	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,040	2,220	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,070	1,470	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,600	0,070	1,670	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,650	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	2,160	s.o.	2,160	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,270	s.o.	2,270	(K)
7604 10 10	Barres	2,490	s.o.	2,490	(K)
7604 10 90	Profilés	2,510	s.o.	2,510	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,510	s.o.	2,510	(K)
7604 29 10	Barres	2,490	s.o.	2,490	(K)
7604 29 90	Profilés	2,510	s.o.	2,510	(K)
7605	Fils en aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,950	s.o.	2,950	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,950	s.o.	2,950	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,510	s.o.	2,510	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,510	s.o.	2,510	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,510	s.o.	2,510	(K)
7610 90	Autres	2,510	s.o.	2,510	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,510	s.o.	2,510	(K)
7610 90 90	Autres	2,510	s.o.	2,510	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,950	s.o.	2,950	(K)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,950	s.o.	2,950	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,950	s.o.	2,950	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,950	s.o.	2,950	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,950	s.o.	2,950	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,270	s.o.	2,270	(K)
7616 99 90	Autres	2,950	s.o.	2,950	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,570	0,040	1,610	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	3,040	s.o.	3,040	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	2,010	s.o.	2,010	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,090	s.o.	3,090	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,210	s.o.	3,210	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	3,430	s.o.	3,430	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	3,590	s.o.	3,590	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,590	s.o.	3,590	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,430	s.o.	3,430	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,430	s.o.	3,430	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,430	s.o.	3,430	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,590	s.o.	3,590	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,590	s.o.	3,590	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,590	s.o.	3,590	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,590	s.o.	3,590	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	3,210	s.o.	3,210	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,210	s.o.	3,210	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,210	s.o.	3,210	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,180	s.o.	3,180	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,550	s.o.	3,550	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,550	s.o.	3,550	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,180	s.o.	3,180	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,550	s.o.	3,550	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,180	s.o.	3,180	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,550	s.o.	3,550	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,550	s.o.	3,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,550	s.o.	3,550	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,550	s.o.	3,550	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,550	s.o.	3,550	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,550	s.o.	3,550	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,710	s.o.	3,710	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,710	s.o.	3,710	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,710	s.o.	3,710	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,710	s.o.	3,710	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,710	s.o.	3,710	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,710	s.o.	3,710	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,710	s.o.	3,710	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,710	s.o.	3,710	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,180	s.o.	3,180	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,180	s.o.	3,180	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,180	s.o.	3,180	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,180	s.o.	3,180	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,180	s.o.	3,180	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,180	s.o.	3,180	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,180	s.o.	3,180	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,830	s.o.	3,830	(F)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,830	s.o.	3,830	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,830	s.o.	3,830	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,830	s.o.	3,830	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,830	s.o.	3,830	(F)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,830	s.o.	3,830	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,830	s.o.	3,830	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,950	s.o.	4,950	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,830	s.o.	3,830	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,990	s.o.	3,990	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,830	s.o.	3,830	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,830	s.o.	3,830	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,990	s.o.	3,990	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,990	s.o.	3,990	(F)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,990	s.o.	3,990	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,990	s.o.	3,990	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,950	s.o.	4,950	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,830	s.o.	3,830	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,990	s.o.	3,990	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,830	s.o.	3,830	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,830	s.o.	3,830	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,990	s.o.	3,990	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,990	s.o.	3,990	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,460	s.o.	3,460	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	(F)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,460	s.o.	3,460	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,460	s.o.	3,460	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,460	s.o.	3,460	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3,590	s.o.	3,590	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,490	s.o.	3,490	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	6,960	s.o.	6,960	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,460	s.o.	3,460	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,460	s.o.	3,460	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,460	s.o.	3,460	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,490	s.o.	3,490	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,460	s.o.	3,460	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,460	s.o.	3,460	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,350	s.o.	3,350	(F)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,350	s.o.	3,350	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,710	s.o.	3,710	

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,710	s.o.	3,710	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,430	s.o.	3,430	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,590	s.o.	3,590	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,590	s.o.	3,590	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,710	s.o.	3,710	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,550	s.o.	3,550	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,620	s.o.	3,620	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,460	s.o.	3,460	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,710	s.o.	3,710	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,590	s.o.	3,590	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,710	s.o.	3,710	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,590	s.o.	3,590	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,590	s.o.	3,590	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,030	s.o.	3,030	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,030	s.o.	3,030	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,360	s.o.	3,360	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,360	s.o.	3,360	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,360	s.o.	3,360	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,360	s.o.	3,360	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,490	s.o.	3,490	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,490	s.o.	3,490	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,590	s.o.	3,590	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,590	s.o.	3,590	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,590	s.o.	3,590	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,180	s.o.	3,180	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,180	s.o.	3,180	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)

Fédération de Russie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,590	s.o.	3,590	(C)

Rwanda					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,050	0,910	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,830	0,050	0,880	(A)

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,450	0,050	2,500	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,150	2,100	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,630	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,980	0,070	2,060	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,120	1,470	

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,100	1,380	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,140	1,480	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,110	0,650	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,080	1,390	

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Arabie saoudite					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	13,450	s.o.	13,450	

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,050	1,300	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,230	0,090	1,320	

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,670	0,060	1,720	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,050	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,500	0,080	1,580	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,140	1,550	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,080	0,120	1,190	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,360	0,130	1,480	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,040	0,160	1,200	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,120	0,690	

Sénégal					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,010	0,090	1,100	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,330	0,060	1,380	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,310	0,100	1,410	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,240	0,100	1,350	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,030	2,730	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,100	2,260	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,180	0,050	2,220	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,390	0,080	1,460	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,600	0,070	1,660	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,650	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,513	s.o.	1,513	(L)
7604 10 10	Barres	2,238	s.o.	2,238	(L)
7604 10 90	Profilés	2,270	s.o.	2,270	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,270	s.o.	2,270	(L)
7604 29 10	Barres	2,238	s.o.	2,238	(L)
7604 29 90	Profilés	2,270	s.o.	2,270	(L)
7605	Fils en aluminium	2,238	s.o.	2,238	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,688	s.o.	3,688	(L)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,688	s.o.	3,688	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,270	s.o.	2,270	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,270	s.o.	2,270	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,270	s.o.	2,270	(L)
7610 90	Autres	2,270	s.o.	2,270	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,270	s.o.	2,270	(L)
7610 90 90	Autres	2,270	s.o.	2,270	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,688	s.o.	3,688	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,544	s.o.	1,544	(L)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,688	s.o.	3,688	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,238	s.o.	2,238	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,688	s.o.	3,688	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,688	s.o.	3,688	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,513	s.o.	1,513	(L)
7616 99 90	Autres	3,688	s.o.	3,688	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,120	0,110	0,220	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,160	s.o.	2,160	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,310	s.o.	2,310	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,400	s.o.	2,400	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,400	s.o.	2,400	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,400	s.o.	2,400	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,410	s.o.	2,410	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,410	s.o.	2,410	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,410	s.o.	2,410	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,410	s.o.	2,410	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,410	s.o.	2,410	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,410	s.o.	2,410	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,410	s.o.	2,410	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,410	s.o.	2,410	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,641	s.o.	2,641	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,400	s.o.	2,400	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,580	s.o.	2,580	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,590	s.o.	2,590	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,590	s.o.	2,590	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,580	s.o.	2,580	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,590	s.o.	2,590	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,580	s.o.	2,580	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,590	s.o.	2,590	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,590	s.o.	2,590	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,590	s.o.	2,590	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,590	s.o.	2,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,590	s.o.	2,590	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,590	s.o.	2,590	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,590	s.o.	2,590	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,590	s.o.	2,590	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,590	s.o.	2,590	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,590	s.o.	2,590	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,590	s.o.	2,590	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,580	s.o.	2,580	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,590	s.o.	2,590	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,590	s.o.	2,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,550	s.o.	2,550	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,560	s.o.	2,560	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,560	s.o.	2,560	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,560	s.o.	2,560	(F)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,550	s.o.	2,550	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,560	s.o.	2,560	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,550	s.o.	2,550	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,390	s.o.	3,390	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,560	s.o.	2,560	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,560	s.o.	2,560	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,560	s.o.	2,560	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,560	s.o.	2,560	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,560	s.o.	2,560	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,390	s.o.	3,390	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,560	s.o.	2,560	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,560	s.o.	2,560	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,560	s.o.	2,560	(F)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,560	s.o.	2,560	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,560	s.o.	2,560	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,560	s.o.	2,560	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,550	s.o.	2,550	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	(F)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,550	s.o.	2,550	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,560	s.o.	2,560	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,560	s.o.	2,560	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,560	s.o.	2,560	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,460	s.o.	2,460	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,230	s.o.	2,230	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,590	s.o.	2,590	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,590	s.o.	2,590	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,590	s.o.	2,590	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,310	s.o.	2,310	(F)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,310	s.o.	2,310	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,590	s.o.	2,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,590	s.o.	2,590	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,410	s.o.	2,410	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,320	s.o.	2,320	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,320	s.o.	2,320	(F)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,320	s.o.	2,320	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,590	s.o.	2,590	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,590	s.o.	2,590	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,410	s.o.	2,410	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,220	s.o.	2,220	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,220	s.o.	2,220	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,400	s.o.	2,400	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,480	s.o.	2,480	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,480	s.o.	2,480	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,480	s.o.	2,480	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,480	s.o.	2,480	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,480	s.o.	2,480	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,510	s.o.	2,510	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,510	s.o.	2,510	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,590	s.o.	2,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,590	s.o.	2,590	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,440	s.o.	2,440	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,440	s.o.	2,440	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,450	s.o.	2,450	(C)

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,420	s.o.	2,420	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,400	s.o.	2,400	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,400	s.o.	2,400	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Serbie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,400	s.o.	2,400	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,400	s.o.	2,400	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,400	s.o.	2,400	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	(C)

Sierra Leone					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Singapour					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	

Singapour					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,030	0,060	1,090	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,990	0,060	1,050	(A)
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,780	s.o.	1,780	(L)
7604 10 10	Barres	2,010	s.o.	2,010	(L)
7604 10 90	Profilés	2,020	s.o.	2,020	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,020	s.o.	2,020	(L)
7604 29 10	Barres	2,010	s.o.	2,010	(L)
7604 29 90	Profilés	2,020	s.o.	2,020	(L)
7605	Fils en aluminium	2,010	s.o.	2,010	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,460	s.o.	2,460	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Singapour					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,460	s.o.	2,460	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,020	s.o.	2,020	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,020	s.o.	2,020	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,020	s.o.	2,020	(L)
7610 90	Autres	2,020	s.o.	2,020	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,020	s.o.	2,020	(L)
7610 90 90	Autres	2,020	s.o.	2,020	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,460	s.o.	2,460	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,460	s.o.	2,460	(L)

Singapour					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,460	s.o.	2,460	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,010	s.o.	2,010	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,460	s.o.	2,460	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,460	s.o.	2,460	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,780	s.o.	1,780	(L)
7616 99 90	Autres	2,460	s.o.	2,460	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	

Singapour					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,020	0,080	2,100	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,390	0,250	3,640	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,020	0,070	1,090	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,950	0,120	2,070	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,160	0,200	2,360	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,500	0,170	1,670	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,950	0,180	2,140	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,380	0,220	1,600	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,900	0,180	1,070	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,140	1,480	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	2,358	s.o.	2,358	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,990	s.o.	1,990	(K)
7604 10 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	(K)
7604 10 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,230	s.o.	2,230	(K)
7604 29 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	(K)
7604 29 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	(K)
7605	Fils en aluminium	2,210	s.o.	2,210	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,670	s.o.	2,670	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,670	s.o.	2,670	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,230	s.o.	2,230	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,230	s.o.	2,230	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,230	s.o.	2,230	(K)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,230	s.o.	2,230	(K)
7610 90 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,670	s.o.	2,670	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,210	s.o.	2,210	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,670	s.o.	2,670	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,670	s.o.	2,670	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,990	s.o.	1,990	(K)
7616 99 90	Autres	2,670	s.o.	2,670	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	25,940	s.o.	25,940	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	3,470	s.o.	3,470	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,760	s.o.	0,760	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,890	s.o.	3,890	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	4,020	s.o.	4,020	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	4,030	s.o.	4,030	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,020	s.o.	4,020	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,030	s.o.	4,030	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,020	s.o.	4,020	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	4,140	s.o.	4,140	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	4,220	s.o.	4,220	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	4,220	s.o.	4,220	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	4,140	s.o.	4,140	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	4,140	s.o.	4,140	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	4,140	s.o.	4,140	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	4,220	s.o.	4,220	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	4,220	s.o.	4,220	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	4,220	s.o.	4,220	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	4,220	s.o.	4,220	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	4,030	s.o.	4,030	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	4,020	s.o.	4,020	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	4,030	s.o.	4,030	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,030	s.o.	4,030	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,620	s.o.	3,620	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,810	s.o.	3,810	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,810	s.o.	3,810	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,620	s.o.	3,620	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,810	s.o.	3,810	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,620	s.o.	3,620	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,810	s.o.	3,810	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,890	s.o.	3,890	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,890	s.o.	3,890	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,890	s.o.	3,890	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,890	s.o.	3,890	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,890	s.o.	3,890	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,890	s.o.	3,890	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,890	s.o.	3,890	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,890	s.o.	3,890	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,620	s.o.	3,620	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,620	s.o.	3,620	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,620	s.o.	3,620	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,620	s.o.	3,620	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,620	s.o.	3,620	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,620	s.o.	3,620	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,620	s.o.	3,620	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	4,080	s.o.	4,080	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,080	s.o.	4,080	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,080	s.o.	4,080	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	4,080	s.o.	4,080	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,080	s.o.	4,080	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,080	s.o.	4,080	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	4,080	s.o.	4,080	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	5,340	s.o.	5,340	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	4,080	s.o.	4,080	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	4,160	s.o.	4,160	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,080	s.o.	4,080	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,080	s.o.	4,080	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,160	s.o.	4,160	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,160	s.o.	4,160	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,160	s.o.	4,160	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,160	s.o.	4,160	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	5,340	s.o.	5,340	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	4,080	s.o.	4,080	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	4,160	s.o.	4,160	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	4,080	s.o.	4,080	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,080	s.o.	4,080	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	4,160	s.o.	4,160	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,160	s.o.	4,160	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,890	s.o.	3,890	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(C)/(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,890	s.o.	3,890	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,890	s.o.	3,890	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,890	s.o.	3,890	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	4,220	s.o.	4,220	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	4,030	s.o.	4,030	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	3,480	s.o.	3,480	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,620	s.o.	3,620	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,620	s.o.	3,620	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,620	s.o.	3,620	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,030	s.o.	4,030	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,620	s.o.	3,620	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,620	s.o.	3,620	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,850	s.o.	3,850	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,850	s.o.	3,850	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,890	s.o.	3,890	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,890	s.o.	3,890	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,140	s.o.	4,140	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	4,220	s.o.	4,220	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	4,220	s.o.	4,220	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,890	s.o.	3,890	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,810	s.o.	3,810	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	4,160	s.o.	4,160	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,080	s.o.	4,080	(F)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	4,160	s.o.	4,160	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,890	s.o.	3,890	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,220	s.o.	4,220	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,890	s.o.	3,890	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,220	s.o.	4,220	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	4,220	s.o.	4,220	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,480	s.o.	3,480	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,480	s.o.	3,480	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	4,020	s.o.	4,020	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,870	s.o.	3,870	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,870	s.o.	3,870	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,870	s.o.	3,870	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,870	s.o.	3,870	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	4,030	s.o.	4,030	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	4,220	s.o.	4,220	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,220	s.o.	4,220	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,220	s.o.	4,220	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,620	s.o.	3,620	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,030	s.o.	4,030	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,620	s.o.	3,620	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	4,030	s.o.	4,030	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	4,020	s.o.	4,020	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	4,020	s.o.	4,020	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	4,020	s.o.	4,020	(C)

Afrique du Sud					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	4,020	s.o.	4,020	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	4,020	s.o.	4,020	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	4,220	s.o.	4,220	(C)

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,040	0,900	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,000	0,060	1,060	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,950	0,070	1,020	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,040	0,070	2,110	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,060	0,770	

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,780	0,100	1,880	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,570	0,150	1,720	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,250	0,120	1,370	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,560	0,140	1,690	

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,230	0,150	1,380	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,120	0,750	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,190	0,100	1,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,050	s.o.	1,050	(L)
7604 10 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	(L)
7604 10 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 29 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	(L)
7604 29 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7605	Fils en aluminium	1,280	s.o.	1,280	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,730	s.o.	1,730	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,730	s.o.	1,730	(L)

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Sri Lanka					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,730	s.o.	1,730	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,280	s.o.	1,280	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,730	s.o.	1,730	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,730	s.o.	1,730	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,050	s.o.	1,050	(L)
7616 99 90	Autres	1,730	s.o.	1,730	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,020	0,870	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,040	0,900	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,820	0,040	0,870	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,920	0,040	1,960	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,030	0,640	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,650	0,050	1,700	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,080	1,480	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,140	0,060	1,200	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,000	0,060	3,060	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,410	0,070	1,480	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,140	0,080	1,220	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,080	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	

Soudan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,180	0,060	1,240	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,120	0,060	1,180	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,040	1,840	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,720	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,580	0,060	1,630	

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,080	1,360	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,080	0,050	1,130	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,300	0,060	1,370	

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,030	0,040	1,070	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,030	0,550	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,030	0,040	1,070	

Suriname					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,280	0,050	1,330	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,280	0,100	1,380	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,220	0,100	1,320	(A)

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,460	0,060	2,520	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,970	0,180	2,140	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,050	0,640	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,990	0,080	2,080	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,340	0,140	1,480	

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,120	1,400	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,500	0,130	1,630	

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,160	1,510	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,120	0,660	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,100	1,410	

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,490	s.o.	0,490	(L)
7604 10 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 10 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 29 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 29 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	(L)
7605	Fils en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,170	s.o.	1,170	(L)

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,170	s.o.	1,170	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	(L)

Syrie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,170	s.o.	1,170	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,710	s.o.	0,710	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,170	s.o.	1,170	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,170	s.o.	1,170	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,490	s.o.	0,490	(L)
7616 99 90	Autres	1,170	s.o.	1,170	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,040	0,860	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,070	0,890	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,110	0,050	2,160	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,150	2,200	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,040	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,760	0,070	1,830	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,270	0,120	1,390	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,100	1,270	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,370	0,110	1,480	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,180	0,130	1,320	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,530	0,100	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,160	0,080	1,250	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	(L)
7604 10 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	(L)
7604 29 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	(L)
7605	Fils en aluminium	0,690	s.o.	0,690	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	(L)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	(L)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,690	s.o.	0,690	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,180	0,040	0,220	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,860	s.o.	1,860	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,870	s.o.	1,870	(C)/(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,474	s.o.	2,474	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,474	s.o.	2,474	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,310	s.o.	2,310	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,333	s.o.	2,333	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,333	s.o.	2,333	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,310	s.o.	2,310	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,310	s.o.	2,310	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,310	s.o.	2,310	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,333	s.o.	2,333	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,333	s.o.	2,333	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,333	s.o.	2,333	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,333	s.o.	2,333	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,298	s.o.	2,298	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,474	s.o.	2,474	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,298	s.o.	2,298	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,298	s.o.	2,298	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,298	s.o.	2,298	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,298	s.o.	2,298	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	-	s.o.	-	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	-	s.o.	-	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	-	s.o.	-	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	-	s.o.	-	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	-	s.o.	-	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	-	s.o.	-	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	-	s.o.	-	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	-	s.o.	-	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	-	s.o.	-	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	-	s.o.	-	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	-	s.o.	-	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	-	s.o.	-	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	-	s.o.	-	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	-	s.o.	-	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	-	s.o.	-	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	-	s.o.	-	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	-	s.o.	-	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	-	s.o.	-	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	-	s.o.	-	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	-	s.o.	-	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	-	s.o.	-	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	-	s.o.	-	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	-	s.o.	-	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	-	s.o.	-	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,280	s.o.	2,280	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,150	s.o.	2,150	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,150	s.o.	2,150	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,150	s.o.	2,150	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,150	s.o.	2,150	(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,150	s.o.	2,150	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,280	s.o.	2,280	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,150	s.o.	2,150	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,150	s.o.	2,150	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,280	s.o.	2,280	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	2,830	s.o.	2,830	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,364	s.o.	2,364	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,364	s.o.	2,364	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,364	s.o.	2,364	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,364	s.o.	2,364	(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,364	s.o.	2,364	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,364	s.o.	2,364	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,364	s.o.	2,364	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,364	s.o.	2,364	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	2,830	s.o.	2,830	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,150	s.o.	2,150	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,170	s.o.	2,170	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,150	s.o.	2,150	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,150	s.o.	2,150	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	2,170	s.o.	2,170	(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,170	s.o.	2,170	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,170	s.o.	2,170	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,280	s.o.	2,280	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,280	s.o.	2,280	(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,170	s.o.	2,170	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,170	s.o.	2,170	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,170	s.o.	2,170	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,333	s.o.	2,333	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,383	s.o.	2,383	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,473	s.o.	2,473	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,513	s.o.	2,513	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,513	s.o.	2,513	

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,513	s.o.	2,513	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,313	s.o.	2,313	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,513	s.o.	2,513	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,513	s.o.	2,513	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,233	s.o.	2,233	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,233	s.o.	2,233	(C)/(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,543	s.o.	2,543	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,333	s.o.	2,333	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,543	s.o.	2,543	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,333	s.o.	2,333	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,333	s.o.	2,333	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,543	s.o.	2,543	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,523	s.o.	2,523	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,273	s.o.	2,273	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,253	s.o.	2,253	(F)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,273	s.o.	2,273	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,543	s.o.	2,543	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,333	s.o.	2,333	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,543	s.o.	2,543	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,333	s.o.	2,333	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,333	s.o.	2,333	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,373	s.o.	2,373	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,373	s.o.	2,373	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,453	s.o.	2,453	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,543	s.o.	2,543	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,543	s.o.	2,543	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,543	s.o.	2,543	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,543	s.o.	2,543	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,313	s.o.	2,313	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,313	s.o.	2,313	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,423	s.o.	2,423	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,443	s.o.	2,443	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,333	s.o.	2,333	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,707	s.o.	2,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,707	s.o.	2,707	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,707	s.o.	2,707	(C)

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,453	s.o.	2,453	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,453	s.o.	2,453	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,303	s.o.	2,303	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Taïwan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,453	s.o.	2,453	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,453	s.o.	2,453	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,453	s.o.	2,453	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,333	s.o.	2,333	(C)

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,000	1,360	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,010	1,360	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,290	0,010	1,300	(A)

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,040	2,740	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,180	0,050	2,230	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,080	1,490	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,050	1,440	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,040	1,500	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,070	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,040	1,470	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Tadjikistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,050	0,900	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,810	0,050	0,860	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,640	0,050	1,680	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,050	0,650	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,460	0,070	1,520	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,330	0,110	1,440	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,040	0,080	1,120	

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,300	0,090	1,390	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,010	0,100	1,100	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,090	0,630	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,600	s.o.	0,600	(L)
7604 10 10	Barres	0,830	s.o.	0,830	(L)
7604 10 90	Profilés	0,840	s.o.	0,840	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,840	s.o.	0,840	(L)
7604 29 10	Barres	0,830	s.o.	0,830	(L)
7604 29 90	Profilés	0,840	s.o.	0,840	(L)
7605	Fils en aluminium	0,830	s.o.	0,830	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,280	s.o.	1,280	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,280	s.o.	1,280	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,840	s.o.	0,840	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,840	s.o.	0,840	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,840	s.o.	0,840	(L)
7610 90	Autres	0,840	s.o.	0,840	(L)

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,840	s.o.	0,840	(L)
7610 90 90	Autres	0,840	s.o.	0,840	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,280	s.o.	1,280	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,280	s.o.	1,280	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,280	s.o.	1,280	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,830	s.o.	0,830	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,280	s.o.	1,280	(L)

Tanzanie (République unie de)					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,280	s.o.	1,280	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,600	s.o.	0,600	(L)
7616 99 90	Autres	1,280	s.o.	1,280	(L)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,080	0,060	2,130	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,060	0,180	2,240	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,050	0,670	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,760	0,080	1,840	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,140	1,540	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,120	1,310	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,450	0,130	1,580	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,200	0,160	1,360	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,120	0,680	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,170	0,100	1,260	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,050	s.o.	1,050	(L)
7604 10 10	Barres	1,270	s.o.	1,270	(L)
7604 10 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 29 10	Barres	1,270	s.o.	1,270	(L)
7604 29 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	(L)
7605	Fils en aluminium	1,270	s.o.	1,270	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,730	s.o.	1,730	(L)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,730	s.o.	1,730	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,290	s.o.	1,290	(L)
7610 90 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	(L)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,730	s.o.	1,730	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,270	s.o.	1,270	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,730	s.o.	1,730	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,730	s.o.	1,730	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,050	s.o.	1,050	(L)
7616 99 90	Autres	1,730	s.o.	1,730	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,130	0,070	1,190	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	-	s.o.	-	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,430	s.o.	1,430	(E)/(H)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,210	s.o.	0,210	(E)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,210	s.o.	0,210	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,440	s.o.	1,440	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,440	s.o.	1,440	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	1,920	s.o.	1,920	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,331	s.o.	2,331	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,331	s.o.	2,331	(E)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,920	s.o.	1,920	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,920	s.o.	1,920	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,920	s.o.	1,920	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,331	s.o.	2,331	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,331	s.o.	2,331	(E)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,331	s.o.	2,331	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,331	s.o.	2,331	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	1,920	s.o.	1,920	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,440	s.o.	1,440	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,920	s.o.	1,920	(E)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,920	s.o.	1,920	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,920	s.o.	1,920	(E)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	1,920	s.o.	1,920	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	-	s.o.	-	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	-	s.o.	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	-	s.o.	-	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	-	s.o.	-	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	-	s.o.	-	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	-	s.o.	-	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	-	s.o.	-	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	-	s.o.	-	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	-	s.o.	-	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	-	s.o.	-	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	-	s.o.	-	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	-	s.o.	-	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	-	s.o.	-	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	-	s.o.	-	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	-	s.o.	-	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	-	s.o.	-	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	-	s.o.	-	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	-	s.o.	-	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	-	s.o.	-	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	-	s.o.	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	-	s.o.	-	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	-	s.o.	-	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	-	s.o.	-	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	-	s.o.	-	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	-	s.o.	-	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	-	s.o.	-	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	-	s.o.	-	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	-	s.o.	-	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,520	s.o.	3,520	(H)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,520	s.o.	3,520	(H)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,520	s.o.	3,520	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,520	s.o.	3,520	(H)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,520	s.o.	3,520	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,570	s.o.	3,570	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	(H)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,570	s.o.	3,570	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,570	s.o.	3,570	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,570	s.o.	3,570	(H)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,570	s.o.	3,570	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,570	s.o.	3,570	(E)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,520	s.o.	3,520	(H)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,520	s.o.	3,520	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,570	s.o.	3,570	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,570	s.o.	3,570	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,580	s.o.	3,580	(E)/(H)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	(H)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,580	s.o.	3,580	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,580	s.o.	3,580	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,580	s.o.	3,580	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,039	s.o.	2,039	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,950	s.o.	3,950	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	3,070	s.o.	3,070	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	4,630	s.o.	4,630	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,960	s.o.	1,960	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,630	s.o.	4,630	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,960	s.o.	1,960	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,630	s.o.	4,630	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,960	s.o.	1,960	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,960	s.o.	1,960	(E)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,960	s.o.	1,960	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,630	s.o.	4,630	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,630	s.o.	4,630	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,950	s.o.	1,950	(H)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,950	s.o.	1,950	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,960	s.o.	1,960	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,810	s.o.	4,810	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,810	s.o.	4,810	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,079	s.o.	2,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,030	s.o.	2,030	(E)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,079	s.o.	2,079	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,810	s.o.	4,810	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,750	s.o.	4,750	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,130	s.o.	2,130	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,079	s.o.	2,079	(H)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,130	s.o.	2,130	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,810	s.o.	4,810	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,079	s.o.	2,079	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,079	s.o.	2,079	(E)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,810	s.o.	4,810	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,079	s.o.	2,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,079	s.o.	2,079	(E)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,070	s.o.	3,070	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,070	s.o.	3,070	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,849	s.o.	1,849	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	4,109	s.o.	4,109	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	4,109	s.o.	4,109	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	4,109	s.o.	4,109	

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,109	s.o.	4,109	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,849	s.o.	1,849	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,849	s.o.	1,849	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,849	s.o.	1,849	(E)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,849	s.o.	1,849	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	4,290	s.o.	4,290	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,640	s.o.	4,640	(E)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,090	s.o.	2,090	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,569	s.o.	4,569	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,689	s.o.	4,689	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	4,689	s.o.	4,689	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,408	s.o.	2,408	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,449	s.o.	4,449	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,849	s.o.	1,849	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,849	s.o.	1,849	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,920	s.o.	1,920	(E)

Thaïlande					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,849	s.o.	1,849	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,849	s.o.	1,849	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,849	s.o.	1,849	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,980	s.o.	1,980	(E)

Togo					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,030	0,880	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Togo					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,950	0,060	1,000	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,900	0,060	0,960	(A)

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,070	0,950	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,840	0,080	0,910	(A)

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,870	0,050	1,920	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,150	2,420	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,050	0,730	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,640	0,070	1,710	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,490	0,120	1,610	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,140	0,100	1,240	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,920	0,080	3,000	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,100	0,130	1,230	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,100	0,670	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Trinité-et-Tobago					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,050	1,330	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,260	0,140	1,390	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,060	0,910	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,300	0,160	1,460	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,820	0,060	0,880	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,570	0,030	2,600	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,000	0,100	2,100	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,030	0,630	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,070	0,050	2,120	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,080	1,460	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,330	0,070	1,400	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,400	0,100	1,490	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,090	0,640	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,360	0,060	1,420	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,760	s.o.	0,760	(L)

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 10	Barres	0,980	s.o.	0,980	(L)
7604 10 90	Profilés	1,000	s.o.	1,000	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,000	s.o.	1,000	(L)
7604 29 10	Barres	0,980	s.o.	0,980	(L)
7604 29 90	Profilés	1,000	s.o.	1,000	(L)
7605	Fils en aluminium	0,980	s.o.	0,980	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,440	s.o.	1,440	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,440	s.o.	1,440	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,000	s.o.	1,000	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,000	s.o.	1,000	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,000	s.o.	1,000	(L)
7610 90	Autres	1,000	s.o.	1,000	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,000	s.o.	1,000	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	1,000	s.o.	1,000	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,440	s.o.	1,440	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,440	s.o.	1,440	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,440	s.o.	1,440	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,980	s.o.	0,980	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,440	s.o.	1,440	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,440	s.o.	1,440	(L)

Tunisie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 99 10	coulés ou moulés	0,760	s.o.	0,760	(L)
7616 99 90	Autres	1,440	s.o.	1,440	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	-	-	-	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	-	-	-	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,820	0,140	1,950	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	-	-	-	
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,680	0,030	2,720	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,170	0,100	2,270	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,050	2,220	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,440	0,080	1,510	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,400	0,060	1,460	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,620	0,070	1,690	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,080	1,540	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,080	0,660	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,369	s.o.	3,369	(K)
7604 10 10	Barres	3,741	s.o.	3,741	(K)
7604 10 90	Profilés	3,741	s.o.	3,741	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,741	s.o.	3,741	(K)
7604 29 10	Barres	3,741	s.o.	3,741	(K)
7604 29 90	Profilés	3,741	s.o.	3,741	(K)
7605	Fils en aluminium	3,424	s.o.	3,424	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,714	s.o.	2,714	(K)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,071	s.o.	3,071	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,754	s.o.	2,754	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,775	s.o.	3,775	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,674	s.o.	2,674	(K)
7610 90	Autres	2,674	s.o.	2,674	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,674	s.o.	2,674	(K)
7610 90 90	Autres	2,674	s.o.	2,674	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,520	s.o.	4,520	(K)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,520	s.o.	4,520	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,520	s.o.	4,520	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,741	s.o.	3,741	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,060	s.o.	3,060	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,060	s.o.	3,060	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,060	s.o.	3,060	(K)
7616 99 90	Autres	3,060	s.o.	3,060	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,180	0,030	0,210	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,850	s.o.	1,850	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,890	s.o.	1,890	(C)/(F)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,960	s.o.	1,960	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,960	s.o.	1,960	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,087	s.o.	3,087	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,087	s.o.	3,087	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,428	s.o.	2,428	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,510	s.o.	2,510	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,510	s.o.	2,510	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,428	s.o.	2,428	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,428	s.o.	2,428	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,428	s.o.	2,428	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,510	s.o.	2,510	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,510	s.o.	2,510	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,510	s.o.	2,510	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,510	s.o.	2,510	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,087	s.o.	3,087	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,970	s.o.	5,970	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	5,470	s.o.	5,470	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,470	s.o.	5,470	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	5,970	s.o.	5,970	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,470	s.o.	5,470	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	5,970	s.o.	5,970	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,470	s.o.	5,470	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	5,470	s.o.	5,470	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,470	s.o.	5,470	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,470	s.o.	5,470	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	5,470	s.o.	5,470	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,470	s.o.	5,470	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,540	s.o.	5,540	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,540	s.o.	5,540	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	5,540	s.o.	5,540	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	5,540	s.o.	5,540	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	5,540	s.o.	5,540	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,540	s.o.	5,540	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	5,540	s.o.	5,540	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,540	s.o.	5,540	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	5,310	s.o.	5,310	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	5,310	s.o.	5,310	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	5,310	s.o.	5,310	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	5,310	s.o.	5,310	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,970	s.o.	5,970	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	5,310	s.o.	5,310	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	5,310	s.o.	5,310	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	6,950	s.o.	6,950	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	6,450	s.o.	6,450	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,450	s.o.	6,450	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,450	s.o.	6,450	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	6,450	s.o.	6,450	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,450	s.o.	6,450	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,950	s.o.	6,950	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,450	s.o.	6,450	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	6,450	s.o.	6,450	(F)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	6,950	s.o.	6,950	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	8,500	s.o.	8,500	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	6,450	s.o.	6,450	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	6,520	s.o.	6,520	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,450	s.o.	6,450	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,450	s.o.	6,450	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,520	s.o.	6,520	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,520	s.o.	6,520	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,520	s.o.	6,520	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,520	s.o.	6,520	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	8,500	s.o.	8,500	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	6,450	s.o.	6,450	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	6,520	s.o.	6,520	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	6,450	s.o.	6,450	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,450	s.o.	6,450	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	6,520	s.o.	6,520	(F)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,520	s.o.	6,520	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	6,290	s.o.	6,290	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,950	s.o.	6,950	(F)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,950	s.o.	6,950	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	6,290	s.o.	6,290	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	6,290	s.o.	6,290	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	6,290	s.o.	6,290	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,510	s.o.	2,510	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	5,360	s.o.	5,360	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,480	s.o.	2,480	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	5,690	s.o.	5,690	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,690	s.o.	5,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,690	s.o.	5,690	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,340	s.o.	2,340	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,690	s.o.	5,690	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,690	s.o.	5,690	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,340	s.o.	2,340	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,182	s.o.	2,182	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,920	s.o.	5,920	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,244	s.o.	2,244	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,920	s.o.	5,920	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,244	s.o.	2,244	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,244	s.o.	2,244	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,920	s.o.	5,920	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,850	s.o.	5,850	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,244	s.o.	2,244	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,244	s.o.	2,244	(F)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,244	s.o.	2,244	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	5,920	s.o.	5,920	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,244	s.o.	2,244	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	5,920	s.o.	5,920	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,244	s.o.	2,244	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,244	s.o.	2,244	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,151	s.o.	3,151	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,151	s.o.	3,151	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,151	s.o.	3,151	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,710	s.o.	3,710	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,710	s.o.	3,710	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,710	s.o.	3,710	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,710	s.o.	3,710	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,151	s.o.	3,151	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,151	s.o.	3,151	(C)

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,151	s.o.	3,151	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,151	s.o.	3,151	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	5,520	s.o.	5,520	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,600	s.o.	5,600	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,030	s.o.	3,030	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,430	s.o.	5,430	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,690	s.o.	5,690	

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	5,690	s.o.	5,690	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	5,430	s.o.	5,430	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,790	s.o.	3,790	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,430	s.o.	3,430	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,583	s.o.	2,583	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turquie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,000	s.o.	3,000	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,583	s.o.	2,583	(C)

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,050	1,400	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,090	1,440	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,290	0,090	1,380	(A)

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,690	0,070	2,760	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,210	2,370	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,060	0,710	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,100	2,270	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,160	1,570	

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,130	1,520	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,600	0,150	1,750	

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,180	1,630	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,130	0,710	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	

Turkménistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Ouganda					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,950	0,010	0,950	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,990	0,020	1,010	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,940	0,030	0,970	(A)

Ouganda					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,510	s.o.	0,510	(L)
7604 10 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 10 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,750	s.o.	0,750	(L)
7604 29 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 29 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	(L)
7605	Fils en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,190	s.o.	1,190	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,190	s.o.	1,190	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,750	s.o.	0,750	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,750	s.o.	0,750	(L)

Ouganda					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,750	s.o.	0,750	(L)
7610 90 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouganda					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,190	s.o.	1,190	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,730	s.o.	0,730	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,190	s.o.	1,190	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,190	s.o.	1,190	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,510	s.o.	0,510	(L)
7616 99 90	Autres	1,190	s.o.	1,190	(L)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,340	0,030	1,370	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,340	0,050	1,380	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,270	0,050	1,320	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,030	2,730	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,090	2,250	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,180	0,040	2,220	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,070	1,450	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,590	0,060	1,660	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,490	s.o.	0,490	(L)
7604 10 10	Barres	0,720	s.o.	0,720	(L)
7604 10 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,730	s.o.	0,730	(L)
7604 29 10	Barres	0,720	s.o.	0,720	(L)
7604 29 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	(L)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	0,720	s.o.	0,720	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,180	s.o.	1,180	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,180	s.o.	1,180	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,730	s.o.	0,730	(L)
7610 90 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,180	s.o.	1,180	(L)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,180	s.o.	1,180	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,180	s.o.	1,180	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,720	s.o.	0,720	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,180	s.o.	1,180	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,180	s.o.	1,180	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,490	s.o.	0,490	(L)
7616 99 90	Autres	1,180	s.o.	1,180	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,080	0,050	0,120	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,173	s.o.	2,173	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,910	s.o.	1,910	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,970	s.o.	1,970	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,970	s.o.	1,970	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,397	s.o.	2,397	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,397	s.o.	2,397	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,483	s.o.	2,483	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,544	s.o.	2,544	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,544	s.o.	2,544	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,483	s.o.	2,483	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,483	s.o.	2,483	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,483	s.o.	2,483	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,544	s.o.	2,544	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,544	s.o.	2,544	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,544	s.o.	2,544	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,544	s.o.	2,544	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,397	s.o.	2,397	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,397	s.o.	2,397	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,397	s.o.	2,397	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,397	s.o.	2,397	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,397	s.o.	2,397	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,230	s.o.	3,230	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,230	s.o.	3,230	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,230	s.o.	3,230	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,230	s.o.	3,230	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,230	s.o.	3,230	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,230	s.o.	3,230	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,230	s.o.	3,230	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,230	s.o.	3,230	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,230	s.o.	3,230	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,280	s.o.	3,280	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,280	s.o.	3,280	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,280	s.o.	3,280	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,280	s.o.	3,280	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,280	s.o.	3,280	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,280	s.o.	3,280	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,280	s.o.	3,280	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,280	s.o.	3,280	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,110	s.o.	3,110	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,110	s.o.	3,110	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,110	s.o.	3,110	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,110	s.o.	3,110	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,110	s.o.	3,110	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,540	s.o.	3,540	(F)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,540	s.o.	3,540	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,540	s.o.	3,540	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,540	s.o.	3,540	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,540	s.o.	3,540	(F)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,540	s.o.	3,540	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,540	s.o.	3,540	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,650	s.o.	4,650	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,540	s.o.	3,540	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,590	s.o.	3,590	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,540	s.o.	3,540	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,540	s.o.	3,540	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,590	s.o.	3,590	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,590	s.o.	3,590	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,590	s.o.	3,590	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,650	s.o.	4,650	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,540	s.o.	3,540	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,590	s.o.	3,590	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,540	s.o.	3,540	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,540	s.o.	3,540	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,590	s.o.	3,590	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,420	s.o.	3,420	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,420	s.o.	3,420	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,420	s.o.	3,420	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,543	s.o.	2,543	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,213	s.o.	3,213	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,183	s.o.	2,183	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,563	s.o.	3,563	

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,596	s.o.	2,596	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,563	s.o.	3,563	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,596	s.o.	2,596	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,563	s.o.	3,563	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,596	s.o.	2,596	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,596	s.o.	2,596	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,596	s.o.	2,596	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,563	s.o.	3,563	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,563	s.o.	3,563	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,596	s.o.	2,596	(F)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,596	s.o.	2,596	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,596	s.o.	2,596	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,543	s.o.	2,543	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,733	s.o.	3,733	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,733	s.o.	3,733	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,371	s.o.	2,371	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,371	s.o.	2,371	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,733	s.o.	3,733	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,683	s.o.	3,683	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,371	s.o.	2,371	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,371	s.o.	2,371	(F)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,371	s.o.	2,371	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,733	s.o.	3,733	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,371	s.o.	2,371	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,733	s.o.	3,733	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,371	s.o.	2,371	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,371	s.o.	2,371	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,173	s.o.	2,173	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,173	s.o.	2,173	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,223	s.o.	3,223	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,223	s.o.	3,223	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,223	s.o.	3,223	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,223	s.o.	3,223	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,423	s.o.	2,423	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,413	s.o.	3,413	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,663	s.o.	3,663	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,543	s.o.	2,543	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,543	s.o.	3,543	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,563	s.o.	3,563	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,563	s.o.	3,563	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,153	s.o.	3,153	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,443	s.o.	3,443	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,633	s.o.	2,633	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,563	s.o.	2,563	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	(C)

Ukraine					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,543	s.o.	2,543	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Émirats arabes unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,290	0,050	1,340	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,830	0,040	0,860	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,300	0,140	1,440	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,840	0,070	0,900	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,330	0,170	1,510	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,800	0,070	0,870	(A)
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	(K)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(K)
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	(K)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	(K)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	(K)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	(K)

Émirats arabes unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	(K)
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	(K)

Émirats arabes unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	(K)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	0,930	0,020	0,950	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,940	0,040	0,980	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	0,900	0,050	0,940	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	0,720	0,030	0,750	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,970	0,090	2,050	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,030	0,620	
2834 21 00	Nitrate de potassium	0,830	0,040	0,870	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,190	0,070	1,260	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,720	0,050	0,780	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,600	0,070	0,670	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,510	0,070	0,570	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,590	0,040	0,630	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,930	s.o.	1,930	(K)
7604 10 10	Barres	2,150	s.o.	2,150	(K)
7604 10 90	Profilés	2,170	s.o.	2,170	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,170	s.o.	2,170	(K)
7604 29 10	Barres	2,150	s.o.	2,150	(K)
7604 29 90	Profilés	2,170	s.o.	2,170	(K)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,150	s.o.	2,150	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,610	s.o.	2,610	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,610	s.o.	2,610	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,170	s.o.	2,170	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,170	s.o.	2,170	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,170	s.o.	2,170	(K)
7610 90	Autres	2,170	s.o.	2,170	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,170	s.o.	2,170	(K)
7610 90 90	Autres	2,170	s.o.	2,170	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,610	s.o.	2,610	(K)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,610	s.o.	2,610	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,610	s.o.	2,610	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,150	s.o.	2,150	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,610	s.o.	2,610	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,610	s.o.	2,610	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,930	s.o.	1,930	(K)
7616 99 90	Autres	2,610	s.o.	2,610	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,270	0,010	0,280	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,170	s.o.	2,170	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,220	s.o.	2,220	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,420	s.o.	2,420	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,500	s.o.	2,500	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,500	s.o.	2,500	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,420	s.o.	2,420	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,420	s.o.	2,420	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,420	s.o.	2,420	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,500	s.o.	2,500	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,500	s.o.	2,500	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,500	s.o.	2,500	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,500	s.o.	2,500	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,040	s.o.	3,040	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,310	s.o.	2,310	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,840	s.o.	3,840	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,290	s.o.	3,290	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,290	s.o.	3,290	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,840	s.o.	3,840	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,290	s.o.	3,290	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,840	s.o.	3,840	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,290	s.o.	3,290	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,290	s.o.	3,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,370	s.o.	3,370	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,370	s.o.	3,370	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,370	s.o.	3,370	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,370	s.o.	3,370	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,370	s.o.	3,370	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,370	s.o.	3,370	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,370	s.o.	3,370	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,370	s.o.	3,370	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,110	s.o.	3,110	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,110	s.o.	3,110	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,110	s.o.	3,110	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,110	s.o.	3,110	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,840	s.o.	3,840	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,110	s.o.	3,110	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,170	s.o.	4,170	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,620	s.o.	3,620	(F)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,620	s.o.	3,620	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,620	s.o.	3,620	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,620	s.o.	3,620	(F)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,170	s.o.	4,170	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,620	s.o.	3,620	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,170	s.o.	4,170	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,740	s.o.	4,740	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,620	s.o.	3,620	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,700	s.o.	3,700	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,620	s.o.	3,620	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,700	s.o.	3,700	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,700	s.o.	3,700	(F)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,700	s.o.	3,700	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,700	s.o.	3,700	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,740	s.o.	4,740	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,620	s.o.	3,620	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,700	s.o.	3,700	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,620	s.o.	3,620	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,620	s.o.	3,620	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,700	s.o.	3,700	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,700	s.o.	3,700	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,170	s.o.	4,170	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,170	s.o.	4,170	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,440	s.o.	3,440	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,440	s.o.	3,440	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,500	s.o.	2,500	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,810	s.o.	2,810	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,730	s.o.	2,730	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,110	s.o.	3,110	

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,110	s.o.	3,110	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,110	s.o.	3,110	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,230	s.o.	2,230	(F)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,230	s.o.	2,230	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,370	s.o.	3,370	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,370	s.o.	3,370	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,420	s.o.	2,420	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,500	s.o.	2,500	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,500	s.o.	2,500	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,370	s.o.	3,370	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,290	s.o.	3,290	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,490	s.o.	2,490	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,410	s.o.	2,410	(F)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,490	s.o.	2,490	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,370	s.o.	3,370	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,500	s.o.	2,500	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,370	s.o.	3,370	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,500	s.o.	2,500	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,500	s.o.	2,500	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,930	s.o.	2,930	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,930	s.o.	2,930	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,040	s.o.	3,040	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,780	s.o.	2,780	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,780	s.o.	2,780	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,780	s.o.	2,780	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,780	s.o.	2,780	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,040	s.o.	3,040	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,500	s.o.	2,500	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,030	s.o.	3,030	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,110	s.o.	3,110	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,110	s.o.	3,110	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,770	s.o.	2,770	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,980	s.o.	2,980	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,320	s.o.	2,320	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	(C)

Royaume-Uni					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,040	s.o.	3,040	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,040	s.o.	3,040	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,040	s.o.	3,040	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,040	s.o.	3,040	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,040	s.o.	3,040	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,500	s.o.	2,500	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,220	0,090	0,310	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,320	0,050	1,370	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,160	0,030	1,190	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,240	0,140	1,380	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,160	0,060	1,210	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,800	0,140	1,940	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,160	1,450	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,100	0,060	1,160	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,870	0,030	1,900	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,320	0,090	3,410	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,000	0,030	1,020	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,860	0,040	1,910	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,220	0,070	2,290	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,460	0,060	1,530	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,950	0,070	2,020	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,000	0,070	1,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,090	1,420	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,900	0,100	1,010	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,280	0,050	1,340	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,032	s.o.	2,032	(K)
7604 10 10	Barres	2,258	s.o.	2,258	(K)
7604 10 90	Profilés	2,278	s.o.	2,278	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,278	s.o.	2,278	(K)
7604 29 10	Barres	2,258	s.o.	2,258	(K)
7604 29 90	Profilés	2,278	s.o.	2,278	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,258	s.o.	2,258	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,730	s.o.	2,730	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,730	s.o.	2,730	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,278	s.o.	2,278	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,278	s.o.	2,278	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,278	s.o.	2,278	(K)
7610 90	Autres	2,278	s.o.	2,278	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,278	s.o.	2,278	(K)
7610 90 90	Autres	2,278	s.o.	2,278	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	(K)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,730	s.o.	2,730	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,258	s.o.	2,258	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,730	s.o.	2,730	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,730	s.o.	2,730	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,032	s.o.	2,032	(K)
7616 99 90	Autres	2,730	s.o.	2,730	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	26,640	s.o.	26,640	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,660	0,020	0,680	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,210	s.o.	1,210	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,450	s.o.	0,450	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,425	s.o.	2,425	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,390	s.o.	1,390	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	1,400	s.o.	1,400	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	1,440	s.o.	1,440	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,440	s.o.	1,440	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,400	s.o.	1,400	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,400	s.o.	1,400	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	1,400	s.o.	1,400	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,440	s.o.	1,440	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,440	s.o.	1,440	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,440	s.o.	1,440	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,440	s.o.	1,440	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	1,390	s.o.	1,390	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,330	s.o.	1,330	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,390	s.o.	1,390	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,220	s.o.	3,220	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,220	s.o.	3,220	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,220	s.o.	3,220	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,220	s.o.	3,220	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,220	s.o.	3,220	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,220	s.o.	3,220	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,220	s.o.	3,220	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,220	s.o.	3,220	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,220	s.o.	3,220	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,270	s.o.	3,270	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,270	s.o.	3,270	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,270	s.o.	3,270	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,270	s.o.	3,270	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,270	s.o.	3,270	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,270	s.o.	3,270	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,270	s.o.	3,270	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,270	s.o.	3,270	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,270	s.o.	3,270	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,270	s.o.	3,270	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,270	s.o.	3,270	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,270	s.o.	3,270	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,270	s.o.	3,270	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,270	s.o.	3,270	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,490	s.o.	3,490	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,590	s.o.	3,590	(F)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,590	s.o.	3,590	(F)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,490	s.o.	3,490	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,490	s.o.	3,490	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,730	s.o.	4,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,640	s.o.	3,640	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,640	s.o.	3,640	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,640	s.o.	3,640	(F)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,640	s.o.	3,640	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,640	s.o.	3,640	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,730	s.o.	4,730	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,640	s.o.	3,640	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,590	s.o.	3,590	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,590	s.o.	3,590	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,640	s.o.	3,640	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,640	s.o.	3,640	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,640	s.o.	3,640	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,490	s.o.	3,490	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,490	s.o.	3,490	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	(F)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,640	s.o.	3,640	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,640	s.o.	3,640	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,640	s.o.	3,640	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,440	s.o.	1,440	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,740	s.o.	2,740	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,850	s.o.	1,850	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,190	s.o.	3,190	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,974	s.o.	1,974	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,974	s.o.	1,974	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,974	s.o.	1,974	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,974	s.o.	1,974	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,974	s.o.	1,974	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,974	s.o.	1,974	(F)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,974	s.o.	1,974	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,974	s.o.	1,974	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,270	s.o.	3,270	

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,270	s.o.	3,270	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,400	s.o.	1,400	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,440	s.o.	1,440	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	1,440	s.o.	1,440	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,270	s.o.	3,270	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,220	s.o.	3,220	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,480	s.o.	1,480	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,430	s.o.	1,430	(F)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,480	s.o.	1,480	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,270	s.o.	3,270	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,440	s.o.	1,440	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,270	s.o.	3,270	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,440	s.o.	1,440	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,440	s.o.	1,440	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,260	s.o.	1,260	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,260	s.o.	1,260	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,330	s.o.	1,330	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,800	s.o.	2,800	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,800	s.o.	2,800	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,800	s.o.	2,800	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,800	s.o.	2,800	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,410	s.o.	1,410	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,410	s.o.	1,410	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,410	s.o.	1,410	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,410	s.o.	1,410	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,900	s.o.	2,900	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,190	s.o.	3,190	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,440	s.o.	1,440	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,730	s.o.	3,730	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,170	s.o.	3,170	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,170	s.o.	3,170	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,580	s.o.	2,580	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,030	s.o.	3,030	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,830	s.o.	1,830	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,680	s.o.	1,680	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	(C)

États-Unis					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,440	s.o.	1,440	(C)

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,090	0,010	1,100	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,020	1,110	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,040	0,030	1,060	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,020	1,820	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,040	1,650	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,520	0,060	1,580	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,150	0,060	1,210	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,080	1,200	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,050	1,130	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,420	s.o.	2,420	(L)
7604 10 10	Barres	2,640	s.o.	2,640	(L)
7604 10 90	Profilés	2,660	s.o.	2,660	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,660	s.o.	2,660	(L)
7604 29 10	Barres	2,640	s.o.	2,640	(L)
7604 29 90	Profilés	2,660	s.o.	2,660	(L)

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,640	s.o.	2,640	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,100	s.o.	3,100	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,100	s.o.	3,100	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,660	s.o.	2,660	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,660	s.o.	2,660	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,660	s.o.	2,660	(L)
7610 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,660	s.o.	2,660	(L)
7610 90 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,100	s.o.	3,100	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Uruguay					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,100	s.o.	3,100	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,100	s.o.	3,100	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,640	s.o.	2,640	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,100	s.o.	3,100	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,100	s.o.	3,100	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,420	s.o.	2,420	(L)
7616 99 90	Autres	3,100	s.o.	3,100	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,360	0,030	1,390	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,060	1,410	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,290	0,060	1,350	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,730	0,040	2,770	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,140	2,300	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,210	0,060	2,270	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,100	1,570	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,090	1,500	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,100	1,750	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,480	0,120	1,600	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,100	0,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,060	s.o.	1,060	(L)
7604 10 10	Barres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 10 90	Profilés	1,300	s.o.	1,300	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,300	s.o.	1,300	(L)
7604 29 10	Barres	1,290	s.o.	1,290	(L)
7604 29 90	Profilés	1,300	s.o.	1,300	(L)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	1,290	s.o.	1,290	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,740	s.o.	1,740	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,740	s.o.	1,740	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,300	s.o.	1,300	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,300	s.o.	1,300	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,300	s.o.	1,300	(L)
7610 90	Autres	1,300	s.o.	1,300	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,300	s.o.	1,300	(L)
7610 90 90	Autres	1,300	s.o.	1,300	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,740	s.o.	1,740	(L)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,740	s.o.	1,740	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,740	s.o.	1,740	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,290	s.o.	1,290	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,740	s.o.	1,740	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,740	s.o.	1,740	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,060	s.o.	1,060	(L)
7616 99 90	Autres	1,740	s.o.	1,740	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,390	0,350	0,740	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	-	s.o.	-	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	-	s.o.	-	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,670	s.o.	3,670	(E)/(H)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	3,150	s.o.	3,150	(E)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	3,210	s.o.	3,210	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	3,210	s.o.	3,210	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,210	s.o.	3,210	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,210	s.o.	3,210	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	3,210	s.o.	3,210	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,210	s.o.	3,210	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,210	s.o.	3,210	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,210	s.o.	3,210	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	3,210	s.o.	3,210	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,150	s.o.	3,150	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(E)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,050	s.o.	3,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,120	s.o.	3,120	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,120	s.o.	3,120	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,050	s.o.	3,050	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,120	s.o.	3,120	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,050	s.o.	3,050	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,120	s.o.	3,120	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,120	s.o.	3,120	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,120	s.o.	3,120	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,120	s.o.	3,120	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,120	s.o.	3,120	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,120	s.o.	3,120	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,120	s.o.	3,120	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,120	s.o.	3,120	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,120	s.o.	3,120	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,120	s.o.	3,120	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,050	s.o.	3,050	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,120	s.o.	3,120	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,120	s.o.	3,120	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,190	s.o.	3,190	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,260	s.o.	3,260	(H)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,260	s.o.	3,260	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,260	s.o.	3,260	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,260	s.o.	3,260	(H)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,190	s.o.	3,190	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,260	s.o.	3,260	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,190	s.o.	3,190	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,930	s.o.	4,930	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,260	s.o.	3,260	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,260	s.o.	3,260	(E)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,260	s.o.	3,260	(H)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,260	s.o.	3,260	(H)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,260	s.o.	3,260	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,930	s.o.	4,930	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,260	s.o.	3,260	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,260	s.o.	3,260	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,260	s.o.	3,260	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,260	s.o.	3,260	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,260	s.o.	3,260	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,260	s.o.	3,260	(E)/(H)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,190	s.o.	3,190	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	(H)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,190	s.o.	3,190	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,260	s.o.	3,260	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,260	s.o.	3,260	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,260	s.o.	3,260	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,210	s.o.	3,210	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	3,730	s.o.	3,730	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,120	s.o.	3,120	

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,120	s.o.	3,120	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,120	s.o.	3,120	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,200	s.o.	3,200	(H)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,200	s.o.	3,200	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3,200	s.o.	3,200	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,210	s.o.	3,210	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,210	s.o.	3,210	(H)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,210	s.o.	3,210	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,120	s.o.	3,120	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,120	s.o.	3,120	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,670	s.o.	3,670	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,670	s.o.	3,670	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,150	s.o.	3,150	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,210	s.o.	3,210	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,210	s.o.	3,210	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,210	s.o.	3,210	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,210	s.o.	3,210	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,010	s.o.	3,010	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,120	s.o.	3,120	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,120	s.o.	3,120	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	(E)

Ouzbékistan					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,150	s.o.	3,150	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,150	s.o.	3,150	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,150	s.o.	3,150	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,150	s.o.	3,150	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,150	s.o.	3,150	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,320	0,030	1,340	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,080	0,020	1,100	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,240	0,120	1,360	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,080	0,030	1,110	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,280	0,140	1,420	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,030	0,040	1,060	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,020	1,830	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,070	2,330	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,040	1,650	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,520	0,060	1,580	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,050	1,210	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,070	1,200	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,070	0,680	

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,040	1,130	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	(K)

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	

Venezuela					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,410	0,050	2,460	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,460	0,150	3,610	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,040	0,050	1,080	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,240	0,070	2,310	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,310	0,120	2,430	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,660	0,100	1,760	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,090	2,000	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,140	0,110	2,260	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	1,000	0,090	1,090	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,570	0,140	1,710	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,930	0,130	1,060	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,520	0,080	1,600	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,800	s.o.	1,800	(L)
7604 10 10	Barres	2,020	s.o.	2,020	(L)
7604 10 90	Profilés	2,040	s.o.	2,040	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,040	s.o.	2,040	(L)
7604 29 10	Barres	2,020	s.o.	2,020	(L)
7604 29 90	Profilés	2,040	s.o.	2,040	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	2,020	s.o.	2,020	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,480	s.o.	2,480	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,480	s.o.	2,480	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,040	s.o.	2,040	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,040	s.o.	2,040	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,040	s.o.	2,040	(L)
7610 90	Autres	2,040	s.o.	2,040	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,040	s.o.	2,040	(L)
7610 90 90	Autres	2,040	s.o.	2,040	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,480	s.o.	2,480	(L)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,480	s.o.	2,480	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,480	s.o.	2,480	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,020	s.o.	2,020	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,480	s.o.	2,480	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,480	s.o.	2,480	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,800	s.o.	1,800	(L)
7616 99 90	Autres	2,480	s.o.	2,480	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,040	0,070	1,110	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,190	s.o.	2,190	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	-	s.o.	-	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	-	s.o.	-	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,240	s.o.	2,240	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,330	s.o.	2,330	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,350	s.o.	2,350	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	2,350	s.o.	2,350	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	2,370	s.o.	2,370	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,370	s.o.	2,370	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,350	s.o.	2,350	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,350	s.o.	2,350	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	2,350	s.o.	2,350	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,370	s.o.	2,370	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,370	s.o.	2,370	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,370	s.o.	2,370	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,370	s.o.	2,370	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	2,350	s.o.	2,350	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,330	s.o.	2,330	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,350	s.o.	2,350	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	-	s.o.	-	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	-	s.o.	-	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	-	s.o.	-	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	-	s.o.	-	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	-	s.o.	-	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	-	s.o.	-	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	-	s.o.	-	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	-	s.o.	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	-	s.o.	-	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	-	s.o.	-	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	-	s.o.	-	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	-	s.o.	-	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	-	s.o.	-	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	-	s.o.	-	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	-	s.o.	-	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	-	s.o.	-	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	-	s.o.	-	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	-	s.o.	-	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	-	s.o.	-	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	-	s.o.	-	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	-	s.o.	-	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	-	s.o.	-	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	-	s.o.	-	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	-	s.o.	-	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	-	s.o.	-	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	-	s.o.	-	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,480	s.o.	3,480	(F)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,480	s.o.	3,480	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,480	s.o.	3,480	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,480	s.o.	3,480	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,480	s.o.	3,480	(F)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,480	s.o.	3,480	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,480	s.o.	3,480	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,600	s.o.	4,600	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,480	s.o.	3,480	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,500	s.o.	3,500	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,480	s.o.	3,480	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,480	s.o.	3,480	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,500	s.o.	3,500	(F)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,500	s.o.	3,500	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,500	s.o.	3,500	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,600	s.o.	4,600	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,480	s.o.	3,480	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,500	s.o.	3,500	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,480	s.o.	3,480	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,480	s.o.	3,480	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	3,500	s.o.	3,500	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	(F)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,500	s.o.	3,500	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,500	s.o.	3,500	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,500	s.o.	3,500	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,370	s.o.	2,370	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,770	s.o.	2,770	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,230	s.o.	2,230	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,070	s.o.	3,070	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,070	s.o.	3,070	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,070	s.o.	3,070	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,330	s.o.	2,330	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,070	s.o.	3,070	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,070	s.o.	3,070	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,260	s.o.	2,260	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,260	s.o.	2,260	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,370	s.o.	2,370	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	2,370	s.o.	2,370	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,320	s.o.	2,320	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,310	s.o.	2,310	(F)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,320	s.o.	2,320	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,120	s.o.	3,120	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,370	s.o.	2,370	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,120	s.o.	3,120	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,370	s.o.	2,370	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,370	s.o.	2,370	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,230	s.o.	2,230	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,230	s.o.	2,230	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,330	s.o.	2,330	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,740	s.o.	2,740	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,740	s.o.	2,740	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,740	s.o.	2,740	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,740	s.o.	2,740	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,330	s.o.	2,330	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,840	s.o.	2,840	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,990	s.o.	2,990	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,370	s.o.	2,370	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,960	s.o.	2,960	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,090	s.o.	3,090	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	(C)

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,090	s.o.	3,090	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,750	s.o.	2,750	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,960	s.o.	2,960	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,410	s.o.	2,410	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Viêt Nam					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,330	s.o.	2,330	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,330	s.o.	2,330	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,330	s.o.	2,330	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,330	s.o.	2,330	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,330	s.o.	2,330	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,370	s.o.	2,370	(C)

Yémen					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,280	0,050	1,330	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,090	1,330	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,180	0,090	1,270	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,670	0,050	2,720	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,710	0,050	0,760	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,060	2,240	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	

Yémen					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,090	1,440	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,370	0,050	1,430	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	

Yémen					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Yémen					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,560	0,080	1,630	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	

Yémen					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,400	0,040	1,440	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,040	0,580	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Yémen					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,400	0,040	1,440	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,640	0,070	1,710	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	-	-	-	

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,070	0,680	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,460	0,090	1,560	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,360	0,150	1,510	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,040	0,100	1,150	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,320	0,130	1,440	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,010	0,120	1,130	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,110	0,660	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,080	1,070	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,590	s.o.	0,590	(L)
7604 10 10	Barres	0,810	s.o.	0,810	(L)
7604 10 90	Profilés	0,830	s.o.	0,830	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,830	s.o.	0,830	(L)
7604 29 10	Barres	0,810	s.o.	0,810	(L)
7604 29 90	Profilés	0,830	s.o.	0,830	(L)
7605	Fils en aluminium	0,810	s.o.	0,810	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,270	s.o.	1,270	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,270	s.o.	1,270	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,830	s.o.	0,830	(L)

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,830	s.o.	0,830	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,830	s.o.	0,830	(L)
7610 90	Autres	0,830	s.o.	0,830	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,830	s.o.	0,830	(L)
7610 90 90	Autres	0,830	s.o.	0,830	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,270	s.o.	1,270	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,270	s.o.	1,270	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,270	s.o.	1,270	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,810	s.o.	0,810	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zambie					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,270	s.o.	1,270	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,270	s.o.	1,270	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,590	s.o.	0,590	(L)
7616 99 90	Autres	1,270	s.o.	1,270	(L)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	-	-	-	
2523 10 00 10	Clinker blanc	-	-	-	
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,240	0,040	1,290	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	-	-	-	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,070	1,310	
2523 30 00	Ciments alumineux	-	-	-	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	-	-	-	

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,180	0,080	1,250	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,650	0,050	1,710	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,020	0,160	2,180	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,050	0,660	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,470	0,080	1,550	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,390	0,120	1,510	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,050	0,100	1,150	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,030	0,130	1,160	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,110	0,660	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,990	0,080	1,080	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,480	s.o.	0,480	(L)
7604 10 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	(L)
7604 10 90	Profilés	0,720	s.o.	0,720	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,720	s.o.	0,720	(L)
7604 29 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	(L)
7604 29 90	Profilés	0,720	s.o.	0,720	(L)
7605	Fils en aluminium	0,700	s.o.	0,700	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,160	s.o.	1,160	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,160	s.o.	1,160	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,720	s.o.	0,720	(L)

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,720	s.o.	0,720	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,720	s.o.	0,720	(L)
7610 90	Autres	0,720	s.o.	0,720	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,720	s.o.	0,720	(L)
7610 90 90	Autres	0,720	s.o.	0,720	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,160	s.o.	1,160	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,160	s.o.	1,160	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,160	s.o.	1,160	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,700	s.o.	0,700	(L)

Zimbabwe					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,160	s.o.	1,160	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,160	s.o.	1,160	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,480	s.o.	0,480	(L)
7616 99 90	Autres	1,160	s.o.	1,160	(L)
Fonte, fer et acier					
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,210	0,070	0,280	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,320	0,060	1,370	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,370	0,050	1,410	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,300	0,140	1,450	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,080	1,440	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,890	0,140	2,030	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,310	0,180	1,490	(B)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,280	0,090	1,370	(A)
Engrais					
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,770	0,040	2,810	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,970	0,150	3,130	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,910	0,050	0,960	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,260	0,070	2,330	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,600	0,120	2,720	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,510	0,110	1,620	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,160	0,110	2,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,900	0,100	1,000	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,520	0,150	1,660	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,800	0,130	0,930	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	
Aluminium					
7601	Aluminium sous forme brute	2,203	s.o.	2,203	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,945	s.o.	2,945	(K)
7604 10 10	Barres	3,233	s.o.	3,233	(K)
7604 10 90	Profilés	3,251	s.o.	3,251	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,251	s.o.	3,251	(K)
7604 29 10	Barres	3,233	s.o.	3,233	(K)
7604 29 90	Profilés	3,251	s.o.	3,251	(K)
7605	Fils en aluminium	3,184	s.o.	3,184	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,717	s.o.	3,717	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,893	s.o.	3,893	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,220	s.o.	3,220	(K)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,322	s.o.	3,322	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,212	s.o.	3,212	(K)
7610 90	Autres	3,212	s.o.	3,212	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,212	s.o.	3,212	(K)
7610 90 90	Autres	3,212	s.o.	3,212	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,037	s.o.	4,037	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,944	s.o.	3,944	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,037	s.o.	4,037	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,297	s.o.	3,297	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,891	s.o.	3,891	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,891	s.o.	3,891	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,953	s.o.	2,953	(K)
7616 99 90	Autres	3,891	s.o.	3,891	(K)
Hydrogène					
2804 10 00	Hydrogène	17,740	s.o.	17,740	
Fonte, fer et acier					
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,617	0,070	0,686	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	3,480	s.o.	3,480	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	
7202 60 00	Ferronickel	4,014	s.o.	4,014	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	1,325	s.o.	1,325	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,715	s.o.	3,715	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	3,750	s.o.	3,750	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	3,750	s.o.	3,750	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,053	s.o.	4,053	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,053	s.o.	4,053	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	4,049	s.o.	4,049	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	4,101	s.o.	4,101	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	4,101	s.o.	4,101	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	4,049	s.o.	4,049	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	4,049	s.o.	4,049	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	4,049	s.o.	4,049	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	4,101	s.o.	4,101	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	4,101	s.o.	4,101	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	4,101	s.o.	4,101	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	4,101	s.o.	4,101	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	3,996	s.o.	3,996	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	4,053	s.o.	4,053	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,996	s.o.	3,996	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,996	s.o.	3,996	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	3,996	s.o.	3,996	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,006	s.o.	5,006	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	4,940	s.o.	4,940	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,940	s.o.	4,940	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	5,006	s.o.	5,006	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,940	s.o.	4,940	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	5,006	s.o.	5,006	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,940	s.o.	4,940	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	4,940	s.o.	4,940	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,940	s.o.	4,940	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,940	s.o.	4,940	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	4,940	s.o.	4,940	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,940	s.o.	4,940	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,020	s.o.	5,020	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,020	s.o.	5,020	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	5,020	s.o.	5,020	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	5,020	s.o.	5,020	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	5,020	s.o.	5,020	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,020	s.o.	5,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	5,020	s.o.	5,020	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,020	s.o.	5,020	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	4,820	s.o.	4,820	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	4,820	s.o.	4,820	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	4,820	s.o.	4,820	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	4,820	s.o.	4,820	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,006	s.o.	5,006	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	4,820	s.o.	4,820	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	4,820	s.o.	4,820	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,589	s.o.	5,589	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	5,500	s.o.	5,500	(F)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,500	s.o.	5,500	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,500	s.o.	5,500	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	5,500	s.o.	5,500	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,500	s.o.	5,500	(F)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,589	s.o.	5,589	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,500	s.o.	5,500	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	5,500	s.o.	5,500	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,589	s.o.	5,589	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	7,100	s.o.	7,100	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	5,500	s.o.	5,500	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	5,588	s.o.	5,588	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,500	s.o.	5,500	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,500	s.o.	5,500	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,588	s.o.	5,588	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,588	s.o.	5,588	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,588	s.o.	5,588	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,588	s.o.	5,588	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	7,100	s.o.	7,100	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	5,500	s.o.	5,500	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	5,588	s.o.	5,588	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	5,500	s.o.	5,500	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,500	s.o.	5,500	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	5,590	s.o.	5,590	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,588	s.o.	5,588	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	5,400	s.o.	5,400	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,589	s.o.	5,589	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	(F)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,589	s.o.	5,589	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	5,400	s.o.	5,400	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	5,400	s.o.	5,400	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	5,400	s.o.	5,400	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	4,063	s.o.	4,063	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	4,887	s.o.	4,887	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	4,150	s.o.	4,150	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	5,184	s.o.	5,184	

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,981	s.o.	3,981	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,184	s.o.	5,184	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,981	s.o.	3,981	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,184	s.o.	5,184	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,981	s.o.	3,981	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,981	s.o.	3,981	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,981	s.o.	3,981	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,184	s.o.	5,184	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,184	s.o.	5,184	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,878	s.o.	3,878	(F)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,878	s.o.	3,878	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,981	s.o.	3,981	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	4,060	s.o.	4,060	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,369	s.o.	5,369	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,369	s.o.	5,369	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,090	s.o.	4,090	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	4,141	s.o.	4,141	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	4,141	s.o.	4,141	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,369	s.o.	5,369	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,296	s.o.	5,296	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	4,128	s.o.	4,128	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,056	s.o.	4,056	(F)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	4,128	s.o.	4,128	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	5,369	s.o.	5,369	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,141	s.o.	4,141	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	5,369	s.o.	5,369	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,141	s.o.	4,141	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	4,141	s.o.	4,141	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,929	s.o.	3,929	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,929	s.o.	3,929	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	4,053	s.o.	4,053	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	4,498	s.o.	4,498	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	4,498	s.o.	4,498	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	4,498	s.o.	4,498	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,498	s.o.	4,498	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,072	s.o.	4,072	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,072	s.o.	4,072	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	4,072	s.o.	4,072	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,072	s.o.	4,072	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	5,064	s.o.	5,064	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,468	s.o.	5,468	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) (teqCO_2/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,228	s.o.	4,228	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,385	s.o.	5,385	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,119	s.o.	5,119	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	5,119	s.o.	5,119	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	4,801	s.o.	4,801	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,693	s.o.	4,693	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	4,322	s.o.	4,322	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,963	s.o.	3,963	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	(C)

Autres pays et territoires					
Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions indirectes) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Valeur par défaut (émissions totales) ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	4,080	s.o.	4,080	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	4,080	s.o.	4,080	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	4,051	s.o.	4,051	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	4,080	s.o.	4,080	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	4,080	s.o.	4,080	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	4,080	s.o.	4,080	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	4,151	s.o.	4,151	(C)»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

ANNEXE II

«ANNEXE IV

Valeurs par défaut pour les précurseurs dont le pays de production n'a pas pu être identifié

Les "valeurs par défaut les plus élevées" de la présente annexe doivent faire l'objet des majorations figurant dans la partie introductive de l'annexe I.

Lorsque les valeurs par défaut sont utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques spécifiques d'une marchandise finale ou d'un précurseur, l'allocation intégrée spécifique à titre gratuit est fondée sur le mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF, tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620 de la Commission. La signification des indicateurs est la suivante:

(A) clinker/ciment gris

(B) clinker/ciment blanc

(C) Acier au carbone obtenu à partir de BF/BOF

(D) Acier au carbone obtenu à partir de DRI/EAF

(E) Acier au carbone obtenu à partir de ferraille/EAF

(F) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de BF/BOF

(G) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de DRI/EAF

(H) Acier faiblement allié obtenu à partir de ferraille/EAF

(J) Aciers fortement alliés (obtenus à partir d'EAF)

(K) Aluminium primaire

(L) Aluminium secondaire

Si aucun mode de production n'est indiqué pour un code NC donné, le référentiel du MACF est indépendant du mode de production.

Dans le cas où un mode de production est indiqué pour un groupe de codes NC au niveau des codes SH (c'est-à-dire 4 ou 6 chiffres) et où aucun mode de production n'est indiqué pour le référentiel du MACF tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620 pour un ou plusieurs codes NC à 8 chiffres dans ce même groupe, le référentiel du MACF du code NC concerné est indépendant du mode de production.

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment			
2507 00 80 80	Argile calcinée	0,320	
2523 10 00 10	Clinker blanc	1,410	(B)
2523 10 00 90	Autres clinkers, y compris le ciment gris	1,440	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,480	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,490	
2523 30 00	Ciments alumineux	2,290	
2523 90 00 10	Ciments hydrauliques blancs	1,530	(B)
2523 90 00 90	Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris	1,420	(A)
Engrais			
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	3,080	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	4,360	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,310	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,850	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	4,640	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,530	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,290	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	2,130	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,190	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,370	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,900	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,900	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,810	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,830	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,410	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	3,110	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	1,310	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,040	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	2,070	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	1,240	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,960	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,020	
Aluminium			
7601	Aluminium sous forme brute	3,198	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	4,148	(K)
7604 10 10	Barres	4,881	(K)
7604 10 90	Profilés	4,881	(K)
7604 21 00	Profilés creux	4,881	(K)
7604 29 10	Barres	4,881	(K)
7604 29 90	Profilés	4,881	(K)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7605	Fils en aluminium	4,881	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,986	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	5,559	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	4,896	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	4,896	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	4,896	(K)
7610 90	Autres	4,896	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	4,896	(K)
7610 90 90	Autres	4,896	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	(K)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	5,559	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	4,881	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	5,559	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	5,559	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	4,542	(K)
7616 99 90	Autres	5,559	(K)
Hydrogène			
2804 10 00	Hydrogène	26,640	
Fonte, fer et acier			
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,610	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	7,920	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	4,200	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	7,900	(C)/(F)
7206	Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	8,210	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	8,210	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus	8,230	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non plaqués ni revêtus	8,250	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	8,250	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	8,230	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	8,230	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")	8,230	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	8,250	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	8,250	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	8,250	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	8,250	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non plaqués "en couronnes"	8,230	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	8,210	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	8,230	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,230	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.	8,230	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	8,230	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	8,230	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	8,230	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	8,230	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	8,630	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	8,670	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	8,630	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	8,630	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	8,670	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	8,670	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,690	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,690	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	8,690	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	8,690	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	8,690	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,670	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	8,670	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	8,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	8,690	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	8,690	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	8,690	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	8,690	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,630	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	8,690	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	8,690	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	9,960	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	10,000	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10,000	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10,000	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	10,000	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	10,000	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	9,960	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	10,000	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	10,000	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	9,960	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	13,240	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	10,000	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	10,020	(C)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,000	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,000	(F)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	13,240	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	10,000	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	10,020	(C)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	10,000	(F)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,000	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")	10,020	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	10,020	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	9,960	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	(F)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	9,960	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	10,020	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	10,020	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	10,020	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	8,250	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	8,210	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	7,890	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	8,630	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	8,210	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	8,210	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	8,250	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	8,250	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	8,230	(C)
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	8,250	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits "gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	8,250	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,250	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	8,250	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits "gaz")	8,250	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,690	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,670	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	7,960	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	7,940	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	7,960	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	8,690	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,690	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,250	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	8,250	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	7,890	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	7,890	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	8,210	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	7,940	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	8,210	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	8,210	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	8,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	10,010	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	8,250	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	9,980	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	8,230	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,650	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,230	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	8,230	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	8,650	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	8,230	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1740/oj

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	8,230	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	8,230	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	8,540	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	8,230	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	8,230	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	8,540	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	8,230	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	8,230	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	8,230	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	8,210	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	8,210	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	8,230	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	8,230	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	8,230	(C)

Code NC / Code TARIC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée ($teqCO_2$/tonne de marchandises)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	8,230	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	8,230	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	8,210	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	8,210	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	8,210	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	8,250	(C)»