C/2024/2984

29.4.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2024/2984)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Bourgogne“

PDO-FR-A0650-AM03

Teate kuupäev: 1.2.2024

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1. **Saagikus**

I peatüki VIII punkti alapunktis 2 on valgete veinide maksimaalset saagikust suurendatud 75 hektoliitrilt hektari kohta 77-le.

Valgete veinide maksimaalset saagikust on suurendatud kõigi täiendavate geograafiliste tähiste puhul, välja arvatud täiendavate geograafiliste tähistega „Hautes Côtes de Beaune“ ja „Hautes Côtes de Nuits“ hõlmatud nn suured viinapuud, sest nende saagikus vastab juba kehtivate tootmiseeskirjade kohasele maksimaalsele võimalikule saagikusele.

Saagikust on suurendatud selleks, et võtta arvesse kliimamuutusi, mis toovad kaasa ikaldusi põhjustavaid ettenägematuid tingimusi.

Koonddokumendis muudetakse punkti 5 ning seda ainult valgete veinide osas.

2. **Kontrolliasutuse muutumine**

Tootespetsifikaadi III peatüki II punkti on muudetud koostamiseeskirjade läbivaatamise tõttu.

See muudatus ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

KOONDDOKUMENT

1. **Nimetus (nimetused)**

Bourgogne

2. **Geograafilise tähise tüüp:**

KPN – kaitstud päritolunimetus

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

4. **Veini(de) kirjeldus**

LÜHIKIRJELDUS

Veinid on kuivad valged, punased või roosad vaiksed veinid. a) Valgete veinide minimaalne naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides on 10,5 %; punaste ja roosade veinide minimaalne naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides on 10,2 %. b) Pärast rikastamist on veinide maksimaalne kogualkoholisisaldus mahuprotsentides järgmine: valgete veinide puhul 13 %, punaste ja roosade veinide puhul 13,2 %. c) Punaste veinide maksimaalne õunhappesisaldus villimise ajal on 0,4 grammi liitri kohta. d) Tarbimisvalmis veinide maksimaalne kääritatavate suhkrute (glükoos + fruktoos) sisaldus on järgmine: VEINIDE VÄRVUS, MAKSIMAALNE KÄÄRITATAVATE SUHKRUTE SISALDUS (glükoos + fruktoos) valgete veinide puhul kas 3 grammi liitri kohta või 4 grammi liitri kohta, kui üldhappesus on 55,10 milliekvivalenti liitri kohta või rohkem; punaste veinide puhul 2 grammi liitri kohta; roosade veinide puhul 3 grammi liitri kohta.

Muude analüütiliste kriteeriumide puhul järgitakse Euroopa Liidu õigusnormides kindlaks määratud väärtusi.

Punastel ja roosadel veinidel on sageli peen ja sametine tanniinisus ja meeldiv puuviljamaitse. Viinamarjasordist „Chardonnay B“ valmistatud valged veinid on pehme maitsega, mida rõhutab tasakaalustamiseks vajalik ja hea säilivuse tagav happesus, ning veinid võivad olla jõulised. Veinides peegeldub selgelt see, et geograafiline piirkond ulatub üle mitme laiuskraadi. Yonne'is on veinid tuntava happesusega, mis vastandub geograafilise piirkonna lõunapoolse osa veinide suuremale pehmusele.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides):

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne üldhappesus:

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta):

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistamise eritavad*

Veinivalmistamise eritava

a) Punaste veinide puhul on lubatud kasutada subtraktiivseid rikastamistehnoloogiaid kontsentreerimise ülempiiriga 10 %.

b) Roosade veinide valmistamisel ei tohi kasutada veinivalmistuses kasutatavat sütt ei iseseisvalt ega muude ainetega segatuna preparaatides.

c) Puutükkide kasutamine on keelatud.

d) Veinide maksimaalne üldalkoholisisaldus mahuprotsentides pärast rikastamist on järgmine:

valgete veinide puhul 13 %;

punaste ja roosade veinide puhul 13,2 %.

Peale eespool esitatud sätete tuleb veinivalmistustavade puhul järgida liidu tasandil ning põllumajanduse ja merekalanduse seadustikuga (*code rural et de la pêche maritime*) kehtestatud kohustusi.

1. Istutustihedus

Viljelustava

ÜLDTINGIMUSED

Viinapuude minimaalne istutustihedus on 5 000 taime hektari kohta ning ridade vahekaugus on kuni 2,20 meetrit.

— Kui istutustihedus on üle 8 000 viinapuu hektari kohta, peab samas reas olevate viinapuude vahekaugus olema vähemalt 0,50 meetrit.

— Kui istutustihedus on kuni 8 000 viinapuud hektari kohta, peab samas reas olevate viinapuude vahekaugus olema vähemalt 0,80 meetrit.

Kui viinapuud ei ole istutatud kindla korra järgi, on minimaalne istutustihedus 9 000 viinapuud hektari kohta ning viinapuude vahekaugus samas reas on üle 0,5 meetri.

ERISÄTE

Viinamarjaistandustes, mis on hõlmatud kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“, millele järgnevad täiendavad geograafilised tähised „Hautes Côtes de Beaune“ ja „Hautes Côtes de Nuits“, on viinapuude minimaalne istutustihedus 4 000 viinapuud hektari kohta ning ridade vahekaugus on kuni 3 meetrit.

2. Viinapuude lõikamise eeskirjad

Viljelustava

Viinapuude lõikamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid.

RIDADE VAHEKAUGUS, VEINIDE VÄRVUS, VIINAMARJAISTANDUSTE ASUKOHT

VIINAPUUDE LÕIKAMISE EESKIRJAD

Üldsätted

Valged veinid

— Kas võrsete lühikeseks lõikamine (kasutatakse Royat’ kordonit ja kahepoolset kordonit), jättes ruutmeetri kohta kuni kümme punga,

— või pikk lõikusviis ühe- või kahepoolsel Guyot’ meetodil, jättes ruutmeetri kohta kuni 8,5 punga.

Valged veinid (ainult Rhône’i departemangu kommuunides ning Saône-et-Loire’i departemangu kommuunides, mis asuvad kontrollitud päritolunimetusega „Mâcon“ hõlmatud viinamarjakasvatuspiirkonnas)

Nn Mâconi lõikusviis (*taille à queue du Mâconnais*), jättes ruutmeetri kohta kuni kümme punga.

Valged veinid (välja arvatud Rhône’i departemangu kommuunid ning Saône-et-Loire’i departemangu kommuunid, mis asuvad kontrollitud päritolunimetusega „Mâcon“ hõlmatud viinamarjakasvatuspiirkonnas)

Nn Chablis lõikusviis (*taille Chablis*), jättes ruutmeetri kohta kuni 8,5 punga.

Punased ja roosad veinid

— Kas võrsete lühikeseks lõikamine (kasutatakse Royat’ kordonit, kahepoolset kordonit, lehtri vormi ja lehviku vormi), jättes ruutmeetri kohta kuni kümme punga,

— või pikk lõikusviis ühe- või kahepoolsel Guyot’ meetodil, jättes ruutmeetri kohta kuni 8 punga.

3. Viinapuude lõikamise erieeskirjad

Viljelustava

Erireeglid viinapuude jaoks viinamarjaistandustes, mis on hõlmatud kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“, millele järgnevad täiendavad geograafilised tähised „Hautes Côtes de Beaune“ ja „Hautes Côtes de Nuits“ (nn suured viinapuud)

Viinapuud lõigatakse järgmiste meetodite kohaselt:

— kas võrsete lühikeseks lõikamine (kasutatakse Royat’ kordonit või kahepoolset kordonit)

— või pikk lõikusviis ühe- või kahepoolsel Guyot’ meetodil.

Pungade arv ruutmeetri kohta on kuni kuus.

Pikad võrsed ei tohi samal traadil kattuda.

Erisätted

Ühepoolset Guyot’ lõikamismeetodit võib kohandada järgmiselt:

— teise võrse jätmine, mis võimaldab aastate lõikes kasutada viljavõrsena erinevaid võrseid;

— kuni kolme pungaga lühendatud viljavõrse ja kuni kahe pungaga võrse.

Olenemata lõikamismeetodist võib viinapuude lõikamisel jätta lisapungi, tingimusel et taime kasvuetapis, mis vastab 11 või 12 lehele, ei ületa viljakandvate okste arv aastas ruutmeetri kohta viinapuude lõikamise eeskirjades sätestatud pungade arvu.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

1. Valged veinid

77 hektoliitrit hektari kohta

2. Punased ja roosad veinid

69 hektoliitrit hektari kohta

3. Valge vein kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“ ja täiendava geograafilise tähisega

77 hektoliitrit hektari kohta

4. Punane ja roosa vein kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“ ja täiendava geograafilise tähisega

67 hektoliitrit hektari kohta

5. Valge vein kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“ ja täiendavate geograafiliste tähistega „Hautes Côtes de Beaune“ ja „Hautes Côtes de Nuits“

77 hektoliitrit hektari kohta

6. Punane ja roosa vein kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“ ja täiendavate geograafiliste tähistega „Hautes Côtes de Beaune“ ja „Hautes Côtes de Nuits“

66 hektoliitrit hektari kohta

7. Valge vein kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“ ja täiendava geograafilise tähisega „Tonnerre“

77 hektoliitrit hektari kohta

8. Valge vein kontrollitud päritolunimetusega „Bourgogne“ ja täiendavate geograafiliste tähistega „Hautes Côtes de Beaune“ ja „Hautes Côtes de Nuits“ (nn suured viinapuud)

65 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Viinamarjade korjamine ja veini valmistamine toimub järgmiste kommuunide territooriumil:

VALGED, PUNASED JA ROOSAD VEINID

— Côte-d'Ori departemang:

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée ja Vougeot;

— Rhône'i departemang:

Charentay;

— Saône-et-Loire'i departemang:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles ja Viré;

— Yonne'i departemang:

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers ja Volgré.

VALGED VEINID

— Rhône'i departemang:

Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé ja Ville-sur-Jarnioux.

PUNASED JA ROOSAD VEINID

— Rhône'i departemang:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager ja Villié-Morgon.

— Saône-et-Loire'i departemang:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly ja Romanèche-Thorins.

7. **Veiniviinamarjasort või -sordid**

„Chardonnay B"

„César N"

„Gamay N"

„Pinot blanc B"

„Pinot gris G"

„Pinot noir N"

8. **Seos(t)e kirjeldus**

8.1. *a) Seose looduslike tegurite kirjeldus*

Geograafiline piirkond asub Yonne'i, Côte-d'Ori, Saône-et-Loire'i ja Rhône'i departemangu kõrgendikel, kus on traditsiooniliselt viinamarju kasvatatud. Piirkond hõlmab seega enam kui 300 kommuuni territooriumi.

See koosneb rohkem või vähem eraldiseisvatest viinamarjakasvatusaladest Bourgogne'i viinamarjakasvatus-piirkonnas, mille ulatus põhjast lõunasse on umbes 250 kilomeetrit.

Iga viinamarjakasvatusala iseloomustab eripärane maastik, geoloogiline ehitus ja kliima.

Côte d'Orist põhja poole jäävad Yonne'i ja Châtillonnais' viinamarjaistandused asuvad Pariisi nõo kulumisastangutel ülem-juura setetel, välja arvatud Vézelien, mis asub alam- ja kesk-juura kihistutel, ning Jovinien, mis asub ülem-kriidi kihistutel. Pinnas on seal peamiselt mergline (savikas lubjakivi) ja kohati lubjakivine. Viinamarjaistandused asuvad ainult kulumisastangute kõige parema asukohaga kõrgendikel, piirkonna peamiste orgude ehk Yonne'i ja selle lisajõgede ning Seine'i ja selle lisajõgede orgude nõlvadel. Istandused asuvad eri kõrgustel, mis ulatuvad 150 meetrist 300 meetrini.

Dijonist Lyoni lähistele ulatuvad viinamarjaistandused asuvad peaaegu pideval kõrgendike joonel. See on Bresse'i nõva (Alpide kerkimise ajal vajunud suur tektooniline moodustis) lääneserv. Pinnase moodustab põhiliselt settekiht, lubjakivi või mergel, mis pärineb enamasti juuraajastust, aga kohati ka triiasest. Paikkonniti, peamiselt Saône-et-Loire'is, kasvavad viinapuud paleosoikumi ajastu moondekivimite ja graniidipaljandite tekitatud happelistel muldadel. Kuigi sisemaapoolsed kõrgendikud võivad olla kõrged (Côte-d'Oris 650 meetrit, Beaujolais's 1 000 meetrit), asuvad viinamarjaistandused ainult 250–400 meetri kõrgusel. Igal viinamarjakasvatusalal on iseloomulikud maastikud, geoloogiline ehitus ja pinnavormid:

— Pariisi nõos lubjakiviplatoodesse lõikuvad laiad orud;

— Côte'is tasandiku ja platoo vahelisel piiril asuv kitsas pidev riba;

— Mâconnais's põhja-lõunasuunalised järjestikused paralleelsed kõrgendikud.

Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkonnas on suhteliselt jahe mereline kliima. Kliimat iseloomustab mõõdukas ja regulaarne sademete hulk ning kindla suvise põuaperioodi puudumine. Kliima jahedusest annab tunnistust aasta keskmine temperatuur +11 °C.

Jahedus on selgelt tuntav Yonne'i departemangus, kuid geograafilise piirkonna kaguosas mahendab seda mõnevõrra Morvani ja Charolais' mägede varjav mõju, tekitades föönituule, mis tingib seal piirkonna normiga võrreldes väiksema niiskuse ja kõrgema temperatuuri.

Geograafilise piirkonna idaosas on mandrilise kliima mõjusid, mis väljenduvad suhteliselt madalas talvises temperatuuris, külmaperioodides, mis võivad olla pikad ja käredad, kuid ka aeg-ajalt väga kuivades ja päikesepaistelistes hilissügistes.

Lõunapoolsed mõjud, mis on märgatavad eriti geograafilise piirkonna lõunaosas, võivad lühiajaliselt kaasa tuua kõrged suvetemperatuurid ja sooja mereõhu, mis põhjustab suviseid äikesetorme.

Bourgogne'i viinamarjaistanduste põhjapoolne asukoht tingib paikkondliku kliima suure mõju viinamarjakasvatuspotentsiaalile ning aastakäigu tingimuste suure mõju veini omadustele.

Viinamarjade korjamiseks valitud maatükid asuvad kõigil aladel, mis on traditsiooniliselt tuntud viinamarjakasvatuseks sobivuse poolest. Seetõttu asuvad need eelistatavalt peamiste kõrgendike hea asukohaga nõlvadel, kus on ühendatud parimad temperatuuri- ja veetingimused.

8.2. *b) Seose inimtegurite kirjeldus*

Viinamarjakasvatusest on tõendeid juba Rooma-Gallia perioodist (viinapuude kujutised Auxerre'i lähistel Escolives-Sainte-Camille's, Gevrey-Chambertinis välja kaevatud I sajandi viinamarjaistandus, Eumeniuse kõne Constantiusele, milles kirjeldatakse IV sajandi viinamarjaistandusi Beaune'i lähistel asuvas Pagus Arebrignuses). Viinamarjakasvatuse laienemisele aitasid kaasa ühendusteed, nagu Saône (I sajandist pKr pärinevad amforad Chalon-sur-Saône'is) ja Agrippa tee.

Keskajal olid Bourgogne'i viinamarjaistandused omandanud juba majandusliku tähtsuse ja olid tuntud ka piiri taga. Auxerre'is toodeti nn Alam-Bourgogne'i veine ja Côte d'Or oli tuntud nn Beaune'i veinide poolest.

Hästi on teada vaimulike institutsioonide (kloostrid, piiskopkonnad) ja aadlike roll Bourgogne'i veinide maine kujunemises. Cluny, Cîteaux, Pontigny, Langres'i kapiitel ja Burgundia hertsogid aitasid kõik omal moel kaasa tuntud viinamarjakasvatuspiirkonna kujunemisele ja sealsete veinide kuulsusele. Näiteks soodustas Bourgogne'i veinide tutvustamist ja nendega kauplemist see, et Burgundia hertsogkond ulatus 15. sajandi paiku Mâconist Amsterdamini.

18. sajandil tõi veinikaubanduse märkimisväärne areng kaasa uue majandusliku võimsuse. Bourgogne'i veine turustati laialdaselt Põhja-Prantsusmaal ja Põhja-Euroopas ning isegi teistel mandritel.

Selgelt eristus Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkond siiski 19. sajandil. Endised või uued haldusüksused (provintsid või departemangud) sulasid majanduslikult ühte, saades keskusteks linnad, nagu Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône ja Mâcon, ja tagades piirkonna veinide levimise. Sel perioodil hakati Beaujolais' põhjaosa samastama nn Mâconi veinidega. Samuti liitusid Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkonnaga Champagne'i piiril asuvad Tonnerrois ja Châtillonnais.

Ametliku staatuse sai päritolunimetus „Bourgogne" 1930. aastal Dijoni kohtu otsusega. Selles esimeses kohtuotsuses esitatud põhjendused on väga vähe muutunud ning sealt pärineb ka geograafilise piirkonna praegune määratlus. Kontrollitud päritolunimetust „Bourgogne" tunnustati 1937. aasta dekreediga.

Geograafilist piirkonda iseloomustab viinamarjasortide vähesus. Valgete veinide puhul domineerib sort „Chardonnay B“, üksikutes kohtades kasvatatakse ka sorti „Pinot blanc B“. Punaste ja roosade veinide puhul on Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkonna põhjaosa kolmes departemangus peaaegu ainuvaldav sort „Pinot noir N“, sorti „Gamay N“ kasvatatakse geograafilise piirkonna lõunaosas. Lisaks kasvatatakse väga vähesel määral sorti „Pinot gris G“, mida tuntakse koha peal nime all „Beurot“, ning Yonne'is sorti „César N“.

Need sordid on tõenäoliselt pärismaised ja omavahel tihedalt seotud („Pinot'd“) ning juba keskajast peale välja valitud ja kohalikele oludele kohandatud.

Viinamarjaistanduste geograafiline hajutatus tingib mõningad erinevused tootmisviisis. Igas väiksemas piirkonnas on säilinud kunagine oskusteave ja mõningad kohalikud viinamarjakasvatustavad: okste mahapainutamine Mâconnais's, Chablis' meetodil lõikamine Yonne'is jne. Seetõttu on viinamarjaistandused igal pool äratuntavalt omanäolised.

Nende kohalike eripärade tõttu tunnustatakse täiendavaid geograafilisi tähiseid, mis vastavad väikestele piirkondadele või kommuunidele („Chitry“, „Côtes d'Auxerre“, „Epineuil“, „Tonnerre“, „Vézelay“, „Coulanges-la-Vineuse“, „Hautes-Côtes de Nuits“, „Hautes-Côtes de Beaune“, „Côte châlonnaise“, „Côtes du Couchois“) ning mõnikord veelgi väiksematele kohtadele („Côte Saint Jacques“, „Le Chapitre“, „Chapelle Notre Dame“ ja „Montrecul“).

Esialgu kohalikesse ametiühingutesse ja seejärel tootjate liitu koondunud tootjad asutasid 2007. aastal ametiühingu, mis esindab kõiki, kes deklareerivad oma saagi kontrollitud päritolunimetuse „Bourgogne“ all.

Viinamarjaistanduste pindala on ligikaudu 5 100 hektarit ja aastatoodang ligi 200 000 hektoliitrit punast ja roosat veini ning 80 000 hektoliitrit valget veini. Üle 50 % toodetud veinist kannab täiendavat geograafilist tähist. Kõige rohkem toodangut turustatakse järgmiste täiendavate geograafiliste tähiste all: „Hautes Côtes de Beaune“ (40 000 hektoliitrit, 17 % valget veini), „Hautes Côtes de Nuits“ (33 000 hektoliitrit, 22 % valget veini), „Côte châlonnaise“ (28 000 hektoliitrit, 29 % valget veini). Tänu laiale tuntusele läheb olenevalt aastast 40–45 % nimetust „Bourgogne“ kandvast veinist ekspordiks.

8.3. *Teave toodete kvaliteedi ja omaduste kohta*

Punastel ja roosadel veinidel on sageli peen ja sametine tanniinisus ja meeldiv puuviljamaitse.

Viinamarjasordist „Chardonnay B“ valmistatud valged veinid on pehme maitsega, mida rõhutab tasakaalustamiseks vajalik ja hea säilivuse tagav happesus, ning veinid võivad olla jõulised.

Veinides peegeldub selgelt see, et geograafiline piirkond ulatub üle mitme laiuskraadi. Yonne'is on veinid tuntava happesusega, mis vastandub geograafilise piirkonna lõunapoolse osa veinide suuremale pehmusele.

8.4. *Põhjuslikud seosed*

Põhjapoolse asukoha tõttu seab kliima nimetusega „Bourgogne“ hõlmatud viinamarjaistandustele piirangud. Seetõttu istutatakse viinapuud ainult kõige soodsamatesse asukohtadesse, kus on piirkonna kliimast soojem ja kuivem mesokliima ja hästi vett läbi laskev pinnas, mis juhib ära liigse vee ning on samas viljakas ja kiiresti soojenev.

Nii asuvad viinamarjaistandused peamistel kõrgendikel, mis koosnevad enamasti lubjakivist ja on mõõduka kõrgusega.

Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkonnal, mis koosneb väikestest omanäolistest piirkondadest, mis annavad piirkondlikule toodangule täiendavates geograafilistes tähistes kajastuva mitmekesisuse, on järgmised olulised ühisomadused:

— väike valik pärismaiseid viinamarjasorte, mis on pinnase ja kliimaga eriti hästi kohastunud;

— veinid koosnevad ainult ühest või peaaegu ainult ühest viinamarjasordist.

See agronoomiline ühtsus annab kombinatsioonis looduslike tingimuste ja kohalike tavade mitmekesisusega tulemuseks laia valiku valgeid, punaseid ja roosasid veine, mida ühendavad põhjapoolsete veinide omadused, nagu happesus ja puuviljamaitse, mis annavad neile kindla elegantsi ja hea säilivuse.

Klimaatilised üleminekud, kuigi sujuvad, avalduvad selgelt tänu viinamarjasortidele „Pinot noir N“ ja „Chardonnay B“, mis on keskkonnamuutustele väga vastuvõtlikud.

Praegune Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkond on suhteliselt hiljutise ühisarengu tulemus. Kõik selle moodustavad viinamarjakasvatusalad on silmapaistva ajalooga, kuid ühe nime alla koondusid need alles 19. sajandil.

Veel 1816. aastal pidas Jullien oma teoses „Topographie de tous les vignobles connus“ (Kõigi tuntud viinamarjaistanduste topograafia) vajalikuks põhjendada, miks ta otsustas koondada ühte peatükki nn Alam-Bourgogne'i (Yonne'i departemangu), nn Ülem-Bourgogne'i (Côte d'Or ja Saône-et-Loire'i põhjaosa) ja nn Mâconi veinid, mille hulka ta luges Mâconnais' ja osa Beaujolais'st.

Bourgogne'i viinamarjakasvatuspiirkonna ühtse identiteedi tekkes oli tõenäoliselt otsustav osa 18. sajandil sündinud veinikaubanduse mõjul ja 20. sajandi algul aset leidnud viinamarjakasvatajate organiseerumisel. Varem Bourgogne'i veinide mainet tõstnud kiriku ja aadli asemele asusid kaupmehed ja seejärel tootjad ise, võttes viinamarjakasvatuse majandusliku poole enda kontrolli alla ja tagades selle kuulsuse leviku ka väljapoole Euroopat. Sellest annab tunnistust abee Arnoux' teos „Dissertation sur la situation de la Bourgogne, sur les vins qu'elle produit ...“ (Dissertatsioon Bourgogne'i asukohast, seal toodetavatest veinidest ...), mis ilmus 1728. aastal Londonis, algselt prantsuse, seejärel inglise ja saksa keeles. 1787. aastal külastas Bourgogne'i tulevane Ameerika Ühendriikide president Thomas Jefferson, kes jäi elu lõpuni Bourgogne'i veinide innukaks tutvustajaks ja aitas neid Ameerikas tuntuks teha.

9. **Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Vahetus läheduses asuv ala (valged, punased ja roosad veinid)

Õigusraamistik

Siseriiklikud õigusnormid

Lisatingimuse liik

Määratletud geograafilises piirkonnas tootmise erand

Tingimuse kirjeldus

Vahetus läheduses asuv ala, mille suhtes kohaldatakse veini valmistamise erandit, hõlmab järgmiste kommuunide territooriumi:

— Côte-d'Ori departemang:

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot ja Villy-le-Moutier;

— Rhône'i departemang:

Alix, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Chasselay, Chazay-d'Azergues, Dardilly, Dareizé, Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Létra, Limas, Lozanne, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Les Olmes, Le Perréon, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Just-d'Avray, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay ja Villefranche-sur-Saône;

— Saône-et-Loire'i departemang:

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-legrave;s-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saisy, Sancé, Taizé ja Varennes-lès-Macon;

— Yonne'i departemang:

Aigremont, Annay-Sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-L'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles ja Yrouerre.

Vahetus läheduses asuv piirkond (punane ja roosa vein)

Õigusraamistik

ELi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Määratletud geograafilises piirkonnas tootmise erand

Tingimuse kirjeldus

Vahetus läheduses asuv ala, mille suhtes kohaldatakse veini valmistamise erandit, hõlmab järgmiste kommuunide territooriumi:

PUNASED JA ROOSAD VEINID

Rhône'i departemang: Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé ja Ville-sur-Jarnioux.

Vahetus läheduses asuv piirkond (valged veinid)

Õigusraamistik

ELi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Määratletud geograafilises piirkonnas tootmise erand

Tingimuse kirjeldus

Vahetus läheduses asuv ala, mille suhtes kohaldatakse veini valmistamise erandit, hõlmab järgmiste kommuunide territooriumi:

VALGED VEINID

— Rhône'i departemang:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager ja Villié-Morgon;

— Saône-et-Loire'i departemang:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly ja Romanèche-Thorins.

Õigusraamistik

Siseriiklikud õigusnormid

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

a) Kontrollitud päritolunimetusele võib järgneda märge „clairet“, kui vein vastab selle märke jaoks kehtestatud tootmistingimustele.

b) Kontrollitud päritolunimetusele võivad järgneda järgmised täiendavad geograafilised tähised, kui vein vastab nende jaoks kehtestatud tootmistingimustele:

— „Chitry“;

— „Côte Chalonnaise“;

— „Côtes d'Auxerre“;

— „Côtes du Couchois“;

— „Côte Saint-Jacques“;

— „Coulanges-la-Vineuse“;

— „Epineuil“;

— „Hautes Côtes de Beaune“;

— „Hautes Côtes de Nuits“;

— „La Chapelle Notre-Dame“;

— „Le Chapitre“;

— „Montrecul“ või „Montre-Cul“ või „En Montre-Cul“;

— „Tonnerre“;

— „Vézelay“.

Need täiendavad geograafilised tähised kirjutatakse kontrollitud päritolunimetuse järele või vahetult selle alla tähtedega, mille mõõtmed ei ole ei kõrguselt ega laiuselt suuremad kui tähed, millega on kirjutatud kontrollitud päritolunimetus.

c) Kui kontrollitud päritolunimetusele on lisatud peamise viinamarjasordi nimetus, kirjutatakse see vahetult päritolunimetuse alla tähtedega, mille mõõtmed ei ole ei kõrguselt ega laiuselt suuremad kui kaks kolmandikku tähtedest, millega on kirjutatud kontrollitud päritolunimetus.

d) Kontrollitud päritolunimetuse järele tuleb lisada märge „gamay“, kui vein vastab selle jaoks kehtestatud tootmistingimustele.

Märge „gamay“ kirjutatakse vahetult päritolunimetuse alla tähtedega, mille mõõtmed on nii kõrguselt kui ka laiuselt sama suured kui tähed, millega on kirjutatud kontrollitud päritolunimetus.

e) Kontrollitud päritolunimetust kandva veini märgistusele võib lisada väiksema geograafilise üksuse nime, kui on täidetud järgmised tingimused:

— tegu on katastriüksuse nimega;

— nimi on märgitud saagideklaratsioonile.

Katastriüksuse nimi kirjutatakse tähtedega, mille mõõtmed ei ole ei kõrguselt ega laiuselt suuremad kui pool tähtedest, millega on kirjutatud kontrollitud päritolunimetus.

f) Kontrollitud päritolunimetust kandva veini märgistusele võib lisada suurema geograafilise üksuse „Vin de Bourgogne“.

Link tootespetsifikaadile

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ef8ee69-ebd9-41ce-b171-0c93f2b1b6f7