C/2024/2984

29.4.2024.

Objava obavijesti o odobrenju standardne izmjene specifikacije proizvoda za naziv u sektoru vina iz članka 17. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2024/2984)

Ova obavijest objavljuje se u skladu s člankom 17. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBAVIJEST O ODOBRENJU STANDARDNE IZMJENE

„Bourgogne”

PDO-FR-A0650-AM03

Datum obavijesti: 1. veljače 2024

OPIS I RAZLOZI ODOBRENE IZMJENE

1. **Prinos**

U poglavlju I. odjeljku VIII. točki 2. najveći prinos bijelih vina povećava se sa 75 hl/ha na 77 hl/ha.

Najveći prinosi bijelih vina povećavaju se za sve dodatne zemljopisne nazive, osim za takozvane široke nasade vinove loze dodatnih zemljopisnih naziva „Hautes Côtes de Beaune” i „Hautes Côtes de Nuits”. Ta vinova loza već daje najveće moguće prinose u skladu s utvrđenim pravilima proizvodnje.

Vrijednosti prinosa povećane su kako bi se uzeo u obzir problem klimatskih promjena koji dovodi do neizvjesnosti i redovito uzrokuje slabu berbu.

Mijenja se točka 5. jedinstvenog dokumenta, i to samo za bijela vina.

2. **Promjena nadzornog tijela**

Mijenja se odjeljak II. poglavlja III. specifikacije proizvoda jer su revidirana pravila o sastavljanju teksta.

Ta izmjena ne utječe na jedinstveni dokument.

JEDINSTVENI DOKUMENT

1. **Naziv**

Bourgogne

2. **Vrsta oznake zemljopisnog podrijetla:**

ZOI – zaštićena oznaka izvornosti

3. **Kategorije proizvoda od vinove loze**

1. Vino

([1]) SL L 9, 11.1.2019., str. 2.

4. **Opis vina**

KRATAK OPIS

Riječ je o mirnim suhim bijelim, crnim ili ružičastim vinima. (a) Najmanja prirodna volumna alkoholna jakost bijelih vina iznosi 10,5 %. Najmanja prirodna volumna alkoholna jakost crnih i ružičastih vina iznosi 10,2 %. (b) Ukupna volumna alkoholna jakost vina nakon pojačavanja ne premašuje: 13 % kod bijelih vina, 13,2 % kod crnih i ružičastih vina. (c) Crna vina u fazi pakiranja imaju najveći sadržaj jabučne kiseline od 0,4 grama po litri. (d) Gotova vina, koja su spremna za puštanje u potrošnju, imaju najveći dopušteni udio fermentabilnog šećera (glukoza i fruktoza) od: BOJA VINA NAJVEĆI DOPUŠTENI UDIO FERMENTABILNOG ŠEĆERA (glukoza i fruktoza) Bijela vina – 3 grama po litri; – ili 4 grama po litri ako ukupna kiselost iznosi najmanje 55,10 miliekvivalenata po litri. Crna vina – 2 grama po litri. Ružičasta vina – 3 grama po litri. (e)

Drugi analitički kriteriji u skladu su s vrijednostima utvrđenima propisima EU-a.

Crna i ružičasta vina često imaju profinjenu i baršunastu, ugodno voćnu taninsku osnovu. Bijela vina, koja se dobivaju od sorte chardonnay B, blagog su okusa koji je pojačan kiselošću koja je potrebna za uravnoteženu strukturu i pogodna za odležavanje, a mogu biti i jaka. Velik raspon geografske širine zemljopisnog područja vrlo je precizno izražen u vinima. Vina departmana Yonne strukturiranija su zahvaljujući postojanoj kiselosti, za razliku od vina južnog dijela zemljopisnog područja koja su blažeg okusa.

Opća analitička svojstva

— Najveća ukupna alkoholna jakost (u % volumena):

— Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % volumena):

— Najmanja ukupna kiselost:

— Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri):

— Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri):

5. **Postupci proizvodnje vina**

5.1. *Posebni enološki postupci*

Poseban enološki postupak

(a) Reduktivne tehnike pojačavanja vina dopuštene su za crna vina uz ograničenje stope koncentracije na 10 %;

(b) Za proizvodnju ružičastih vina zabranjena je upotreba enološkog ugljena, čistog ili umiješanog u pripravke;

(c) Zabranjena je upotreba komada drva;

(d) Ukupna volumna alkoholna jakost vina nakon pojačavanja ne premašuje:

13 % kod bijelih vina,

13,2 % kod crnih i ružičastih vina.

Uz prethodno navedene odredbe, pri provedbi enoloških postupaka potrebno je poštovati obveze utvrđene na razini Zajednice te u Zakoniku o poljoprivredi i morskom ribarstvu.

1. Gustoća sadnje

Postupak uzgoja

OPĆE ODREDBE

Najmanja gustoća sadnje vinove loze iznosi 5 000 trsova po hektaru s razmakom između redova od najviše 2,20 metara.

— Kada je gustoća sadnje veća od 8 000 trsova po hektaru, razmak između trsova u istom redu iznosi najmanje 0,50 metara.

— Kada je gustoća sadnje najviše 8 000 trsova po hektaru, razmak između trsova u istom redu iznosi najmanje 0,80 metara.

Najmanja gustoća nepravilne sadnje vinove loze iznosi 9 000 trsova po hektaru s razmakom između trsova u istom redu većim od 0,50 metara.

POSEBNE ODREDBE

U razgraničenom vinogradu kontrolirane oznake izvornosti „Bourgogne” s dodatnim zemljopisnim nazivima „Hautes Côtes de Beaune” i „Hautes Côtes de Nuits” najmanja gustoća sadnje vinove loze iznosi 4 000 trsova po hektaru s razmakom između redova od najviše 3 metra.

2. Pravila o rezidbi

Postupak uzgoja

Vinova loza reže se u skladu sa sljedećim odredbama:

RAZMAK IZMEĐU REDOVA, BOJA VINA, POLOŽAJ VINOVE LOZE

PRAVILA O REZIDBI

Opće odredbe

Bijela vina

— kratka rezidba (u obliku kordonca Royat i dvostranog kordonca), s najviše 10 pupova po kvadratnom metru;

— ili dugačka rezidba u obliku jednostruki Guyot ili dvostruki Guyot, s najviše 8,5 pupova po kvadratnom metru.

Bijela vina (samo u općinama departmana Rhône i općinama departmana Saône-et-Loire obuhvaćenima razgraničenim vinogradom kontrolirane oznake izvornosti „Mâcon”)

Takozvana rezidba u obliku luka („à queue du Mâconnais”), s najviše 10 pupova po kvadratnom metru.

Bijela vina (osim općina departmana Rhône i općina departmana Saône-et-Loire obuhvaćenih razgraničenim vinogradom kontrolirane oznake izvornosti „Mâcon”)

Takozvana rezidba u obliku „Chablis”, s najviše 8,5 pupova po kvadratnom metru.

Crna i ružičasta vina

— kratka rezidba (u obliku kordonca Royat, dvostranog kordonca, u račvastom uzgojnom obliku i lepezastom obliku), s najviše 10 pupova po kvadratnom metru;

— ili dugačka rezidba u obliku jednostruki Guyot ili dvostruki Guyot, s najviše 8 pupova po kvadratnom metru.

3. Posebna pravila o rezidbi

Postupak uzgoja

Posebna pravila za vinovu lozu u razgraničenom vinogradu kontrolirane oznake izvornosti „Bourgogne” s dodatnim zemljopisnim nazivima „Hautes Côtes de Beaune” i „Hautes Côtes de Nuits” (takozvani „široki nasadi” vinove loze)

Vinova loza reže se:

— kratkom rezidbom (u obliku kordonca Royat ili dvostranog kordonca);

— ili dugačkom rezidbom jednostruki Guyot ili dvostruki Guyot.

Broj pupova po kvadratnom metru iznosi najviše 6.

Zabranjeno je preklapanje lucnjeva na istoj žici.

Posebne odredbe

Rezidba jednostruki Guyot može se prilagoditi:

— drugim reznikom koji omogućuje da se svake godine mijenja položaj trsa;

— trsom skraćenim na najviše tri pupa i reznikom sa samo dva pupa.

Bez obzira na način rezidbe, loza se može rezati s dodatnim pupovima pod uvjetom da u fenološkoj fazi, kada je na lozi 11 do 12 listića, broj plodovitih grana te godine po kvadratnom metru nije veći od broja pupova propisanog za pravila o rezidbi.

5.2. *Najveći prinosi*

1. Bijela vina

77 hektolitara po hektaru

2. Crna i ružičasta vina

69 hektolitara po hektaru

3. Bijelo vino kontrolirane oznake izvornosti Bourgogne + dodatni zemljopisni naziv

77 hektolitara po hektaru

4. Crno i ružičasto vino kontrolirane oznake izvornosti Bourgogne + dodatni zemljopisni naziv

67 hektolitara po hektaru

5. Bijelo vino kontrolirane oznake izvornosti Bourgogne + dodatni zemljopisni nazivi „Hautes Côtes de Beaune” i „Hautes Côtes de Nuits”

77 hektolitara po hektaru

6. Crno i ružičasto vino kontrolirane oznake izvornosti Bourgogne + dodatni zemljopisni nazivi „Hautes Côtes de Beaune” i „Hautes Côtes de Nuits”

66 hektolitara po hektaru

7. Bijelo vino kontrolirane oznake izvornosti Bourgogne + dodatni zemljopisni naziv „Tonnerre”

77 hektolitara po hektaru

8. Bijelo vino kontrolirane oznake izvornosti Bourgogne + dodatni zemljopisni nazivi „Hautes Côtes de Beaune” i „Hautes Côtes de Nuits” („široki nasadi” vinove loze)

65 hektolitara po hektaru

6. **Razgraničeno zemljopisno područje**

Berba grožđa, proizvodnja i razvoj vina odvijaju se na području sljedećih općina:

BIJELA, CRNA I RUŽIČASTA VINA

— departman Côte-d'Or:

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée i Vougeot;

— departman Rhône:

Charentay;

— departman Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

— departman Yonne:

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers i Volgré.

BIJELA VINA

— Departman Rhône:

Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé, Ville-sur-Jarnioux.

CRNA I RUŽIČASTA VINA

— Departman Rhône:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager i Villié-Morgon.

— Departman Saône-et-Loire:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche-Thorins.

7. **Sorte vinove loze**

Chardonnay B

César N

Gamay N

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

8. **Opis povezanosti**

8.1. *(a) Opis prirodnih čimbenika koji pridonose povezanosti*

Zemljopisno područje nalazi se u reljefima koji su tradicionalno okrenuti vinogradarstvu, u departmanima Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire i Rhône. Na taj se način proteže na više od 300 općina.

To područje čine nejednako raspoređeni vinogradi unutar vinogradarske regije Burgundije koji se protežu na približno 250 kilometara od sjevera do juga.

Svaki vinograd odlikuje se posebnim krajobrazom, geologijom i klimom.

Vinogradi departmana Yonne i regije „Châtillonnais" sjeverno od departmana „Côte d'Or" zasađeni su na obroncima Pariškog bazena, na sedimentima iz razdoblja gornje jure, osim onih u zajednici općina „Vézelien", koji su zasađeni na formacijama srednje i donje jure te u zajednici općina „Jovinien", koji su zasađeni na formacijama gornje krede. Supstrati su u tom području uglavnom laporasti (vapnenački glinasti), a ponegdje vapnenasti. Vinogradi su zasađeni na najizloženijim dijelovima gorskih padina, na obroncima glavnih dolina koje upijaju vode regije, iz rijeke Yonne i njezinih pritoka i iz rijeke Seine i njezinih pritoka. Slojevito se protežu na nadmorske visine od 150 do 300 metara.

Od Dijona do okolice Lyona, vinogradi se pravocrtno protežu kroz gotovo neprekidni niz reljefa. Riječ je o zapadnom rubu bresanske jame, važne tektonske strukture koja se urušila tijekom uzdizanja Alpa. Supstrati su uglavnom sedimentni, vapnenački ili laporasti, a većinom su nastali u vrijeme jure, a na nekim mjestima i u vrijeme trijasa. Na nekim mjestima, prije svega u departmanu Saône-et-Loire, vinogradi se nalaze na izdancima metamorfne i granitne podloge iz vremena paleozoika, koja stvara kisela tla. Iako su reljefi u unutrašnjosti ponekad povišeni (650 metara u departmanu Côte-d'Or, 1 000 metara u regiji „Beaujolais"), vinogradi su zasađeni na visinama između 250 metara i 400 metara. Svaki vinograd odlikuje se vlastitim krajobrazom, geologijom i morfologijom:

— široke doline koso se usijecaju u vapnenačke visoravni pariškog bazena;

— neprekidan tanki pojas na granici između nizine i visoravni u departmanu „Côte”;

— niz usporednih izduženih reljefa na osi sjever-jug, „karike” u regiji „Mâconnais”.

Vinogradarska regija Burgundije uronjena je u pretežno svježu oceansku klimu. Ta se klima odlikuje umjerenom količinom ravnomjerno raspoređenih padalina, bez izrazite ljetne suše. Temperature, s prosječnom ljetnom vrijednošću od 11 °C, dokaz su te svježine.

To je jasno izraženo u departmanu Yonne, a na jugoistoku zemljopisnog područja donekle ublaženo zaštitnom ulogom reljefa planina Morvan i Charolais, koji stvara učinak fena što osigurava manji stupanj vlage i veću temperaturu u odnosu na referentnu vrijednost regije.

Istočni dio zemljopisnog područja izložen je utjecajima s kontinenta koji se očituju relativno niskim zimskim temperaturama, razdobljima mraza koja mogu biti dugotrajna i intenzivna, ali i ponekad vrlo suhim i sunčanim kasnim jesenima.

Utjecaji s juga, zamjetni osobito u južnom dijelu zemljopisnog područja, mogu privremeno stvoriti visoke ljetne temperature i uzrokovati dizanje toplog morskog zraka, što izaziva ljetne oluje.

Zbog sjevernog položaja burgundskih vinograda lokalne mezoklime uvelike utječu na vinogradarski potencijal, a uvjeti tijekom godine berbe iznimno snažno utječu na svojstva vina.

Odabrane čestice za berbu grožđa odgovaraju svim sektorima kojima se priznaje tradicija vinogradarstva. Većim dijelom zauzimaju dobar položaj obronaka glavnih reljefa na kojima su prisutni najpovoljniji temperaturni i vodni uvjeti.

8.2. *(b) Opis ljudskih čimbenika koji pridonose povezanosti*

Na tom se području vinova loza uzgaja od doba Galorimljana (prikaz vinove loze u općini Escolives-Sainte-Camille kod grada Auxerrea, vinova loza iz 1. stoljeća iskopana u općini Gevrey-Chambertin, Eumenov „govor Konstantinu” u kojem se opisuju vinogradi „Pagus arebrignus” kod grada Beaunea u 4. stoljeću). Prometni putovi kao što su rijeka Saône (amfore iz sredine 1. stoljeća poslije Krista u gradu Chalon-sur-Saône) ili galske ceste Via Agrippa pridonijeli su širenju vinograda.

U srednjem su vijeku „burgundska vina” već stekla gospodarsku važnost i postala poznata i izvan svojih granica. U Auxerreu se proizvode takozvana vina iz Donje Burgundije, dok je departman „Côte d'Or” poznat po vinima iz Beaunea.

Dobro je poznata uloga crkvenih struktura (opatija, biskupija) i plemstva u stvaranju ugleda „burgundskog” vina. Cluny, Cîteaux, Pontigny, svećenički zbor Langres te vojvode Burgundije na svoj su način pridonijeli oblikovanju prestižnih vinograda i ugledu tih vina. Na primjer, Vojvodstvo Burgundije, koje se oko 15. stoljeća prostiralo od Mâcona do Amsterdama, zbog svoje je veličine pridonijelo prepoznatljivosti vina „Bourgogne” i olakšalo trgovinu tim vinima.

U 18. stoljeću zahvaljujući snažnom razvoju trgovine vinima stvorena je nova gospodarska sila. „Burgundska” se vina u velikim količinama prodaju na sjeveru Francuske i Europe, pa i na drugim kontinentima.

Međutim, tijekom 19. stoljeća vinogradarska regija Burgundije jasno se počinje izdvajati. Bivša administrativna razgraničenja (provincije) ili novija razgraničenja (departmani) isprepleću se s gospodarskom dimenzijom, a gradska središta kao što su Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône ili Mâcon osiguravaju distribuciju vina ove regije. Sjever regije „Beaujolais” u to se isto doba poistovjećuje s vinima „Mâcon”. Kanton „Tonnerrois” i regija „Châtillonnais”, na pragu pokrajine Champagne, također se okreću Burgundiji.

Oznaka izvornosti „Bourgogne” službeno je priznata odlukom suda u Dijonu iz 1930. Temelji predloženi u toj prvoj odluci nisu se otad puno promijenili te je iz nje preuzeto današnje razgraničenje zemljopisnog područja. Kontrolirana oznaka izvornosti „Bourgogne” priznata je odlukom iz 1937.

Nasadi na zemljopisnom području nisu raznoliki. Kod bijelih vina prevladava sorta chardonnay B, a ponegdje se upotrebljava i sorta pinot blanc B. U tri departmana na sjeveru Burgundije za crna i ružičasta vina gotovo se isključivo upotrebljava sorta pinot noir N, dok se na jugu zemljopisnog područja upotrebljava sorta gamay N. Rijetko se upotrebljava i sorta pinot gris G, koja se lokalno naziva „beurot", a u departmanu Yonne sorta césar N.

Te su sorte vjerojatno autohtone i u bliskom srodstvu (porodica „pinot") te su odabrane još u srednjem vijeku i prilagođene lokalnim uvjetima.

Zemljopisna rascjepkanost vinograda popraćena je određenim razlikama u načinu proizvodnje. Tako je svaka mala regija kao nasljednik starih znanja i iskustva sačuvala određene lokalne prakse u uzgoju vinove loze, kao što su lukovi u općini Mâcon, rezidba „Chablis" u departmanu Yonne... Vinogradarski krajobrazi stoga su za svako mjesto tipični i prepoznatljivi.

Ti se lokalni identiteti odražavaju priznavanjem dodatnih zemljopisnih naziva koji odgovaraju malim regijama ili općinama: „Chitry", „Côtes d'Auxerre", „Epineuil", „Tonnerre", „Vézelay", „Coulanges-la-Vineuse", „Hautes-Côtes de Nuits", „Hautes-Côtes de Beaune", „Côte châlonnaise", „Côtes du Couchois", a katkad i lokalitetima manjih površina: „Côte Saint Jacques", „Le Chapitre", „Chapelle Notre Dame" i „Montrecul".

Proizvođači su, koji su se prvotno organizirali u lokalne sindikate, a zatim u savez proizvođača, 2007. osnovali sindikat koji zastupa sve podnositelje prijave berbe za kontroliranu oznaku izvornosti „Bourgogne".

Vinograd se prostire na otprilike 5 100 hektara na kojima se godišnje proizvodi približno 200 000 hektolitara crnih i ružičastih vina i 80 000 hektolitara bijelih vina. Više od 50 % te količine nosi dodatni zemljopisni naziv, a najviše se prodaju vina s dodatnim zemljopisnim nazivima „Hautes Côtes de Beaune" (40 000 hektolitara, 17 % bijelih vina), „Hautes Côtes de Nuits" (33 000 hektolitara, 22 % bijelih vina) i „Côte châlonnaise" (28 000 hektolitara, 29 % bijelih vina). Zahvaljujući njihovu velikom ugledu, izvozi se od 40 % do 45 % vina „Bourgogne", ovisno o godini.

8.3. *Informacije o kvaliteti i svojstvima proizvoda*

Crna i ružičasta vina često imaju profinjenu i baršunastu, ugodno voćnu taninsku osnovu.

Bijela vina, koja se dobivaju od sorte chardonnay B, blagog su okusa koji je pojačan kiselošću koja je potrebna za uravnoteženu strukturu i pogodna za odležavanje, a mogu biti i jaka.

Velik raspon geografske širine zemljopisnog područja vrlo je precizno izražen u vinima. Vina departmana Yonne strukturiranija su zahvaljujući postojanoj kiselosti, za razliku od vina južnog dijela zemljopisnog područja koja su blažeg okusa.

8.4. *Uzročna povezanost*

Burgundski su vinogradi sjeverni vinogradi u kojima je vinova loza izložena teškim klimatskim uvjetima. Zbog toga se vinova loza sadi na najpovoljnijim područjima, s toplijom i sušom mezoklimom nego što je klima regije, te s propusnim tlom koje omogućuje odvodnju prekomjerne tekućine, ali je istovremeno plodno i brzo se zagrijava.

Vinograda zbog toga najviše ima na glavnim reljefima, najčešće vapnenačkim i na umjerenoj nadmorskoj visini.

Vinogradarska regija Burgundije, skup malih regija s posebnim identitetima i profilima koji regionalnoj proizvodnji daju određenu raznolikost koja se očituje u dodatnim zemljopisnim nazivima, ima važna zajednička obilježja:

— mali broj autohtonih sorti vinove loze, osobito prilagođenih tlu i klimatskim uvjetima,

— pretežno monosortna vina.

Ta poljoprivredna jedinica zbog raznolikih prirodnih uvjeta i lokalnih praksi nudi široku paletu bijelih, crnih i ružičastih vina, koja imaju karakteristike sjevernih vina kao što su kiselost i voćnost pa su profinjena i dobro stare.

Iako male, klimatske razlike u potpunosti dolaze do izražaja u sortama pinot noir N i chardonnay B, koje su vrlo osjetljive na promjene prirodnog okruženja.

Današnja vinogradarska regija Burgundije rezultat je relativno nove kolektivne dinamike. Iako svi vinogradi regije imaju veličanstvenu povijest, tek su se u 19. stoljeću stvarno udružili pod zajedničkim nazivom.

Jullien je 1816. smatrao da u svojem djelu „Topographie de tous les vignobles connus" („Topografija svih poznatih vinograda") treba opravdati svoj izbor da u istom poglavlju okupi vina „Donje Burgundije" (departman Yonne), vina „Gornje Burgundije" (departmani Côte d'Or i Nord de la Saône-et-Loire) i, naposljetku, „vina Mâcona", koja obuhvaćaju regiju „Mâconnais" i dio regije „Beaujolais".

Na nastanak tog burgundskog identiteta vjerojatno su odlučujući utjecaj imale djelatnost trgovanja vinima koja se razvila u 18. stoljeću i organizacija vinogradarstva početkom 20. stoljeća. Trgovina, a zatim i sami proizvođači zamjenjuju plemstvo i Crkvu, povijesne promicatelje vinograda „Crus de Bourgogne", i to preuzimanjem kontrole nad gospodarskim aspektom vinogradarstva i osiguravanjem njegova ugleda čak i izvan europskih granica. O tome svjedoči djelo Abbéa Arnouxa „Dissertation sur la situation de la Bourgogne, sur les vins qu'elle produit…" („Disertacija o položaju Burgundije, o vinima koja se u njoj proizvode...") objavljeno u Londonu 1728., izvorno na francuskom jeziku, a zatim na engleskom i njemačkom jeziku. Burgundiju je 1787. posjetio Thomas Jefferson, budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, te je do kraja svojeg života ostao veliki promicatelj burgundskih vinograda („crus") i pridonio njihovu ugledu u Americi.

9. **Osnovni dodatni uvjeti (pakiranje, označivanje, ostali zahtjevi)**

Područje u neposrednoj blizini (bijela, crna i ružičasta vina)

Pravni okvir:

Nacionalno zakonodavstvo

Vrsta dodatnog uvjeta:

Odstupanje u pogledu proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području

Opis uvjeta:

Područje u neposrednoj blizini, za koje je utvrđeno odstupanje u pogledu proizvodnje i razvoja vina, obuhvaća područja sljedećih općina:

— departman Côte-d'Or:

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot i Villy-le-Moutier;

— departman Rhône:

Alix, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Chasselay, Chazay-d'Azergues, Dardilly, Dareizé, Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Létra, Limas, Lozanne, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Les Olmes, Le Perréon, Sain-Bel , Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Just-d'Avray, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône;

— departman Saône-et-Loire:

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saisy, Sancé, Taizé i Varennes-lès-Macon;

— departman Yonne:

Aigremont, Annay-Sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-L'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles i Yrouerre.

Područje u neposrednoj blizini (crna i ružičasta vina)

Pravni okvir:

Zakonodavstvo EU-a

Vrsta dodatnog uvjeta:

Odstupanje u pogledu proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području

Opis uvjeta:

Područje u neposrednoj blizini, za koje je utvrđeno odstupanje u pogledu proizvodnje i razvoja vina, obuhvaća područja sljedećih općina:

CRNA I RUŽIČASTA VINA

Departman Rhône: Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé, Ville-sur-Jarnioux.

Područje u neposrednoj blizini (bijela vina)

Pravni okvir:

Zakonodavstvo EU-a

Vrsta dodatnog uvjeta:

Odstupanje u pogledu proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području

Opis uvjeta:

Područje u neposrednoj blizini, za koje je utvrđeno odstupanje u pogledu proizvodnje i razvoja vina, obuhvaća područja sljedećih općina:

BIJELA VINA

— departman Rhône:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager, Villié-Morgon;

— departman Saône-et-Loire:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche-Thorins.

Pravni okvir:

Nacionalno zakonodavstvo

Vrsta dodatnog uvjeta:

Dodatne odredbe koje se odnose na označavanje

Opis uvjeta:

(a) Nakon naziva kontrolirane oznake izvornosti može slijediti oznaka „clairet” za vina koja ispunjavaju uvjete proizvodnje utvrđene za tu oznaku.

(b) Nakon naziva kontrolirane oznake izvornosti mogu slijediti sljedeći dodatni zemljopisni nazivi za vina koja ispunjavaju uvjete proizvodnje utvrđene za te dodatne zemljopisne nazive:

— „Chitry”;

— „Côte Chalonnaise”;

— „Côtes d'Auxerre”;

— „Côtes du Couchois”;

— „Côte Saint-Jacques”;

— „Coulanges-la-Vineuse”;

— „Epineuil”;

— „Hautes Côtes de Beaune”;

— „Hautes Côtes de Nuits”;

— „La Chapelle Notre-Dame”;

— „Le Chapitre”;

— „Montrecul” ili „Montre-Cul” ili „En Montre-Cul”;

— „Tonnerre”;

— „Vézelay”.

Ti se dodatni zemljopisni nazivi navode nakon naziva kontrolirane oznake izvornosti ili neposredno ispod naziva kontrolirane oznake izvornosti, slovima koja širinom i visinom ne smiju biti veća od slova u nazivu kontrolirane oznake izvornosti.

(c) Ako se uz naziv kontrolirane oznake izvornosti navodi oznaka glavne sorte grožđa, ona se navodi neposredno ispod tog naziva, slovima koja su visinom i širinom barem za trećinu manja od slova u nazivu kontrolirane oznake izvornosti.

(d) Nakon naziva kontrolirane oznake izvornosti nužno slijedi oznaka „gamay” za vina koja ispunjavaju utvrđene uvjete proizvodnje.

Oznaka „gamay” navodi se neposredno ispod naziva kontrolirane oznake izvornosti, slovima koja su visinom i širinom jednaka slovima u nazivu kontrolirane oznake izvornosti.

(e) Na etiketi vina s kontroliranom oznakom izvornosti može se navesti naziv manje zemljopisne jedinice:

— ako je riječ o registriranoj lokaciji,

— ako je ta jedinica navedena u izjavi o berbi.

Slova u nazivu registrirane lokacije moraju visinom i širinom biti barem upola manja od slova u nazivu kontrolirane oznake izvornosti.

(f) Na etiketi vina kontrolirane oznake izvornosti može se navesti veća zemljopisna jedinica „Vin de Bourgogne”.

Poveznica na specifikaciju proizvoda

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ef8ee69-ebd9-41ce-b171-0c93f2b1b6f7