C/2024/2984

2024 4 29

Pranešimo apie vyno sektoriaus nuorodos specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalis

(C/2024/2984)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Bourgogne“

PDO-FR-A0650-AM03

Pranešimo data: 2024 2 01

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Gamybos kiekis**

I skyriaus VIII dalies 2 punkte baltųjų vynų didžiausias gamybos kiekis padidinamas nuo 75 hl/ha iki 77 hl/ha.

Tai taikoma visais papildomais geografiniais pavadinimais vadinamiems baltiesiems vynams, išskyrus papildomais geografiniais pavadinimais „Hautes Côtes de Beaune“ ir „Hautes Côtes de Nuits“ vadinamus vynus, gaminamus iš plačiais tarpais susodintų vynmedžių vynuogių (nes šie vynmedžiai jau neša didžiausią galimą pagal nustatytas auginimo taisykles derlių).

Gamybos kiekis padidintas siekiant atsižvelgti į klimato kaitos keliamas problemas, lemiančias orų permainas, dėl kurių neretai derlius būna nepakankamas.

Atitinkamai iš dalies keičiamas bendrojo dokumento 5 punktas (taikoma tik baltiesiems vynams).

2. **Informacijos apie kontrolės įstaigą pakeitimas**

Iš dalies pakeista produkto specifikacijos III skyriaus II dalis, nes persvarstytos formulavimo taisyklės.

Šis pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Bourgogne

2. **Nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai – neputojantys sausi baltieji, raudonieji arba rožiniai vynai: a) baltųjų vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 10,5 %, o raudonųjų ir rožinių vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,2 %; b) po sodrinimo baltųjų vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13 %, o raudonųjų ir rožinių vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 13,2 %; c) išpilstomų raudonųjų vynų obuolių rūgšties kiekis neviršija 0,4 g/l; d) vartoti paruoštų gatavų baltųjų vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis neviršija 3 g/l arba 4 g/l, jei bendrasis rūgštingumas yra ne mažesnis kaip 55,10 mekv/l, raudonųjų vynų – 2 g/l, o rožinių vynų – 3 g/l; e)

kiti analitiniai rodikliai atitinka ES teisės aktuose nustatytas vertes.

Raudonieji ir rožiniai vynai dažnai pasižymi ypač subtilia ir švelnia taninų struktūra ir maloniu vaisių skoniu. Iš veislės „Chardonnay B“ gaminami baltieji vynai būna švelnaus skonio. Jį paryškina rūgštumas, būtinas tam, kad būtų išlaikyta vynų pusiausvyra ir juos būtų galima ilgai brandinti. Dėl to vynai gali būti stiprūs. Vynuose aiškiai justi beribių geografinės vietovės platumų įtaka. Jono departamente gaminamų vynų struktūrą veikiau lemia ryškus rūgštumas, o pietinėje geografinės vietovės dalyje vynai kitokie – švelnesni.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

Konkretus vynininkystės metodas:

a) gaminant raudonuosius vynus leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 10 %;

b) gaminant rožinius vynus draudžiama naudoti grynas medžio anglis ar jų mišinį su kitais preparatais;

c) draudžiama naudoti medžio skiedras;

d) po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija:

baltųjų vynų – 13 %;

raudonųjų ir rožinių vynų – 13,2 %.

Vynai turi būti gaminami laikantis ne tik pirmiau nurodytų nuostatų, bet ir visoje Sąjungoje taikytinų bei Prancūzijos kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės praktikos reikalavimų.

1. Sodinimo tankumas

Auginimo praktika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vynuogyno tankumas turi būti ne mažesnis kaip 5 000 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 2,20 m.

— Jeigu sodinimo tankumas didesnis kaip 8 000 sodinių viename hektare, atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis kaip 0,50 m.

— Jeigu sodinimo tankumas mažesnis kaip 8 000 sodinių viename hektare, atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis kaip 0,80 m.

Jei vynmedžiai sodinami grupelėmis, sodinimo tankumas turi būti ne mažesnis kaip 9 000 sodinių viename hektare, o atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje – ne mažesnis kaip 0,50 m.

SPECIALIOJI NUOSTATA

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Bourgogne“ žymimų ir papildomais geografiniais pavadinimais „Hautes Côtes de Beaune“ ir „Hautes Côtes de Nuits“ vadinamų vynų gamybai skirto vynuogyno teritorijoje sodinama ne mažiau kaip 4 000 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 3 m.

2. Genėjimo taisyklės

Auginimo praktika

Vynmedžiai genimi pagal tokias nuostatas:

ATSTUMAS TARP EILIŲ, VYNŲ SPALVA, VYNUOGYNO VIETA

GENĖJIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Baltieji vynai:

— vynmedžiai genimi trumpai (Ruaja arba dvipečio kordono forma), paliekant iki 10 pumpurų viename kvadratiniame metre, arba

— vynmedžiai genimi ilgai (vienpečio arba dvipečio Giujo kordono forma), paliekant iki 8,5 pumpuro viename kvadratiniame metre.

Baltųjų vynų gamybai skirti vynmedžiai (taikoma tik Ronos departamento ir Sonos ir Luaros departamento komunoms, įeinančioms į saugoma kilmės vietos nuoroda „Mâcon“ žymimų vynų gamybai skirto vynuogyno teritoriją):

- genimi vadinamosios Makono uodegos forma, paliekant iki 10 pumpurų viename kvadratiniame metre.

Baltųjų vynų gamybai skirti vynmedžiai (netaikoma Ronos departamento ir Sonos ir Luaros departamento komunoms, įeinančioms į saugoma kilmės vietos nuoroda „Mâcon“ žymimų vynų gamybai skirto vynuogyno teritoriją):

- genimi Šabli metodu, paliekant iki 8,5 pumpuro viename kvadratiniame metre.

Raudonieji ir rožiniai vynai:

— genimi trumpai (Ruaja kordono, dvipečio kordono, taurės ir vėduoklės forma), paliekant iki 10 pumpurų viename kvadratiniame metre;

— vynmedžiai genimi ilgai (vienpečio arba dvipečio Giujo kordono forma), paliekant iki 8 pumpuro viename kvadratiniame metre.

3. Specialiosios genėjimo taisyklės

Auginimo praktika

Specialiosios taisyklės, taikomos vynmedžiams, auginamiems saugoma kilmės vietos nuoroda „Bourgogne“ žymimų ir papildomais geografiniais pavadinimais „Hautes Côtes de Beaune“ ir „Hautes Côtes de Nuits“ vadinamų vynų gamybai skirto vynuogyno teritorijoje (plačiais tarpais susodintiems vynmedžiams)

Vynmedžiai genimi:

— trumpai (Ruaja kordono arba dvipečio kordono forma) arba

— ilgai (vienpečio arba dvipečio Giujo kordono forma).

Viename kvadratiniame metre paliekama iki 6 pumpurų.

Draudžiama uždengti ant tos pačios vielos pririštas ilgas šakas.

Specialiosios nuostatos

Genėjimą vienpečio Giujo kordono forma galima adaptuoti:

— paliekant antrą ataugą, kuri leidžia pramečiui keisti vaisinės šakos vietą;

— paliekant ilgą, iki ne daugiau kaip 3 pumpurų patrumpintą vaisinę šaką ir vieną ne daugiau kaip 2 pumpurus turinčią ataugą.

Kad ir koks būtų genėjimo būdas, vynmedžiai gali būti genimi ant sodinio paliekant papildomų pumpurų, jei fenologinėje stadijoje (išsiskleidus 11–12 lapų) vaisius mezgančių metinių šakų viename kvadratiniame metre yra ne daugiau nei genėjimo taisyklėse numatytų pumpurų.

5.2. *Didžiausias gamybos kiekis*

1. Baltieji vynai

77 hektolitrai iš vieno hektaro

2. Raudonieji ir rožiniai vynai

69 hektolitrai iš vieno hektaro

3. SKVN „Bourgogne“ žymimas ir papildomais geografiniais pavadinimais vadinamas baltasis vynas

77 hektolitrai iš vieno hektaro

4. SKVN „Bourgogne“ žymimas ir papildomais geografiniais pavadinimais vadinamas raudonasis ir rožinis vynas

67 hektolitrai iš vieno hektaro

5. SKVN „Bourgogne“ žymimas ir papildomais geografiniais pavadinimais „Hautes Côtes de Beaune“ ir „Hautes Côtes de Nuits“ vadinamas baltasis vynas

77 hektolitrai iš vieno hektaro

6. SKVN „Bourgogne“ žymimas ir papildomais geografiniais pavadinimais „Hautes Côtes de Beaune“ ir „Hautes Côtes de Nuits“ vadinamas raudonasis ir rožinis vynas

66 hektolitrai iš vieno hektaro

7. SKVN „Bourgogne“ žymimas ir papildomus geografiniu pavadinimu „Tonnerre“ vadinamas baltasis vynas

77 hektolitrai iš vieno hektaro

8. SKVN „Bourgogne“ žymimas ir papildomais geografiniais pavadinimais „Hautes Côtes de Beaune“ ir „Hautes Côtes de Nuits“ vadinamas baltasis vynas (iš plačiais tarpais susodintų vynmedžių vynuogių)

65 hektolitrai iš vieno hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių derlius imamas, vynuogės spaudžiamos ir iš jų vynai gaminami šių komunų teritorijoje:

BALTIEJI, RAUDONIEJI IR ROŽINIAI VYNAI

— Kot d'Oro departamentas:

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

— Ronos departamentas:

Charentay.

— Sonos ir Luaros departamentas:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

— Jono departamentas:

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.

BALTIEJI VYNAI

— Ronos departamentas:

Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé, Ville-sur-Jarnioux.

RAUDONIEJI IR ROŽINIAI VYNAI

— Ronos departamentas:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager ir Villié-Morgon.

— Sonos ir Luaros departamentas:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche-Thorins.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Chardonnay B"

„César N"

„Gamay N"

„Pinot blanc B"

„Pinot gris G"

„Pinot noir N"

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. *a) Gamtinių veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas*

Geografinė vietovė yra kalvotoje Jono, Kot d'Oro, Sonos ir Luaros bei Ronos departamentų teritorijoje, kurioje tradiciškai gaminamas vynas. Ji driekiasi per daugiau nei 300 komunų teritoriją ir

apima daugiau ar mažiau vienas nuo kito atitolusius vynuogynus, sudarančius Burgundijos vynuogininkystės regioną, kuris maždaug 250 kilometrų driekiasi iš šiaurės į pietus.

Kiekvienam vynuogynui būdingas savitas peizažas, geologinė sandara ir klimatas:

Jono departamento ir Šatijono vynuogynai, esantys į šiaurę nuo Kot d'Oro, įveisti Paryžiaus baseino kuestose, ant juros periodo vėlyvojo etapo nuosėdų, išskyrus Vezlė vynuogyną, įveistą ant juros periodo viduriniojo ir ankstyvojo etapo nuosėdų, ir Žuanji vynuogyną, įveistą ant kreidos periodo vėlyvojo etapo formacijų. Dirvožemis šiose vietovėse daugiausia mergelinis (kalkinio molio), vietomis kalkinis. Vynuogynai išsidėstę geriausiai saulės apšviečiamose kuestų vietose, pagrindinių regioną drėkinančių upių – Jono ir Senos bei jų intakų – slėnių šlaituose. Vynuogynai yra 150–300 m aukštyje.

Nuo Dižono iki Liono apylinkių vynuogynai išsidėstę ištisinėje, beveik nenutrūkstančioje kalvų grandinėje, Breso daubos – svarbios tektoninės struktūros, sugriuvusios kylant Alpėms – vakariniame pakraštyje. Dirvožemis daugiausia nuosėdinis, kalkinis arba mergelinis, susidaręs iš esmės juros periode, vietomis – triaso periode. Kai kur, daugiausia Sonoje ir Luaroje, vynuogynai auga paleozojaus eros metamorfinių ir granitinių uolienų atodangose su rūgščiu dirvožemiu. Nors krašto gilumoje vietomis reljefas aukštas (650 m Kot d'Ore, 1 000 m „Beaujolais" vynuogyne), vynuogynai paprastai veisiami ne didesniame kaip 250–400 m aukštyje. Kiekvienam vynuogynui būdingas savitas peizažas ir geologinės morfologinės savybės:

— kalkingas Paryžiaus baseino plynaukštes vagoja platūs slėniai;

— „Côte“ vynuogyne tarp lygumos ir plynaukštės įsiterpia siaura ištisinė kalvų juosta;

— Makono vynuogyne šiaurės pietų ašimi paraleliai išsidėstęs kalnynas.

Burgundijos vynuogininkystės regione vyrauja vėsokas okeaninis klimatas. Šiam klimatui būdingas vidutiniškas ir reguliarus kritulių kiekis, vasarą nebūna didelių sausrų. Vėsų klimatą liudija vidutinė metinė 11 °C temperatūra.

Jono departamente vyraujantį itin ryškų okeaninį klimatą geografinės vietovės pietrytinėje dalyje šiek tiek sušvelnina tarsi skydas jį stabdantys Morvano ir Šarolė kalnai. Tai sukelia feno efektą, dėl kurio šioje vietovėje temperatūra aukštesnė, o drėgmė mažesnė už vidutinę regiono normą.

Rytinei geografinės vietovės daliai įtakos turi žemyninis klimatas: palyginti žema temperatūra žiemą, kartais intensyvūs ir ilgi šalnų laikotarpiai ir protarpiais itin sausas ir saulėtas ruduo.

Pietinio klimato įtaka ypač juntama pietinėje geografinės vietovės dalyje, kurioje vasarą temperatūra gali staiga pašokti – tuomet susidaro karštos jūrinio oro masės, sukeliančios vasaros audras.

Šiaurinė Burgundijos vynuogynų padėtis lemia didelį mezoklimato poveikį vynuogininkystės potencialui ir tai, kad derliaus metais vyraujančios sąlygos akivaizdžiai veikia vynų savybes.

Sklypai vynuogėms rinkti parenkami tose vietose, kurios tradiciškai pripažintos tinkamomis vynuogininkystei. Dažniausiai jie įrengiami ant gerai saulės apšviečiamų pagrindinių kalnų, kur vyrauja optimali šiluma ir drėgmė, šlaitų.

8.2. *b) Žmogiškųjų veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas*

Apie vynuogininkystę byloja galų ir romėnų laikų reliktai: Eskoliv Sent Kamij (netoli Oksero) augintų vynuogių atvaizdai, per kasinėjimus Ževre Šambertene rastos I-ąjį šimtmetį menančios vynuogyno liekanos ir Eumenijaus panegirika imperatoriui Konstantinui, kurioje jis aprašo IV a. netoli Bono (*pagus arebrignus* teritorijoje) augintus vynmedžius. Prie vynuogyno plėtros prisidėjo susisiekimas Sonos upe (tai liudija Šalone prie Sonos rastos I m.e.a. amforos) arba Agripos keliu.

Viduramžiais Burgundijos vynuogynai jau buvo ekonomiškai svarbūs ir žinomi už šio krašto ribų. Oksere buvo gaminami Žemutinės Burgundijos vynai, o Kot d'Oras garsėjo Bono vynais.

Prie Burgundijos vynų vardo garsinimo reikšmingai prisidėjo bažnytinės struktūros (abatijos, vyskupijos) ir kilmingieji. Prie prestižinio vynuogyno formavimo ir jo vynų garsinimo savaip prisidėjo Kliuni, Sito, Pontinji abatijos, Langro kapitula ir Burgundijos hercogai. Supažindinti su Burgundijos vynais ir palengvinti prekybą jais padėjo ir Burgundijos hercogystės platybė: maždaug XV a. ji aprėpė teritoriją nuo Makono iki Amsterdamo.

XVIII a. dėl itin išaugusios prekybos vynais sutvirtėjo ekonomika. Burgundijos vynais buvo gausiai prekiaujama ne tik Prancūzijos ir Europos šiaurėje, bet ir kituose žemynuose.

Vis dėlto XIX a. Burgundijos vynuogininkystės regionas ėmė aiškiai skirtis nuo kitų regionų. Dėl administracinio suskirstymo (anksčiau į provincijas, o vėliau į departamentus) ir ekonominių priežasčių vynų platinimą regione užtikrino tokie miestai, kaip Okseras, Dižonas, Bonas, Šalonas prie Sonos ir Makonas. Tuo metu šiaurinė Božolė dalis tapatinosi su Makono vynais. Burgundijos vynus imta gaminti ir iš netoli Šampanės buvusiuose Tonero ir Šatijono vynuogynuose augintų vynuogių.

1930 m. Dižono tribunolo sprendimu šiems vynams oficialiai suteikta kilmės vietos nuoroda „Bourgogne“. Šiuo pirmuoju sprendimu padėti pagrindai beveik nepakito, o juo nustatytos geografinės vietovės ribos išliko tokios, kokios yra dabar. 1937 m. dekretu šiems vynams suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda „Bourgogne“.

Geografinėje vietovėje auginamos tik kelios vynuogių veislės. Čia vyrauja „Chardonnay B“ veislė, skirta baltųjų vynų gamybai; kartais auginama „Pinot blanc B“ veislė. Visuose trijuose Burgundijos šiaurės departamentuose auginama beveik vien tik „Pinot noir N“ veislė, skirta raudonųjų ir rožinių vynų gamybai, o geografinės vietovės pietuose – „Gamay N“ veislė. Šias veisles kur ne kur papildo „Pinot gris G“ veislė, vietinių vadinama „Beurot“, ir Jono departamente auginama „César N“ veislė.

Šios veislės tikriausiai yra vietinės ir glaudžiai tarpusavyje susijusios (priklauso „Pinot“ šeimai). Jos atrenkamos ir pritaikomos prie vietos sąlygų jau nuo viduramžių.

Geografiškai netolygus vynuogyno pasiskirstymas lėmė tam tikrus gamybos metodų skirtumus. Pavyzdžiui, kiekviename kraštelyje, iš protėvių perėmusiame praktinę patirtį, ir toliau laikomasi tam tikrų vietinių vynuogyno priežiūros tradicijų: vynmedžiai išlenkiami vadinamosios Makono uodegos forma, Jono departamente jie genimi Šabli metodu ir t. t. Todėl kiekvienai vietovei būdingas savas, atpažįstamas vynuogyno kraštovaizdis.

Toks vietinis išskirtinumas pasireiškia tuo, kad vynai vadinami papildomais geografiniais kraštelių ar komunų pavadinimais: „Chitry“, „Côtes d'Auxerre“, „Epineuil“, „Tonnerre“, „Vézelay“, „Coulanges-la-Vineuse“, „Hautes-Côtes de Nuits“, „Hautes-Côtes de Beaune“, „Côte châlonnaise“ ir „Côtes du Couchois“. Kartais jie vadinami ir mažesnių vietovių pavadinimais: „Côte Saint Jacques“, „Le Chapitre“, „Chapelle Notre Dame“ ir „Montrecul“.

Iš pradžių gamintojai būrėsi į vietines profsąjungas, o vėliau – į gamintojų federaciją. 2007 m. jie įsteigė visiems gamintojams, savo derlių deklaruojantiems kaip žymimą saugoma kilmės vietos nuoroda „Bourgogne“, atstovaujančią profsąjungą.

Vynuogynas užima apie 5 100 hektarų plotą. Per metus pagaminama beveik 200 000 hektolitrų raudonųjų ir rožinių vynų ir 80 000 hektolitrų baltųjų vynų. Daugiau kaip pusė visos produkcijos vadinama papildomu geografiniu pavadinimu: didžioji jos dalis parduodama kaip „Hautes Côtes de Beaune“ (40 000 hektolitrų, 17 proc. baltųjų vynų), „Hautes Côtes de Nuits“ (33 000 hektolitrų, 22 proc. baltųjų vynų) ir „Côte châlonnaise“ (28 000 hektolitrų, 29 proc. baltųjų vynų). Burgundijos vynai plačiai žinomi – priklausomai nuo metų, eksportuojama 40–45 proc. šių vynų.

8.3. *Informacija apie produktų kokybę ir savybes*

Raudonieji ir rožiniai vynai dažnai pasižymi ypač subtilia ir švelnia taninų struktūra ir maloniu vaisių skoniu.

Iš veislės „Chardonnay B“ gaminami baltieji vynai būna švelnaus skonio. Jį paryškina rūgštumas, būtinas tam, kad būtų išlaikyta vynų pusiausvyra ir juos būtų galima ilgai brandinti. Dėl to vynai gali būti stiprūs.

Vynuose aiškiai justi beribių geografinės vietovės platumų įtaka. Jono departamente gaminamų vynų struktūrą veikiau lemia ryškus rūgštumas, o pietinėje geografinės vietovės dalyje vynai kitokie – švelnesni.

8.4. *Priežastiniai ryšiai*

„Bourgogne“ vynuogynas plyti šiaurinėje dalyje, todėl susiduria su dideliais klimato iššūkiais. Dėl šios priežasties vynmedžiai sodinami palankiausiose vietose, kur mezoklimatas šiltesnis ir sausesnis nei kitose šio regiono vietose, kur dirvožemis pralaidus ir vandens perteklius gali pasišalinti – tai užtikrina didelį derlingumą ir greitą dirvos įšilimą.

Todėl vynuogynas daugiausia įveistas ant pagrindinių kalvų. Dažniausiai jos būna kalkingo pagrindo ir išsidėsčiusios vidutiniame aukštyje.

Burgundijos vynuogininkystės regionas, jungiantis nedidelius savitus vynuogynus, kurių derlius į regioninę produkciją įneša tam tikrą įvairovę, apie kurią byloja papildomi geografiniai pavadinimai, pasižymi šiais svarbiais bendrais ypatumais:

— auginamos vietinės, ne itin įvairios vynuogių veislės, ypač prisitaikiusios prie dirvožemio ir klimato sąlygų;

— vynai beveik visada gaminami iš vienos veislės vynuogių.

Greta tokios agronominės vienovės – gamtos sąlygų ir vietos tradicijų įvairovė. Tai lemia platų baltųjų, raudonųjų ir rožinių vynų asortimentą. Šie vynai pasižymi šiauriniams vynams būdingomis savybėmis (pvz., rūgštumu ir vaisiškumu), dėl kurių jie neabejotinai tampa elegantiški ir tinka būti ilgai brandinami.

Temperatūros gradientą, nors ir nedidelį, visiškai atspindi „Pinot Noir N“ ir „Chardonnay B“ veislės, itin reaguojančios į gamtinės aplinkos pokyčius.

Dabartinis Burgundijos vynuogininkystės regionas suformuotas palyginti neseniai įdėtomis vienijimo pastangomis. Nors kiekvienas iš jį sudarančių vynuogynų gali puikuotis prestižine istorija, į bendru pavadinimu vadinamą vienetą jie sujungti tik XIX a.

Net 1816 m. A. Jullienas savo veikale „Visų žinomų vynuogynų topografija“ (pranc. *Topographie de tous les vignobles connus*) jautė turįs pasiteisinti, kodėl nusprendė į vieną skyrių sujungti Žemutinės Burgundijos (Jono departamento), Aukštutinės Burgundijos (Kot d'Oro departamento ir šiaurinės Sonos ir Luaros departamento dalies) ir galiausiai – Makono vynus (į pastaruosius įtraukė Makono vynus ir dalį Božolė vynų).

Tikėtina, kad lemiamos reikšmės Burgundijos identiteto formavimuisi turėjo XVIII a. prasidėjusi prekyba vynais ir XX a. pradžioje įvykęs vynuogininkystės sektoriaus organizavimas. Nuo seno Burgundijos vynus populiarinusius kilminguosius ir bažnyčios tarnus iš pradžių pakeitė prekybininkai, o vėliau – patys gamintojai. Jie į savo rankas perėmė ekonominius vynuogininkystės reikalus ir jų dėka garsas apie šio regiono vynus pasklido net už Europos ribų. Apie tai liudija 1728 m. Londone išleistas abato C. Arnoux veikalas „Traktatas apie Burgundijos padėtį, joje gaminamus vynus...“ (pranc. *Dissertation sur la situation de la Bourgogne, sur les vins qu'elle produit*...). Iš pradžių jis buvo išleistas prancūzų kalba, o vėliau – anglų ir vokiečių kalbomis. 1787 m. Burgundijoje apsilankęs būsimas Jungtinių Valstijų prezidentas Thomas Jeffersonas iki gyvenimo pabaigos liko vienu iš didžiausių šio regiono vynų populiarintojų ir prisidėjo prie jo garsinimo Amerikoje.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Arčiausiai esanti vietovė (baltieji, raudonieji ir rožiniai vynai)

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šias komunas:

— Kot D'Oro departamentas:

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier;

— Ronos departamentas:

Alix, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Chasselay, Chazay-d'Azergues, Dardilly, Dareizé, Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Létra, Limas, Lozanne, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Les Olmes, Le Perréon, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Just-d'Avray, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône;

— Sonos ir Luaros departamentas:

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saisy, Sancé, Taizé ir Varennes-lès-Macon;

— Jono departamentas:

Aigremont, Annay-Sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-L'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles ir Yrouerre.

Arčiausiai esanti vietovė (raudonieji ir rožiniai vynai)

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šias komunas:

RAUDONIEJI IR ROŽINIAI VYNAI

Ronos departamentas: Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé, Ville-sur-Jarnioux.

Arčiausiai esanti vietovė (baltieji vynai)

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šias komunas:

BALTIEJI VYNAI

— Ronos departamentas:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager, Villié-Morgon;

— Sonos ir Luaros departamentas:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche-Thorins.

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

a) Už saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo gali būti rašomas terminas „clairet“, jei vynai pagaminti laikantis šiam terminui nustatytų sąlygų.

b) Už saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo gali būti rašomi šie papildomi geografiniai pavadinimai, jei vynai pagaminti laikantis šiems papildomiems geografiniams pavadinimams nustatytų sąlygų:

— „Chitry“;

— „Côte Chalonnaise“;

— „Côtes d'Auxerre“;

— „Côtes du Couchois“;

— „Côte Saint-Jacques“;

— „Coulanges-la-Vineuse“;

— „Epineuil“;

— „Hautes Côtes de Beaune“;

— „Hautes Côtes de Nuits“;

— „la Chapelle Notre-Dame“;

— „Le Chapitre“;

— „Montrecul“ arba „Montre-Cul“, arba „En Montre-Cul“;

— „Tonnerre“;

— „Vézelay“.

Šie papildomi geografiniai pavadinimai rašomi už saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo arba iškart po juo ir spausdinami rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) neviršija saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo rašmenų dydžio.

c) Jei saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas papildomas nuoroda į pagrindinę veislę, ši rašoma iš karto po pavadinimu ir spausdinama rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) neviršija dviejų trečdalių saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo rašmenų dydžio.

d) Už saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo privalo būti rašomas terminas „gamay“, jei vynai pagaminti laikantis šiam terminui nustatytų sąlygų.

Terminas „gamay“ rašomas po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimu, o jo rašmenų dydis (aukštis ir plotis) yra toks pat kaip saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo rašmenų.

e) Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėse galima nurodyti mažesnį geografinį vienetą, jeigu jis:

— įtrauktas į kadastrą;

— nurodytas derliaus deklaracijoje.

Į kadastrą įtrauktos vietovės pavadinimas spausdinamas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) neviršija pusės saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo rašmenų dydžio.

f) Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėse galima nurodyti stambesnį geografinį vienetą – „Vin de Bourgogne“.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ef8ee69-ebd9-41ce-b171-0c93f2b1b6f7