C/2024/2984

29.4.2024

Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2024/2984)

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 17(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

„Bourgogne“

PDO-FR-A0650-AM03

Datum obvestila: 1. februar 2024

OPIS ODOBRENIH SPREMEMB IN RAZLOGI ZANJE

1. **Donos**

V točki 2 oddelka VIII poglavja I je bil največji donos belih vin povečan s 75 hl/ha na 77 hl/ha.

Največji donos belin vin je bil povečan pri vseh dodatnih geografskih imenih, razen za tako imenovane široko zasajene vinograde pri dodatnih geografskih imenih „Hautes Côtes de Beaune“ in „Hautes Côtes de Nuits“. Ti vinogradi so že dosegali največji možni donos po opredeljenih pravilih pridelave.

Vrednosti donosov so bile povečane zaradi upoštevanja podnebnih sprememb, ki prinašajo tveganja, ta pa vplivajo na pogoste primanjkljaje pri trgatvi.

Enotni dokument je spremenjen v točki 5 in to samo za bela vina.

2. **Sprememba nadzornega organa**

Oddelek II poglavja III specifikacije proizvoda je bil spremenjen, ker so bila redakcijska pravila spremenjena.

Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

ENOTNI DOKUMENT

1. **Ime**

Bourgogne

2. **Vrsta geografske označbe:**

ZOP – zaščitena označba porekla

3. **Kategorije proizvodov vinske trte**

1. Vino

([1]) UL L 9, 11.1.2019, str. 2.

4. **Opis vin**

KRATEK OPIS

Gre za bela, rdeča ali rosé suha mirna vina. (a) Bela vina imajo najmanj 10,5-odstotni volumenski delež naravnega alkohola; rdeča in rosé vina imajo najmanj 10,2-odstotni volumenski delež naravnega alkohola. (b) Po obogatitvi vina ne presežejo tega volumenskega deleža skupnega alkohola: bela vina 13 %, rdeča in rosé vina pa 13,2 %. (c) Rdeča vina imajo med stekleničenjem najvišjo vsebnost jabolčne kisline 0,4 grama na liter. (d) Končna vina, pripravljena za dajanje na trg, imajo najvišjo vsebnost fermentirnih sladkorjev (glukoze in fruktoze): BARVA VINA NAJVIŠJA VSEBNOST FERMENTIRNIH SLADKORJEV (glukoze in fruktoze) Bela vina – 3 grame na liter; – ali 4 grame na liter, če je skupna vsebnost kislin najmanj 55,10 miliekvivalenta na liter. Rdeča vina – 2 grama na liter. Vina rosé – 3 grame na liter. (e)

Za druga analitska merila se upoštevajo vrednosti iz evropskih predpisov.

Rdeča in rosé vina imajo pogosto prefinjeno in žametno taninsko ogrodje z dobro sadnostjo. Bela vina, proizvedena iz sorte chardonnay B, imajo polsladek okus, poudarjen s kislinami, ki so potrebne za uravnoteženo strukturo in omogočajo dobro staranje, da nastanejo vina, ki so lahko zelo močna. Prostrana lega geografskega območja se natančno odraža v vinih. V departmaju Yonne so vina bolj strukturirana z močno izraženimi kislinami v nasprotju z mehkejšim izrazom vin z južnega dela geografskega območja.

Splošne analitske lastnosti

— Največji delež skupnega alkohola (v vol. %):

— Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %):

— Najnižja vsebnost skupnih kislin:

— Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter):

— Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter):

5. **Enološki postopki**

5.1. *Posebni enološki postopki*

Posebni enološki postopek

(a) Odvzemalne tehnike obogatitve so dovoljene za rdeča vina do koncentracije 10 %.

(b) Pri obdelavi vin rosé je prepovedano samostojno ali v mešanici z drugimi pripravki uporabljati oglje za enološko uporabo.

(c) Prepovedana je uporaba lesenih trsk.

(d) Po obogatitvi volumenski delež skupnega alkohola v vinu ne presega:

bela vina: 13 %

rdeča in rosé vina: 13,2 %

Poleg teh določb se pri enoloških postopkih za ta vina upoštevajo obveznosti iz zakonodaje Unije ter zakonika o kmetijstvu in morskem ribištvu.

1. Gostota zasaditve

Pridelovalna praksa

SPLOŠNE DOLOČBE

Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 5 000 trsov na hektar, pri čemer je razdalja med vrstami največ 2,20 metra.

— Če je gostota zasaditve vinske trte večja od 8 000 trsov na hektar, je razmik med trsi v isti vrsti najmanj 0,50 metra.

— Če je gostota zasaditve vinske trte največ 8 000 trsov na hektar, je razmik med trsi v isti vrsti najmanj 0,80 metra.

Pri gručasti zasaditvi vinske trte je najmanjša gostota zasaditve 9 000 trsov na hektar, razmik med trsi v isti vrsti pa je večji od 0,50 metra.

POSEBNE DOLOČBE

Na razmejenem vinorodnem območju kontrolirane označbe porekla AOC „Bourgogne“, ki ji sledita dodatni geografski imeni „Hautes Côtes de Beaune“ in „Hautes Côtes de Nuits“, je najmanjša gostota zasaditve vinske trte 4 000 trsov na hektar, pri čemer je razdalja med vrstami največ 3 metre.

2. Pravila rezi

Pridelovalna praksa

Vinske trte se obrezujejo v skladu z naslednjimi določbami:

RAZDALJA MED VRSTAMI, BARVA VINA, VINORODNO OBMOČJE

PRAVILA REZI

Splošne določbe

Bela vina:

— bodisi kratka rez (v gojitveni obliki na kordon royat in dvoramni kordon) z največ 10 očesi na kvadratni meter,

— bodisi dolga rez v gojitveni obliki na enojni ali dvojni guyot z največ 8,5 očesa na kvadratni meter.

Bela vina (samo v občinah departmaja Rhône in občinah departmaja Saône-et-Loire, vključenih v razmejeno vinorodno območje kontrolirane označbe porekla AOC „Mâcon“):

locnasta rez po mâconsko z največ 10 očesi na kvadratni meter.

Bela vina (z izjemo občin departmaja Rhône in občin departmaja Saône-et-Loire, vključenih v razmejeno vinorodno območje kontrolirane označbe porekla AOC „Mâcon“):

rez po chabliško z največ 8,5 očesa na kvadratni meter.

Rdeča vina in vina rosé:

— bodisi kratka rez (v gojitveni obliki na kordon royat, dvoramni kordon, kotlasti in pahljačasti gojitveni obliki) z največ 10 očesi na kvadratni meter,

— bodisi dolga rez v gojitveni obliki na enojni ali dvojni guyot z največ 8 očesi na kvadratni meter.

3. Posebna pravila rezi

Pridelovalna praksa

Posebna pravila za vinsko trto na razmejenem vinorodnem območju kontrolirane označbe porekla AOC „Bourgogne“, ki ji sledita dodatni geografski imeni „Hautes Côtes de Beaune“ in „Hautes Côtes de Nuits“ (široko zasajeni vinogradi)

Trsi se obrezujejo:

— bodisi s kratko rezjo (v gojitveni obliki na kordon royat ali dvoramni kordon),

— bodisi z dolgo rezjo v gojitveni obliki na enojni ali dvojni guyot.

Število očes na kvadratni meter je največ 6.

Prekrivanje šparonov na isti železni žici je prepovedano.

Posebne določbe

Rez na enojni guyot se lahko prilagodi:

— z drugim reznikom, ki omogoča premikanje položaja šparona iz leta v leto,

— s skrajšanim šparonom z največ tremi očesi in reznikom, omejenim na dve očesi.

Vinska trta se lahko ne glede na rez obreže na dodatna očesa pod pogojem, da je v fenološki fazi, ko ima trta 11 ali 12 listov, tako da je število enoletnih rodnih mladik na kvadratni meter največ enako številu očes po pravilih rezi.

5.2. *Največji donosi*

1. Bela vina

77 hektolitrov na hektar

2. Rdeča vina in vina rosé

69 hektolitrov na hektar

3. Belo vino s kontrolirano označbo porekla AOC „Bourgogne“ + dodatno geografsko ime

77 hektolitrov na hektar

4. Rdeče vino in rosé vino s kontrolirano označbo porekla AOC „Bourgogne“ + dodatno geografsko ime

67 hektolitrov na hektar

5. Belo vino s kontrolirano označbo porekla AOC „Bourgogne“ + dodatno geografsko ime „Hautes Côtes de Beaune“ in „Hautes Côtes de Nuits“

77 hektolitrov na hektar

6. Rdeče vino in rosé vino s kontrolirano označbo porekla AOC „Bourgogne“ + dodatno geografsko ime „Hautes Côtes de Beaune“ in „Hautes Côtes de Nuits“

66 hektolitrov na hektar

7. Belo vino s kontrolirano označbo porekla AOC „Bourgogne“ + dodatno geografsko ime „Tonnerre“

77 hektolitrov na hektar

8. Belo vino s kontrolirano označbo porekla AOC „Bourgogne“ + dodatno geografsko ime „Hautes Côtes de Beaune“ in „Hautes Côtes de Nuits“ (široko zasajeni vinogradi)

65 hektolitrov na hektar

6. **Razmejeno geografsko območje**

Trgatev, vinifikacija in obdelava vina potekajo na ozemlju naslednjih občin:

BELA, RDEČA IN ROSÉ VINA

— departma Côte-d'Or:

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée in Vougeot,

— departma Rhône:

Charentay,

— departma Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles in Viré,

— departma Yonne:

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers in Volgré,

BELA VINA

— departma Rhône:

Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé, Ville-sur-Jarnioux,

RDEČA VINA IN VINA ROSÉ

— departma Rhône:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager in Villié-Morgon,

— departma Saône-et-Loire:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche-Thorins.

7. **Sorte vinske trte**

Chardonnay B

César N

Gamay N

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

8. **Opis povezave**

8.1. *(a) Opis naravnih dejavnikov, ki prispevajo k povezavi*

Geografsko območje se razprostira po pobočjih, na katerih se v departmajih Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire in Rhône tradicionalno ukvarjajo z vinogradništvom. Razprostira se torej na ozemlju več kot 300 občin.

Združuje vrsto bolj ali manj ločenih vinorodnih območij na območju vinorodne Burgundije, ki se raztezajo na 250 kilometrih od severa do juga.

Za vsako od vinorodnih območij so značilni posebna pokrajina, geološke značilnosti in podnebje.

Vinogradi departmaja Yonne in naravne regije Châtillonnais na severu departmaja Côte d'Or so zasajeni na kvestah Pariške kotline na usedlinah iz zgornje jure, razen tistih v skupnosti občin Vézelien, zasajenih na formacijah iz spodnje in srednje jure, in skupnosti občin Jovinien, zasajenih na formacijah iz zgornje krede. Tamkajšnja podlaga je večinoma lapornata (laporni apnenci), na nekaterih predelih tudi apnenčasta. Vinogradi so omejeni na najbolj izpostavljena pobočja kvest, ob obronkih dolin glavnih rek v regiji, in sicer Yonne s pritoki in Sena s pritoki. Razporejeni so terasasto na višini med 150 in 300 metri.

Vinogradi, ki segajo od Dijona do obronkov Lyona, se v skoraj nepretrgani ravni črti razprostirajo po pobočjih. Gre za zahodno obrobje jarka v regiji Bresse, pomembne tektonske strukture, ki se je udrla med dvigovanjem Alp. Podlaga je v glavnem sedimentna, apnenčasta ali laporna, izvira pa na splošno iz jure, na nekaterih predelih tudi iz triasa. Vinska trta ponekod, večinoma v departmaju Saône-et-Loire, raste na kislih tleh, nastalih iz geoloških izdankov metamorfne in granitne podlage iz paleozoika. Čeprav so pobočja zaledja včasih precej visoka (650 m v departmaju Côte-d'Or, 1 000 metrov v regiji Beaujolais), je vinska trta zasajena samo na višini med 250 in 400 m. Za vsako od vinorodnih območij so značilni posebna pokrajina ter geološke in morfološke značilnosti:

— prostrane doline, ugreznjene v kote apnenčastih planot Pariške kotline,

— ozki nepretrgani pas na meji med ravnino in planoto v vinorodni regiji la Côte,

— niz vzporednih pobočij, razpotegnjenih na osi sever–jug, tj. pogorja v vinorodni regiji Mâconnais.

Vinorodna Burgundija ima razmeroma sveže oceansko podnebje. Zanj je značilna zmerna in enakomerna količina padavin brez očitne poletne suše. Svežina podnebja se kaže tudi v temperaturah, saj je letno povprečje 11 °C.

Podnebje je zelo izrazito v departmaju Yonne, na jugovzhodu geografskega območja pa je nekoliko milejše, saj je območje tu zaščiteno s pobočji masivov Morvan in Charolais, kar ustvarja učinek fena, ki se kaže z manjšo vlažnostjo in višjimi temperaturami kot drugje v regiji.

Na vzhodnem delu geografskega območja se čutijo celinski vplivi, ki se kažejo z razmeroma nizkimi zimskimi temperaturami, obdobji zmrzali, ki so lahko dolga in intenzivna, pa tudi včasih zelo suhimi in sončnimi poznimi jesenmi.

Južni vplivi, ki se čutijo zlasti na jugu geografskega območja, lahko začasno povzročijo visoke poletne temperature in dvige toplega morskega zraka, kar povzroča poletne nevihte.

Zaradi severne lege burgundskih vinogradov imajo mezoklimatske razmere velik učinek na vinogradniški potencial, razmere letnika pa močno vplivajo na lastnosti vina.

Parcele, izbrane za trgatev grozdja, ustrezajo vsem predelom, ki se tradicionalno štejejo kot primerni za vinogradništvo. Tako ležijo predvsem na dobro izpostavljenih gričih glavnega gričevja, kjer so najboljše toplotne in vodne razmere.

8.2. *(b) Opis človeških dejavnikov, ki prispevajo k povezavi*

Gojenje vinske trte je dokazano od galsko-rimskega obdobja (upodobitve vinske trte v kraju Escolives-Sainte-Camille pri Auxerru, vinograd iz 1. stoletja, izkopan v kraju Gevrey-Chambertin, govor Konstantina Evmenija, v katerem so opisani vinogradi v regiji Pagus arebrignus pri Beaunu v 4. stoletju). Komunikacijske poti, kot je reka Saône (amfore iz sredine 1. stoletja našega štetja) ali cesta Via Agrippa, so olajšale širjenje vinogradov.

Burgundski vinogradi so v srednjem veku že pridobili gospodarski pomen in so bili poznani tudi zunaj deželnih meja. V občini Auxerre pridelujejo vina, imenovana „Basse Bourgogne“, medtem ko je departma Côte d'Or znan po vinih „Vins de Beaune“.

Zelo znana je vloga cerkvenih struktur (opatij, škofij) in plemstva pri širjenju slovesa burgundskih vin. Opatije Cluny, Cîteaux in Pontigny, Chapitre de Langres (kapitelj iz Langresa) in burgundski vojvode so vsak na svoj način prispevali k oblikovanju prestižnega vinorodnega območja in ugledu svojih vin. Velikost Burgundskega vojvodstva, ki se je raztezalo od Mâcona do Amsterdama, je okoli 15. stoletja na primer omogočilo prepoznavnost vin iz Burgundije in olajšalo njihovo prodajo.

V 18. stoletju se je zaradi pomembnega razvoja trgovine z vini rodila nova gospodarska moč. Burgundska vina so se na široko prodajala na sever Francije in Evrope ter na druge celine.

Vendar je burgundsko vinogradništvo začelo jasno izstopati v 19. stoletju. Nekdanja (province) ali novejša (departmaji) upravna razdelitev je bila povezana z gospodarsko razsežnostjo, v mestnih središčih, kot so Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône ali Mâcon, pa so skrbeli za širjenje vin iz regije. Sever regije Beaujolais se je v tem obdobju istovetil z mâconskimi vini. Tudi regiji Tonnerrois in Châtillonnais na pragu Šampanje sta se obračali proti Burgundiji.

Označba porekla „Bourgogne“ je postala uradna s sodbo sodišča v Dijonu leta 1930. Podlaga, ki jo je ponudila ta prva sodba, se je od takrat le malo spremenila in iz nje izhaja sedanja razmejitev geografskega območja. Kontrolirana označba porekla AOC „Bourgogne“ je bila priznana z odlokom leta 1937.

Za geografsko območje je značilen zelo raznovrsten trsni izbor. Pri belih vinih prevladuje sorta chardonnay B, lokalno tudi sorta pinot blanc B. Pri rdečih in rosé vinih se v treh departmajih na severu Burgundije uporablja skoraj izključno sorta pinot noir N, medtem ko se sorta gamay N uporablja na jugu geografskega območja. Poleg tega se občasno pojavlja sorta pinot gris G, lokalno imenovana *beurot*, v departmaju Yvonne pa tudi sorta césar N.

Ti sorti sta verjetno avtohtoni in močno podobni (družina sort pinot, tj. burgundcev) ter sta bili izbrani in prilagojeni lokalnim razmeram vse od srednjega veka.

Zaradi geografske razpršenosti vinorodnih območij obstajajo razlike v načinu proizvodnje. Tako je vsaka majhna regija, ki je podedovala staro znanje in izkušnje, ohranila nekatere lokalne prakse pri gojitvenih oblikah vinske trte: locnasta rez po mâconsko, rez po chabliško v departmaju Yonne itd. Vinorodne pokrajine so zato značilne za vsak kraj in prepoznavne.

Te lokalne identitete se kažejo v priznavanju dodatnih geografskih imen, ki ustrezajo malim regijam ali občinam: „Chitry“, „Côtes d'Auxerre“, „Epineuil“, „Tonnerre“, „Vézelay“, „Coulanges-la-Vineuse“, „Hautes-Côtes de Nuits“, „Hautes-Côtes de Beaune“, „Côte châlonnaise“, „Côtes du Couchois“, včasih tudi z manjšim območjem: „Côte Saint Jacques“, „Le Chapitre“, „Chapelle Notre Dame“ in „Montrecul“.

Proizvajalci, ki so se organizirali najprej v lokalne sindikate in nato v zveze proizvajalcev, so leta 2007 ustanovili sindikat, ki zastopa vse prijavitelje pridelka za kontrolirano označbo poreklo AOC „Bourgogne“.

Na vinogradniškem območju, ki obsega približno 5 100 hektarjev, se letno proizvede skoraj 200 000 hektolitrov rdečega in rosé vina ter 80 000 hektolitrov belega vina. Več kot 50 % poizvedenega vina ima še dodatno geografsko ime, glavne prodane količine pa se tržijo z dodatnimi geografskimi imeni „Hautes Côtes de Beaune“ (40 000 hektolitrov, 17 % belih vin), „Hautes Côtes de Nuits“ (33 000 hektolitrov, 22 % belih vin), „Côte châlonnaise“ (28 000 hektolitrov, 29 % belih vin). Veliki sloves vin „Bourgogne“ prispeva k temu, da na posamezno leto izvozi od 40 do 45 % teh vin.

8.3. *Informacije o kakovosti in značilnostih proizvodov*

Rdeča in rosé vina imajo pogosto prefinjeno in žametno taninsko ogrodje z dobro sadnostjo.

Bela vina, proizvedena iz sorte chardonnay B, imajo polsladek okus, poudarjen s kislinami, ki so potrebne za uravnoteženo strukturo in omogočajo dobro staranje, da nastanejo vina, ki so lahko zelo močna.

Prostrana lega geografskega območja se natančno odraža v vinih. V departmaju Yonne so vina bolj strukturirana z močno izraženimi kislinami v nasprotju z mehkejšim izrazom vin z južnega dela geografskega območja.

8.4. *Vzročna medsebojna povezava*

Burgundija je bolj severno vinorodno območje, v katerem je vinska trta izpostavljena velikim podnebnim vplivom. Zato je njihova zasaditev omejena na najugodnejše lege, v katerih je mezoklima toplejša in bolj suha od regionalnega podnebja, odcedna tla, iz katerih lahko odteka odvečna voda, pa so hkrati zelo rodovitna in se hitro segrejejo.

Vinogradi so zato zgoščeni na glavnih pobočjih, najpogosteje apnenčastih, na zmerni nadmorski višini.

Vinorodna Burgundija, ki združuje male regije s posebnimi identitetami in profili, ki regionalni pridelavi dajejo različnost, kar se kaže v dodatnih geografskih imenih, ima pomembne skupne značilnosti:

— omejen in avtohton trsni izbor, posebej prilagojen talnim in podnebnim razmeram,

— sortna ali skoraj sortna vina.

Ta agronomska enotnost v povezavi z različnimi naravnimi razmerami in lokalnimi praksami ustvarja široko ponudbo belih, rdečih in rosé vin, v katerih se prepletajo kisline in sadnost severnih vin, kar jim daje eleganco in primernost za staranje.

Podnebni gradient, čeprav komaj opazen, je polno izražen v sortah pinot noir N in chardonnay B, ki se močno odzivata na spremembe v naravnem okolju.

Vinorodna Burgundija, kot obstaja, izhaja iz razmeroma novejše skupne dinamike. Čeprav se lahko vsa vinorodna območja, ki jo sestavljajo, pohvalijo z ugledno preteklostjo, so se pod skupnim imenom združila šele v 19. stoletju.

Jullien je leta 1816 še vedno verjel, da mora v svojem delu *Krajepis vseh znanih vinorodnih območij* (Topographie de tous les vignobles connus) utemeljiti svojo odločitev, da v istem poglavju zbere vina „Basse Bourgogne“ (departma Yonne), vina „Haute Bourgogne“ (departma Côte d'Or in sever departmaja Saône-et-Loire) in nazadnje „vins de Mâcon“, v katerem je združil vina z območij „Mâconnais“ in „Beaujolais“.

Verjetno sta bili trgovina z vinom, ki se je razvila v 18. stoletju, in organizacija vinogradništva na začetku 20. stoletja odločilni za razmah te burgundske identitete. Trgovci in nato proizvajalci so nadomestili plemstvo in cerkev, ki sta zgodovinsko spodbujala vina „Crus de Bourgogne“, s prevzemom ekonomske razsežnosti vinogradništva in zagotovitvijo njegovega ugleda celo prek evropskih meja. O tem priča opat Arnoux v delu *Razprava o položaju Burgundije, vinih, ki jih prideluje ...* (Dissertation sur la situation de la Bourgogne, sur les vins qu'elle produit…), objavljenem leta 1728 v Londonu izvorno v francoščini, nato še v angleščini in nemščini. Thomas Jefferson, prihodnji predsednik Združenih držav, je Burgundijo obiskal leta 1787 in do konca življenja ostal velik zagovornik burgundskih „crus“ (vin iz posebnih vinorodnih leg), h katerih prepoznavnosti v Ameriki je veliko pripomogel.

9. **Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)**

Območje v neposredni bližini (bela, rdeča in rosé vina)

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

izjema pri proizvodnji na razmejenem geografskem območju

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za vinifikacijo in obdelavo vin, zajema ozemlje naslednjih občin:

— departma Côte-d'Or:

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot in Villy-le-Moutier,

— departma Rhône:

Alix, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Chasselay, Chazay-d'Azergues, Dardilly, Dareizé, Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Létra, Limas, Lozanne, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Les Olmes, Le Perréon, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Just-d'Avray, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône,

— departma Saône-et-Loire:

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saisy, Sancé, Taizé in Varennes-lès-Macon,

— departma Yonne:

Aigremont, Annay-Sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-L'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles in Yrouerre.

Območje v neposredni bližini (rdeča in rosé vina)

Pravni okvir:

zakonodaja EU

Vrsta dodatnega pogoja:

izjema pri proizvodnji na razmejenem geografskem območju

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za vinifikacijo in obdelavo vin, zajema ozemlje naslednjih občin:

RDEČA VINA IN VINA ROSÉ

departma Rhône: Anse, Bagnols, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Charnay, Châtillon, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Liergues, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Rivolet, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Laurent-d'Oingt, Theizé, Ville-sur-Jarnioux.

Območje v neposredni bližini (bela vina)

Pravni okvir:

zakonodaja EU

Vrsta dodatnega pogoja:

izjema pri proizvodnji na razmejenem geografskem območju

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za vinifikacijo in obdelavo vin, zajema ozemlje naslednjih občin:

BELA VINA

— departma Rhône:

Cercié, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lantignié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager, Villié-Morgon,

— departma Saône-et-Loire:

La-Chapelle-de-Guinchay, Pruzilly, Romanèche-Thorins.

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

(a) Ime kontrolirane označbe porekla AOC se lahko dopolni z navedbo „clairet“ pri vinih, ki izpolnjujejo proizvodne pogoje, določene za ta izraz.

(b) Ime kontrolirane označbe porekla AOC se lahko dopolni z naslednjimi dodatnimi geografskimi imeni pri vinih, ki izpolnjujejo proizvodne pogoje, določene za ta dodatna geografska imena:

— „Chitry“,

— „Côte Chalonnaise“,

— „Côtes d'Auxerre“,

— „Côtes du Couchois“,

— „Côte Saint-Jacques“,

— „Coulanges-la-Vineuse“,

— „Epineuil“,

— „Hautes Côtes de Beaune“,

— „Hautes Côtes de Nuits“,

— „La Chapelle Notre-Dame“,

— „Le Chapitre“,

— „Montrecul“ ali „Montre-Cul“ ali „En Montre-Cul“,

— „Tonnerre“,

— „Vézelay“.

Ta dodatna geografska imena se zapišejo za imenom kontrolirane označbe porekla ali takoj pod imenom kontrolirane označbe porekla in natisnejo s črkami, katerih velikost niti po višini niti po širini ne presega velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

(c) Kadar je ime kontrolirane označbe porekla AOC dopolnjeno z navedbo glavne sorte, se ta zapiše takoj pod imenom označbe s črkami, katerih velikost niti po višini niti po širini ne presega dveh tretjin velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

(d) Imenu kontrolirane označbe porekla AOC obvezno sledi navedba „gamay“ pri vinih, ki izpolnjujejo opredeljene proizvodne pogoje.

Navedba „gamay“ se zapiše takoj pod imenom kontrolirane označbe porekla s črkami, katerih velikost je po višini in po širini enaka velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

(e) Pri označevanju vin s kontrolirano označbo porekla AOC se lahko navede ime manjše geografske enote, če:

— gre za ime kraja, zavedenega v katastru,

— je ta naveden v prijavi pridelka.

Velikost črk za navedbo imena kraja, zavedenega v katastru, niti po višini niti po širini ne presega polovične velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

(f) Pri označevanju vin s kontrolirano označbo porekla AOC se lahko navede večja geografska enota „Vin de Bourgogne“.

Povezava na specifikacijo proizvoda

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ef8ee69-ebd9-41ce-b171-0c93f2b1b6f7