Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1811/2005

od 4. studenoga 2005.

o privremenom i trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 291, 5.11.2005., str. 12.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1018/2012 od 5. studenoga 2012.	L 307	56	7.11.2012.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1109/2014 od 20. listopada 2014.	L 301	19	21.10.2014.
►M3	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1145 od 8. lipnja 2017.	L 166	1	29.6.2017.
►M4	Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/147 od 3. veljače 2020.	L 31	7	4.2.2020.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1811/2005

od 4. studenoga 2005.

o privremenom i trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi”, kako je navedeno u Prilogu I., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim tim Prilogom.

Članak 2.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi”, kako je navedeno u Prilogu II., odobravaju se za korištenje na razdoblje od četiri godine kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim tim Prilogom.

Članak 3.

Pripravci koji pripadaju skupini „Mikroorganizmi”, kako je navedeno u Prilogu III., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim tim Prilogom.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG I.

EZ br.	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze podrijetlom od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) koji ima minimalnu aktivnost od: Obloženi oblik: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 50 FBG ([1])/g Tekući oblik: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 120 FBG/ml	Prasad (odbijena)	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 FBG	—	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10-25 FBG 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukanima), npr. koja sadrži više od 60 % biljnih sastojaka (kukuruza, lupine, pšenice, ječma, soje, sjemena uljane repice ili graška) 4. Za korištenje kod odbijene prasadi do otprilike 35 kg	Bez vremenskog ograničenja
▼M3 _____								

▼B

([1]) 1 FBG je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 5,0 i 30 °C.

▼B

PRILOG II.

EZ br. ili br.	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
11	Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4. Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravak endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze podrijetlom od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) koji ima minimalnu aktivnost od: Tekući i zrnati oblik: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U ([1])/ml ili g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U ([2])/ml ili g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 26 000 U ([3])/ml ili g	Patke	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 900 U Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 900 U	— — —	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 – 1 600 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 – 3 600 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300-5 200 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima i beta-glukanima), npr. koja sadrži više od 45 % ječma i/ili tritikala	25.11.2009.
▼M3 ———								

▼B

([1]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,1 mikromola glukoze iz karboksimetilceluloze po minuti pri pH 5,0 i 40 °C.
([2]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,1 mikromola glukoze iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 5,0 i 40 °C.
([3]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,1 mikromola glukoze iz ksilana zobi po minuti pri pH 5,0 i 40 °C.

▼B

PRILOG III.

Br. (ili EZ br.)	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					CFU/kg potpune krmne smjese			
Mikroorganizmi								
▼M4 _____								
▼M2 _____								