Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1811/2005

(2005. gada 4. novembris)

par pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas un par pagaidu atļauju jau atļautas dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 291, 5.11.2005., 12. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1018/2012 (2012. gada 5. novembris)	L 307	56	7.11.2012.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1109/2014 (2014. gada 20. oktobris)	L 301	19	21.10.2014.
►M3	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1145 (2017. gada 8. jūnijs)	L 166	1	29.6.2017.
►M4	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/147 (2020. gada 3. februāris)	L 31	7	4.2.2020.

Labota ar:

►C1	Kļūdu labojums, OV L 10, 14.1.2006., 72. lpp. (1811/2005)

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1811/2005

(2005. gada 4. novembris)

par pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas un par pagaidu atļauju jau atļautas dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Fermentu grupas preparātu, kas norādīts I pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Fermentu grupas preparātus, kas norādīti II pielikumā, atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu četrus gadus, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Mikroorganismu grupas preparātus, kas norādīti III pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

I PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskais sastāvs, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Aktivitātes vienības uz 1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	No *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: apvalkotā veidā: endo-1,3(4)-beta-glikanāzes 50 FBG ([1])/g šķidruma veidā: endo-1,3(4)-beta-glikanāzes 120 FBG/ml	Sivēni (atšķirti)	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze 10 FBG	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāzes 10–25 FBG. 3. Izmantošanai barības maisījumos, kas satur daudz polisaharīdu, izņemot cieti (galvenokārt beta-glikānus), piemēram, maisījumos, kuros augu valsts komponentu (kukurūzas, lupīnas, kviešu, miežu, sojas, rapša sēklu vai pupu) ir vairāk nekā 60 %. 4. Izmantošanai atšķirtu sivēnu barībā, kuru dzīvsvars ir līdz apm. 35 kg.	Bez termiņa ierobežojuma
▼M3 ———								

▼B

([1]) 1 FBG ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna fermentatīvās noārdīšanas rezultātā 1 minūtē 30 °C temperatūrā pie pH 5,0 izdala 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).

▼B

II PIELIKUMS

EK Nr. vai Nr.	Piedeva	Ķīmiskais sastāvs, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Aktivitātes vienības uz 1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
11	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	No *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: šķidruma un granulu veidā – Endo-1,4-beta-glikanāze: 8 000 U ([1])/ml vai g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U ([2])/ml vai g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U ([3])/ml vai g	Pīles	—	Endo-1,4-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300 U	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: Endo-1,4-beta-glikanāze: 400–1 600 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900–3 600 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300–5 200 U. 3. Izmantošanai barības maisījumos, kas satur daudz polisaharīdu, izņemot cieti (galvenokārt arabinoksilānus un beta-glikānus), piemēram, maisījumos, kas satur vairāk nekā 45 % miežu un/vai tritikāles.	25.11.2009.
▼M3 _____								

▼B

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no karboksimetilcelulozes fermentatīvās noārdīšanas rezultātā 1 minūtē 40 °C temperatūrā pie pH 5,0 izdala 0,1 mikromolu glikozes.
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna fermentatīvās noārdīšanas rezultātā 1 minūtē 40 °C temperatūrā pie pH 5,0 izdala 0,1 mikromolu glikozes.
([3]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no auzu pelavu ksilāna fermentatīvās noārdīšanas rezultātā 1 minūtē 40 °C temperatūrā pie pH 5,0 izdala 0,1 mikromolu glikozes.

▼B

III PIELIKUMS

EK Nr. vai Nr.	Piedeva	Ķīmiskais sastāvs, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					CFU/kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
▼M4 _____								
▼M2 _____								