Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1811/2005 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2005

privind autorizarea provizorie sau permanentă în hrana pentru animale a unor aditivi și autorizarea provizorie în hrana pentru animale a unei noi utilizări a unui aditiv deja autorizat

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 291, 5.11.2005, p. 12)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1018/2012 al Comisiei din 5 noiembrie 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1109/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014	L 301	19	21.10.2014
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1145 al Comisiei of 8 iunie 2017	L 166	1	29.6.2017
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/147 al Comisiei din 3 februarie 2020	L 31	7	4.2.2020

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1811/2005 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2005

privind autorizarea provizorie sau permanentă în hrana pentru animale a unor aditivi și autorizarea provizorie în hrana pentru animale a unei noi utilizări a unui aditiv deja autorizat

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Preparatele care aparțin grupei de „enzime”, menționate în anexa I, sunt autorizate fără limită de timp, ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Preparatele care aparțin grupei de „enzime”, menționate în anexa II, sunt autorizate pentru o perioadă de patru ani, ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 3

Preparatele care aparțin grupei de „microorganisme”, menționate în anexa III, sunt autorizate fără limită de timp, ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Nr. CE	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia animală sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) având o activitate minimă de: încapsulat: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 50 FBG ([1])/g lichid: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 120 FBG/ml	Purcei înțărcați	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 10 FBG	—	1. În modul de întrebuințare a aditivului și a preamestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: 1. endo-1,3(4)-beta-glucanază: 10-25 FBG 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în polizaharide neamilacee (în special, beta-glucani), de exemplu, care conțin mai mult de 60 % ingrediente vegetale (porumb, lupin, grâu, orz, soia, colză sau mazăre) 4. Se utilizează la purceii înțărcați de până la în jur de 35 kg	Fără limită de timp
▼M3 ———								

▼B

([1]) 1 FBG reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din beta-glucan de orz, cu un pH 5,0 și la 30 °C.

▼B

ANEXA II

Nr. CE sau nr.	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia animală sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
11	Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,4-beta-glucanază, endo-1,3(4)-beta-glucanază și de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) având o activitate minimă de: lichid și granulat: Endo-1,4-beta-glucanază: 8 000 U ([1])/ml sau g Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 18 000 U ([2])/ml sau g Endo-1,4-beta-xilanază: 26 000 U ([3])/ml sau g	Rațe	—	Endo-1,4-beta-glucanază: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 900 U Endo-1,4-beta-xilanază: 1 300 U	— — —	1. În modul de întrebuințare a aditivului și a premestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,4-beta-glucanază: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glucanază: 900-3 600 U endo-1,4-beta-xilanază: 1 300-5 200 U 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în polizaharide neamilacee (în special arabino-xilani și beta-glucani), de exemplu, care conțin mai mult de 45 % orz și/sau triticală	25.11.2009
▼M3 ———								

▼B

([1]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,1 micromoli de glucoză pe minut din carboximetilceluloză, cu un pH de 5,0 și la 40 °C.
([2]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,1 micromoli de glucoză pe minut din beta-glucan de orz, cu un pH de 5,0 și la 40 °C.
([3]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,1 micromoli de glucoză pe minut din xilanul din pleavă de ovăz, cu un pH de 5,0 și la 40 °C.

▼B

ANEXA III

Nr. CE	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia animală sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de furaj complet			
Microorganisme								
▼M4 _____								
▼M2 _____								