Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1811/2005

av den 4 november 2005

om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 291, 5.11.2005, s. 12)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1018/2012 av den 5 november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1109/2014 av den 20 oktober 2014	L 301	19	21.10.2014
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1145 av den 8 juni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M4	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/147 av den 3 februari 2020	L 31	7	4.2.2020

Rättad genom:

►C1 Rättelse, EUT L 10, 14.1.2006, s. 72 (1811/2005)

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1811/2005

av den 4 november 2005

om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

De preparat av typen enzymer som avses i bilaga I skall godkännas som fodertillsatser utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i bilagan i fråga.

Artikel 2

De preparat av typen enzymer som avses i bilaga II skall godkännas som fodertillsatser för fyra år enligt de villkor som anges i bilagan i fråga.

Artikel 3

De preparat av typen mikroorganismer som avses i bilaga III skall godkännas som fodertillsatser utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i bilagan i fråga.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitet/kg helfoder			
Enzymer								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6	Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas från *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94). Minsta aktivitet: Kapselform: Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 50 FBG ([1])/g Flytande form: Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 120 FBG/ml	Smågrisar (avvanda)	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 10 FBG	—	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 10-25 FBG 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen betaglukaner), t.ex. landningar som innehåller mer än 60 % vegetabiliska ingredienser (majs, lupin, vete, korn, soja, oljeraps eller ärtor) 4. För användning till avvanda smågrisar upp till ca 35 kg	Utan tidsbegränsning
▼M3 _____								

▼B

([1]) 1 FBG motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från kornbetaglukan vid pH 5,0 och 30 °C.

▼B

BILAGA II

EG-nr eller nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitet/kg helfoder			
Enzymer								
11	Endo-1,4-beta-glukanas EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8	Preparat av endo-1,4-beta-glukanas, endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252). Minsta aktivitet: Flytande form och granulat: Endo-1,4-beta-glukanas: 8 000 U ([1])/ml eller g Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 18 000 U ([2])/ml eller g Endo-1,4-beta-xylanas: 26 000 U ([3])/ml eller g	Ankor	—	Endo-1,4-beta-glukanas: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 900 U Endo-1,4-beta-xylanas: 1 300 U	— — —	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringtemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges. 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: Endo-1,4-beta-glukanas: 400–1 600 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 900–3 600 U Endo-1,4-beta-xylanas: 1 300–5 200 U. 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och betaglukaner), t.ex. blandningar som innehåller mer än 45 % av antingen korn och/eller rågvete.	25.11.2009
▼M3 _____								

▼B

([1]) 1 U motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,1 mikromol glukos per minut från karboxymetylcellulosa vid pH 5,0 och 40 °C.
([2]) 1 U motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,1 mikromol glukos per minut från kornbetaglukan vid pH 5,0 och 40 °C.
([3]) 1 U motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,1 mikromol glukos per minut från havrespeltxylan vid pH 5,0 och 40 °C.

▼B

BILAGA III

EG-nr eller nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
▼M4 _____								
▼M2 _____								