KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/455

(2017. gada 15. marts)

par atļauju *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparātu izmantot par barības piedevu suņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparātam. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparātu izmantot par barības piedevu suņiem, un to prasīts klasificēt piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2015. gada 1. decembra atzinumā ([2]) secināja, ka *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparātam nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi. Turklāt Iestāde secināja, ka piedevas pievienošana pasterizētam pienam vai produktam uz auzu bāzes, paskābina šos produktus, un tas savukārt veicina suņu barības iekonservēšanu. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nav nepieciešamas. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5) *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj izmantot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "konservanti", ir atļauts izmantot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) *EFSA Journal* 2016; 14(1):4340.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 15. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Piedevas KVV uz kg barības sastāvdaļu			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: konservanti									
1a001	—	*Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640)	*Piedevas sastāvs* *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparāts ar pienskābes baktēriju kopējo minimālo saturu $1,0 \times 10^8$ KVV uz g piedevas (katras sugas pienskābes baktēriju minimālais saturs $1,0 \times 10^7$ KVV uz g piedevas) *Aktīvās vielas raksturojums* Dzīvotspējīgas *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) un *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) šūnas *Analītiskā metode* (1) Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787). Identifikācija: pulsa lauka gela elektroforēze (*PFGE*).	Suņi	—	—	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Šo piedevu drīkst izmantot tikai auzu produktos un pasterizētā pienā. 3. Ieteicamie piedevas lietošanas daudzumi: — 6×10^8 KVV/kg auzu produktu (ar mitruma saturu 90 %), — $2,7 \times 10^{10}$ KVV/kg pasterizēta piena. 4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka tādas darbības procedūras un atbilstošus organizatoriskos pasākumus piedevas un premiksu lietotājiem, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus nevar samazināt līdz pieņemamam līmenim, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp ādas aizsarglīdzekļus.	2027. gada 5. aprīlis

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.