KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/455

2017 m. kovo 15 d.

dėl leidimo naudoti *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ir *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparatą kaip šunų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ir *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) ir Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) preparatą kaip šunų pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. gruodžio 1 d. nuomonėje ([2]) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ir *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pridėjus priedo į pasterizuotą pieną ar į avižinius produktus, susidaro rūgštingumas, padedantis išsaugoti šunims skirtus maisto produktus. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5) *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ir *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) preparatų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „konservantai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) EFSA *Journal* 2016;14(1):4340.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Priedo KSV/kg pašarinės žaliavos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: konservantai									
1a001	—	*Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ir *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640)	*Priedo sudėtis* Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) ir Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) preparatas, kurio sudėtyje visų *Lactobacilli* yra ne mažiau kaip $1,0 \times 10^8$ KSV/g priedo (kiekvienos *Lactobacillus* padermės ne mažiau kaip $1,0 \times 10^7$ KSV/g priedo) *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Gyvybingos *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ir *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) ląstelės *Analizės metodas* (1) Pašaro priedo skaičiavimas: spread plate method on MRS agar (EN 15787) Nustatymas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Šunys	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Šis priedas naudojamas tik avižiniuose antriniuose produktuose ir pasterizuotame piene. 3. Rekomenduojami naudoti priedo kiekiai: — 6×10^8 KSV/kg avižinių antrinių produktų (90 % drėgnis); — $2,7 \times 10^{10}$ KSV/kg pasterizuoto pieno. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta pavojaus, susijusio su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ir sąlyčiu su akimis. Jei taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis, įskaitant odos apsaugos priemones.	2027 m. balandžio 5 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.