I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 502/1999 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 1999

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 82/97 van het Europees Parlement en de Raad [2], inzonderheid op artikel 249,

(1) Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie [3], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 46/1999 [4], enkele bepalingen vastlegt ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92;

(2) Overwegende dat de problemen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij de regelingen voor douanevervoer aanzienlijke verliesposten hebben veroorzaakt en nog steeds veroorzaken voor de begrotingen van de lidstaten en de eigen middelen van de Gemeenschap en een voortdurende bedreiging vormen voor de Europees handel en de marktdeelnemers;

(3) Overwegende dat modernisering van de regelingen voor douanevervoer daarom noodzakelijk wordt geacht en dat automatisering van de gegevensverwerking een belangrijk onderdeel vormt van deze modernisering;

(4) Overwegende dat de interne marktraad tijdens zijn vergadering van 23 november 1995 een resolutie van de Raad heeft goedgekeurd betreffende automatisering van de gegevensverwerking bij de regelingen voor douanevervoer [5]; dat de noodzaak van automatisering werd onderkend in Beschikking nr. 210/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap („Douane 2000") [6];

(5) Overwegende dat automatisering eveneens werd aanbevolen door de tijdelijke enquêtecommissie communautair douanevervoer van het Europees Parlement [7] en door de Commissie in haar actieprogramma voor het douanevervoer in Europa [8];

(6) Overwegende dat voor de invoering van nieuwe geautomatiseerde procedures, die gebruik maken van moderne informaticatechnologie en elektronische gegevensuitwisseling (EDI), de wettelijke bepalingen zodanig dienen te worden aangepast, dat ze beantwoorden aan de behoeften op het vlak van procedures, techniek, veiligheid en rechtszekerheid;

(7) Overwegende dat de toepassing van technische, procedurele en fysieke veiligheidsmaatregelen van vitaal belang is voor het tot stand brengen en handhaven van een betrouwbare en veilige werking van het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer;

(8) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 Richtlijn 95/46/EG hebben goedgekeurd betreffende de bescherming

[1] PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
[2] PB L 17 van 21.1.1997, blz. 1.
[3] PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
[4] PB L 10 van 15.1.1999, blz. 1.
[5] PB C 327 van 7.12.1995, blz. 2.
[6] PB L 33 van 4.2.1997, blz. 24.
[7] Eindverslag (PE 220.895/def.) van 20.2.1997.
[8] PB C 176 van 10.6.1997, blz. 3.

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [1];

(9) Overwegende dat de toepassing van een nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer in verschillende functionele fasen een juridisch kader verreist dat is afgestemd op deze ontwikkeling;

(10) Overwegende dat de maatregelen in deze verordening in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) 2454/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 341 wordt het volgende lid 1 bis toegevoegd:

„1 *bis*. De douaneautoriteiten kunnen, onder de voorwaarden en op de wijze die zij bepalen, en met inachtneming van de beginselen van het douanerecht, toestaan dat de aangifte, of bepaalde elementen daarvan, wordt ingediend op diskettes of magnetische banden, of door uitwisseling van gegevens met behulp van soortgelijke middelen, in voorkomend geval in gecodeerde vorm.".

2. Artikel 345, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De ladingslijst wordt in zoveel exemplaren overgelegd als de douaneautoriteiten vereisen.".

3. Artikel 346, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De aangifte T1 wordt ingediend bij het kantoor van vertrek in het aantal exemplaren dat de douaneautoriteiten vereisen.".

4. Artikel 350, lid 1, wordt vervangen door:

„1. Het vervoer van de goederen vindt plaats onder geleide van het door het douanekantoor van vertrek afgegeven document T1. Indien daarvoor toestemming is verleend, mag het document op het computersysteem van de aangever worden afgedrukt.".

5. De volgende artikelen 350 bis tot en met 350 quinquies worden ingevoegd:

„*Artikel 350* bis

1. Indien de aangifte voor douanevervoer bij het kantoor van vertrek met behulp van computersystemen wordt verwerkt, dient het document T1 te worden vervangen dor het begeleidingsdocument voor douanevervoer, vermeld in artikel 350 *quater*, lid 1.

2. In het in lid 1 bedoelde geval houdt het kantoor van vertrek de aangifte in en doet het mededeling van de vrijgave door de aangever het begeleidingsdocument voor douanevervoer te verstrekken. In dit geval zijn artikel 249 en 348, lid 2, niet van toepassing.

Artikel 350 ter

1. Wanneer de bepalingen van deze titel verwijzen naar exemplaren, aangiften of documenten waarmee een document T1 wordt bedoeld dat de zending in communautair douanevervoer begeleidt, gelden deze bepalingen *mutatis mutandis* voor het begeleidingsdocument voor douanevervoer.

2. Indien wordt verwezen naar meer dan één exemplaar van het document, verstrekken de douaneautoriteiten, waar nodig, bijkomende exemplaren van het begeleidingsdocument voor douanevervoer.

Artikel 350 quater

1. Het begeleidingsdocument voor douanevervoer stemt overeen met het model in bijlage 45 *bis* en de daarin vermelde nadere bijzonderheden.

2. Het begeleidingsdocument voor douanevervoer mag niet worden gewijzigd en aanvullingen of weglatingen mogen niet worden aangebracht tenzij deze verordening anders bepaalt.

Artikel 350 quinquies

1. Indien passend wordt het begeleidingsdocument voor douanevervoer aangevuld met een lijst van artikelen, die overeenstemt met het model en de nadere bijzonderheden in bijlage 45 *ter*, of met een ladingslijst.

2. Een ladingslijst of lijst van artikelen waarnaar een begeleidingsdocument voor douanevervoer verwijst, vormt een integrerend onderdeel daarvan en mag niet van dat document worden gescheiden.".

[1] PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

6. In artikel 373 wordt lid 2 vervangen door:

„2. De in lid 1 bedoelde zekerheid kan in geld worden gesteld bij het kantoor van vertrek. In dat geval wordt zij terugbetaald wanneer de regeling extern communautair douanevervoer is gezuiverd bij het kantoor van vertrek.".

7. Artikel 374 wordt vervangen door:

„*Artikel 374*

In aanvulling op het in artikel 199, lid 1, van het wetboek bedoelde geval is de borg eveneens van zijn verplichtingen ontslagen na het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte T1, indien hij niet door de douaneautoriteiten van de lidstaat van vertrek in kennis is gesteld van de niet-zuivering van de regeling extern communautair douanevervoer.

Wanneer de borg, binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn, door de douaneautoriteiten in kennis wordt gesteld van de niet-zuivering van de regeling extern communautair douanevervoer, wordt hem bovendien medegedeeld dat hij verplicht is of verplicht kan worden de bedragen te voldoen waarvoor hij ten aanzien van het betrokken communautair douanevervoer aansprakelijk is. Deze kennisgeving dient binnen een termijn van drie jaar na geldigmaking van de aangifte T1 aan de borg te worden gedaan. Indien hij deze kennisgeving niet binnen bovengenoemde termijn ontvangt, is de borg eveneens van zijn verplichtingen ontslagen.".

8. Na artikel 388 wordt het volgende hoofdstuk ingevoegd:

„*HOOFDSTUK 6* bis

Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn in gevallen waarin douanevervoergegevens tussen douaneautoriteiten worden uitgewisseld onder gebruikmaking van informaticatechnologie en computernetwerken

Afdeling 1

Werkingssfeer

Artikel 388 bis

1. Overminderd bijzondere omstandigheden en de bepalingen van deze titel betreffende de regeling communautair douanevervoer, die waar passend, *mutatis mutandis* van toepassing zijn, vindt de in dit hoofdstuk beschreven uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten plaats onder gebruikmaking van informaticatechnologie en computernetwerken.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn alleen van toepassing op het extern en intern communautair douanevervoer.

Artikel 388 ter

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op:

a) het vervoer van goederen per spoor overeenkomstig de artikelen 413 tot en met 441,

b) het vervoer van goederen door de lucht overeenkomstig artikel 444,

c) het vervoer van goederen over zee, indien de vereenvoudigde procedures worden toegepast overeenkomstig artikel 448, en

d) het vervoer van goederen door middel van pijpleidingen.

Afdeling 2

Beveiliging

Artikel 388 quater

1. Naast de in artikel 4 bis, lid 2, genoemde eisen inzake beveiliging stellen de douaneautoriteiten adequate beveiligingsregelingen vast en maatregelen voor de handhaving hiervan, ten behoeve van de doeltreffende, betrouwbare en veilige werking van het systeem voor douanevervoer in zijn geheel.

2. Teneinde het bovenomschreven niveau van beveiliging te verzekeren, dient elke invoering, wijziging of verwijdering van gegevens te worden vastgelegd met vermelding van het doel van zo'n handeling, de daarvoor benodigde tijd en de persoon door wie de verwerking is gestart. Bovendien moeten de oorspronkelijke gegevens of enigerlei gegevens die het voorwerp van een dergelijke verwerking waren, voor een periode van ten minste drie kalenderjaren worden bewaard, gerekend vanaf het einde van het jaar waarop deze gegevens betrekking hebben, of voor een langere periode indien elders zo is bepaald.

3. De douaneautoriteiten controleren de beveiliging regelmatig.

4. De betrokken douaneautoriteiten stellen elkaar in kennis van alle verdachte inbreuken op de beveiliging.

Afdeling 3

Aangifte voor douanevervoer

Artikel 338 quinquies

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 222, lid 1, dient een aangifte voor douanevervoer onder

gebruikmaking van een gegevensverwerkingstechniek, zoals omschreven in artikel 4 bis, lid 1, onder a), in overeenstemming te zijn met de structuur en de bijzonderheden van bijlagen 37 *bis* en 37 *ter*.

2. Onverminderd lid 1 zijn de artikelen 222 tot en met 224 van toepassing wanneer de aangifte voor douanevervoer wordt ingediend overeenkomstig artikel 388 *septies*.

Artikel 388 sexies

De douaneautoriteiten kunnen, onder de voorwaarden en op de wijze die zij bepalen, en met inachtneming van de beginselen van het douanerecht, toestaan dat ladingslijsten worden gebruikt als het beschrijvend gedeelte van de aangifte voor douanevervoer die is opgemaakt met behulp van een gegevensverwerkingstechniek.

Afdeling 4

Toegelaten afzenders

Artikel 388 septies

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 398 dient de toegelaten afzender een aangifte voor douanevervoer in bij het kantoor van vertrek vóór de voorgenomen vrijgave van de goederen.

2. De vergunning mag slechts worden verleend aan een persoon, die benevens het voldoen aan de in artikel 399 vermelde voorwaarden, voor de indiening van zijn aangiften voor douanevervoer en communicatie met de douaneautoriteiten gebruik maakt van een gegevensverwerkingstechniek.

Artikel 388 octies

In afwijking van het bepaalde in artikel 400, onder b), dient de vergunning met name de termijn te vermelden waarbinnen de toegelaten afzender een aangifte moet indienen, om de douaneautoriteiten in staat te stellen de nodige controles te verrichten vóór de voorgenomen vrijgave van de goederen.

Afdeling 5

Werking van de procedure

Artikel 388 nonies

Het kantoor van vertrek geeft het aangegeven kantoor van bestemming, ten laatste ten tijde van de vrijgave van de goederen, door middel van het in de bijlagen 37 *bis* en 37 *ter* vermelde bericht, kennis van het douanevervoer.

Artikel 388 decies

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 356, lid 2, houdt het kantoor van bestemming het begeleidingsdocument voor douanevervoer in en deelt de aankomst onmiddellijk mede aan het kantoor van vertrek onder gebruikmaking van het in de bijlagen 37 *bis* en 37 *ter* vermelde bericht, en stuurt de resultaten van de controle onverwijld naar het kantoor van vertrek, zodra deze beschikbaar zijn onder gebruikmaking van het in dezelfde bijlagen hiervoor voorziene bericht.

2. De kennisgeving van aankomst aan het kantoor van vertrek kan niet gebruikt worden als bewijs van het correcte verloop van een douanevervoer.

Artikel 388 undecies

In gevallen waarin douanevervoergegevens tussen het kantoor van vertrek en het kantoor van bestemming worden uitgewisseld onder gebruikmaking van informaticatechnologie en netwerken, dient de controle van de goederen te worden verricht op basis van de van het kantoor van vertrek ontvangen mededeling.

9. Bijlage 37 *bis*, opgenomen in bijlage I bij deze verordening, wordt ingevoegd.

10. Bijlage 37 *ter*, opgenomen in bijlage II bij deze verordening, wordt ingevoegd.

11. Bijlage 38 *bis*, opgenomen in bijlage III bij deze verordening, wordt ingevoegd.

12. Bijlage 45 *bis*, opgenomen in bijlage IV bij deze verordening, wordt ingevoegd.

13. Bijlage 45 *ter*, opgenomen in bijlage V bij deze verordening, wordt ingevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europees Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 31 maart 1999. De bepalingen van artikel 350 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie zullen evenwel worden toegepast op het kantoor van vertrek ten laatste bij de invoering van het geautomatiseerd systeem voor douanevervoer op dit kantoor.

De vergunningen verleend overeenkomstig artikel 398 die geldig zijn op het tijdstip dat deze verordening in werking treedt, zullen ten laatste op 31 maart 2004 moeten voldoen aan de vereisten van artikel 388 septies en 388 octies.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 1999.

Voor de Commissie

Mario MONTI

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

„*BIJLAGE 37* bis

VERKLARENDE TOELICHTING BETREFFENDE DE IN BIJLAGE 37 ter VERVATTE BERICHTEN, ALSMEDE VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEGEVENS VAN DE BERICHTEN

TITEL I

Inleiding

Deze titel beschrijft de structuur van de informatie-uitwisseling (hierna IE genoemd, de Engelse afkorting van information exchange). Het betreft hier het model dat wordt gebruikt voor het beschrijven van de inhoud van de informatie die bestemd is om te worden uitgewisseld tussen bevoegde autoriteiten enerzijds en tussen de marktdeelnemers en de bevoegde autoriteiten anderzijds, onder gebruikmaking van informaticatechnologie en computernetwerken.

In dit model worden IE's georganiseerd als gegevensgroepen, die gegevens(kenmerken) bevatten. De gegevens(kenmerken) worden zodanig gegroepeerd, dat ze samenhangende logische blokken vormen binnen de werkingssfeer van elke IE.

Het model maakt het mogelijk het volgende te bepalen:

— de kenmerken van de gegevensgroepen die tot de IE behoren: sequentie, aantal herhalingen, een statuswaarde die aangeeft of de gegevensgroep verplicht, optioneel of conditioneel is;

— de kenmerken van de gegevens die tot een gegevensgroep behoren: sequentie, aantal herhalingen, type, lengte en een waarde die aangeeft of de gegevens verplicht, optioneel of conditioneel zijn;

— gegevensgroepindentatie, die aangeeft dat de gegevensgroep niet alleen gegevens kan bevatten, maar ook andere groepen van gegevens;

— de voorwaarden die van toepassing zijn op gegevens of groepen van gegevens ten opzichte van andere gegevens of groepen van gegevens in dezelfde IE;

— de structuurvoorschriften die van toepassing zijn op gegevens of groepen van gegevens en die aangeven hoe het betreffende gegeven of gegevensgroep in de IE wordt gebruikt.

Structuur van de IE

Ⓐ

IE15.ⓐ Aangiftegegevensⓑ E_DEC_DATⓒ

Ⓑ

DOUANEVERVOERⓐ	ⓑ1 ×	Vⓒ	
GOEDERENITEM	99 999 ×	V	Voorschrift 95
CONTAINERS (VAK 31)ⓓ	99 ×	C	Voorw 55ⓔ
COLLI (vak 31)	99 ×	O	
HANDELAAR Toegelaten geadresseerde (vak 53)	1 ×	O	Voorschrift 15
CONTROLERESULTAAT (vak D)	1 ×	O	
ZEKERHEIDSTELLING	9 ×	R	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLINGⓕ	99 ×	C	Voorw 85
GELDIGHEIDSBEPERKING	99 ×	O	

Ⓒ

DOUANEVERVOER[a] LRN[b]	V[c]	an[d]	..17[e]
Aangiftetype (vak 1)	V	an..5	
Aantal ladingslijsten (vak 4)	O	n..5	Voorschrift 95
Totaal aantal colli (vak 6)	C	n..7	Voorw 95 Voorschrift 105
GOEDERENITEM Aangiftetype (ex vak 1)[f]	C	a..5	Voorw 45[g]
Land van verzending (ex vak 15a)	C	a2	Voorw 135
Land van bestemming (ex vak 17a)	C	a2	Voorw 140

Ⓓ

VOORWAARDEN VOOR IE

VW55: Als „Container" (vak 19) = „1"

dan „CONTAINERS (vak 31)" = „V"

anders „CONTAINERS (vak 31)" = „O".

Ⓔ

VOORSCHRIFTEN VOOR IE

v11: Als er slechts één geadresseerde is aangegeven, wordt de gegevensgroep „HANDELAAR geadresseerde (vak 8)" op DOUANEVERVOER-niveau gebruikt. De gegevensgroep „HANDELAAR geadresseerde (ex vak 8)" op GOEDERENITEM-niveau kan niet worden gebruikt.

Verklaring

Het IE-model bestaat uit de volgende vijf delen:

Ⓐ Het identificatiedeel: dit deel dient ter identificatie van een IE en bestaat uit:

— een uniek nummer, dat uit de twee tekens „IE" bestaat, gevolgd door maximaal drie cijfers[a];

— een naam[b];

— een uniek identificatiekenmerk[c] in een één-op-één-relatie met het unieke nummer van de IE; elke IE wordt voorafgegaan door „E_" (extern domein), „C_" (gemeenschappelijk domein) of „N_" (intern);

Ⓑ Het structuurdeel: dit deel bestaat uit:

— de sequentie van de gegevensgroepen in de IE;

— de naam van de gegevensgroep[a];

— een getal gevolgd door het teken „x"[b], dat aangeeft hoeveel keer de gegevensgroep in de IE kan worden herhaald;

— een waarde[c] die aangeeft of de gegevensgroep (V)erplicht, (O)ptioneel of (C)onditioneel is;

— indien van toepassing, een „vaknummer"[d], dat het nummer van het vak op het ED weergeeft;

— verwijzing naar de voorwaarde en/of het voorschrift(e) die/dat op de gegevens van toepassing is;

— gegevensgroepindentatie(f), die aangeeft dat de gegevensgroep afhangt van een gegevensgroep met een lagere indentatie.

(C) Het deel details „gegevensgroep": dit deel bevat voor alle gegevens(kenmerken) de volgende informatie:

— de sequentie van de gegevens binnen de gegevensgroep;

— de naam van de gegevensgroep(a), die dezelfde is als die in het structuurdeel;

— de naam van het kenmerk(b) binnen de gegevensgroep;

— een waarde(c) die aangeeft of de gegevens (V)erplicht, (O)ptioneel of (C)onditioneel zijn;

— het gegevenstype(d): (a)lfabetisch en/of (n)umeriek;

— de gegevenslengte(e) (de facultatieve twee punten voor de lengte-indicator betekenen dat de gegevens geen vaste lengte hebben, maar dat zij een aantal karakters kunnen hebben zoals gespecificeerd door de lengte-indicator); opgemerkt wordt dat het gegevenstype/de gegevenslengte van datumvelden altijd „n8" is teneinde millenniumbestendigheid te waarborgen (bijvoorbeeld 19980220); bovendien, een komma in de gegevenslengte (bijvoorbeeld 8,6) betekent dat het kenmerk decimalen kan bevatten, waarbij het cijfer voor de komma de totale lengte van het kenmerk aangeeft en het cijfer na de komma het maximaal, aantal cijfers na het decimale punt;

— indien van toepassing, een „vaknummer"(f), dat het nummer van het vak op het ED weergeeft;

— een verwijzing(g) naar de voorwaarde „Voorw" en/of naar het „Voorschrift" die/dat op de gegevens van toepassing is.

(D) Het „Voorwaarde"-deel:

Dit deel bevat alle voorwaarden die van toepassing zijn op de gegevens of gegevensgroep ten opzichte van andere gegevens of gegevensgroepen in de IE. Een voorwaarde geeft aan dat een kenmerk of gegevensgroep afhankelijk is van de inhoud van een ander kenmerk of een andere gegevensgroep binnen dezelfde IE. Het desbetreffende kenmerk of gegevensgroep kan ten gevolge van de voorwaarde (V)erplicht of (O)ptioneel worden gemaakt of zelfs „niet worden gebruikt" binnen de IE.

(E) Het „Voorschrift"-deel:

Dit deel bevat alle voorschriften die op gegevens of de gegevensgroep van toepassing zijn en die aangeven hoe het gegeven of de gegevensgroep in de IE wordt gebruikt.

TITEL II

VOORSCHRIFTEN VOOR IE

v5: „Artikelnr." (vak 32) wordt altijd gebruikt, ook als „Artikelen" (vak 5) = „1", „Artikelnr." (vak 32) is ook „1".

v7: „Elk Artikelnr." (vak 32) is uniek in de gehele aangifte.

v10: Als er slechts één afzender is aangegeven, wordt de gegevensgroep „HANDELAAR afzender vak 2)" op DOUANEVERVOER-niveau gebruikt. De gegevensgroep „HANDELAAR afzender (ex vak 2)" op GOEDERENITEM-niveau kan niet worden gebruikt.

v11: Als er slechts één afzender is aangegeven, wordt de gegevensgroep „HANDELAAR afzender vak 8)" op DOUANEVERVOER-niveau gebruikt. De gegevensgroep „HANDELAAR geadresseerde (ex vak 8)" op GOEDERENITEM-niveau kan niet worden gebruikt.

v15: „De gegevensgroep „HANDELAAR toegelaten geadresseerde (vak 53)" kan worden gebruikt om aan te geven dat op de plaats van bestemming een vereenvoudigde procedure zal worden gebruikt.

v20: Als het aangiftetype (vak 1 of ex vak 1) = „T2" en de verzending is vrijgegeven in een niet-EU-land (vastgesteld door het kantoor van vertrek), moet de aangever ten minste één „Voorafgaand documenttype" (vak 40) = „T2", „T2L", „T2F", „T2LF", „T2CIM", „T2TIR", of „T2ATA", opgeven, gevolgd door de verwijzing daarnaar in „Verwijzing naar voorafgaand document".

v26: Een van de kenmerken wordt een verplicht kenmerk wanneer „VOORGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN" (vak 44) wordt gebruikt.

v27: „Aanvullende-informatie-id." of „Tekst" van de gegevensgroep „BIJZONDERE VERMELDINGEN" (vak 44) is verplicht wanneer „BIJZONDERE VERMELDINGEN" wordt gebruikt.

v35: Voorwaarden „VW5" en „VW6" kunnen niet worden gecontroleerd wanneer vak 26 niet wordt gebruikt.

v36: Voorwaarde „VW10" kan niet worden gecontroleerd wanneer vak 25 niet wordt gebruikt.

v41: „Erkende locatie van goederen"/„Code erkende locatie", „Toegelaten locatie van goederen" en „Door de douane aangewezen plaats" (vak 30) kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

v60: Als de handelaar goederencodes gebruikt, moet hij minimaal vier en maximaal acht cijfers van de goederencode opgeven.

v75: „Export uit EG" en „Export uit land" kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

v79: Alleen VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN en VOORGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN die in de referentiegegevens „DOCUMENTTYPE" als „Gemeenschappelijk" zijn gekenmerkt, zullen door middel van de IE01 naar de plaats van bestemming worden gezonden.

v80: Alleen de BIJZONDERE VERMELDINGEN die in de referentiegegevens als „Gemeenschappelijk" zijn gekenmerkt, zullen door middel van de IE01 naar de plaats van bestemming worden gezonden.

v95: In het geval vak 3 niet wordt gebruikt en er wordt meer als een goederenitem aangegeven dan is „Aantal ladingslijsten" (vak 4) verplicht.

Dit kenmerk moet worden gebruikt als er schriftelijke ladingslijsten aanwezig zijn.

In het geval van schriftelijke ladingslijsten worden de volgende voorschriften toegepast:

— het verplichte kenmerk „Land van verzending"(vak 15a) van de gegevensgroep DOUANEVERVOER wordt ingesteld op „--",

— de gegevensgroep GOEDERENITEM komt slechts eenmaal voor en, indien nodig, de subgegevensgroepen VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN, VOORGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN en BIJZONDERE VERMELDINGEN. Alle andere subgegevensgroepen van GOEDERENITEM kunnen niet worden gebruikt,

— het kenmerk „Omschrijving" (vak 31) bevat verwijzingen naar de bijgevoegde ladingslijsten, „Omschrijving_LNG" bevat de voor deze verwijzingen gebruikte taalcode.

De inhoud van de verwijzingen kan zijn:

voor „Aangiftetype" (vak 1) = „T1": „Zie ladingslijst(en)",

voor „Aangiftetype" (vak 1) = „T2": „Zie ladingslijst(en)",

voor „Aangiftetype" (vak 1) = „T-": „T1: Zie ladingslijst(en) van . . . tot en met . . .", „T2: Zie ladingslijst(en) van . . . tot en met . . .",

— het kenmerk „Artikelnummer" (vak 32) is ingesteld op „--",

— alle andere kenmerken van de gegevensgroep GOEDERENITEM kunnen niet worden gebruikt.

v100: Het kenmerk wordt gebruikt als de basistaal voor alle verdere communicatie tussen de handelaar op de plaats van vertrek en het douanesysteem. Als de handelaar dit kenmerk niet gebruikt, zal het douanesysteem de standaardtaal van het kantoor van vertrek gebruiken.

v105: Het totale aantal colli is gelijk aan de som van alle „Aantal colli" + alle „Aantal stuks" + een waarde van „1" voor elke aangegeven „bulk". Deze controle is niet mogelijk als „Aantal ladingslijsten" (vak 4) wordt gebruikt.

v143: De gegevens in de IE stemmen altijd overeen met de huidige (laatste) versie van de DOUANE-VERVOER gegevens. Dit betekent dat het de gewijzigde aangiftegegevens (indien van toepassing) en/of de na een controle herziene aangiftegegevens (indien van toepassing) bevat, aangevuld met de resultaten van de controle bij vertrek.

v150: Het kenmerk „Verbeterde waarde" van de gegevensgroep „RESULTATEN VAN CONTROLE" is gekoppeld aan elk afzonderlijk kenmerk dat aan een controle onderhevig kan zijn en daarom dient het dezelfde kenmerken te hebben als het oorspronkelijke berichtkenmerk.

v155: De gegevensgroep SGI-CODES moet aanwezig zijn wanneer de aangifte goederen met verhoogd risico bevat.

v156: Een „Risicohoeveelheid" is altijd verplicht indien de zending goederen met verhoogd risico bevat (zie ook voorschrift 155).

De „Code goederen met verhoogd risico" is niet altijd verplicht indien de zending goederen met verhoogd risico bevat. Indien HS6 goederencode (vak 33) voldoende is om een goed met verhoogd risico als dusdanig te identificeren, is de „Code goederen met verhoogd risico" niet verplicht. In het geval de HS6 goederencode (vak 33) niet voldoende is om een goed met verhoogd risico als dusdanig te identificeren is de „Code goederen met verhoogd risico" verplicht.

v160: De gegevensgroep CONTROLERESULTATEN moet aanwezig zijn wanneer de aangifte volgens de vereenvoudigde procedure wordt ingediend.

v165: De gegevensgroep VERZEGELINGSINFORMATIE moet aanwezig zijn wanneer de aangifte volgens de vereenvoudigde procedure, wier vergunning de verzegeling voorschrijft, wordt ingediend.

v190: Of „Identiteit nieuw vervoermiddel" en „Nationaliteit nieuw vervoermiddel" of „Nieuw containernummer" of beide moeten worden gebruikt wanneer „OVERLADING" plaatsvond.

v210: De IE zendt naar het kantoor van vertrek de relevante AAR-informatie die van het kantoor van vertrek is ontvangen, waarbij, indien nodig, de gegevensgroep „RESULTATEN VAN CONTROLE" met elk afzonderlijk kenmerk wordt verbonden.

v217: Alle „Incidenten" die zich voordoen worden naar het kantoor van vertrek gezonden. Alleen „Overladingen" met de aantekening „nog niet verzonden" (dat wil zeggen vlag „Reeds in het NCTS" in een bericht „Kennisgeving van aankomst" of in een nieuw vak dat voor dit doel op het NCTS-BEGELEIDINGSDOCUMENT is gecreëerd) worden naar het kantoor van vertrek gezonden.

v230: Dit kenmerk wordt als een vlag gebruikt; de waarde ervan kan „0" („nee") of „1" („ja") zijn.

v231: De waarde van dit kenmerk moet een van de 22 landen voor douanevervoer zonder de 15 landen van de EG zijn.

v325: Als er al verzegelingen in het AAR en/of de kennisgeving van aankomst zijn vastgesteld, is „Toestand van verzegeling" verplicht.

v355: Alleen „GOEDERENITEMS" met afwijkingen worden naar het kantoor van vertrek teruggezonden.

v470: De IE15 staat het gebruik van goederencodes toe van maximaal acht cijfers (nationaal); maar alleen de eerste zes cijfers worden naar de plaats van bestemming gezonden met het AAR (internationaal).

v700: Deze informatie is niet vereist wanneer goederen van verschillende aard onder dekking van dezelfde aangifte op een zodanige wijze samen verpakt zijn dat men onmogelijk de brutomassa van elk type van goederen kan bepalen.

TITEL III

Voorwaarden voor IE

VW1: Als „Land van bestemming" (vak 17a) op Douanevervoer-niveau een land zoals bepaald in de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor douanevervoer bevat

dan HANDELAAR geadresseerde (vak 8) = „V"

anders HANDELAAR geadresseerde (vak 8) = „O".

VW2: Als „Land van bestemming" (ex vak 17a) op GOEDERENITEM-niveau een land zoals vermeld in VW1 bevat

dan HANDELAAR geadresseerde (ex vak 8) = „V"

anders HANDELAAR geadresseerde (ex vak 8) = „O".

VW5: Als eerste cijfer van „Binnenlandse vervoerwijze" (vak 26) = „5" of „7"

dan kan „Identiteit bij vertrek" (vak 18) niet worden gebruikt.

VW6: Als eerste cijfer van „Binnenlandse vervoerwijze" (vak 26) = „2", „5" of „7"

dan kan „Nationaliteit bij vertrek" (vak 18) niet worden gebruikt.

VW10: Als eerste cijfer van „Vervoerwijze aan de grens" (vak 25) = „2", „5" of „7"

dan „Nationaliteit grensoverschrijding" (vak 21) = „O"

anders „Nationaliteit grensoverschrijding" (vak 21) = „V".

VW15: Als SGI_CODES wordt gebruikt (vak 33)

dan „Goederencode" (vak 33) = „V"

anders „Goederencode" (vak 33) = „O".

VW30: Als er verschillende contractsluitende partijen zijn aangegeven voor plaats van vertrek (aangeduid door het kantoor van vertrek, vak C) en plaats van bestemming (aangeduid door het kantoor van bestemming, vak 53)

dan ten minste één „DOUANEKANTOOR van doorgang" (vak 51) = „V"

anders „DOUANEKANTOOR van doorgang" (vak 51) = „O".

VW35: Als „Aangiftetype" (vak 1) of „Aangiftetype" (ex vak 1) = „T2" en „Land van verzending", aangeduid door de eerste twee cijfers van het „Identificatienummer DOUANEKANTOOR van vertrek" (Vak C), = een EVA-land

dan „VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN" = „V"

anders „VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN" = „O".

VW45: Als „Aangiftetype" (vak 1) = „T-"

dan „Aangiftetype" (ex vak 1) = „V"

anders kan „Aangiftetype" (ex vak 1) niet worden gebruikt.

VW50: Als „TIN" (vak 50) wordt gebruikt

dan alle kenmerken van naam en adres (NAD) (vak 50) = „O" als reeds gekend door NCTS

anders „alle kenmerken van naam en adres (NAD) (vak 50) = „V".

VW55: Als „Container" (vak 19) = „1"

dan „CONTAINERS (vak 31)" = „V"

anders „CONTAINERS (vak 31)" = „O".

VW60: Als „Soort colli" (vak 31) „BULK" aangeeft (UNECE rec 21: „VQ", „VG", „VL", „VY", „VR" of „VO"

dan „Merken & nummers der colli" (vak 31) = „O"
kan „Aantal colli" (vak 31) niet worden gebruikt
kan „Aantal stuks" (vak 31) niet worden gebruikt

anders
als „Soort colli" (vak 31) „ONVERPAKT" aangeeft (UNECE rec 21: = „NE")

dan „Merken & nummers der colli" (vak 31) = „O"
kan „Aantal colli" niet worden gebruikt
kan „Aantal stuks" (vak 31) = „V"

anders „Merken & nummers der colli" (vak 31) = „V")
„Aantal colli" (vak 31) = „V"
kan „Aantal stuks" (vak 31) niet worden gebruikt.

VW75: Als „Bijzondere vermeldingen" (vak 44) = „DG0" of „DG1"

dan „Export uit EG" of „Export uit land" (vak 44) = „V"

anders kunnen „Export uit EG" en „Export uit land" (vak 44) niet worden gebruikt.

VW85: Als „Soort zekerheidstelling" = „0", „1", „4" of „9"

dan „VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING" = „V"

anders „VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING" = „O".

VW86: Als „Soort zekerheidstelling" = „0", „1", „4" of „9"

dan „Toegangscode" = „V"

anders „Toegangscode" = „O".

VW90: Als eerste cijfer van „Code controleresultaat" = „B"

dan „Wachten op opheldering afwijkingen" = „V"

anders „Wachten op opheldering afwijkingen" = „O".

VW95: Als „Aantal ladingslijsten" (vak 4) wordt gebruikt

dan „Totale aantal colli" (vak 6) = „V"

anders „Totale aantal colli" (vak 6) = „O".

VW99: Als overeenkomend veld met vrije tekst wordt gebruikt

dan „_LNG" = „V"

anders „_LNG" = „O".

(De taal van de adreskenmerken wordt aangegeven door NAD_LNG).

VW100: Als „CONTROLERESULTAAT" (vak D) word gebruikt

dan „Toegelaten locatie van goederen" = „O"
kan „Door de douane aangewezen plaats" niet worden gebruikt
kan „Code erkende locatie" niet worden gebruikt
kan „Erkende locatie van goederen" niet worden gebruikt

anders kan „Toegelaten locatie van goederen" niet worden gebruikt
„Code erkende locatie" = „O"
„Erkende locatie van goederen" = „O"
„Door de douane aangewezen plaats" = „O".

VW110: Als „CONTROLERESULTAAT" (vereenvoudigde procedure) wordt gebruikt

dan „TIN" = „V"

anders „TIN" = „O".

VW125: Als „Andere verwijzing naar zekerheidstelling" NIET wordt gebruikt

dan „GRN" = „V"

anders kan „GRN" niet worden gebruikt.

VW130: Als „GRN" NIET wordt gebruikt

dan „Andere verwijzing naar zekerheidstelling" = „V"

anders kan „Andere verwijzing naar zekerheidstelling" niet worden gebruikt.

VW135: Als slechts één land van verzending is opgegeven

dan „Land van verzending (vak 15a)" op DOUANEVERVOER-niveau = „V" kan „Land van verzending (ex vak 15a)" op GOEDERENITEM-niveau niet worden gebruikt

anders kan „Land van verzending (vak 15a)" op DOUANEVERVOER-niveau niet worden gebruikt
„Land van verzending (ex vak 15a)" op GOEDERENITEM-niveau = „V".

VW140: Als slechts één land van bestemming is opgegeven

dan „Land van bestemming (vak 17a)" op DOUANEVERVOER-niveau = „V"
kan „Land van bestemming (ex vak 17a)" op GOEDERENITEM-niveau niet worden gebruikt

anders „Land van bestemming (vak 17a)" op DOUANEVERVOER-niveau niet worden gebruikt
„Land van bestemming (ex vak 17a)" op GOEDERENITEM-niveau = „V".

VW185: Als eerste cijfer van „Code controleresultaat" = „A"

En tweede cijfer van „Code controleresultaat" = „1" of „2" („Conform" of „Geacht conform te zijn")

dan „kunnen alle gegevensgroepen en kenmerken die als „VW185" zijn gemarkeerd, niet worden gebruikt

anders alle gegevensgroepen en kenmerken die als „VW185" zijn gemarkeerd = „V"."

BIJLAGE II

„*BIJLAGE 37* ter

GESTRUCTUREERDE BERICHTEN EN GEGEVENSINHOUD VOOR DE IE (INFORMATIE-UITWISSELING)

TITEL I

Structuur en inhoud van de EDI-aangifte voor douanevervoer

Hoofdstuk 1

Structuur van de EDI-aangifte voor douanevervoer

IE15. Aangiftegegevens E_DEC_DAT

DOUANEVERVOER	1 ×	V	
HANDELAAR afzender (vak 2)	1 ×	O	Voorschrift 10
HANDELAAR geadresseerde (ex vak 8)	1 ×	C	Voorschrift 11 Voorw 1
GOEDERENITEM	99 999 ×	V	Voorschrift 95
HANDELAAR afzender (ex vak 2)	1 ×	O	Voorschrift 10
HANDELAAR geadresseerde (ex vak 8)	1 ×	C	Voorschrift 11 Voorw 2
CONTAINERS (vak 31)	99 ×	C	Voorw 55
COLLI (vak 31)	99 ×	V	
SGI-CODES (vak 31)	9 ×	O	Voorschrift 155
VOORAFGAANDE ADMINISTR. VERWIJZINGEN (vak 40)	9 ×	C	Voorw 35
VOORGELEGDE STUKKEN/CERTIFICATEN (vak 44)	99 ×	O	
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)	99 ×	O	
DOUANEKANTOOR van vertrek (vak C)	1 ×	V	
HANDELAAR aangever (vak 50)	1 ×	V	
VERTEGENWOORDIGER (vak 50)	1 ×	O	
DOUANEKANTOOR van doorgang (vak 51)	9 ×	C	Voorw 30
DOUANEKANTOOR van bestemming (vak 53)	1 ×	V	
HANDELAAR toegelaten geadresseerde (vak 53)	1 ×	O	Voorschrift 15
CONTROLERESULTAAT (vak D)	1 ×	O	Voorschrift 160
VERZEGELINGSINFORMATIE (vak D)	1 ×	O	Voorschrift 165
VERZEGELINGSIDENTITEIT (vak D)	99 ×	V	
ZEKERHEIDSTELLING	9 ×	V	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING	99 ×	C	Voorw 85
GELDIGHEIDSBEPERKING EG	1 ×	O	
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET-EG	99 ×	O	

DOUANEVERVOER			
LRN	V	an. .22	
Aangiftetype (vak 1)	V	an. .5	
Aantal ladingslijsten (vak 4)	O	n. .5	Voorschrift 95
Totale aantal artikelen (vak 5)	V	n. .5	
Totale aantal colli (vak 6)	C	n. .7	Voorw 95 Voorschrift 105
Land van verzending (vak 15a)	C	a2	Voorw 135
Land van bestemming (vak 17a)	C	a2	Voorw 140
Identiteit bij vertrek (vak 18)	C	an. .27	Voorw 5 Voorschrift 35
Identiteit bij vertrek LNG	C	a2	Voorw 99
Nationaliteit bij vertrek (vak 18)	C	a2	Voorw 6 Voorschrift 35
Container (vak 19)	V	n1	Voorschrift 230
Nationaliteit bij grensoverschrijding (vak 21)	C	a2	Voorw 10 Voorschrift 36
Identiteit bij grensoverschrijding (vak 21)	O	an. .31	
Identiteit bij grensoverschrijding LNG	C	a2	Voorw 99
Type vervoer grensoverschrijding (vak 21)	O	n. .2	
Vervoerwijze aan de grens (vak 25)	O	n. .2	
Binnenlandse vervoerwijze (vak 26)	O	n. .2	
Ladingsplaats (vak 27)	O	an. .17	
Code erkende locatie (vak 30)	C	an. .17	Voorw 100 Voorschrift 41
Erkende locatie van goederen (vak 30)	C	n. .35	Voorw 100 Voorschrift 41
Erkende locatie van goederen LNG	C	a2	Voorw 99 Voorschrift 41
Toegelaten locatie van goederen (vak 30)	C	an. .17	Voorw 100 Voorschrift 41
Door de douane aangewezen plaats (vak 30)	C	an. .17	Voorw 100 Voorschrift 41
Totale brutomassa (vak 35)	V	n. .11,3	
Taalcode NCTS-geleidedocument	V	a2	
Dialoogtaalindicator bij vertrek	O	a2	Voorschrift 100
Aangiftedatum (vak 50)	V	n8	
Aangifteplaats (vak 50)	V	an. .35	
Aangifteplaats LNG	V	a2	
HANDELAAR AFZENDER			
Naam (vak 2)	V	an. .35	
Straat en nummer (vak 2)	V	an. .35	
Land (vak 2)	V	a2	
Postcode (vak 2)	V	an. .9	
Stad (vak 2)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (vak 2)	O	an. .17	

HANDELAAR GEADRESSEERDE			
Naam (vak 8)	V	an. .35	
Straat en nummer (vak 8)	V	an. .35	
Land (vak 8)	V	a2	
Postcode (vak 8)	V	an. .9	
Stad (vak 8)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (vak 8)	O	an. .17	
GOEDERENITEM			
Aangiftetype (ex vak 1)	C	an. .5	Voorw 45
Land van verzending (ex vak 15a)	C	a2	Voorw 135
Land van bestemming (ex vak 17a)	C	a2	Voorw 140
Omschrijving (vak 31)	V	an. .140	
Omschrijving LNG	V	a2	
Artikelnummer (vak 32)	V	n. .5	Voorschrift 5 Voorschrift 7
Goederencode (vak 33)	C	n. .8	Voorw 15 Voorschrift 60 Voorschrift 470
Brutomassa (vak 35)	O	n. .11,3	Voorschrift 700
Nettomassa (vak 38)	O	n. .11,3	
HANDELAAR AFZENDER			
Naam (ex vak 2)	V	an. .35	
Straat en nummer (ex vak 2)	V	an. .35	
Land (ex vak 2)	V	a2	
Postcode (ex vak 2)	V	an. .9	
Stad (ex vak 2)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (ex vak 2)	O	an. .17	
HANDELAAR GEADRESSEERDE			
Naam (ex vak 8)	V	an. .35	
Straat en nummer (ex vak 8)	V	an. .35	
Land (ex vak 8)	V	a2	
Postcode (ex vak 8)	V	an. .9	
Stad (ex vak 8)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (ex vak 8)	O	an. .17	
CONTAINERS			
Containernummers (vak 31)	V	an. .11	
SGI-CODES			
Code goederen met verhoogd risico (vak 31)	O	n. .2	Voorschrift 156
Risicohoeveelheid (vak 31)	V	n. .11,3	
COLLI			
Merken & nummers der colli (vak 31)	C	an. .42	Voorw 60
Merken & nummers der colli LNG	C	a2	Voorw 99
Soort colli (vak 31)	V	a2	
Aantal colli (vak 31)	C	n. .5	Voorw 60
Aantal stuks (vak 31)	C	n. .5	Voorw 60

VOORAFGAANDE ADMINISTR. VERWIJZINGEN			
Voorafgaand documenttype (vak 40)	V	an. .6	Voorschrift 20
Voorafgaande verwijzing naar document (vak 40)	V	an. .20	
Voorafgaande verwijziging naar document LNG	V	a2	
Aanvullende informatie (vak 40)	O	an. .26	
Aanvullende informatie LNG	C	a2	Voorw 99
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN			
Documenttype (vak 44)	O	an..3	Voorschrift 26
Verwijzing naar document (vak 44)	O	an. .20	
Verwijzing naar document LNG	C	a2	Voorw 99
Aanvullende informatie (vak 44)	O	an. .26	
Aanvullende informatie LNG	C	a2	Voorw 99 Voorschrift 27
BIJZONDERE VERMELDINGEN			
Aanvullende-informatie-id (vak 44)	O	an. .3	
Export uit EG (vak 44)	C	a1	Voorw 75 Voorschrift 75
Export uit land (vak 44)	C	a2	Voorw 75 Voorschrift 75
Tekst (vak 44)	O	an. .70	
Tekst LNG	C	a2	Voorw 99
DOUANEKANTOOR VAN VERTREK			
Identificatienummer (vak C)	V	an8	
HANDELAAR AANGEVER			
TIN (vak 50)	C	an. .17	Voorw 110
Naam (vak 50)	C	an. .35	Voorw 50
Straat en nummer (vak 50)	C	an. .35	Voorw 50
Land (vak 50)	C	a2	Voorw 50
Postcode (vak 50)	C	an. .9	Voorw 50
Stad (vak 50)	C	an. .35	Voorw 50
NAD LNG	C	a2	Voorw 99
VERTEGENWOORDIGER			
Naam (vak 50)	V	an. .35	
Bevoegdheid van de vertegenwoordiger (vak 50)	O	a. .35	
Bevoegdheid van de vertegenwoordiger LNG	C	a2	Voorw 99
DOUANEKANTOOR VAN DOORGANG			
Identificatienummer (vak 51)	V	an8	
DOUANEKANTOOR VAN BESTEMMING			
Identificatienummer (vak 53)	V	an8	
HANDELAAR TOEGELATEN GEADRESSEERDE			
TIN toegelaten geadresseerde (vak 53)	V	an. .17	
CONTROLERESULTAAT			
Code controleresultaat (vak D)	V	an2	
Uiterste datum (vak D)	V	n8	
VERZEGELINGSINFORMATIE			
Verzegelingsnummer (vak D)	V	n. .4	

VERZEGELINGSIDENTITEIT			
Verzegelingsidentiteit (vak D)	V	an. .20	
Verzegelingsidentiteit LNG	V	a2	
ZEKERHEIDSTELLING			
Soort zekerheidstelling (vak 52)	V	n1	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING			
GRN (vak 52)	C	an..24	Voorw 125
Andere verwijzing naar zekerheidstelling (vak 52)	C	an. .35	Voorw 130
Toegangscode	C	an4	Voorw 86
GELDIGHEIDSBEPERKING EG			
Niet geldig voor EG (vak 52)	V	n1	Voorschrift 230
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EG			
Niet geldig voor een andere contractsluitende partijen (vak 52)	V	a2	Voorschrift 231

Hoofdstuk II

Nadere bijzonderheden (gegevens) betreffende de EDI-aangifte voor douanevervoer

Nadere bijzonderheden die in de verschillende, in bijlage 37 en 38 gedefinieerde vakken van het ED-document zijn ingevoerd, zullen voor de EDI-aangifte voor douanevervoer worden gebruikt; daarbij worden de formaliteiten verricht onder gebruikmaking van een techniek voor gegevensverwerking, die, in voorkomende gevallen, wordt gecombineerd met of vervangen door een code.

Tevens zullen aanvullende codes worden toegepast, die in bijlage 38 bis worden vermeld.

In vak 15 „Land van verzending/uitvoer", en in vak 17 "Land van bestemming", zal de tekstuele informatie door de juiste code worden vervangen.

Aanvullende gegevenselementen die moeten worden ingevoegd, zijn de volgende:

— LRN — local reference number, in het betreffende land gedefinieerd en door de gebruiker toegekend in overeenstemming met de bevoegde autoriteiten, voor het identificeren van elke afzonderlijke aangifte;

— toegelaten/erkende locatie van goederen of door de douane aangewezen plaats — nauwkeurige aanduiding van de plaats waar de goederen kunnen worden gecontroleerd, in voorkomende gevallen in gecodeerde vorm;

— LNG — taalcode die wordt gebruikt om de taal te definiëren waarin de betreffende niet-gecodeerde informatie is gesteld;

— Risicohoeveelheid — hoeveelheid aangegeven goederen met verhoogd risico overeenkomstig bijlage 52, die is vereist om de controle van zekerheidstelling en registratie te verrichten;

— code voor goederen met verhoogd risico — codes verband houdend, in voorkomende gevallen, met de relevante HS6-goederencode van de in bijlage 52 genoemde goederen met verhoogd risico;

— een in overeenstemming met artikel 388 septies opgestelde aangifte voor douanevervoer dient de volgende informatie te bevatten:

  a) de aanduiding „vereenvoudigde procedure", onder vermelding van de geschikte code,

  b) de toegepaste identificatiemaatregelen, en

  c) de termijn waarin de goederen bij het kantoor van bestemming moeten worden aangeboden.

TITEL II

Structuur en inhoud van het Anticipated Arrival-bericht van het kantoor van vertrek aan het kantoor van bestemming (AAR)

Hoofdstuk I

Structuur van het AAR-bericht

E01. AAR C_AAR_SND

DOUANEVERVOER	1 ×	V	Voorschrift 143
HANDELAAR afzender (vak 2)	1 ×	O	Voorschrift 10
HANDELAAR geadresseerde (vak 8)	1 ×	C	voorschrift 11 Voorw 1
GOEDERENITEM	99 999 ×	V	Voorschrift 95
HANDELAAR afzender (ex vak 2)	1 ×	O	Voorschrift 10
HANDELAAR geadresseerde (vak 8)	1 ×	C	Voorschrift 11 Voorw 2
CONTAINERS (vak 31)	99 ×	C	Voorw 55
COLLI (vak 31)	99 ×	V	
SGI-CODES (vak 31)	9 ×	O	Voorschrift 155
VOORAFGAANDE ADMINISTR. VERWIJZINGEN (vak 40)	9 ×	C	Voorw 35
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 44)	99 ×	O	
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)	99 ×	O	
DOUANEKANTOOR van vertrek (vak C)	1 ×	V	
HANDELAAR aangever (vak 50)	1 ×	V	
DOUANEKANTOOR van bestemming (vak 53)	1 ×	V	
HANDELAAR toegelaten geadresseerde (vak 53)	1 ×	O	Voorschrift 15
CONTROLERESULTAAT (vak D)	1 ×	V	
VERZEGELINGSINFORMATIE (vak D)	1 ×	O	
VERZEGELINGSIDENTITEIT (vak D)	99 ×	V	

DOUANEVERVOER			
MRN	V	an18	
Aangiftetype (vak 1)	V	an. .5	
Aantal ladingslijsten (vak 4)	O	n. .5	Voorschrift 95
Totale aantal artikelen (vak 5)	V	n. .5	
Totale aantal colli (vak 6)	C	n. .7	Voorw 95
Land van verzending (vak 15a)	C	a2	Voorw 135
Land van bestemming (vak 17a)	C	a2	Voorw 140
Identiteit bij vertrek (vak 18)	C	an. .27	Voorw 5 Voorschrift 35
Identiteit bij vertrek LNG	C	a2	Voorw 99
Nationaliteit bij vertrek (vak 18)	C	a2	Voorw 6 Voorschrift 35
Container (vak 19)	V	n1	Voorschrift 230
Afwijking verboden	V	n1	Voorschrift 230
Datum aanvaarding aangifte	V	n8	

Afgiftedatum	V	n8	
totale brutomassa	V	n. .11,3	
Taalcode NCTS-geleidedocument	V	a2	
HANDELAAR afzender			
Naam (vak 2)	V	an. .35	
Straat en nummer (vak 2)	V	an. .35	
Land (vak 2)	V	a2	
Postcode (vak 2)	V	an. .9	
Stad (vak 2)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (vak 2)	O	an. .17	
HANDELAAR geadresseerde			
Naam (vak 8)	V	an. .35	
Straat en nummer (vak 8)	V	an. .35	
Land (vak 8)	V	a2	
Postcode (vak 8)	V	an. .9	
Stad (vak 8)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (vak 8)	O	an. .17	
GOEDERENITEM			
Aangiftetype (ex vak 1)	C	an. .5	Voorw 45
Land van verzending (ex vak 15a)	C	a2	Voorw 135
Land van bestemming (ex vak 17a)	C	a2	Voorw 140
Omschrijving (vak 31)	V	an. .140	
Omschrijving LNG	V	a2	
Artikelnummer (vak 32)	V	n. .5	Voorschrift 5 Voorschrift 7
Goederencode (vak 33)	C	n. .6	Voorw 15 Voorschrift 470
Brutomassa (vak 35)	O	n. .11,3	
Nettomassa (vak 38)	O	n. .11,3	
HANDELAAR afzender			
Naam (ex vak 2)	V	an. .35	
Straat en nummer (ex vak 2)	V	an. .35	
Land (ex vak 2)	V	a2	
Postcode (ex vak 2)	V	an. .9	
Stad (ex vak 2)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (ex vak 2)	O	an. .17	
HANDELAAR geadresseerde			
Naam (ex vak 8)	V	an. .35	
Straat en nummer (ex vak 8)	V	an. .35	
Land (ex vak 8)	V	a2	
Postcode (ex vak 8)	V	an. .9	
Stad (ex vak 8)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
TIN (ex vak 8)	O	an. .17	
CONTAINERS			
Containernummers (vak 31)	V	an. .11	

SGI-CODES			
Code goederen met verhoogd risico (vak 31)	O	n. .2	Voorschrift 156
Risicohoeveelheid (vak 31)	V	n. .11,3	
COLLI			
Merken & nummers der colli (vak 31)	C	an. .42	Voorw 60
Merken & nummers der colli LNG	C	a2	Voorw 99
Soort colli (vak 31)	V	a2	
Aantal colli (vak 31)	C	n. .5	Voorw 60
Aantal stuks (vak 31)	C	n. .5	Voorw 60
VOORAFGAANDE ADMINISTR. VERWIJZINGEN			
Voorafgaand documenttype (vak 40)	V	an. .6	Voorschrift 20 Voorschrift 79
Voorafgaande verwijzing naar document (vak 40)	V	an. .20	
Voorafgaande verwijzing naar document LNG	V	a2	
Aanvullende informatie (vak 40)	O	an. .26	
Aanvullende informatie LNG	C	a2	Voorw 99
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN			Voorschrift 26
Documenttype (vak 44)	O	an. .3	Voorschrift 79
Verwijzing naar document (vak 44)	O	an. .20	
Verwijzing naar document LNG	C	a2	Voorw 99
Aanvullende informatie (vak 44)	O	an. .26	
Aanvullende informatie LNG	C	a2	Voorw 99
BIJZONDERE VERMELDINGEN			
Aanvullende-informatie-id (vak 44)	V	an. .3	Voorschrift 80
Export uit EG (vak 44)	C	a1	Voorw 75 Voorschrift 75
Export uit land (vak 44)	C	a2	Voorw 75 Voorschrift 75
DOUANEKANTOOR van vertrek			
Identificatienummer (vak C)	V	an8	
HANDELAAR aangever			
TIN (vak 50)	O	an. .17	
Naam (vak 50)	V	an. .35	
Straat en nummer (vak 50)	V	an. .35	
Land (vak 50)	V	a2	
Postcode (vak 50)	V	an. .9	
Stad (vak 50)	V	an. .35	
NAD LNG	V	a2	
DOUANEKANTOOR van bestemming			
Identificatienummer (vak 53)	V	an8	
HANDELAAR toegelaten geadresseerde			
TIN toegelaten geadresseerde (vak 53)	V	an. .17	
CONTROLERESULTAAT			
Code controleresultaat (vak D)	V	an2	
Uiterste datum (vak D)	V	n8	
VERZEGELINGSINFORMATIE			
Verzegelingsnummer (vak D)	V	n. .4	
VERZEGELINGSIDENTITEIT			
Verzegelingsidentiteit (vak D)	V	an. .20	
Verzegelingsidentiteit LNG	V	a2	

Hoofdstuk II

Nadere bijzonderheden (gegevens) betreffende het AAR-bericht

Het AAR-bericht dient te zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan de in hoofdstuk I beschreven aangifte voor douanevervoer (zoals gewijzigd door de handelaar en/of herzien door de douane) en te zijn voorzien van de hieronder vermelde aanvullende gegevens:

— Afwijking verboden — het kenmerk moet als een vlag worden gebruikt; de waarde ervan kan „0" („nee") of „1" („ja") zijn;

— datum aanvaarding aangifte — de datum waarop de aangifte voor douanevervoer op het kantoor van vertrek is aanvaard;

— afgiftedatum — de datum waarop het AAR-bericht is uitgegaan bij het kantoor van vertrek;

— identificatienummer van verzending (= movement reference number of MRN)

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	Laatste twee cijfers van jaar van formele aanvaarding van verzending (JJ)	Numeriek 2	97
2	Identificerend kenmerk van land waar verzending vandaan komt (ISO-alfa 2-landcode)	Alfabetisch 2	IT
3	Uniek identificerend kenmerk voor doorvoer beweging per jaar en land	Alfanumeriek 13	9876AB8890123
4	Controlecijfer	Alfanumeriek 1	5

Velden 1 en 2: zie uitleg hierboven.

Veld 3: in dit veld moet een identificerend kenmerk voor de doorvoer worden ingevuld. De wijze waarop het veld wordt gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale douaneautoriteiten, maar elke doorvoer die gedurende één jaar in het betreffende land is afgehandeld, dient een uniek nummer te krijgen. Nationale douaneautoriteiten die het identificatienummer van het douanekantoor in het MRN willen opnemen, kunnen de eerste zes tekens gebruiken om het nationale nummer van het douanekantoor in te voegen.

Veld 4: in dit veld moet een waarde worden ingevuld die een controlecijfer voor het gehele MRN is. Aan de hand van dit veld kan een fout worden opgespoord bij het registreren van het gehele MRN.

TITEL III

Structuur en inhoud van het arrival advice-bericht van het kantoor van bestemming aan het kantoor van vertrek

Hoofdstuk I

Structuur van het arrival advice-bericht

IE06. Kennisgeving van aankomst C_ARR_ADV

DOUANEVERVOER	1 ×	V
DOUANEKANTOOR van aanbrengen	1 ×	V
DOUANEKANTOOR van vertrek	1 ×	V

DOUANEVERVOER		
MRN	V	an18
Aankomstdatum	V	n8
DOUANEKANTOOR VAN AANBRENGEN		
Identificatienummer	V	an8
DOUANEKANTOOR VAN VERTREK		
Identificatienummer	V	an8

Hoofdstuk II

Nadere bijzonderheden (gegevens) betreffende het arrival advice-bericht

— MRN — de structuur van het identificatienummer van verzending zoals bepaald in bijlage 37 ter, titel II.

— aankomstdatum — de datum waarop de verzending bij het kantoor van bestemming is aangekomen.

— identificatienummer van de bevoegde autoriteiten, gestructureerd als beschreven in de lijst van codes in bijlage 38 bis.

TITEL IV

Structuur en inhoud van het control results-bericht van het kantoor van bestemming aan het kantoor van vertrek

Hoofdstuk I

Structuur van het control results-bericht

IE 18. Controleresultaten op de plaats van bestemming (type A of B) C_DES_CON

DOUANEVERVOER	1 ×	V	
CONTROLERESULTAAT	1 ×	V	
GOEDERENITEM	99 999 ×	C	Voorw 185 Voorschrift 355 Voorschrift 465
CONTAINERS (vak 31)	99 ×	C	Voorw 185
COLLI (vak 31)	99 ×	C	Voorw 185
SGI-CODES (vak 31)	9 ×	C	Voorw 185
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 44)	99 ×	C	Voorw 185
RESULTATEN VAN CONTROLE	1 ×	C	Voorw 185 Voorschrift 210
GEBEURTENIS TIJDENS VERVOER	9 ×	O	Voorschrift 217
INCIDENT	1 ×	O	
OVERLADING	1 x	O	
NIEUWE CONTAINERS	99 x	O	
NIEUWE VERZEGELINGSINFORMATIE (vak F)	1 x	O	
NIEUWE VERZEGELINGSIDENTITEIT (vak F)	99 x	V	
DOUANEKANTOOR van aanbrengen	1 x	V	
DOUANEKANTOOR van vertrek	1 x	V	

DOUANEVERVOER			
MRN	V	an18	
Onderzoek gestart op plaats van bestemming	C	n1	Voorw 185 Voorschrift 230
Totale aantal artikelen (vak 5)	C	n. .5	Voorw 185
Totale aantal colli (vak 6)	C	n. .7	Voorw 185
Identiteit bij vertrek (vak 18)	C	an. .27	Voorw 185
Identiteit bij vertrek LNG	C	a2	Voorw 99
Nationaliteit bij vertrek (vak 18)	C	a2	Voorw 185
Totale brutomassa (vak 35)	C	n. .11,3	Voorw 185
CONTROLERESULTAAT			
Controledatum (vak I)	V	n8	
Code controleresultaat (vak I)	V	an2	
Toestand van verzegeling ok	O	n1	Voorschrift 230 Voorschrift 325
Wachten op opheldering afwijkingen	C	n1	Voorw 90 Voorschrift 230

GOEDERENITEM			
Omschrijving (vak 31)	O	an. .140	
Omschrijving LNG	C	a2	Voorw 99
Artikelnummer (vak 32)	V	n. .5	
Goederencode (vak 33)	C	n. .6	Voorw 15
Brutomassa (vak 35)	O	n. .11,3	
Nettomassa (vak 38)	O	n. .11,3	
CONTAINERS			
Containernummers (vak 31)	V	an. .11	
SGI-CODES			
Code goederen met verhoogd risico (vak 31)	O	n. .2	
Risicohoeveelheid (vak 31)	V	n. .11,3	
COLLI			
Merken & nummers der colli (vak 31)	C	an. .42	Voorw 60
Merken & nummers der colli LNG	C	a2	Voorw 99
Soort colli (vak 31)	V	a2	
Aantal colli (vak 31)	C	n. .5	Voorw 60
Aantal stuks (vak 31)	C	n. .5	Voorw 60
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN			Voorschrift 26
Documenttype (vak 44)	O	an3	
Verwijzing naar document (vak 44)	O	an. .20	
Verwijzing naar document LNG	C	a2	Voorw 99
Aanvullende informatie (vak 44)	O	an. .26	
Aanvullende informatie LNG	C	a2	Voorw 99
GEBEURTENIS TIJDENS VERVOER			
Plaats	V	an. .35	
Plaats LNG	V	a2	
Land	V	a2	
INCIDENT			
Incidentvlag	V	n1	Voorschrift 230
Incidentinformatie (vak 56)	O	an. .350	
Incidentinformatie LNG	C	a2	Voorw 99
Goedkeuringsdatum (vak G)	O	n8	
Goedkeuringsautoriteit (vak G)	O	an. .35	
Goedkeuringsautoriteit LNG	C	a2	Voorw 99
Goedkeuringsplaats (vak G)	O	an. .35	
Goedkeuringsplaats LNG	C	a2	Voorw 99
Goedkeuringsland (vak G)	O	a2	
OVERLADING			
Identiteit nieuw vervoermiddel (vak 55)	O	an. .27	Voorschrift 190
Identiteit nieuw vervoermiddel LNG	C	a2	Voorw 99
Nationaliteit nieuw vervoermiddel (vak 55)	O	a2	Voorschrift 190
Goedkeuringsdatum (vak F)	O	n8	
Goedkeuringsautoriteit (vak F)	O	an. .35	
Goedkeuringsautoriteit LNG	C	a2	Voorw 99

Goedkeuringsplaats (vak F)	O	an. .35	
Goedkeuringsplaats LNG	C	a2	Voorw 99
Goedkeuringsland (vak G)	O	a2	
NIEUWE CONTAINERS			
Nummer nieuwe container (vak 55)	O	an. .11	Voorschrift 190
NIEUWE VERZEGELINGSINFORMATIE			
Nieuw verzegelingsnummer (vak F)	V	n..4	
NIEUWE VERZEGELINGSIDENTITEIT			
Nieuwe verzegelingsidentiteit (vak F)	V	an. .20	
Nieuwe verzegelingsidentiteit LNG	V	a2	
RESULTATEN VAN CONTROLE			
Controle-indicator	V	an2	
Omschrijving	O	an. .140	
Omschrijving LNG	C	a2	Voorw 99
Gecorrigeerde waarde	O	xxx	Voorschrift 150
DOUANEKANTOOR VAN AANBRENGEN			
Identificatienummer	V	an8	
DOUANEKANTOOR VAN VERTREK			
Identificatienummer	V	an8	

Hoofdstuk II

Nadere bijzonderheden (gegevens) betreffende het control results-bericht

Het control results-bericht dient te zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan het Anticipated Arrival-bericht (AAR) dat in titel II, hoofdstuk II is beschreven.

De volgende gegevenselementen moeten worden toegevoegd, als volgt:

— Onderzoek gestart op plaats van bestemming

— Wachten op opheldering afwijkingen

— Code controleresultaat, zoals beschreven in bijlage 38 bis

— Controledatum (vak I)

— Toestand van verzegeling

— Gebeurtenis tijdens vervoer: Wijs op de plaats en op het land waar de gebeurtenis voorkomt

— Incidentvlag

— Incidentinformatie (vak 56)

— Incidentinformatie LNG

— Goedkeuringsdatum (vak G)

— Goedkeuringsautoriteit (vak G)

— Goedkeuringsautoriteit LNG

— Goedkeuringsplaats (vak G)

— Goedkeuringsplaats LNG

— Goedkeuringsland (vak G)

— Identiteit nieuw vervoermiddel (vak 55)

— Identiteit nieuw vervoermiddel LNG

— Nationaliteit nieuw vervoermiddel (vak 55)

— Nieuw verzegelingsnummer (vak F)

— Nieuwe verzegelingsidentiteit (vak F)

— Nieuwe verzegelingsidentiteit LNG

— Goedkeuringsdatum (vak F)

— Goedkeuringsautoriteit (vak F)

— Goedkeuringsautoriteit LNG

— Goedkeuringsplaats (vak F)

— Goedkeuringsplaats LNG

— Goedkeuringsland (vak F)

— Nummer nieuwe container (vak 55)

— Controle-indicator

— Omschrijving

— Omschrijving LNG

— Gecorrigeerde waarde.”

BIJLAGE III

„*BIJLAGE 38* bis

AANVULLENDE CODES VOOR HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEM VOOR DOUANEVERVOER

LANDCODES (CNT)

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	ISO-ALPHA 2-landcode	Alfabetisch 2	IT

De „ISO-ALPHA 2-land-code" wordt gebruikt — zie bijlage 38.

IDENTIFICATIENUMMER VAN HET DOUANEKANTOOR (COR)

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	Identificerend kenmerk van het land waartoe het douanekantoor behoort (zie CNT)	Alfabetisch 2	IT
2	Nationaal nummer van het douanekantoor	Alfanumeriek 6	0830AB

Veld 1: zie uitleg hierboven.

Veld 2: in dit veld staat het vrij een tekst bestaande uit een alfanumerieke code van zes tekens in te vullen. Aan de hand van deze zes tekens kunnen de nationale douaneautoriteiten indien nodig een hiërarchie van douanekantoren bepalen.

GOEDERENCODE (COM)

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	HS6	Numeriek 6 (links uitgelijnd)	010290

Het zogeheten geharmoniseerd systeem is een wereldwijd gebruikte norm voor de eerste zes cijfers (HS6-code). Voor nationaal gebruik mag de goederencode tot acht cijfers worden uitgebreid, maar tussen landen onderling mag alleen de HS6-code worden verzonden.

CODE VOOR GOEDEREN MET VERHOOGD RISICO

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	Aanvullend identificerend kenmerk voor goederen met verhoogd risico	Numeriek 2	12

Deze code wordt gebruikt ter uitbreiding van de HS6-code, indien goederen met verhoogd risico, aan de hand van de HS6-code niet voldoende kunnen worden geïdentificeerd. In zulke gevallen moeten alle goederen met verhoogd risico en onder een HS6-code vallend, worden geïdentificeerd door middel van een oplopende nummering.

CODE VOOR CONTROLERESULTATEN

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	Soort controleresultaten	Alfabetisch 1	A of B
2	Code voor controleresultaten	Numeriek 1	zie hieronder

		Controleresultaten	
		Soort	Code
Op plaats van vertrek			
	conform	A	1
	geacht conform te zijn	A	2
	vereenvoudigde procedure	A	3
Op plaats van bestemming			
	conform	A	1
	geacht conform te zijn	A	2
	geringe onregelmatigheid	A	4
	zonder consequenties heffingen geïnd	A	5
	niet conform	B	1

CODE VOOR CONTROLE-INDICATOR

Veld	Inhoud	Soort veld	Voorbeelden
1	Controle-indicator	Alfanumeriek 2	2B

De „Controle-indicator" geeft een indicatie van de verschillen ontdekt op het douanekantoor van bestemming.

Document/Certificaat niet voorgelegd	NP
Verschillen (kenmerk onjuist)	DI
Nieuw element	NE
Andere	OT

AANVULLENDE INFORMATIE/SPECIALE INDICATIECODE

DG0 Export uit een „EVA-land" onderworpen aan beperkingen of export uit „EG" onderworpen aan beperkingen.

DG1 Export uit een „EVA-land" onderworpen aan rechten of export uit „EG" onderworpen aan rechten.

DG2 EXPORT

Voor nationale systemen kunnen aanvullende speciale indicatiecodes worden gedefinieerd.

TAALCODE

De ISO-ALPHA 2-codering zoals omschreven in ISO–639: 1988 is van toepassing.

CODE VOOR SOORT ZEKERHEIDSTELLING

Naast de in bijlage 38 vermelde codes voor zekerheidstelling wordt de volgende code gebruikt:

9 Afzonderlijke zekerheidstelling met meervoudig gebruik

DOCUMENT-/BERICHTNAAM, GECODEERD (Numerieke code gehaald uit de gidsen van de V.N. 1997b voor het elektronisch berichtenverkeer voor beleid, handel en vervoer: Lijst van code voor gegevenselement 1001, gecodeerde naam van het document/bericht)

2	Certificaat van overeenstemming
3	Kwaliteitscertificaat
18	Certificaat inzake goederenverkeer A.TR.1
235	Containerlijst
271	Paklijst
325	Pro-formafactuur
380	Handelsfactuur
703	House vrachtbrief
704	Master cognossement
705	Cognossement
714	House cognossement
722	Road list-SMGS
730	Vrachtbrief wegvervoer
740	Luchtvrachtbrief
741	Master luchtvrachtbrief
750	Verzendingsformulier (postpaketten)
760	Document voor multimodaal/gecombineerd vervoer (generiek)
785	Goederenmanifest
787	Borderel
820	Verzendingsdocument T
821	Verzendingsdocument T1
822	verzendingsdocument T2
823	Controledocument T5
825	Verzendingsdocument T2L
830	Aangifte ten uitvoer
851	Plantengezondheidscertificaat
852	Gezondheidscertificaat
853	Diergeneeskundig certificaat
861	Certificaat van oorsprong
862	Verklaring van oorsprong
864	Certificaat van preferentiële oorsprong
865	Certificaat van oorsprong SAP
911	Invoervergunning
933	Vrachtlijst (aankomst)
941	Vergunning onder embargo geplaatste goederen
951	TIF-formulier
952	TIR-carnet
954	Certificaat van oorsprong EUR 1
955	ATA-carnet
+	zzz overige

VERPAKKINGSCODES (UNECE aanbeveling nr. 21/Herz. 1 — augustus 1994)

Aërosol	AE
Ampul, met bescherming	AP
Ampul, zonder bescherming	AM
Baal, niet samengeperst	BN
Baal, samengeperst	BL
Bak	BI
Balk	GI
Balken, gebundeld of samengevoegd	GZ
Ballon, met bescherming	BP
Ballon, zonder bescherming	BF
Beker	CU
Bierkrat	CB
Bladmetaal	SM
Blik (Canister)	CI
Blik (Tin)	TN
Blik, cylindervormig (Can, cylindrical)	CX
Blik, rechthoekig (Can, rectangular)	CA
Blok	LG
Blokken, gebundeld of samengevoegd	LZ
Buis (Pipe)	PI
Buis (Tube)	TU
Buis, soepele (Tube, collapsible)	TD
Buizen, gebundeld of samengevoegd (Pipes, in bundle/bunch/truss)	PZ
Buizen, gebundeld of samengevoegd (Tubes, in bundle/bunch/truss)	TZ
Bulk, gas (1031 mbar en 15 °C)	VG
Bulk, vaste stof, fijne deeltjes („poeders”)	VY
Bulk, vaste stof, granulaire deeltjes („korrels”)	VR
Bulk, vaste stof, grove deeltjes („knolletjes”)	VO
Bulk, vloeibaar gas (abnormale temperatuur/druk)	VQ
Bulk, vloeistof	VL
Bundel (Bunch)	BH
Bundel (Bundle)	BE
Bundel (Truss)	TS
Bus	CC

Canvas	CZ
Container (Hamper)	HR
Cylinder	CY
Demijohn, met bescherming	DP
Demijohn, zonder bescherming	DJ
Doos (Case)	CS
Doos (Box)	BX
Emmer (Bucket)	BJ
Emmer (Pail)	PL
Fesje	VI
Filmpak	FP
Flacon	FL
Fles, met bescherming, bolvormig	BV
Fles, met bescherming, cylindervormig	BQ
Fles, zonder bescherming, bolvormig	BS
Fles, zonder bescherming, cylindervormig	BO
Flessenkrat, flessenrek	BC
Footlocker	FO
Frame	FR
Fruitkrat	FC
Gasfles	GB
Haspel (Coil)	CL
Haspel (Reel)	RL
Hoes (Cower)	CV
Hoes (Envelope)	EN
Hutkoffer	SE
Jerrican, cylindervormig	JY
Jerrican, rechthoekig	JC
Jutezak	JT
Kartonnen doos (Carton)	CT
Kist (Chest)	CH
Kist (Coffin)	CJ
Klos (Bobbin)	BB

Klos (Spindle)	SD
Koffer (Coffer)	CF
Koffer (Trunk)	TR
Kooi	CG
Krat	CR
Krat met klampen	FD
Krat voor melkflessen	MC
Krimpverpakking	SW
Kruik (Jug)	JG
Kruik (Pitcher)	PH
Kuip (Tub)	TB
Kuip (Vat)	VA
Laminaatzakje	MB
Luciferdoosje	MX
Mand (Basket)	BK
Mand (Creel)	CE
Mandfles (Wickerbottle)	WB
Mandfles, met bescherming (Carboy, protected)	CP
Mandfles, zonder bescherming (Carboy, non-protected)	CO
Mat	MT
Meerwandige zak	MS
Nest	NS
Net	NT
Niet verpakt	NE
Okshoofd	HG
Ondiepe krat	SC
Pakje	PC
Pakket	PA
Plaat (Board)	BD
Plaat (Plate)	PG
Plank	PN
Planken, gebundeld of samengevoegd	PZ
Platen, gebundeld of samengevoegd (Board, in bundle/bunch/truss)	BY
Platen, gebundeld of samengevoegd (Plates, in bundle/bunch/truss)	PY
Pot (Jar)	JR
Pot (Pot)	PT

Rednet	RT
Reiskoffer	SU
Ring	RG
Rol (Bolt)	BT
Rol (Roll)	RO
Skeleton	SK
Slipsheet	SL
Soepele buis (Collapsible tube)	TD
Staaf (Bar)	BR
Staaf (Ingot)	IN
Staaf (Rod)	RD
Staven, gebundeld of samengevoegd (Bars, in bundle/bunch/truss)	BZ
Staven, gebundeld of samengevoegd (Ingots, in bundle/bunch/truss)	IZ
Staven, gebundeld of samengevoegd (Rods, in bundle/bunch/truss)	RZ
Tank, cylindervormig	TY
Tank, rechthoekig	TK
Theekist	TC
Tray	PU
Traypack	PU
Vaatje (Firkin)	FI
Vaatje (Keg)	KG
Vacuümverpakt	VP
Vat (Barrel)	BA
Vat (Butt)	BU
Vat (Cask)	CK
Vat (Drum)	DR
Vat (Tun)	TO
Vel	ST
Vellen, gebundeld of samengevoegd	SZ
Verpakking	PK
Verstuiver	AT
Zak (Bag)	BG
Zak (Sack)	SA
Zakje (Pouch)	PO
Zakje (Sachet)	SH”

BIJLAGE IV

„*BIJLAGE 45* bis

DOUANEVERVOER BEGELEIDINGSDOCUMENT

Hoofdstuk 1

Specimen van het begeleidingsdocument voor douanevervoer

EUROPESE GEMEENSCHAP

DOUANEVERVOER — BEGELEIDINGSDOCUMENT

A

1 REGELING **MRN**

2 Afzender/*Exporteur* Nr.

3 Formulieren **4** Ladingslijsten

5 Artikelen **6** Totaal colli

8 Geadresseerde Nr.

Terugzendingsexemplaar retourneren aan het kantoor:

15 Land van verzending/*uitvoer*

17 Land van bestemming

18 Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek

56 Andere voorvallen tijdens het vervoer Vermelding van de feiten en de getroffen maatregelen

G VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN

A

31 Colli en omschrijving van de goederen — Merken en nummers — Container(s) nr(s) — Aantal en soort

32 Artikel Nr.

33 Goederencode

35 Brutomassa (kg)

38 Nettomassa (kg)

40 Summiere aangifte/Voorafgaand document

44 Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen

55 Overladingen

Plaats en land:	Plaats en land:
Identiteit en nationaliteit nieuw vervoermiddel:	Identiteit en nationaliteit nieuw vervoermiddel:
Ctr. ☐ (1) Identiteit nieuwe container:	Ctr. ☐ (1) Identiteit nieuwe container:
(1) Vermeld 1 indien JA of 0 indien NEE.	(1) Vermeld 1 indien JA of 0 indien NEE.

F VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN

Nieuwe verzegeling: Aantal: merken:	Nieuwe verzegeling: Aantal: merken:
Handtekening: Stempel:	Handtekening: Stempel:
☐ Reeds in het systeem opgenomen gegevens	☐ Reeds in het systeem opgenomen gegevens

50 Aangever communautair douanevervoer Nr.

C KANTOOR VAN VERTREK

51 Voorziene kantoren van doorgang (en land)

52 Zekerheid niet geldig voor — Code

53 Kantoor van bestemming (en land)

D CONTROLE DOOR HET KANTOOR VAN VERTREK

Uitslag:

Aangebrachte verzegeling: Aantal:

merken:

Termijn (uiterste datum):

I CONTROLE DOOR HET KANTOOR VAN BESTEMMING

Datum van aankomst:

Controle van de verzegeling:

Opmerkingen:

Terugzendingsexemplaar verzonden op:

op

na inschrijving onder

Nr.

Handtekening: Stempel:

EUROPESE GEMEENSCHAP

B

DOUANEVERVOER — TERUGZENDINGSEXEMPLAAR

B

1 REGELING **MRN**

2 Afzender/*Exporteur* Nr.

3 Formulieren **4** Ladingslijsten

5 Artikelen **6** Totaal colli

8 Geadresseerde Nr.

Terugzendingsexemplaar retourneren aan het kantoor:

15 Land van verzending/*uitvoer*

17 Land van bestemming

18 Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek

56 Andere voorvallen tijdens het vervoer Vermelding van de feiten en de getroffen maatregelen

G VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN

31 Colli en omschrijving van de goederen — Merken en nummers — Container(s) nr(s) — Aantal en soort

32 Artikel Nr.

33 Goederencode

35 Brutomassa (kg)

38 Nettomassa (kg)

40 Summiere aangifte/Voorafgaand document

44 Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen

55 Overladingen

Plaats en land:	Plaats en land:
Identiteit en nationaliteit nieuw vervoermiddel:	Identiteit en nationaliteit nieuw vervoermiddel:
Ctr. ☐ (1) Identiteit nieuwe container:	Ctr. ☐ (1) Identiteit nieuwe container:
(1) Vermeld 1 indien JA of 0 indien NEE.	(1) Vermeld 1 indien JA of 0 indien NEE.

F VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN

Nieuwe verzegeling: Aantal: merken:	Nieuwe verzegeling: Aantal: merken:
Handtekening: Stempel:	Handtekening: Stempel:
☐ Reeds in het systeem opgenomen gegevens	☐ Reeds in het systeem opgenomen gegevens

50 Aangever communautair douanevervoer Nr.

C KANTOOR VAN VERTREK

51 Voorziene kantoren van doorgang (en land)

52 Zekerheid niet geldig voor — Code

53 Kantoor van bestemming (en land)

D CONTROLE DOOR HET KANTOOR VAN VERTREK

Uitslag:

Aangebrachte verzegeling: Aantal:

merken:

Termijn (uiterste datum):

I CONTROLE DOOR HET KANTOOR VAN BESTEMMING

Datum van aankomst:

Controle van de verzegeling:

Opmerkingen:

Terugzendingsexemplaar verzonden op:

op

na inschrijving onder

Nr.

Handtekening: Stempel:

Hoofdstuk II

Toelichting en nadere bijzonderheden (gegevens) betreffende het begeleidingsdocument voor douanevervoer

De afgedrukte versie van het begeleidingsdocument voor douanevervoer dient gebaseerd te zijn op gegevens die ontleend zijn aan de eindversie van de aangifte voor douanevervoer (zoals gewijzigd door de handelaar een/of herzien door de douane) en vervolledigd te zijn met:

— het identificatienummer voor verzending (MRN ofwel „movement reference number") zoals bepaald in bijlage 37 ter, titel II;

— vak 3:

  — eerste onderverdeling: serienummer van het huidige gedrukte blad

  — tweede onderverdeling: totaal aantal gedrukte bladen (inclusief lijst van artikelen)

  — zal niet gebruikt worden ingeval slechts één goederenitem;

— in de ruimte rechts van vak 8: naam en adres van het douanekantoor waarnaar het terugzendingsexemplaar van het begeleidingsdocument voor douanevervoer moet worden teruggestuurd;

— vak 53: Een merkteken (asterisk) om aan te geven dat de verzending niet mag worden afgeleid naar een ander kantoor van bestemming;

— vak C:

  — de naam van het kantoor van vertrek

  — identificatienummer van het kantoor van vertrek

  — datum van aanvaarding van de aangifte voor douanevervoer

  — de naam en het vergunningsnummer van de toegelaten afzender (indien van toepassing);

— vak D:

  — controleresultaten

  — de vermelding „Afwijking verboden", indien nodig

  — de vermelding „Verplichte reisweg", indien nodig.

Voor het afdrukken van het begeleidingsdocument voor douanevervoer bestaan de volgende mogelijkheden:

1. Het aangegeven kantoor van bestemming is verbonden met het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer en er worden geen ladingslijsten gebruikt:

   — alleen exemplaar A (begeleidingsdocument) afdrukken.

2. Het aangegeven kantoor van bestemming is verbonden met het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer en er wordt gebruik gemaakt van ladingslijsten:

   — exemplaar A afdrukken (begeleidingsdocument), en

   — exemplaar B afdrukken (terugzendingsexemplaar).

3. Het aangegeven kantoor van bestemming is niet verbonden met het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van ladingslijsten):

   — exemplaar A afdrukken (begeleidingsdocument), en

   — exemplaar B afdrukken (terugzendingsexemplaar).

Voor het terugsturen van de controleresultaten door het kantoor van bestemming bestaan de volgende mogelijkheden:

1. Het daadwerkelijke kantoor van bestemming is het aangegeven kantoor en het is verbonden met het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer:

— de controleresultaten moeten op elektronische wijze (IE 18) naar het kantoor van vertrek worden gestuurd, indien geen gebruik wordt gemaakt van ladingslijsten;

— de controleresultaten moeten naar het kantoor van vertrek worden gestuurd onder gebruikmaking van terugzendingsexemplaar B van het begeleidingsdocument voor douanevervoer (samen met ladingslijsten), indien gebruik wordt gemaakt van ladingslijsten.

2. Het daadwerkelijke kantoor van bestemming is het aangegeven kantoor en het is niet verbonden met het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer:

— de controleresultaten moeten naar het kantoor van vertrek worden gestuurd onder gebruikmaking van terugzendingsexemplaar B van het begeleidingsdocument voor douanevervoer (samen met ladingslijsten of lijst van artikelen, indien van toepassing), ongeacht of ladingslijsten worden gebruikt.

3. Het aangegeven kantoor van bestemming is verbonden met het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer, maar het daadwerkelijke kantoor van bestemming is niet aangesloten op het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (afleiding):

— de controleresultaten dienen naar het kantoor van vertrek te worden gestuurd met gebruikmaking van een fotokopie van het begeleidingsdocument voor douanevervoer, exemplaar A (inclusief lijst van artikelen, indien aanwezig), indien geen gebruik wordt gemaakt van ladingslijsten;

— de controleresultaten worden naar het kantoor van vertrek gestuurd onder gebruikmaking van terugzendingsexemplaar B van het begeleidingsdocument voor douanevervoer (inclusief de ladingslijsten), indien ladingslijsten worden gebruikt.

4. Het aangegeven kantoor van bestemming is niet aangesloten op het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer, maar het daadwerkelijke kantoor van bestemming is aangesloten op het geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (afleiding):

— de controleresultaten moeten op elektronische wijze (IE 18) naar het kantoor van vertrek worden gestuurd, indien geen gebruik wordt gemaakt van ladingslijsten;

— de controleresultaten moeten naar het kantoor van vertrek worden gestuurd onder gebruikmaking van terugzendingsexemplaar B van het begeleidingsdocument voor douanevervoer (inclusief ladingslijsten), indien gebruik wordt gemaakt van ladingslijsten.

Indien gebruik wordt gemaakt van op papier gestelde ladingslijsten moeten exemplaar A en B van het begeleidingsdocument voor douanevervoer door het systeem worden afgedrukt. In dit geval dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:

— vermelding van het totaal aantal ladingslijsten (vak 4) in plaats van het totale aantal lijsten van artikelen (vak 3);

— het vak „Omschrijving" (vak 31) dient slechts de volgende gegevens te bevatten:

  — in geval van T1- of T2-goederen: „zie ladingslijsten"

  — in geval van T1- en T2-goederen:

    — T1-goederen: „zie ladingslijsten nr. . . . tot en met . . ."

    — T2-goederen: „zie ladingslijsten nr. . . . tot en met . . .";

— het vak „Aanvullende informatie" (vak 44) moet ook worden afgedrukt.

Alle overige informatie die betrekking heeft op goederen op goederenitem-niveau, dient opgenomen te worden op de overeenkomende ladingslijsten die bij het begeleidingsdocument voor douanevervoer moeten worden gevoegd."

BIJLAGE V

„*BIJLAGE 45* ter

LIJST VAN ARTIKELEN

Hoofdstuk I

Specimen van de lijst van artikelen

Lijst van artikelen			
Blad	A		

KvVer:

Datum:

MRN

Artikelnr. (32)	Merken/nummers (31.1)	Aantal/soort (31.2)	Container Nr. (31.3)	Omschrijving van de goederen (31.4)
Regeling (1/3)	Goederencode (33)	Code gevoelige goederen (31.5)	Kritische hoeveelheid (31.6)	Summiere aangifte/Voorafgaand document (40)
Land van verzending/uitvoer (15)	Land van bestemming (17)	Brutomassa (kg) (35)	Nettomassa (kg) (38)	Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen (44)
Afzender/Exporteur (2)			Geadresseerde (8)	

Lijst van artikelen			
Blad	B		

KvVer:

Datum:

MRN

Artikelnr. (32)	Merken/nummers (31.1)	Aantal/soort (31.2)	Container Nr. (31.3)	Omschrijving van de goederen (31.4)
Regeling (1/3)	Goederencode (33)	Code gevoelige goederen (31.5)	Kritische hoeveelheid (31.6)	Summiere aangifte/Voorafgaand document (40)
Land van verzending/uitvoer (15)	Land van bestemming (17)	Brutomassa (kg) (35)	Nettomassa (kg) (38)	Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen (44)
Afzender/Exporteur (2)			Geadresseerde (8)	

Hoofdstuk II

Toelichting en nadere bijzonderheden (gegevens) betreffende de lijst van artikelen

Wanneer een verzending uit meer dan één artikel bestaat, moet blad A van de lijst van artikelen altijd door het computersysteem worden afgedrukt en aan exemplaar A van het begeleidingsdocument voor douanevervoer worden gehecht.

Wanneer de twee exemplaren van het begeleidingsdocument voor douanevervoer, A en B, worden afgedrukt, moet tevens blad B van de lijst van artikelen worden afgedrukt en aan exemplaar B van het begeleidingsdocument voor douanevervoer worden gehecht.

Nadere bijzonderheden dienen als volgt te worden afgedrukt:

— in het vak „identificatie" (linkerbovenhoek)

  — lijst van artikelen

  — blad A/B

  — volgnummer van het blad en het totale aantal bladen (inclusief het begeleidingsdocument voor douanevervoer);

— KvVer — naam van het kantoor van vertrek;

— datum — datum van aanvaarding van de aangifte voor douanevervoer;

— MRN — het identificatienummer voor verzending („movement reference number") zoals omschreven in bijlage 37 ter, titel II;

— de nadere bijzonderheden van de verschillende vakken op het goederenitem-niveau moeten als volgt in de verschillende vakken worden afgedrukt:

  — artikelnr. — volgnummer van het betrokken artikel;

  — regeling — indien de status voor alle goederen van de afgifte dezelfde is, wordt het vak niet ingevuld;

  — in het geval van een gemengde zending wordt de daadwerkelijke regeling, T1 of T2, afgedrukt;

  — de overige vakken moeten worden ingevuld zoals beschreven in bijlage 37, waar nodig gecodeerd.".