РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/122 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2025 година

за разрешаване на методи за категоризиране за целите на класификацията на кланични трупове на свине в Италия и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/38/ЕС

(нотифицирано под номер C(2025) 249)

(само текстът на италиански език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета ([1]), и по-специално член 20, първа алинея, букви п) и т) от него,

като има предвид, че:

(1) В член 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда, че скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на свине следва да се прилагат в съответствие с част Б от приложение IV към посочения регламент. В част Б, раздел IV, точка 1 от приложение IV към посочения регламент се предвижда, че за целите на класификацията на кланичните трупове на свине съдържанието на постно месо се определя чрез методи на категоризиране, разрешени от Комисията; допускат се само статистически доказани методи за оценка, които почиват на физическо измерване на една или повече анатомични части на кланичните трупове на свинете, а разрешаването на даден метод за категоризиране зависи от неговото съответствие на максимално допустимата статистическа грешка при оценката. Тази допустима грешка е определена в част А, точка 1, втора алинея от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията ([2]).

(2) С Решение за изпълнение 2014/38/ЕС на Комисията ([3]) беше разрешено в Италия да се използват шест метода за категоризиране на кланични трупове на свине.

(3) Италия отправи до Комисията искане да бъде оттеглено разрешението за методите „Fat-O-Meater I (FOM I)“ и „AutoFom III“.

(4) Италия също така отправи до Комисията искане да бъде разрешена актуализирана формула за методите „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“, „Fat-O-Meater II (FOM II)“, „CSB-Image-Meater“ и „метод на ръчното измерване (ZP)“, които вече са разрешени с Решение за изпълнение 2014/38/ЕС за категоризирането на кланични трупове на свине на нейна територия.

(5) В протокола по член 11, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 Италия представи подробно описание на пробните разрязвания, указвайки принципите, на които се основават новите методи, резултатите от пробните разрязвания и уравненията, използвани за оценка на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо.

(6) По метода на ръчното измерване (ZP) измерванията могат да бъдат направени и чрез ръчен скенер, наречен Zoometer. Скенерът позволява да бъдат извършени същите измервания като при ръчното калибриране. Следователно уравнението за прогнозиране е същото като при метода на ръчното измерване (ZP), а единствената цел на проведеното изпитване е да се проверят точността и прецизността на електронното устройство.

([1]) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни. (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 74. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Решение за изпълнение 2018/38/ЕС на Комисията от 24 януари 2014 г. за разрешаване за методи за класификация на кланични трупове на свине в Италия (ОВ L 23, 28.1.2014 г., стр. 35. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/38/oj).

(7) При разглеждането на тези искания стана ясно, че са изпълнени условията и минималните изисквания за разрешаване на новите методи за категоризиране и за актуализиране на уравненията за разрешените методи, определени в част А от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182. Поради това новите методи за категоризиране и новите формули следва да бъдат разрешени в Италия.

(8) Италия поиска от Комисията разрешение да предвиди представяне на кланични трупове на свине, различно от стандартното представяне, определено в част Б, раздел III от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1308/2013.

(9) Изменения на методите за категоризиране или на уредите за тази цел следва да не се допускат, ако тези изменения не са изрично разрешени чрез решение за изпълнение на Комисията.

(10) С оглед на яснотата и правната сигурност Решение за изпълнение 2014/38/ЕС следва да бъде отменено.

(11) За да се осигури достатъчно време на операторите да се адаптират към техническите изисквания, свързани с въвеждането на новите апарати и новите уравнения, настоящото решение следва да се прилага от 1 февруари 2025 г.

(12) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно част Б, раздел IV, точка 1 от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 се разрешава използването на следните методи за категоризиране за оценката на съдържанието на постно месо в кланични трупове на свине в Италия:

а) уреда „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са представени в част I от приложението;

б) уреда „Fat-O-Meater II (FOM II)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са представени в част II от приложението;

в) уреда „CSB-Image-Meater“ и свързаните с него методи за оценка, подробности за които са представени в част III от приложението;

г) „метода на ръчното измерване (ZP)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част IV от приложението.

Член 2

Независимо от стандартното представяне, предвидено в част Б, раздел III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, кланичните трупове на свине в Италия могат да бъдат представяни без диафрагмата и без салото, преди да бъдат претегляни и категоризирани. В случай на такова представяне регистрираното тегло на топлия кланичен труп се коригира по следната формула:

$$Y = X - X \times a\ \%$$

където:

Y = кланично тегло, установено в съответствие с член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182,

X = тегло на топлия кланичен труп със сало и диафрагма

a = сбор на салото и диафрагмата (%)

— за диафрагмата, еквивалентът на 0,29 % (кланично тегло от 110,1 до 180 kg) и на 0,26 % (кланично тегло от 70 до 110 kg),

— за салото, еквивалентът на:

  — 0,99 % (кланично тегло от 70 до 80,0 kg),

  — 1,29 % (кланично тегло от 80,1 до 90,0 kg),

  — 1,52 % (кланично тегло от 90,1 до 100,0 kg),

  — 2,05 % (кланично тегло от 100,1 до 110 kg),

  — 2,52 % (кланично тегло от 110,1 до 130 kg),

  — 2,62 % (кланично тегло от 130,1 до 140 kg),

  — 2,83 % (кланично тегло от 140,1 до 150 kg),

  — 2,96 % (кланично тегло от 150,1 до 180 kg).

Член 3

Изменения на разрешените методи за категоризиране или на уредите за тази цел, посочени в член 1, се разрешават чрез решение за изпълнение на Комисията.

Член 4

Решение за изпълнение 2014/38/ЕС се отменя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

То се прилага от 1 февруари 2025 г.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2025 година.

За Комисията
Christophe HANSEN
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ В ИТАЛИЯ

ЧАСТ I

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат, когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уреда, известен като „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“.

(2) Уредът е оборудван със сонда с диаметър 5,95 милиметра (и 6,3 mm на нивото на острието на върха на сондата), съдържаща фотодиод (Siemens LED тип LYU 260-EO) и фотодетектор тип 58 MR, и е с оперативно разстояние на измерване между 0 и 120 милиметра. Резултатите от измерванията се преобразуват в изчислено процентно съдържание на постно месо от самия HGP 7 или от компютър, свързан с него.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следните формули:

а) за кланични трупове с тегло между 70 и 110 kg:

$$\hat{Y} = 69{,}8930 - 0{,}7338 \times X_1 + 0{,}0279 \times X_2$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

X_1 = дебелината на гръбната сланина, включително кожата, в милиметри, измерена на 8 cm от линията на разполовяване на кланичния труп между третото и четвъртото (последно) ребро,

X_2 = дебелината на мускула Longissimus dorsi в милиметри, измерена по същото време и на същото място като $X_{1;}$

б) за кланични трупове с тегло между 110,1 и 180 kg:

$$\hat{Y} = 80{,}136492 - 14{,}021984 \times \ln(X_1) + 3{,}581997 \times \ln(X_2)$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо,

$\ln(X_1)$ = натурален логаритъм на дебелината на гръбната сланина, включително кожата, в милиметри, измерена на 8 cm от линията на разполовяване на кланичния труп между третото и четвъртото (последно) ребро,

$\ln(X_2)$ = натурален логаритъм на дебелината на мускула Longissimus dorsi в милиметри, измерена по същото време и на същото място като X_1.

ЧАСТ II

Fat-O-Meater II (FOM II)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат, когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уреда, известен като „Fat-O-Meater II (FOM II)“.

(2) Уредът е снабден с ултразвуков датчик с честота 3,5 MHz (U-Systems) със сонда с диаметър 6 милиметра, която съдържа фотодиод Siemens тип SFH 950/960 и е с оперативно разстояние на измерване между 3 и 125 милиметра. Вграден в уреда компютър преобразува резултатите от измерванията в оценено съдържание на постно месо.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

а) за кланични трупове с тегло между 70 и 110 kg:

$$\hat{Y} = 70{,}2193 - 0{,}7140 \times X_1 + 0{,}0174 \times X_2$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо,

X_1 = дебелината на гръбната сланина, включително кожата, в милиметри, измерена на 8 cm от линията на разполовяване на кланичния труп между третото и четвъртото (последно) ребро,

X_2 = дебелината на мускула Longissimus dorsi в милиметри, измерена по същото време и на същото място като X_1;

б) за кланични трупове с тегло между 110,1 и 180 kg:

$$\hat{Y} = 59{,}354157 - 0{,}550737 \times X_1 + 0{,}092655 \times X_2$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо,

X_1 = дебелината на гръбната сланина, включително кожата, в милиметри, измерена на 8 cm от линията на разполовяване на кланичния труп между третото и четвъртото (последно) ребро,

X_2 = дебелината на мускула Longissimus dorsi в милиметри, измерена по същото време и на същото място като X_1.

ЧАСТ III

CSB Image Meater

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат, когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уреда, известен като „CSB Image Meater“.

(2) Уредът е снабден със система за обработка на изображения онлайн, при която половинките кланични трупове се заснемат автоматично със система от камери. След това изображенията се обработват в компютър, от специален софтуер, способен да произведе набор от 20 различни измервания. Три избрани измерени стойности ще бъдат преобразувани с помощта на компютър в оценено процентно съдържание на постно месо.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

а) за кланични трупове с тегло между 70 и 110 kg:

$$\hat{Y} = 67{,}4309 + 0{,}1182 \times X_1 - 0{,}0450 \times X_2 - 0{,}5762 \times X_3 - 0{,}1861 \times X_4$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

X_1 = (MF) средна маса на постното месо, измерена в съответствие с мускула Gluteus medius, в милиметри,

X_2 = (ML) дължина на мускула Gluteus medius, в милиметри,

X_3 = (MS) средна маса на сланината, измерена в съответствие с мускула Gluteus medius, в милиметри,

X_4 = (WbS) средна маса на сланината, измерена в съответствие с втория прешлен, открита, като се започне от предната (краниалната) част на мускула Gluteus medius (Vb);

б) за кланични трупове с тегло между 110,1 и 180 kg:

$$\hat{Y} = 48{,}652593 - 0{,}465268 \times X_1 + 0{,}169248 \times X_2$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо,

X_1 = измерената минимална дебелина на сланината (включително кожата) в милиметри, покриваща мускула Gluteus medius (ZPF),

X_2 = дебелина на мускула в милиметри между предния край на мускула Gluteus medius и гръбния край на медуларния канал (ZPM).

ЧАСТ IV

Метод на ръчното измерване (ZP)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат, когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва по „метода на ръчното измерване (ZP)“.

(2) Измерванията по метода ZP могат да бъдат правени ръчно, с използване на линийка, или посредством Zoometer (ZM), по линията на разреза, върху неподвижни кланични трупове.

(3) Zoometer е устройство, свързано към смартфон с приложение за Android (ZMAPP), осигуряващо потребителски интерфейс, който чрез лазерен далекомер може да извършва от разстояние линейни ъглови и повърхностни замервания, калибрирани спрямо изображения на кланични трупове на свине, заснети с камерата на смартфона.

(4) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

а) за кланични трупове с тегло между 70 и 110 kg:

$$\hat{Y} = 58{,}4789 - 0{,}5697 \times X_1 + 0{,}1230 \times X_2$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо,

X_1 = измерената минимална дебелина на сланината (включително кожата) в милиметри, покриваща мускула Gluteus medius (ZPF),

X_2 = дебелина на мускула в милиметри между предния край на мускула Gluteus medius и гръбния край на медуларния канал (ZPM);

б) за кланични трупове с тегло между 110,1 и 180 kg:

$$\hat{Y} = 46{,}723946 - 0{,}472380 \times X_1 + 0{,}188621 \times X_2$$

където:

$\hat{Y}$ = оцененото процентно съдържание на постно месо,

X_1 = измерената минимална дебелина на сланината, включително кожата, в милиметри, покриваща мускула Gluteus medius (ZPF),

X_2 = дебелина на мускула в милиметри между предния край на мускула Gluteus medius и гръбния край на медуларния канал (ZPM).