2025/122

24.1.2025

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2025/122

af 22. januar 2025

om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Italien og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/38/EU

(meddelt under nummer C(2025) 249)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 ([1]), særlig artikel 20, stk. 1, litra p) og t), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 1308/2013 finder EU-handelsklasseskemaerne for svinekroppe anvendelse i overensstemmelse med punkt B i bilag IV til nævnte forordning. I punkt B.IV, nr. 1, i bilag IV til nævnte forordning er det fastsat, at med henblik på klassificeringen af svinekroppe bestemmes indholdet af magert kød ved hjælp af klassificeringsmetoder, der er godkendt af Kommissionen, at kun statistisk afprøvede metoder, der er baseret på fysisk måling af en eller flere anatomiske dele af svinekroppen, kan godkendes, og at godkendelsen af klassificeringsmetoderne er betinget af overholdelsen af en maksimumstolerancesats for statistiske fejl ved bestemmelsen. Denne tolerance er fastsat i del A, punkt 1, andet afsnit, i bilag V til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1182 ([2]).

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/38/EU ([3]) blev seks metoder til klassificering af svinekroppe i Italien godkendt.

(3) Italien har anmodet Kommissionen om at trække godkendelsen af metoderne »Fat-O-Meater I (FOM I)« og »AutoFom III« tilbage.

(4) Italien har også anmodet Kommissionen om at godkende en ajourført formel for metoderne »Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)«, »Fat-O-Meater II (FOM II)«, »CSB-Image-Meater« og »den manuelle metode (ZP)«, der allerede er godkendt ved gennemførelsesafgørelse 2014/38/EU for klassificering af svinekroppe i Italien.

(5) Med henblik herpå har Italien ved hjælp af den protokol, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/1182, fremlagt en detaljeret beskrivelse af dissektionsprøverne og angivet de principper, som disse nye metoder er baseret på, resultaterne af dissektionsprøverne og de ligninger, der er anvendt til at beregne procentindholdet af magert kød.

(6) Ved anvendelse af den manuelle metode (ZP) kan der også foretages målinger ved hjælp af en håndholdt scanner, der kaldes Zoometer. Scanneren tager de samme målinger som den manuelle måling. Forudsigelsesligningen er derfor den samme som for den manuelle metode (ZP), og den prøvning, der er udført, havde kun til formål at kontrollere, hvor nøjagtig og præcis den elektroniske enhed er.

([1]) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1182 af 20. april 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/38/EU af 24. januar 2014 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Italien (EUT L 23 af 28.1.2014, s. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/38/oj).

(7) En gennemgang af disse anmodninger har vist, at de betingelser og minimumskrav, der kræves for godkendelse af de nye klassificeringsmetoder og ajourføring af ligningerne for de godkendte metoder, jf. del A i bilag V til delegeret forordning (EU) 2017/1182, er opfyldt. De nye klassificeringsmetoder og de nye formler bør derfor godkendes i Italien.

(8) Italien har anmodet Kommissionen om at blive godkendt til at benytte en udskæring af svinekroppe, der adskiller sig fra den standardudskæring, som er fastlagt i punkt B.III i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013.

(9) Ændringer af klassificeringsmetoder eller apparater hertil bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

(10) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør gennemførelsesafgørelse 2014/38/EU ophæves.

(11) For at give aktørerne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de tekniske krav til indførelse af nyt udstyr og nye ligninger bør denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. februar 2025.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende klassificeringsmetoder godkendes til måling af svinekroppes indhold af magert kød i Italien i henhold til punkt B.IV, nr. 1, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013:

a) apparatet »Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del I i bilaget

b) apparatet »Fat-O-Meater II (FOM II)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del II i bilaget

c) apparatet »CSB-Image-Meater« med tilhørende beregningsmetoder, der er nærmere beskrevet i del III i bilaget

d) den »manuelle metode (ZP)« med tilhørende beregningsmetoder, der er nærmere beskrevet i del IV i bilaget.

Artikel 2

Uanset den standardudskæring, der er fastsat i punkt B.III i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, kan svinekroppe i Italien udskæres uden mellemgulv, og uden at flommen er fjernet, før de vejes og klassificeres. I tilfælde af en sådan udskæring skal den registrerede vægt af den varme slagtekrop justeres efter følgende formel:

$$Y = X — X \times a\ \%$$

hvor:

Y = slagtekropsvægt som bestemt i henhold til artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2017/1182

X = vægten af den varme slagtekrop med flomme og mellemgulv

a = summen af flomme og mellemgulv (%)

— for mellemgulv: 0,29 % (slagtekropsvægt fra 110,1 til 180 kg) og 0,26 % (slagtekropsvægt fra 70 til 110 kg),

— for flomme, svarende til:

  — 0,99 % (slagtekropsvægt fra 70 til 80,0 kg)

  — 1,29 % (slagtekropsvægt fra 80,1 til 90,0 kg)

  — 1,52 % (slagtekropsvægt fra 90,1 til 100,0 kg)

  — 2,05 % (slagtekropsvægt fra 100,1 til 110 kg)

  — 2,52 % (slagtekropsvægt fra 110,1 til 130 kg)

  — 2,62 % (slagtekropsvægt fra 130,1 til 140 kg)

  — 2,83 % (slagtekropsvægt fra 140,1 til 150 kg)

  — 2,96 % (slagtekropsvægt fra 150,1 til 180 kg).

Artikel 3

De ændringer af de godkendte klassificeringsmetoder eller apparater hertil, der er omhandlet i artikel 1, godkendes ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

Artikel 4

Gennemførelsesafgørelse 2014/38/EU ophæves.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Den finder anvendelse fra den 1. februar 2025.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2025.

På Kommissionens vegne
Christophe HANSEN
Medlem af Kommissionen

BILAG

METODER TIL KLASSIFICERING AF SVINEKROPPE I ITALIEN

DEL I

Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)

1) Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)«.

2) Apparatet er udstyret med en sonde med en diameter på 5,95 mm (og på 6,3 mm på den kniv, der er anbragt på enden af sonden), som er udstyret med en fotodiode (Siemens LED af typen LYU 260-EO og fotodetektor af typen 58 MR) og har en måledybde på 0-120 mm. Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af HGP 7 alene eller en dertil tilsluttet computer.

3) Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formler:

a) for svinekroppe på mellem 70 og 110 kg:

$$\hat{Y} = 69{,}8930 - 0{,}7338 \times X_1 + 0{,}0279 \times X_2$$

hvor:

$\hat{Y}$ = det beregnede indhold af magert kød i svinekroppen i procent

X_1 = spæklagets tykkelse, inklusive svær, i mm, målt otte cm fra svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerdebageste ribben

X_2 = longissimus dorsi-musklens tykkelse i mm, målt på samme tidspunkt og samme sted som X_1

b) for svinekroppe på mellem 110,1 og 180 kg:

$$\hat{Y} = 80{,}136492 - 14{,}021984 \times \ln(X_1) + 3{,}581997 \times \ln(X_2)$$

hvor:

$\hat{Y}$ = beregnet indhold af magert kød i procent

$\ln(X_1)$ = den naturlige logaritme af spæklagets tykkelse, inklusive svær, i mm, målt otte cm fra svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerdebageste ribben

$\ln(X_2)$ = den naturlige logaritme af longissimus dorsi-musklens tykkelse i mm, målt på samme tidspunkt og samme sted som X_1.

DEL II

Fat-O-Meater II (FOM II)

1) Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Fat-O-Meater II (FOM II)«.

2) Apparatet er udstyret med et ultralydtransducersystem ved 3,5 MHz (U-Systems) med en sonde med en diameter på 6 mm, der er udstyret med en fotodiode af typen Siemens SFH 950/960 og har en måledybde på 3-125 mm. Måleværdierne omregnes til beregnet indhold af magert kød ved hjælp af en computer, der er tilsluttet apparatet.

3) Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

a) for svinekroppe på mellem 70 og 110 kg:

$$\hat{Y} = 70{,}2193 - 0{,}7140 \times X_1 + 0{,}0174 \times X_2$$

hvor:

$\hat{Y}$ = beregnet indhold af magert kød i procent

X_1 = spæklagets tykkelse, inklusive svær, i mm, målt otte cm fra svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerdebageste ribben

X_2 = longissimus dorsi-musklens tykkelse i mm, målt på samme tidspunkt og samme sted som X_1

b) for svinekroppe på mellem 110,1 og 180 kg:

$$\hat{Y} = 59{,}354157 - 0{,}550737 \times X_1 + 0{,}092655 \times X_2$$

hvor:

$\hat{Y}$ = beregnet indhold af magert kød i procent

X_1 = spæklagets tykkelse, inklusive svær, i mm, målt otte cm fra svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerdebageste ribben

X_2 = longissimus dorsi-musklens tykkelse i mm, målt på samme tidspunkt og samme sted som X_1.

DEL III

CSB Image Meater

1) Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »CSB Image Meater«.

2) Apparatet er udstyret med et online billedbehandlingssystem, hvor de halve slagtekroppe automatisk filmes af et kamera. Billederne behandles derefter i en computer ved hjælp af dedikeret software, der kan frembringe et sæt på 20 forskellige målinger. Tre udvalgte måleværdier omregnes ved hjælp af computer til beregnet procentindhold af magert kød.

3) Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

a) for svinekroppe på mellem 70 og 110 kg:

$$\hat{Y} = 67{,}4309 + 0{,}1182 \times X_1 - 0{,}0450 \times X_2 - 0{,}5762 \times X_3 - 0{,}1861 \times X_4$$

hvor:

$\hat{Y}$ = det beregnede indhold af magert kød i svinekroppen i procent

X_1 = (MF) gennemsnit af magert kød målt ud fra musklen gluteus medius, i mm

X_2 = (ML) længden af musklen gluteus medius, i mm

X_3 = (MS) gennemsnit af spæklagets tykkelse målt ud fra musklen gluteus medius, i mm

X_4 = (WBS) gennemsnit af spæklagets tykkelse målt ud fra anden hvirvel, der begynder ved den forreste (kraniale) del af musklen gluteus medium (Vb)

b) for svinekroppe på mellem 110,1 og 180 kg:

$$\hat{Y} = 48{,}652593 - 0{,}465268 \times X_1 + 0{,}169248 \times X_2$$

hvor:

$\hat{Y}$ = beregnet indhold af magert kød i procent

X_1 = spæklagets minimumstykkelse (inkl. svær) i mm over musklen gluteus medius

X_2 = mindste muskeltykkelse i mm mellem forreste yderpunkt af musklen gluteus medius og den dorsale del af rygmarvskanalen (ZPM).

DEL IV

Den manuelle metode (ZP)

1) Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres efter den »manuelle metode (ZP)«.

2) ZP-målinger kan udføres manuelt med en skydelære eller en Zoometer (ZM) på stabile svinekroppes flækningslinje.

3) En Zoometer er en enhed, der er forbundet med en smartphone med en Android-applikation (ZMAPP), med en brugergrænseflade, der gennem en laserafstandsmåler kan foretage afstandsmålinger for udføre lineære vinkel- og overflademålinger, som kalibreres på billeder af svinekroppe, der er taget med smartphonens kamera.

4) Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

a) for svinekroppe på mellem 70 og 110 kg:

$$\hat{Y} = 58{,}4789 - 0{,}5697 \times X_1 + 0{,}1230 \times X_2$$

hvor:

$\hat{Y}$ = beregnet indhold af magert kød i procent

X_1 = spæklagets minimumstykkelse i mm, inklusive svær, målt over musklen gluteus medius (ZPF)

X_2 = mindste muskeltykkelse i mm mellem forreste yderpunkt af musklen gluteus medius og den dorsale del af rygmarvskanalen (ZPM)

b) for svinekroppe på mellem 110,1 og 180 kg:

$$\hat{Y} = 46{,}723946 - 0{,}472380 \times X_1 + 0{,}188621 \times X_2$$

hvor:

$\hat{Y}$ = beregnet indhold af magert kød i procent

X_1 = spæklagets minimumstykkelse i mm, inklusive svær, målt over musklen gluteus medius (ZPF)

X_2 = mindste muskeltykkelse i mm mellem forreste yderpunkt af musklen gluteus medius og den dorsale del af rygmarvskanalen (ZPM).