2025/122

24.1.2025

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2025/122,

22. jaanuar 2025,

millega kinnitatakse liigitusmeetodid searümpade klassifitseerimiseks Itaalias ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/38/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2025) 249 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, ([1]) eriti selle artikli 20 esimese lõigu punkte p ja t,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 10 on sätestatud, et liidu klassifitseerimisskaalasid searümpade jaoks kohaldatakse vastavalt sama määruse IV lisa punktile B. Nimetatud määruse IV lisa punkti B.IV alapunktiga 1 on ette nähtud, et searümpade klassifitseerimiseks hinnatakse tailihasisaldust vastavalt komisjoni poolt kinnitatud hindamismeetoditele, et kinnitada võib vaid selliseid hindamismeetodeid, mis põhinevad searümba ühe või mitme anatoomilise osa füüsilisel mõõtmisel ja on statistiliselt tõestatud, ning et hindamismeetodite kinnitamisel lähtutakse hinnangu vastavusest lubatud maksimaalsele statistilisele veale. See lubatud viga on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 ([2]) V lisa A osa punkti 1 teises lõigus.

(2) Komisjoni rakendusotsusega 2014/38/EL ([3]) lubati Itaalias kasutada searümpade liigitamiseks kuut meetodit.

(3) Itaalia on palunud komisjonil tühistada meetodite „Fat-O-Meater I (FOM I)“ ja „AutoFom III“ kasutamise luba.

(4) Itaalia on ka taotlenud, et komisjon kiidaks heaks ajakohastatud valemi meetodite „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“, „Fat-O-Meater II (FOM II)“, „CSB-Image-Meater“ ja „Käsitsimeetod (ZP)“ jaoks, mis on rakendusotsusega 2014/38/EL juba lubatud searümpade liigitamiseks tema territooriumil.

(5) Itaalia esitas delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 11 lõikes 3 osutatud protokolli abil proovidissekteerimiste üksikasjaliku kirjelduse, märkides põhimõtted, millel need uued meetodid põhinevad, nende proovidissekteerimiste tulemused ning tailihasisalduse osakaalu hindamiseks kasutatavad võrrandid.

(6) Käsitsimeetodiga (ZP) võib mõõtmisi teha ka käeshoitava skanneriga „Zoometer“. Skanner teeb samasugused mõõtmised nagu käsijoonlaud. Prognoosiv võrrand on seega sama, mis käsitsimeetodil (ZP) ning tehtud katse ainus eesmärk oli kontrollida elektroonilise seadme täpsust.

([1]) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 4.7.2017, lk 74. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Komisjoni 24. jaanuari 2014. aasta rakendusotsus 2014/38/EL, millega kinnitatakse Itaalias kasutatavad searümpade liigitamise meetodid (ELT L 23, 28.1.2014, lk 35. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/38/oj).

(7) Nimetatud taotluste läbivaatamisel on selgunud, et uute liigitusmeetodite kinnitamise ja juba kinnitatud meetodite valemite ajakohastamise tingimused ja miinimumnõuded, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 V lisa A osas, on täidetud. Seepärast tuleks Itaalias lubada kasutada kõnealuseid uusi liigitusmeetodeid ja uusi valemeid.

(8) Itaalia taotles komisjonilt luba näha ette määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktis B.III määratletud standardesitusviisist erinev searümpade esitusviis.

(9) Liigitusmeetodeid või nendega seotud seadmeid tohiks lubada muuta üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt lubatud komisjoni rakendusotsusega.

(10) Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks rakendusotsus 2014/38/EL tunnistada kehtetuks.

(11) Selleks et anda ettevõtjatele piisavalt aega uute seadmete ja valemite kasutuselevõtu tehniliste nõuetega kohanemiseks, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. veebruarist 2025.

(12) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Itaalias lubatakse searümba tailihasisalduse hindamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B.IV alapunktile 1 kasutada järgmisi liigitusmeetodeid:

a) seade „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa I osas;

b) seade „Fat-O-Meater II (FOM II)“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa II osas;

c) seade „CSB-Image-Meater“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa III osas;

d) seade „Käsitsimeetod (ZP)“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa IV osas.

Artikkel 2

Olenemata määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktis B.III sätestatud standardesitusviisist võib Itaalias olla searümpadelt enne kaalumist ja liigitamist vahelihas ja ploomirasv eemaldamata. Sellise esitusviisi puhul korrigeeritakse sooja rümba registreeritud massi järgmise valemi alusel:

$$Y = X - X \times a\ \%,$$

kus

Y = rümba mass, mis on kehtestatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklile 7,

X = ploomirasva ja vahelihasega sooja rümba mass,

a = ploomirasva ja vahelihase summa (%),

— milles vahelihas on võrdne 0,29 %-ga (rümba kaal 110,1–180 kg) ja 0,26 %-ga (rümba kaal 70–110 kg),

— milles ploomirasv on võrdne

  — 0,99 %-ga (rümba kaal 70–80,0 kg),

  — 1,29 %-ga (rümba kaal 80,1–90,0 kg),

  — 1,52 %-ga (rümba kaal 90,1–100,0 kg),

  — 2,05 %-ga (rümba kaal 100,1–110 kg),

  — 2,52 %-ga (rümba kaal 110,1–130 kg),

  — 2,62 %-ga (rümba kaal 130,1–140 kg),

  — 2,83 %-ga (rümba kaal 140,1–150 kg),

  — 2,96 %-ga (rümba kaal 150,1–180 kg).

Artikkel 3

Artiklis 1 osutatud kinnitatud liigitusmeetodite või nendega seotud seadmete muutmine on lubatud komisjoni rakendusotsusega.

Artikkel 4

Rakendusotsus 2014/38/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2025.

Brüssel, 22. jaanuar 2025

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Christophe HANSEN

LISA

LIIGITUSMEETODID SEARÜMPADE KLASSIFITSEERIMISEKS ITAALIAS

I OSA

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1) Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“.

2) Seade on varustatud sondiga, mille läbimõõt on 5,95 millimeetrit (sondi tipus asuva tera juures 6,3 mm), milles on fotodiood (Siemens LED, tüüp LYU 260-EO, ja fotodetektor, tüüp 58 MR) ning mille tegevusulatus on 0–120 millimeetrit. Mõõtmistulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks vahetult HGP 7 seadme või sellega ühendatud arvuti abil.

3) Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmiste valemitega:

a) rümpade puhul, mis kaaluvad 70 kuni 110 kg:

$$\hat{Y} = 69{,}8930 - 0{,}7338 \times X_1 + 0{,}0279 \times X_2$$

kus

$\hat{Y}$ = rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

X_1 = seljapeki (koos kamaraga) paksus millimeetrites, mõõdetuna 8 cm kaugusel rümba keskjoonest, tagantpoolt kolmanda ja neljanda roide vahel,

X_2 = selja pikklihase (*musculus longissimus dorsi*) paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui X_1;

b) Rümpade puhul, mis kaaluvad 110,1 kuni 180 kg:

$$\hat{Y} = 80{,}136492 - 14{,}021984 \times \ln(X_1) + 3{,}581997 \times \ln(X_2)$$

kus

$\hat{Y}$ = hinnanguline tailiha protsent,

$\ln(X_1)$ = seljapeki (koos kamaraga) paksuse millimeetrites naturaallogaritm, mõõdetuna 8 cm kaugusel rümba keskjoonest, tagantpoolt kolmanda ja neljanda roide vahel,

$\ln(X_2)$ = selja pikklihase (*musculus longissimus dorsi*) paksuse millimeetrites naturaallogaritm, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui X_1.

II OSA

Fat-O-Meater II (FOM II)

1) Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „Fat-O-Meater II (FOM II)“.

2) Seade on varustatud ultrahelimuundiga (U-Systems), mis töötab sagedusel 3,5 MHz, mille sensori läbimõõt on 6 mm, mis sisaldab Siemens SFH 950/960 tüüpi fotodioodi ja mille tööpiirkonna ulatus on 3–125 millimeetrit. Mõõtmiste tulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks seadme arvuti abil.

3) Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

a) Rümpade puhul, mis kaaluvad 70 kuni 110 kg:

$$\hat{Y} = 70{,}2193 - 0{,}7140 \times X_1 + 0{,}0174 \times X_2$$

kus

$\hat{Y}$ = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = seljapeki (koos kamaraga) paksus millimeetrites, mõõdetuna 8 cm kaugusel rümba keskjoonest, tagantpoolt kolmanda ja neljanda roide vahel,

X_2 = selja pikklihase (*musculus longissimus dorsi*) paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui X_1;

b) Rümpade puhul, mis kaaluvad 110,1 kuni 180 kg:

$$\hat{Y} = 59{,}354157 - 0{,}550737 \times X_1 + 0{,}092655 \times X_2$$

kus

$\hat{Y}$ = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = seljapeki (koos kamaraga) paksus millimeetrites, mõõdetuna 8 cm kaugusel rümba keskjoonest, tagantpoolt kolmanda ja neljanda roide vahel,

X_2 = selja pikklihase paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui X_1.

III OSA

CSB Image Meater

1) Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „CSB Image Meater“.

2) Seade on varustatud veebipõhise pilditöötlussüsteemiga poolrümpade automaatseks pildistamiseks kaamerasüsteemi abil. Järgnevalt töödeldakse pilte arvutis spetsiaalse tarkvara abil, mis annab tulemuseks 20 erinevat mõõtu. Valitud mõõdud teisendatakse arvuti abil hinnanguliseks tailihasisalduseks (protsentides).

3) Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

a) rümpade puhul, mis kaaluvad 70 kuni 110 kg:

$$\hat{Y} = 67{,}4309 + 0{,}1182 \times X_1 - 0{,}0450 \times X_2 - 0{,}5762 \times X_3 - 0{,}1861 \times X_4$$

kus

$\hat{Y}$ = rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

X_1 = tailiha keskmine mass (MF), mõõdetuna vastavalt keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) paksusele millimeetrites,

X_2 = (ML) keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) pikkus millimeetrites,

X_3 = peki keskmine mass (MS), mõõdetuna vastavalt keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) paksusele millimeetrites,

X_4 = peki keskmine mass (WbS), mõõdetuna teise selgroolüli kohal, mis leitakse alates keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) kraniaalsest otsast (Vb);

b) Rümpade puhul, mis kaaluvad 110,1 kuni 180 kg:

$$\hat{Y} = 48{,}652593 - 0{,}465268 \times X_1 + 0{,}169248 \times X_2$$

kus

$\hat{Y}$ = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = peki minimaalne paksus (sh kamar) millimeetrites keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) kohal (ZPF),

X_2 = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) eesmise otsa ja selgrookanali selgmise osa vahel (ZPM).

IV OSA

Käsitsimeetod (ZP)

1) Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse „Käsitsimeetodit (ZP)“.

2) Asjaomase meetodi kohaseid mõõtmisi võib teha käsitsi joonlaua või Zoometeri (ZM) abil stabiilse rümba poolitusjoonel.

3) Zoometer on seade, mis on ühendatud nutitelefoni Android-rakendusega (ZMAPP), mis pakub kasutajaliidest, võimaldades mõõta laserkaugusmõõdiku abil vahemaad, et viia läbi lineaarseid nurk- ja pinnamõõtmisi, kalibreerituna searümba kujutistel, mis on pildistatud nutitelefoni kaameraga.

4) Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

a) Rümpade puhul, mis kaaluvad 70 kuni 110 kg:

$$\hat{Y} = 58{,}4789 - 0{,}5697 \times X_1 + 0{,}1230 \times X_2$$

kus

$\hat{Y}$ = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = peki minimaalne paksus (sh kamar) millimeetrites keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) kohal (ZPF),

X_2 = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) eesmise otsa ja selgrookanali selgmise osa vahel (ZPM);

b) Rümpade puhul, mis kaaluvad 110,1 kuni 180 kg:

$$\hat{Y} = 46{,}723946 - 0{,}472380 \times X_1 + 0{,}188621 \times X_2$$

kus

$\hat{Y}$ = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = peki minimaalne paksus (sh kamar) millimeetrites keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) kohal (ZPF),

X_2 = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) eesmise otsa ja selgrookanali selgmise osa vahel (ZPM).