Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/122

2025 1 24

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2025/122

2025 m. sausio 22 d.

kuriuo Italijoje leidžiama taikyti kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/38/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2025) 249)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 ([1]), ypač į jo 20 straipsnio pirmos pastraipos p ir t punktus,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės turi būti taikomos pagal to reglamento IV priedo B skirsnį. To reglamento IV priedo B skirsnio IV punkto 1 papunktyje nustatyta, kad, klasifikuojant kiaulių skerdenas, raumeningumas vertinamas taikant Komisijos leidžiamus klasifikavimo metodus, kad leidžiama taikyti tik statistiškai įrodytus vertinimo metodus, pagrįstus kiaulių skerdenos vienos ar kelių anatominių dalių fiziniais matavimais, ir kad klasifikavimo metodus galima taikyti, jei laikomasi vertinimo statistinės paklaidos maksimalaus leistino nuokrypio. Tas nuokrypis nustatytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 ([2]) V priedo A dalies 1 punkto antroje pastraipoje;

(2) Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/38/ES ([3]) Italijoje leista taikyti šešis kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus;

(3) Italija paprašė Komisijos panaikinti leidimą naudoti metodus „Fat-O-Meater I (FOM I)“ ir „AutoFom III“;

(4) Italija taip pat paprašė Komisijos leisti taikyti atnaujintą formulę metodams „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“, „Fat-O-Meater II (FOM II)“, „CSB-Image-Meater“ ir rankiniam metodui (ZP), kuriuos jos teritorijoje jau leista taikyti kiaulių skerdenoms klasifikuoti pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/38/ES;

(5) naudodamasi Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 11 straipsnio 3 dalyje nurodytu protokolu, Italija pateikė išsamų bandomųjų išpjaustymų aprašymą ir nurodė principus, kuriais grindžiami tie naujieji metodai, bandomųjų išpjaustymų rezultatus ir lygtis, taikomas raumeningumui apskaičiuoti;

(6) naudojant rankinį metodą (ZP) matavimus taip pat galima atlikti rankiniu skaitytuvu, vadinamu „Zoometer“. Skaitytuvu atliekami tokie patys matavimai, kokie atliekami taikant rankinį kalibravimą. Todėl regresijos lygtis yra tokia pati, kaip ir rankinio metodo (ZP), o vienintelis atlikto bandymo tikslas buvo patikrinti elektroninio prietaiso tikslumą ir glaudumą;

([1]) OL L 347, 2013 12 20, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (OL L 171, 2017 7 4, p. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) 2014 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/38/ES, kuriuo Italijoje leidžiama naudoti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus (OL L 23, 2014 1 28, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/38/oj).

(7) išnagrinėjus tuos prašymus nustatyta, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 V priedo A dalyje nustatytos sąlygos ir minimalieji reikalavimai, kurių turi būti laikomasi, kad būtų leista taikyti naujus klasifikavimo metodus ir atnaujintas leidžiamų naudoti metodų lygtis, yra įvykdyti. Todėl Italijoje turėtų būti leista taikyti naujus klasifikavimo metodus ir naujas formules;

(8) Italija paprašė Komisijos leisti numatyti kitokį kiaulių skerdenų pateikimo būdą, nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B skirsnio III punkte nustatytas standartinis pateikimo būdas;

(9) klasifikavimo metodų ir prietaisų neturėtų būti leidžiama keisti, nebent tai būtų aiškiai leidžiama Komisijos įgyvendinimo sprendimu;

(10) siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Įgyvendinimo sprendimas 2014/38/ES turėtų būti panaikintas;

(11) kad veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų prietaisų ir naujų lygčių naudojimo techninių reikalavimų, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2025 m. vasario 1 d.;

(12) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B skirsnio IV punkto 1 papunkčiu, Italijoje leidžiama taikyti šiuos klasifikavimo metodus, kuriais remiantis vertinamas kiaulių skerdenų raumeningumas:

a) prietaisą „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“ ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių išsamus aprašymas pateiktas priedo I dalyje;

b) prietaisą „Fat-O-Meater II (FOM II)“ ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių išsamus aprašymas pateiktas priedo II dalyje;

c) prietaisą „CSB-Image-Meater“ ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių išsamus aprašymas pateikiamas priedo III dalyje;

d) rankinį metodą (ZP) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateiktas priedo IV dalyje.

2 straipsnis

Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B skirsnio III punkte nustatyto standartinio pateikimo būdo, Italijoje kiaulių skerdenos gali būti pateikiamos prieš jas sveriant ir klasifikuojant nepašalinus diafragmos ir vidaus riebalų. Užregistruotas taip pateiktų šiltų skerdenų svoris koreguojamas pagal formulę:

$$Y = X - X \times a\ \%$$

Čia:

Y = skerdenos svoris, nustatytas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 7 straipsnį;

X = šiltos skerdenos su vidaus riebalais ir diafragma svoris;

a = vidaus riebalų ir diafragmos dydžių suma (%):

— diafragmos – 0,29 % (110,1–180 kg svorio skerdenos) ir 0,26 % (70–110 kg svorio skerdenos),

— vidaus riebalų:

  — 0,99 % (70–80,0 kg svorio skerdenos),

  — 1,29 % (80,1–90,0 kg svorio skerdenos),

  — 1,52 % (90,1–100,0 kg svorio skerdenos),

  — 2,05 % (100,1–110 kg svorio skerdenos),

  — 2,52 % (110,1–130 kg svorio skerdenos),

  — 2,62 % (130,1–140 kg svorio skerdenos),

  — 2,83 % (140,1–150 kg svorio skerdenos),

  — 2,96 % (150,1–180 kg svorio skerdenos).

3 straipsnis

1 straipsnyje nurodytus leidžiamus klasifikavimo metodus ir prietaisus leidžiama keisti Komisijos įgyvendinimo sprendimu.

4 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/38/ES panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Jis taikomas nuo 2025 m. vasario 1 d.

Priimta Briuselyje 2025 m. sausio 22 d.

Komisijos vardu
Christophe HANSEN
Komisijos narys

PRIEDAS

ITALIJOJE TAIKOMI KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO METODAI

I DALIS

„Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)“

1. Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos naudojantis prietaisu „Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)“.

2. Prietaise įtaisytas 5,95 milimetrų skersmens zondas (su 6,3 mm skersmens ašmenimis zondo antgalyje) su LYU 260-EO tipo *Siemens LED* fotodiodu ir 58 MR tipo fotodetektoriumi; zondo veikimo nuotolis yra nuo 0 iki 120 milimetrų. Matavimo duomenis į apskaičiuotąjį raumeningumą konvertuoja pats prietaisas HGP 7 arba prie jo prijungtas kompiuteris.

3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

a) nuo 70 iki 110 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 69{,}8930 - 0{,}7338 \times X_1 + 0{,}0279 \times X_2$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – nugaros lašinių storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas 8 centimetrų atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečiojo ir ketvirtojo paskutinių šonkaulių;

X_2 – nugaros raumens *longissimus dorsi* storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip X_1;

b) nuo 110,1 iki 180 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 80{,}136492 - 14{,}021984 \times \ln(X_1) + 3{,}581997 \times \ln(X_2)$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji raumeningumo procentinė vertė;

$\ln(X_1)$ – nugaros lašinių storio (įskaitant odą) milimetrais, matuojamo 8 centimetrų atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečiojo ir ketvirtojo paskutinių šonkaulių, natūrinis logaritmas;

$\ln(X_2)$ – nugaros raumens *longissimus dorsi* storio milimetrais, matuojamo tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip X_1, natūrinis logaritmas.

II DALIS

„Fat-O-Meater II (FOM II)“

1. Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu „Fat-O-Meater II (FOM II)“.

2. Prietaise įmontuotas 3,5 MHz ultragarsinis keitiklio įrenginys (*U-Systems*) su 6 milimetrų skersmens zondu, kuriame yra *Siemens SFH 950/960* tipo fotodiodas, o zondo veikimo nuotolis – nuo 3 iki 125 milimetrų. Matavimo duomenis į apskaičiuotąjį raumeningumą paverčia prietaise įmontuotas kompiuteris.

3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

a) nuo 70 iki 110 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 70{,}2193 - 0{,}7140 \times X_1 + 0{,}0174 \times X_2$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – nugaros lašinių storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas 8 centimetrų atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečiojo ir ketvirtojo paskutinių šonkaulių;

X_2 – nugaros raumens *longissimus dorsi* storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip X_1;

b) nuo 110,1 iki 180 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 59{,}354157 - 0{,}550737 \times X_1 + 0{,}092655 \times X_2$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – nugaros lašinių storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas 8 centimetrų atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečiojo ir ketvirtojo paskutinių šonkaulių;

X_2 – nugaros raumens *longissimus dorsi* storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip X_1.

III DALIS

„CSB Image Meater“

1. Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos naudojantis prietaisu „CSB Image-Meater“.

2. Prietaise įrengta internetinė vaizdo apdorojimo sistema, kurią naudojant skerdenos pusės automatiškai filmuojamos kamerų sistema. Tuomet vaizdai kompiuteryje apdorojami specialia programine įranga, kuria galima atlikti 20 skirtingų matavimų. Tris pasirinktus matavimo duomenis į apskaičiuotąją raumeningumo procentinę vertę konvertuoja kompiuteris.

3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

a) nuo 70 iki 110 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 67{,}4309 + 0{,}1182 \times X_{1-0}{,}0450 \times X_{2-0}{,}5762 \times X_{3-0}{,}1861 \times X_4$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – (MF) vidutinė raumens masė, matuojama pagal raumenį *gluteus medius* (mm);

X_2 – (ML) raumens *gluteus medius* ilgis (mm);

X_3 – (MF) vidutinė lašinių masė, matuojama pagal raumenį *gluteus medius* (mm);

X_4 – (WbS) vidutinė lašinių masė, matuojama pagal antrąjį slankstelį pradedant nuo raumens *gluteus medius* priekinio (arčiau galvos esančio) galo (Vb);

b) nuo 110,1 iki 180 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 48{,}652593 - 0{,}465268 \times X_1 + 0{,}169248 \times X_2$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – mažiausias lašinių (su oda) storis milimetrais virš raumens *gluteus medius* (ZPF);

X_2 – mažiausias raumenų storis milimetrais tarp priešakinės raumens *gluteus medius* dalies ir nugarinės stuburo kanalo (ZPM) dalies.

IV DALIS

Rankinis metodas (ZP)

1. Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos taikant rankinį metodą (ZP).

2. ZP matavimus rankiniu būdu galima atlikti naudojant liniuotę arba prietaisą „Zoometer“ (ZM) ant imobilizuotų skerdenų padalijimo linijos.

3. „Zoometer“ – prietaisas, sujungtas su išmaniuoju telefonu, kuriame įdiegta *Android* taikomoji programa (ZMAPP), užtikrinanti naudotojo sąsają; dėl jame įdiegto lazerinio tolimačio tas prietaisas gali nuotoliniu būdu atlikti linijinius kampinius ir paviršiaus matavimus, perkeliamus ant kiaulių skerdenos vaizdų, kuriuos sugeneruoja išmaniojo telefono kamera.

4. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

a) nuo 70 iki 110 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 58{,}4789 - 0{,}5697 \times X_1 + 0{,}1230 \times X_2$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – mažiausias lašinių (su oda) storis milimetrais virš raumens *gluteus medius* (ZPF);

X_2 – mažiausias raumenų storis milimetrais tarp priešakinės raumens *gluteus medius* dalies ir nugarinės stuburo kanalo (ZPM) dalies;

b) nuo 110,1 iki 180 kg sveriančioms skerdenoms:

$$\hat{Y} = 46{,}723946 - 0{,}472380 \times X_1 + 0{,}188621 \times X_2$$

Čia:

$\hat{Y}$ – apskaičiuotoji raumeningumo procentinė vertė;

X_1 – mažiausias lašinių (su oda) storis milimetrais virš raumens *gluteus medius* (ZPF);

X_2 – mažiausias raumenų storis milimetrais tarp priešakinės raumens *gluteus medius* dalies ir nugarinės stuburo kanalo (ZPM) dalies.