ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 841/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Απριλίου 1992

περί τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70, (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70, (ΕΟΚ) αριθ. 2603/71, (ΕΟΚ) αριθ. 410/76, (ΕΟΚ) αριθ. 2501/87 σχετικά με ορισμένες ποικιλίες καπνού και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2468/72 σχετικά με τα κέντρα συλλογής και μεταποιήσεως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1737/91 [2], και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6, το άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 6 παράγραφος 10 και το άρθρο 7 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1467/70 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1970 για τον καθορισμό ορισμένων κανόνων που διέπουν την παρέμβαση στον τομέα του ακατέργαστου καπνού [3], και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1738/91 του Συμβουλίου [4] προβλέπει, μεταξύ άλλων, να συμπληρωθεί η ονομασία της ποικιλίας αριθ. 1 Badischer Geudertheimer προσθέτοντας σ' αυτή τα υβρίδια Pereg, Korso, της ποικιλίας αριθ. 2 Badischer Burely E προσθέτοντας «και τα υβρίδιά της», και της ποικιλίας αριθ. 3 Virgin D προσθέτοντας «και τα υβρίδιά της», προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γερμανική ενοποίηση· ότι πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήματα των κανονισμών οι διατάξεις των οποίων αφορούν τις ονομασίες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ποικιλιών καπνών, ήτοι των κανονισμών:

— (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1970 περί των λεπτομερειών της παρεμβάσεως στον τομέα του ακατέργαστου καπνού [5], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 838/91 [6],

— (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1970 περί καθορισμού κλιμάκων προσαυξήσεων και μειώσεων στον τομέα του ακατέργαστου καπνού [7], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 838/91,

— (ΕΟΚ) αριθ. 2603/71 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1971 περί των λεπτομερειών συνάψεως συμβάσεων εμπορικής επεξεργασίας και συσκευασία των κατεχομένων από τους οργανισμούς παρεμβάσεως καπνών [8], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 838/91,

— (ΕΟΚ) αριθ. 410/76 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1976 περί καθορισμού των μεγίστων επιτρεπτών ποσοστών απωλειών βάρους κατά τον έλεγχο των εργασιών εμπορικής επεξεργασίας και συσκευασίας του καπνού [9], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 838/91,

— (ΕΟΚ) αριθ. 2501/87 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1987 όπου καθορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας καπνού κοινοτικής παραγωγής [10], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 838/91·

ότι στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2468/72 της Επιτροπής [11], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3349/87 [12], απαριθμούνται σε παράρτημα τα κέντρα συλλογής και τα κέντρα μεταποίησης και αποθήκευσης· ότι, με το δεδομένο της γερμανικής ενοποίησης, το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να προσαρμοσθεί, οπότε και να τροποποιηθεί ο αντίστοιχος κανονισμός·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Καπνού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στα παραρτήματα I, II, IV και V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70, στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70, καθώς και στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2603/71 και εκείνο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 410/76, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τις ποικιλίες υπό 1, 2 και 3 αντικαθίστανται αντιστοίχως από τους ακόλουθους:

«1. Badisher Geudertheimer, Pereg και Korso

2. Badischer Burley E και τα υβρίδια αυτής

3. Virginia D και τα υβρίδια αυτής.»

Άρθρο 2

Οι περιγραφές των ποικιλιών υπό 1, 2 και 3 που εμφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2501/87

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 163 της 26. 6. 1991, σ. 11.
(3) ΕΕ αριθ. L 164 της 27. 7. 1970, σ. 32.
(4) ΕΕ αριθ. L 163 της 26. 6. 1991, σ. 13.
(5) ΕΕ αριθ. L 191 της 27. 8. 1970, σ. 5.
(6) ΕΕ αριθ. L 85 της 5. 4. 1991, σ. 16.
(7) ΕΕ αριθ. L 191 της 27. 8. 1970, σ. 18.
(8) ΕΕ αριθ. L 269 της 8. 12. 1971, σ. 11.
(9) ΕΕ αριθ. L 50 της 26. 2. 1976, σ. 11.
(10) ΕΕ αριθ. L 237 της 20. 8. 1987, σ. 1.
(11) ΕΕ αριθ. L 267 της 28. 11. 1972, σ. 1.
(12) ΕΕ αριθ. L 317 της 7. 11. 1987, σ. 31.

αντικαθίστανται αντιστοίχως από εκείνες που εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2468/72, στη στήλη Γερμανία ο κατάλογος «κέντρα συλλογής» και «κέντρα μεταποίησης και αποθήκευσης της Γερμανίας» συμπληρώνεται με: «4371 Glauzig».

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τη συγκομιδή 1991.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 1992.

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποικιλία αριθ. 1: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

1. *Ειδικά χαρακτηριστικά*

1.1. Γενετικά:

α) Badischer Geudertheimer ποικιλία γερμανικής προέλευσης που προήλθε μετά από μακρά διαδοχή γενεών ποικιλιών που καλούνται «Landrassen», επιλογή για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, πιστοποιημένοι σπόροι ή σπόροι που λαμβάνονται από πιστοποιημένους σπόρους.

β) Pereg τύπος Geudertheimer που είναι ανθεκτικός στον περονόσπορο, διασταύρωσης με Bel, επιλογή για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, πιστοποιημένοι σπόροι ή σπόροι που λαμβάνονται από πιστοποιημένους σπόρους.

γ) Korso τύπος Geudertheimer που είναι ανθεκτικός στον περονόσπορο και τον ιό Y, επιλογή για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, πιστοποιημένοι σπόροι ή σπόροι που λαμβάνονται από πιστοποιημένους σπόρους.

1.2. Βοτανικά και μορφολογικά:

α) Badischer Geudertheimer υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας υψηλό φυτό ύψους 1,70 m με 15 έως 20 συλλεγόμενα φύλλα κατά μέσο όρο, που εκφύονται πλάγια με μέσο διάστημα 10 έως 11 cm. Φύλλα μεγάλα ωοειδή ελλειπτικά πρασίνου έως πρασίνου σκούρου χρώματος, ελαφρώς στιλπνά. Ποικιλία με πρώιμη ωρίμανση υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας.

β) Pereg υψηλό φυτό ύψους 1,60 έως 1,80 m με 17 έως 20 συλλεγόμενα φύλλα κατά μέσο όρο. Έκφυση των φύλλων όρθια έως ελαφρώς κεκλιμένη και κορυφή του φύλλου κεκλιμένη, και ενδεχομένως με τάση να κρέμεται προς τα κάτω. Φύλλα σε σχήμα ωοειδές ή επίμηκες πρασίνου χρώματος με σχεδόν λεία επιφάνεια, μέση πρωιμότητα άνθισης.

γ) Korso υψηλό φυτό ύψους 1,70 m περίπου με 15 έως 18 συλλεγόμενα φύλλα κατά μέσο όρο. Τα φύλλα είναι μακριά και μεσαίου πλάτους, χρώματος πρασίνου, επιφάνεια τραχεία, έκφυση των φύλλων επικλινής, πρώιμης άνθισης.

1.3. Εδαφοκλιματικά: εδάφη ελαφρά και βαθιά που τυγχάνουν παροχής ύδατος σε επαρκείς ποσότητες, βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο με μέση ατμοσφαιρική υγρασία.

2. *Συνθήκες παραγωγής*

2.1. Πυκνότητα: κατά μέσο όρο 29 000 έως 38 000 φυτά ανά καλλιεργούμενο εκτάριο.

2.2. Κορυφολόγημα: με τα χέρια ή μηχανικά κατά την πλήρη άνθιση με έλεγχο των βλαστών.

2.3. Τρόπος συλλογής: σε φύλλα ανά «χέρι».

2.4. Απόδοση: υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας 2 500 έως 3 000 kg/ha κατά μέσο όρο ανά ζώνη.

2.5. Ξήρανση: με ελεύθερη κυκλοφορία αέρος σε ξηραντήρια κατάλληλα για «air curing».

2.6. Συσκευασία και διαλογή: διαλογή καπνού ανά «χέρι» συλλογής (πατόφυλλα, κατώτερα μεσαία, ανώτερα μεσαία φύλλα και κορυφόφυλλα) μέχρι τρεις κατηγορίες ποιότητας· ο καπνός συσκευάζεται σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα ή άλλη συσκευασία με ή χωρίς ξένο δέσιμο.

Ποικιλία αριθ. 2: Badischer Burley E και υβρίδια

1. *Ειδικά χαρακτηριστικά*

1.1. Γενετικά:

α) Badischer Burley: επιτυχής τύπος Burley με βάση τον White-Burley και διπλό Geudertheimer. Επιλογή για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, πιστοποιημένοι σπόροι ή σπόροι που λαμβάνονται από πιστοποιημένους σπόρους.

β) Bursanica, Zerlina και Dreta: τύπος Burley ανθεκτικός στον περονόσπορο, διασταύρωση με Bel 61/10. Επιλογή για τη διατήρηση.

γ) BB 16 F, διασταύρωση B 21 × Bel και White Burley.

1.2. Βοτανικά και μορφολογικά:

α) Badischer Burley : υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας υψηλό φυτό, ύψους 1,80 m περίπου με 15 έως 20 συλλεγόμενα φύλλα κατά μέσο όρο. Έκφυση των κάτω φύλλων και των κατώτερων μεσαίων φύλλων που είναι οριζόντια και των ανώτερων φύλλων που είναι όρθια με διάστημα 10 cm κατά μέσο όρο. Μεγάλα φύλλα που έχουν σχήμα πλατύ ωοειδές, χρώματος πράσινου ανοικτού έως πράσινου κιτρινωπού. Μέση πρωιμότητα άνθισης και πρώιμη ωρίμανση που παρουσιάζει σημαντική κλιμάκωση για τα ανώτερα χέρια συλλογής υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας.

β) Bursanica : υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας, πολύ υψηλό φυτό, 1,90 m περίπου με 17 έως 22 συλλεγόμενα φύλλα κατά μέσο όρο. Κάτω φύλλα και κατώτερα μεσαία φύλλα οριζόντια και ανώτερα φύλλα όρθια. Μεγάλα φύλλα και κατώτερα μεσαία φύλλα οριζόντια και ανώτερα φύλλα όρθια. Μεγάλα φύλλα που έχουν σχήμα ωοειδές ή σχήμα πλατύ ωοειδές, χρώματος πράσινου ανοικτού έως κιτρινοπράσινου, συρρικνωμένα έως πολύ συρρικνωμένα. Μέση έως όψιμη άνθιση και μέση έως όψιμη ωρίμανση.

γ) BB 16 F : υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας, φυτό κωνικού σχήματος, ύψους 1,60 m περίπου με 15 έως 18 συλλεγόμενα φύλλα. Φύλλα ημιελλειπτικού έως ελλειπτικού σχήματος πράσινου ανοιχτού χρώματος έως κίτρινου ανοιχτού χρώματος κατά την ωρίμανση. Ταξιανθία εξαγωγικού τύπου με ροζ άνθη.

1.3. Εδαφοκλιματικά: αμμοπηλώδη εδάφη, που τυγχάνουν παροχής ύδατος σε επαρκείς ποσότητες και μέσης ατμοσφαιρικής υγρασίας.

2. *Συνθήκες παραγωγής:*

2.1. Πυκνότητα: Badischer Burley E, Bursanica, Zerlina και Dreta : κατά μέσο όρο 29 000 έως 35 000 φυτά/ha.

BB 16 F : κατά μέσο όρο 28 000 έως 32 000 φυτά/ha.

2.2. Κορυφολόγημα: με τα χέρια ή μηχανικά κατά τη στιγμή της πλήρης άνθισης με ενδεχομένως έλεγχο των βλαστών.

2.3. Τρόπος συλλογής: σε φύλλα ανά «χέρι» ή σε στελέχη.

2.4. Απόδοση: υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας, 2 200 έως 3 000 kg/ha.

2.5. Ξήρανση: με ελεύθερη κυκλοφορία αέρος σε ξηραντήρια κατάλληλα για «air curing».

2.6. Συσκευασία και διαλογή: η διαλογή του καπνού πραγματοποιείται ανά «χέρι» (πατόφυλλα, κάτω μεσαία, πάνω μεσαία φύλλα και κορυφόφυλλα) και μέχρι σε τρεις κατηγορίες ποιότητας· ο καπνός συσκευάζεται σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα ή άλλη συσκευασία με ή χωρίς ξένο δέσιμο.

Ποικιλία αριθ. 3: Virgin D

1. *Ειδικά χαρακτηριστικά*

1.1. Γενετικά: Ποικιλία Virgin που καλλιεργείται από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Επιλογή από Virgin των ΗΠΑ, ανθεκτική στον ιό Υ και στη σήψη της ρίζας. Επιλογή για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών, πιστοποιημένοι σπόροι ή σπόροι που λαμβάνονται από πιστοποιημένους σπόρους.

1.2. Βοτανικά και μορφολογικά: υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας υψηλό φυτό, ύψους 1,80 m περίπου με 14 έως 20 συλλεγόμενα φύλλα όρθια. Μέγεθος φύλλων μεσαίο έως μεγάλο, σχήμα φύλλων επίμηκες έως ωοειδές πλατύ με πολύ εμφανείς νευρώσεις και χρώμα πράσινο ανοιχτό, έως πράσινο κανονικό. Ωρίμανση και άνθιση μετρίως πρώιμη.

1.3. Εδαφοκλιματικά: ελαφρά εδάφη αμμώδη έως πηλώδη που θερμαίνονται γρήγορα και τυγχάνουν παροχής ύδατος σε επαρκείς ποσότητες.

2. *Συνθήκες παραγωγής*

2.1. Πυκνότητα:

α) κατά μέσο όρο 29 000 έως 35 000 φυτά ανά πράγματι φυτευμένο εκτάριο·

β) κατά μέσο όρο 18 000 έως 22 000 φυτά ανά εκτάριο σε εδάφη πολύ αμμώδη με μεγάλη διηθητικότητα.

2.2. Κορυφολόγημα: κατά κανόνα δεν πραγματοποιείται κορυφολόγημα ή πραγματοποιείται όψιμο κορυφολόγημα με έλεγχο των βλαστών.

2.3. Τρόπος συλλογής:	συλλογή μεμονωμένων φύλλων ανάλογα με την ωρίμανσή τους ανά «χέρι».
2.4. Απόδοση:	. υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας 1 600 έως 2 400 kg/ha ανά ζώνη.
2.5. Ξήρανση:	ξήρανση σε θερμό αέρα σε ειδικούς κλιβάνους (bulks) που ενδείκνυνται για την τεχνική του «flue curing».
2.6. Συσκευασία και διαλογή:	η διαλογή του καπνού πραγματοποιείται από «χέρι» (πλατόφυλλα, κάτω μεσαία, πάνω μεσαία φύλλα και κορυφόφυλλα) και σε τρεις κατηγορίες ποιότητας· ο καπνός συσκευάζεται σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα ή άλλη συσκευασία με ή χωρίς ξένο δέσιμο.