392R0841

3.4.92 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* N:o L 88/31

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 841/92,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 1992,

asetusten (ETY) N:o 1727/70, (ETY) N:o 1728/70, (ETY) N:o 2603/71, (ETY) N:o 410/76 ja (ETY) N:o 2501/87 muuttamisesta tiettyjen tupakkalajikkeiden osalta sekä asetuksen (ETY) N:o 2468/72 muuttamisesta keruu- ja jalostuskeskusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 727/70([1]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1737/91([2]), sekä erityisesti sen 2 artiklan 6 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon tietyistä raakatupakka-alan interventiota koskevista yleisistä säännöistä 20 päivänä heinäkuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1467/70([3]) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1738/91([4]) säädetään muun muassa järjestysnumeron 1 lajikkeen Badischer Geudertheimer nimikkeen täydentämisestä lisäämällä siihen hybridit Pereg ja Korso, järjestysnumeron 2 lajikkeen Badischer Burley E nimikkeen täydentämisestä lisäämällä siihen "ja sen hybridit", sekä järjestysnumeron 3 lajikkeen Virgin D nimikkeen täydentämisestä lisäämällä siihen "ja sen hybridit" Saksan yhdistymisen huomioon ottamiseksi; olisi muutettava seuraavien asetusten liitteet, joissa on eri tupakkalajikkeiden nimikkeitä ja ominaispiirteitä koskevia säännöksiä:

— raakatupakka-alan interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25 päivänä elokuuta 1970 annettu komission asetus (ETY) N:o 1727/70([5]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 838/91([6]),

— raakatupakka-alan hintojen korotusten ja alennusten asteikoista 25 päivänä elokuuta 1970 annettu komission asetus (ETY) N:o 1728/70([7]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 838/91,

— interventioelinten hallussaan pitämän tupakan ensiasteen jalostus- ja kauppakunnostussopimusten tekoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1971 annettu komission asetus (ETY) N:o 2603/71([8]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 838/91,

— tupakan ensiasteen jalostus- ja kauppakunnostustoimenpiteiden valvonnan yhteydessä hyväksyttävästä painohävikkien enimmäismäärästä 23 päivänä helmikuuta 1976 annettu komission asetus (ETY) N:o 410/76([9]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 838/91,

— kunkin yhteisössä tuotetun tupakkalajikkeen ominaispiirteistä 24 päivänä kesäkuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 2501/87([10]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 838/91,

komission asetuksen (ETY) N:o 2468/72([11]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3349/87([12]), liitteessä luetellaan keruukeskukset sekä jalostus- ja varastointikeskukset; Saksan yhdistymisen huomioon ottaen on kyseinen liite suotavaa mukauttaa uuteen tilanteeseen; mainittua asetusta olisi näin ollen muutettava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tupakan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

([1]) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 1
([2]) EYVL N:o L 163, 26.6.1991, s. 11
([3]) EYVL N:o L 164, 27.7.1970, s. 32
([4]) EYVL N:o L 163, 26.6.1991, s. 13
([5]) EYVL N:o L 191, 27.8.1970, s. 5
([6]) EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 16
([7]) EYVL N:o L 191, 27.8.1970, s. 18
([8]) EYVL N:o L 269, 8.12.1971, s. 11
([9]) EYVL N:o L 50, 26.2.1976, s. 11
([10]) EYVL N:o L 237, 20.8.1987, s. 1
([11]) EYVL N:o L 267, 28.11.1972, s. 1
([12]) EYVL N:o L 317, 7.11.1987, s. 31

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1727/70 liitteissä I, II, IV ja V, asetuksen (ETY) N:o 1728/70 liitteissä I ja II, samoin kuin asetuksen (ETY) N:o 2603/71 liitteessä ja asetuksen (ETY) N:o 410/76 liitteessä järjestysnumeroilla 1, 2 ja 3 luokiteltujen lajikkeiden kuvaamiseen käytetyt ilmaisut vastaavasti seuraavilla ilmaisuilla:

"1 Badischer Geudertheimer, Pereg ja Korso

2 Badischer Burley E ja sen hybridit

3 Virgin D ja sen hybridit".

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2501/87 liitteessä esitetyt järjestysnumeroille 1, 2 ja 3 luokiteltujen lajikkeiden kuvaukset tämän asetuksen liitteessä esitetyillä kuvauksilla.

3 artikla

Täydennetään asetuksen (ETY) N:o 2468/72 liitteessä otsakkeen 'Saksa' alla olevia Saksan 'keruukeskusten' ja 'jalostus- ja varastointikeskusten' luetteloita lisäämällä niihin: "4371 Glauzig".

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tätä asetusta sovelletaan vuoden 1991 sadosta alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

LIITE

Lajike N:o 1: Badischer Geudertheimer, Pereg ja Korso

1 *Erityiset ominaispiirteet*

1.1 Geneettiset:

a) Badischer Geudertheimer: "Landrassen"-nimisistä roduista useiden sukupolvien saatossa polveutunut saksalaisperäinen lajike, säilyttävä valinta, varmennetut siemenet tai varmennetuista siemenistä saadut siemenet.

b) Pereg: Peronospora-kasvintuhoojaa vastaan kestävä Geudertheimer-tyyppi, risteytys Bel-lajikkeen kanssa, säilyttävä valinta, varmennetut siemenet tai varmennetuista siemenistä saadut siemenet.

c) Korso: Peronospora-kasvintuhoojaa ja Y-virusta vastaan kestävä Geudertheimer-tyyppi, risteytys Bel-lajikkeen kanssa, säilyttävä valinta, varmennetut siemenet tai varmennetuista siemenistä saadut siemenet.

1.2 Kasvitieteelliset ja morfologiset:

a) Badischer Geudertheimer: tavanomaisissa viljelyoloissa korkea kasvi, noin 1,70 m, jossa keskimäärin 15–20 korjuukelpoista lehteä, jotka lähtevät varresta viistoon keskimäärin 10–11 cm:n välein. Lehtien asento pysty lehtilavan kärjen kaartuessa alaspäin. Lehdet suuret, soikeat tai ellipsinmuotoiset, väriltään vihreästä tummanvihreään, heikosti kiiltävät. Tavanomaisissa viljelyoloissa varhain kypsyvä lajike.

b) Pereg: korkea kasvi, korkeus 1,60–1,80 m, jossa 17–20 varresta puolipystyyn lähtevää korjuukelpoista lehteä. Lehtien asento pysty, lehtilavan kärki puolipysty tai puolittain alaspäin kaartuva. Lehdet väriltään vihreät, pitkänsoikeat tai pitkänomaiset, melkein sileät, lajikkeen kypsyys keskiaikainen.

c) Korso: korkea kasvi, noin 1,70 m, jossa 15–18 korjuukelpoista lehteä. Lehdet pitkät tai keskileveät, väriltään keskivihreät, himmeät, lehtien asento viisto, varhain kypsyvä lajike.

1.3 Maaperä- ja ilmastovaatimukset: Muokkautuva, kevyt ja syvämultainen maa paikassa, jossa riittävät vesivarastot, joka ei sijaitse korkealla ja jossa ilman kosteuspitoisuus on keskitasoa.

2 *Tuotanto-olot*

2.1 Istutustiheys: Keskimäärin 29 000–38 000 tainta/ha.

2.2 Latvominen: Käsin tai koneella täyden kukinnan aikaan sekä mahdollinen silmujen poisto.

2.3 Korjuutapa: Lehtinä lehtikerroksen mukaan.

2.4 Tuotos: Tavanomaisissa viljelyolosuhteissa keskimäärin 2 500–3 000 kg/ha aluetta kohti.

2.5 Kuivaaminen: Ulkoilmassa ilmakuivaukseen soveltuvissa kuivaamoissa.

2.6 Kauppakunnostus ja lajittelu: Lehtikerroksen mukaan (alalehdet, alemmat keskilehdet, ylemmät keskilehdet ja latvalehdet) ja enintään kolmeen laatuluokkaan lajiteltava tupakka; tarjotaan myyntiin käsin niputettuna, väliaikaisina paaleina tai muulla tavoin paketoituna siteellä, joka on muuta materiaalia kuin tupakkaa, tai ilman sidettä.

Lajike N:o 2: Badischer Burley E ja sen hybridit

1 *Erityispiirteet*

1.1 Geneettiset:

a) Badischer Burley: onnistunut Burley-tyyppi, White Burley-ja Kaksoisgeudertheimer-lajikkeiden risteytys. Säilyttävä valinta, varmennetut siemenet tai varmennetuista siemenistä saadut siemenet.

b) Bursanica, Zerlina ja Dreta: peronosporaa vastaan kestäviä Burley-tyyppejä, saatu risteytyksenä Bel 61/10 -lajikkeen kanssa. Säilyttävä valinta, varmennetut siemenet tai varmennetuista siemenistä saadut siemenet.

c) BB 16 F: B 21 x Bel ja White Burley -lajikkeiden risteytys.

1.2	Kasvitieteelliset ja morfologiset:	a) Badischer Burley: tavanomaisissa viljelyoloissa korkea kasvi, noin 1,80 m, jossa keskimäärin 15–20 korjuukelpoista lehteä. Alalehdet ja alemmat keskilehdet lähtevät vaaka-asentoon, ylemmät lehdet pystyyn keskimäärin 10 cm:n välein. Lehdet suuret, muodoltaan leveän soikeat, väriltään vaaleanvihreästä kellanvihreään. Kukinta keskiaikainen ja kypsyys aikainen, yläkerrosten osalta tavanomaisissa viljelyoloissa hyvin porrastunut. b) Bursanica, Zerlina ja Dreta: tavanomaisissa viljelyoloissa korkea kasvi, noin 1,90 m, jossa keskimäärin 17–22 korjuukelpoista lehteä. Alalehdet ja alemmat keskilehdet lähtevät vaaka-asentoon, ylemmät lehdet pystyyn. Lehdet suuret, muodoltaan soikeat tai leveän soikeat, väriltään vaaleanvihreästä vihreänkeltaiseen, uurteisesta erittäin uurteiseen. Kukinta ja kypsyys keskiaikaiset. c) BB 16 F: tavanomaisissa viljelyolosuhteissa muodoltaan kartiomainen, noin 1,60 m korkea kasvi, jossa 15–18 korjuukelpoista lehteä. Lehdet puoliellipsistä ellipsinmuotoiseen, väriltään vaaleanvihreästä kypsyysvaiheen vaaleankeltaiseen. Kukinto kuusikulmiota muistuttava, kukat vaaleanpunaiset.
1.3	Maaperä- ja ilmastovaatimukset:	Maalajit hienosta hiekasta liejuun paikassa, jossa riittävät vesivarastot ja ilman kosteuspitoisuus keskitasoa.
2.	*Tuotanto-olot*	
2.1	Istutustiheys:	Badischer Burley E, Bursanica, Zerlina ja Dreta: keskimäärin 29 000–35 000 tainta/ha. BB 16 F: keskimäärin 28 000–32 000 tainta/ha.
2.2	Latvominen:	Käsin tai koneella täyden kukinnan aikaan sekä mahdollinen silmujen poisto.
2.3	Korjuutapa:	Lehtinä lehtikerroksen mukaan tai varsineen.
2.4	Tuotos:	Tavanomaisissa viljelyolosuhteissa keskimäärin 2 200–3 300 kg/ha.
2.5	Kuivaaminen:	Ulkoilmassa ilmakuivaukseen soveltuvissa kuivaamoissa.
2.6	Kauppakunnostus ja lajittelu:	Lehtikerroksen mukaan (alalehdet, alemmat keskilehdet, ylemmät keskilehdet ja latvalehdet) ja enintään kolmeen laatuluokkaan lajiteltava tupakka; tarjotaan myyntiin käsin niputettuna, väliaikaisina paaleina tai muulla tavoin paketoituna siteellä, joka on muuta materiaalia kuin tupakkaa, tai ilman sidettä.

Lajike n:o 3: Virgin D

1	*Erityispiirteet*	
1.1	Geneettiset:	1950-luvun puolivälistä asti viljelty Virgin-lajike, saatu valintana amerikkalaisesta Virgin-lajikkeesta, kestävä Y-virusta ja juurten mustamätää vastaan. Säilyttävä valinta, varmennetut siemenet tai varmennetuista siemenistä saadut siemenet.
1.2	Kasvitieteelliset ja morfologiset:	Tavanomaisissa viljelyoloissa korkea kasvi, noin 1,80 m, jossa keskimäärin 14–20 korjuukelpoista lehteä, joiden asento pysty. Lehtien koko keskikokoisesta suureen, muoto soikea tai leveän soikea suoniston näkyessä erittäin selvästi ja värin ollessa vaaleanvihreä. Kypsyys ja kukinta keskiaikaiset.
1.3	Maaperä- ja ilmastovaatimukset:	Kevyt, nopeasti lämpenevä maa hienohiekkaisesta liejuiseen paikassa, jossa riittävät vesivarastot.
2	*Tuotanto-olot*	
2.1	Istutustiheys:	a) keskimäärin 29 000–35 000 tainta/ha; b) keskimäärin 18 000–22 000 tainta/ha erittäin hienohiekkaisilla ja vettä suodattavilla mailla.
2.2	Latvominen:	Pääsääntöisesti ei latvota tai myöhäinen latvonta sekä silmujen poisto.
2.3	Korjuutapa:	Lehdet korjataan yksittäin niiden kypsyyden ja lehtikerroksen mukaan.
2.4	Tuotos:	Tavanomaisissa viljelyoloissa 1 600–2 400 kg/ha aluetta kohti.

2.5 Kuivaaminen:	Lämminilmakuivaus erityisissä flue curing -tekniikalle soveltuvissa uuneissa (*bulks*).
2.6 Kauppakunnostus ja lajittelu:	Lehtikerroksen mukaan (alalehdet, alemmat keskilehdet, ylemmät keskilehdet ja latvalehdet) ja enintään kolmeen laatuluokkaan lajiteltava tupakka; tarjotaan myyntiin käsin niputettuna, väliaikaisina paaleina tai muulla tavoin paketoituna siteellä, joka on muuta materiaalia kuin tupakkaa, tai ilman sidettä.