EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 28.10.2021.
COM(2021) 656 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

{SEC(2021) 379 final} - {SWD(2021) 299 final} - {SWD(2021) 300 final} -
{SWD(2021) 301 final}

PRILOG

Prilozi IV. i V. mijenjaju se kako slijedi:

1. Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a) tablici se dodaju sljedeći retci:

„Pentaklorfenol, njegove soli i esteri	87-86-5 i ostali	201-778-6 i ostali	100 mg/kg
Dikofol	115-32-2	204-082-0	50 mg/kg
Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i njoj srodni spojevi	335-67-1 i ostali	206-397-9 i ostali	1 mg/kg (PFOA i njegove soli), 40 mg/kg (spojevi srodni PFOA-u)”;

(b) redak u kojem su navedeni alkani C_{10}-C_{13}, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi) zamjenjuje se sljedećim:

„Alkani C_{10}-C_{13}, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-i)	85535-84-8	287-476-5	1 500 mg/kg”;

(c) retci za tvari tetrabromodifenil eter $C_{12}H_6Br_4O$, pentabromodifenil eter $C_{12}H_5Br_5O$, heksabromodifenil eter $C_{12}H_4Br_6O$, heptabromodifenil eter $C_{12}H_3Br_7O$ i dekabromodifenil eter $C_{12}Br_{10}O$ zamjenjuju se sljedećim:

„Tetrabromodifenil eter $C_{12}H_6Br_4O$	40088-47-9 i ostali	254-787-2 i ostali		Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera, pentabromodifenil etera, heksabromodifenil etera, heptabromodifenil etera i dekabromodifenil etera: (a) do *[Ured za publikacije: unijeti datum dan prije datuma u sljedećoj*
Pentabromodifenil eter $C_{12}H_5Br_5O$	32534-81-9 i ostali	251-084-2 i ostali		
Heksabromodifenil eter $C_{12}H_4Br_6O$	36483-60-0 i ostali	253-058-6 i ostali		
Heptabromodifenil eter $C_{12}H_3Br_7O$	68928-80-3 i ostali	273-031-2 i ostali		
Bis(pentabromofenil) eter (dekabromodifenil eter; dekaBDE) $C_{12}Br_{10}O$	1163-19-5 i ostali	214-604-9 i ostali		

				točki] 500 mg/kg (b) od *[Ured za publikacije: unijeti datum pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]* 200 mg/kg ili, ako je veći, zbroj koncentracija tih tvari ako su prisutne u smjesama ili proizvodima, kako je utvrđeno u Prilogu I. četvrtom stupcu točki 2. za tvari tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter i dekabromodifenil eter.”

(d) redak za tvari poliklorirane dibenzo-p-dioksine i dibenzofurane (PCDD/PCDF) zamjenjuje se sljedećim:

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF) te poliklorirani bifenili slični dioksinu (dl-PCB-i)			5 µg/kg [(2)]

[(2)] Granična vrijednost izračunava se kao zbroj PCDD-a, PCDF-a i dl-PCB-a u skladu s faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovi) utvrđenima u tablici u dijelu 2. trećem odlomku Priloga V.”;

(e) redak za tvar heksabromociklododekan zamjenjuje se sljedećim:

„Heksabromociklododekan [(4)]	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	500 mg/kg”;

2. Dio 2 Priloga V. mijenja se kako slijedi:

(a) u drugom odlomku drugi stupac tablice „Najviše granične vrijednosti koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV.” mijenja se kako slijedi:

i. tekst „Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani: 5 mg/kg;” zamjenjuje se sljedećim:

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani te polikloririrani bifenili slični dioksinu (dl-PCB-i): 5 mg/kg;’;

ii. tekst „Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera ($C_{12}H_6Br_4O$), pentabromodifenil etera ($C_{12}H_5Br_5O$), heksabromodifenil etera ($C_{12}H_4Br_6O$) i heptabromodifenil etera ($C_{12}H_3Br_7O$): 10 000 mg/kg;” zamjenjuje se sljedećim:

„Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera ($C_{12}H_6Br_4O$), pentabromodifenil etera ($C_{12}H_5Br_5O$), heksabromodifenil etera ($C_{12}H_4Br_6O$), heptabromodifenil etera ($C_{12}H_3Br_7O$) i dekabromodifenil etera ($C_{12}Br_{10}O$): 10 000 mg/kg;’;

iii. sljedeći tekst umeće se nakon unosa „Toksafen: 5 000 mg/kg.’:

„Pentaklorfenol, njegove soli i esteri: 1 000 mg/kg;

Dikofol: 5 000 mg/kg;

Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i njoj srodni spojevi: 50 mg/kg (PFOA i njegove soli), 2 000 mg/kg (spojevi srodni PFOA-u).”;

(b) treći odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Najviša granična vrijednost koncentracije polikloriranih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana (PCDD i PCDF) te polikloriranih bifenila sličnih dioksinu (dl-PCB-i) izračunava se u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovi):

Faktori ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovi) za PCDD, PCDF i dl-PCB-e

PCDD	**TEF**
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	**TEF**
2,3,7,8-TeCDF	0,1

1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003
dl-PCB-i	**TEF**
PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0003
PCB 105	0,00003
PCB 114	0,00003
PCB 118	0,00003
PCB 123	0,00003
PCB 126	0,1
PCB 169	0,03
PCB 156	0,00003
PCB 157	0,00003
PCB 167	0,00003
PCB 189	0,00003

”.