KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2785/98

av den 22 december 1998

om ändring av giltighetstiden för de godkännanden av tillsatser som avses i artikel 9 e.3 i rådets direktiv 70/524/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser [1], senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/19/EG [2], särskilt artiklarna 9 j och 3, och

av följande skäl:

Enligt bestämmelserna i direktiv 70/524/EEG kan nya tillsatser eller nya användningar av tillsatser tillåtas mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Ett preliminärt godkännande av en ny tillsats eller ett nytt användningsområde får ges för fem år om den halt som tillåts i fodret inte medför någon fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön och inte är till skada för konsumenterna genom att animalieprodukternas särskilda egenskaper förändras, såvida tillsatsen kan kontrolleras i fodret och om det med beaktande av tillgängliga resultat kan antas att tillsatsen, när den används i foder, har en gynnsam inverkan på fodret eller på husdjursproduktionen.

Undersökningen av de olika tillsatser som avses i artikel 9 e.3 i direktiv 70/524/EEG som preliminärt kan godkännas på nationell nivå till och med den 30 november 1998 har inte avslutats. Därför bör giltighetstiden för godkännandena för dessa ämnen förlängas med hänsyn till att giltighetstiden för det preliminära godkännandet för dessa tillsatser inte får överskrida fem år.

Kommissionen har rådfrågat Vetenskapliga foderkommittén när det gäller de mikroorganismer som anges i bilagan till denna förordning. Kommittén har avgivit ett yttrande som i synnerhet har avseende på tillsatsernas säkerhet.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tillsatser som avses i bilagan till denna förordning får tillåtas enligt direktiv 70/524/EEG på de villkor som anges i nämnda bilaga.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 december 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1998.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Ledamot av kommissionen

[1] EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
[2] EGT L 96, 28.3.1998, s. 39.

BILAGA

Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel

Registreringsnummer	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta innehåll	Högsta innehåll	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till
					mg/kg helfoder			
2	Natrolit-fonolit	Naturlig blandning av aluminiumsilikater alkaliner och alkalimetaller och aluminium hydrosilikater, natrolit (43 – 46,5 %) och fältspat	Alla djurarter eller djurkategorier	—	—	25 000	Alla foder	21.4.1999 (1)

Mikroorganismer

Registreringsnummer	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	CFU/kg helfoder		Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till
					Lägsta	Högsta		
1	*Bacillus cereus var. toyoi* (CNCM I-1012/ NCIB 40112)	Preparat av *Bacillus cereus var. toyoi* innehållande minst 10^{10} CFU/g tillsats	Smågrisar	2 månader	10^9	10^9	—	21.4.1999 (1)
				4 månader	$0,5 \times 10^9$	10^9	—	21.4.1999 (1)
			Slaktsvin	6 månader	$0,2 \times 10^9$	10^9	—	21.4.1999 (1)
			Suggor	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	21.4.1999 (1)
2	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749) *Bacillus subtilis* (DSM 5750) (förhållandet 1/1)	Blandning av *Bacillus licheniformis* och *Bacillus subtilis* innehållande minst $3,2 \times 10^9$ CFU/g tillsats ($1,6 \times 10^9$ CFU/g av varje bakterie)	Smågrisar	4 månader	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$		17.7.1999 (2)
3	*Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47)	Preparat av *Saccharomyces cerevisiae* innehållande minst 5×10^9 CFU/g tillsats	Slaktnöt	—	4×10^9	8×10^9	Ange i bruksanvisningen: ”Dagsgivan av *Saccharomyces cerevisiae* får högst innehålla per 100 kg kroppsvikt: $2,5 \times 10^{10}$ CFU; och $0,5 \times 10^{10}$ CFU per 100 kg ytterligare kroppsvikt”	20.2.2001 (3)

Registreringsnummer	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	CFU/kg helfoder		Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till
					Lägsta	Högsta		
4	*Bacillus cereus* (ATCC 14893/CIP 5832)	Preparat av *Bacillus cereus* innehållande minst 10^{10} CFU/g tillsats	Kaniner för köttproduktion	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	20.2.2001 (3)
			Avelskaniner	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	20.2.2001 (3)

(1) Det första tillståndet gavs den 22 april 1994, Kommissionens direktiv 94/17/EG (EGT L 105, 26.4.1994, s. 19).
(2) Det första tillståndet gavs den 18 juli 1994, Kommissionens direktiv 94/41/EG (EGT L 209, 12.8.1994, s. 18).
(3) Det första tillståndet gavs den 21 februari 1996, Kommissionens direktiv 96/7/EG (EGT L 51, 1.3.1996, s. 45).

Bindemedel för radionuklider

1. Bindemedel för radioaktivt cesium (^{137} Cs och ^{134} Cs):

Registreringsnummer	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta innehåll	Högsta innehåll	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till
					mg/kg helfoder			
1.1	Hexacyanoferrat (II) av järnammonium (III)	$NH_4Fe(III)$ $[(Fe(II)(CN)_6)]$	Idisslare (tama och vilda)	—	50	500	Ange i bruksanvisningen: ”Kvantiteten hexacyanoferrat (II) av järnammonium (III) i den dagliga ransonen skall vara mellan 10 mg och 150 mg per 10 kg av djurets vikt”	13.10.2001 (1)
			Kalvar före början av idisslingen	—	50	500	Ange i bruksanvisningen: ”Kvantiteten hexacyanoferrat (II) av järnammonium (III) i den dagliga ransonen skall vara mellan 10 mg och 150 mg per 10 kg av djurets vikt”	13.10.2001 (1)
			Lamm före början av idisslingen	—	50	500	Ange i bruksanvisningen: ”Kvantiteten hexacyanoferrat (II) av järnammonium (III) i den dagliga ransonen skall vara mellan 10 mg och 150 mg per 10 kg av djurets vikt”	13.10.2001 (1)

Registre-rings-nummer	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta innehåll	Högsta innehåll	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till
					mg/kg helfoder			
			Killingar före början av idisslingen	—	50	500	Ange i bruksanvisningen: ”Kvantiteten hexacyano-ferrat (II) av järnammonium (III) i den dagliga ransonen skall vara mellan 10 mg och 150 mg per 10 kg av djurets vikt”	13.10.2001 (1)
			Grisar (tama och vilda)	—	50	500	Ange i bruksanvisningen: ”Kvantiteten hexacyano-ferrat (II) av järnammonium (III) i den dagliga ransonen skall vara mellan 10 mg och 150 mg per 10 kg av djurets vikt”	13.10.2001 (1)

(1) Det första tillståndet gavs den 14 oktober 1996, Kommissionens direktiv 96/66/EG (EGT L 272, 25.10.1996, s. 32).