31998R2785

23.12.1998 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* L 347/21

# KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2785/98,

## 22. detsember 1998,

## nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 3 märgitud söödalisandite lubamise tähtaja muutmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ, ([1]) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/19/EÜ, ([2]) eeskätt selle artikleid 9 ja 3,

ning arvestades, et:

direktiivis 70/524/EMÜ nähakse ette, et teaduse ja tehnika edusamme arvesse võttes võib lubada kasutada uusi söödalisandeid ja rakendada söödalisandite uusi kasutusviise;

uute söödalisandite kasutamist või söödalisandite uute kasutusviiside rakendamist võib ajutiselt, viieks aastaks, lubada juhul, kui loomasöötades lubatud kontsentratsioonis kasutatud lisandid ei kahjusta inimese või looma tervist või keskkonda ega tekita kahju tarbijale loomakasvatussaaduste omaduste muutumise tõttu, kui lisandite sisaldus loomasöötades on kontrollitav ning kui olemasolevate andmete alusel on alust eeldada, et loomasöötades kasutatuna avaldavad kõnealused söödalisandid soodsat mõju loomasöötadele või loomakasvatussaaduste kvaliteedile;

mitmed direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 3 märgitud söödalisandid, mille kasutamist võib siseriiklikul tasandil ajutiselt lubada kuni 30. novembrini 1998, ei ole veel lõplikult läbi uuritud; nende ainete lubamise aega tuleb pikendada, silmas pidades, et selliste söödalisandite ajutise lubamise aeg ei tohi ületada viit aastat;

komisjon on käesoleva määruse lisas esitatud mikroorganismide lubamise kohta küsinud nõu söötade teaduskomiteelt; nimetatud komitee on esitanud oma arvamuse eeskätt nende söödalisandite ohutuse kohta;

käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ võib käesoleva määruse lisas märgitud söödalisandeid lubada kasutada selles lisas ettenähtud tingimustel.

*Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 1998.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 1998

*Komisjoni nimel*

*komisjoni liige*

Franz FISCHLER

([1]) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
([2]) EÜT L 96, 28.3.1998, lk 39.

*LISA*

**Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid**

| Registreerimis-number | Söödalisand | Keemiline valem, kirjeldus | Loomaliik või -grupp | Vanuse ülempiir | Sisalduse alammäär | Sisalduse ülemmäär | Muud tingimused | Loa tähtaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Milligrammi ühe kilogrammi täissööda kohta | | | |
| 2 | Natroliit-fonoliit | Alumiiniumsilikaatide leeliseliste, leelismuld- ja alumiiniumhüdrosilikaatide, natroliidi (43–46,5 %) ja päevakivi looduslik segu | Kõik loomaliigid ja -grupid | — | — | 25 000 | Kõik söödad | 21.4.1999 (1) |

**Mikroorganismid**

| Registreerimis-number | Söödalisand | Keemiline valem, kirjeldus | Loomaliik või -grupp | Vanuse ülempiir | CFU/kg täissööda kohta | | Muud tingimused | Loa tähtaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | alammäär | ülemmäär | | |
| 1 | *Bacillus cereus* var. *toyoi* (CNCM I-1012/NCIB 40112) | *Bacillus cereus* var. *toyoi* valmistis, mis sisaldab vähemalt $10^{10}$ CFU/g söödalisandit | Põrsad | 2 kuud | $10^9$ | $10^9$ | — | 21.4.1999 (1) |
| | | | | 4 kuud | $0,5 \times 10^9$ | $10^9$ | — | 21.4.1999 (1) |
| | | | Sead | 6 kuud | $0,2 \times 10^9$ | $10^9$ | — | 21.4.1999 (1) |
| | | | Emised | — | $0,5 \times 10^9$ | $2 \times 10^9$ | — | 21.4.1999 (1) |
| 2 | *Bacillus licheniformis* (DSM 5749)/*Bacillus subtilis* (DSM 5750) (vahekorras 1:1) | *Bacillus licheniformise* ja *Bacillus subtilise* segu, mis sisaldab vähemalt $3,2 \times 10^9$ CFU/g söödalisandit (mõlemat bakterit $1,6 \times 10^9$ CFU/g) | Põrsad | 4 kuud | $1,28 \times 10^9$ | $3,2 \times 10^9$ | — | 17.7.1999 (2) |
| 3 | *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47) | *Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt $5 \times 10^9$ CFU/g söödalisandit | Nuumveised | — | $4 \times 10^9$ | $8 \times 10^9$ | Kasutamisjuhendisse märgitakse: "*Saccharo-myces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $2,5 \times 10^{10}$ CFU 100 kg kehakaalu kohta; $0,5 \times 10^{10}$ CFU iga lisanduva 100 kg kehakaalu kohta" | 20.2.2001 (3) |

| Registreerimis-number | Söödalisand | Keemiline valem, kirjeldus | Loomaliik või -grupp | Vanuse ülempiir | CFU/kg täissööda kohta | | Muud tingimused | Loa tähtaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | alammäär | ülemmäär | | |
| 4 | *Basillus cereus* (ATCC 14893/CIP 5832) | *Bacillus cereus* valmistis, mis sisaldab vähemalt $10_{10}$ CFU/g söödalisandit | Nuumküülikud | — | $0,5 \times 10^9$ | $2 \times 10^9$ | — | 20.2.2001 ([3]) |
| | | | Aretusküülikud | — | $0,5 \times 10^9$ | $2 \times 10^9$ | — | 20.2.2001 ([3]) |

([1]) Esmakordselt lubatud komisjoni 22. aprilli 1994. aasta direktiiviga 94/17/EÜ (EÜT L 105, 26.4.1994, lk 19).
([2]) Esmakordselt lubatud komisjoni 18. juuli 1994. aasta direktiiviga 94/41/EÜ (EÜT L 209, 12.8.1994, lk 18).
([3]) Esmakordselt lubatud komisjoni 21. veebruari 1996. aasta direktiiviga 96/7/EÜ (EÜT L 51, 1.3.1996, lk 45).

**Radionukliide siduvad ained**

1. Radioaktiivset tseesiumi ($^{137}Cs$ ja $^{134}Cs$) siduvad ained:

| Registreerimis-number | Söödalisand | Keemiline valem, kirjeldus | Loomaliik või -grupp | Vanuse ülempiir | Sisalduse alammäär | Sisalduse ülemmäär | Muud tingimused | Loa tähtaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Milligrammi ühe kilogrammi täissööda kohta | | | |
| 1.1 | Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraat e (II) | $NH_4Fe(III)[(Fe(II)(CN)6)]$ | Mäletsejalised (kodustatud ja kodustamata) | — | 50 | 500 | Kasutamisjuhendisse märgitakse: "Raud (III) amooniumheksatsüano-ferraat(II) kogus päevaratsioonis peab olema 10 ja 150 mg vahel 10 kg kehakaalu kohta" | 13.10.2001 ([1]) |
| | | | Vasikad, kes veel ei mäletse | — | 50 | 500 | Kasutamisjuhendisse märgitakse: "Raud (III) amooniumheksatsüano-ferraat(II) kogus päevaratsioonis peab olema 10 ja 150 mg vahel 10 kg kehakaalu kohta" | 13.10.2001 ([1]) |
| | | | Lambatalled, kes veel ei mäletse | — | 50 | 500 | Kasutamisjuhendisse märgitakse: "Raud (III) amooniumheksatsüano-ferraat(II) kogus päevaratsioonis peab olema 10 ja 150 mg vahel 10 kg kehakaalu kohta" | 13.10.2001 ([1]) |

| Registreerimis-number | Söödalisand | Keemiline valem, kirjeldus | Loomaliik või -grupp | Vanuse ülempiir | Sisalduse alammäär | Sisalduse ülemmäär | Muud tingimused | Loa tähtaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Milligrammi ühe kilogrammi täissööda kohta | | | |
| | | | Kitsetalled, kes veel ei mäletse | — | 50 | 500 | Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud (III) amooniumheksatsüano-ferraat(II) kogus päevaratsioonis peab olema 10 ja 150 mg vahel 10 kg kehakaalu kohta” | 13.10.2001 ([1]) |
| | | | Kodu- ja metssead | — | 50 | 500 | Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud (III) amooniumheksatsüano-ferraat(II) kogus päevaratsioonis peab olema 10 ja 150 mg vahel 10 kg kehakaalu kohta” | 13.10.2001 ([1]) |

([1]) Esmakordselt lubatud komisjoni 14. oktoobri 1996. aasta direktiiviga 96/66/EÜ (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 32).