31998R2785

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2785/98

z 22. decembra 1998,

ktorým sa mení doba povolenia doplnkových látok podľa článku 9e odsek 3 smernice Rady 70/524/EHS

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 98/19/ES [2], najmä na jej články 9j a 3,

keďže smernica 70/524/EHS ustanovuje, že s prihliadnutím na pokrok vo vedeckých a technických poznatkoch sa môžu povoliť nové doplnkové látky alebo nové používanie doplnkových látok;

keďže nové doplnkové látky alebo nové používania doplnkových látok je možné dočasne povoliť na dobu piatich rokov, ak pri prípustnom obsahu v krmivách nemajú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie a neuškodia spotrebiteľovi tým, že zmenia vlastnosti živočíšnych produktov, ak ich prítomnosť v krmivách je možné kontrolovať, a s prihliadnutím na dostupné výsledky je odôvodnené predpokladať, že majú priaznivý vplyv na vlastnosti krmív, do ktorých sú pridávané, alebo na živočíšnu produkciu;

keďže zatiaľ sa neskončil výskum rozličných doplnkových látok uvedených v článku 9e odsek 3 smernice 70/524/EHS, ktoré možno povoliť dočasne na vnútroštátnej úrovni do 30. novembra 1998; keďže je preto potrebné predĺžiť dobu povolenia týchto látok s prihliadnutím na to, že doba dočasného povolenia týchto doplnkových látok nemôže presiahnuť päť rokov;

keďže Komisia konzultovala s Vedeckým výborom pre výživu zvierat povoľovanie mikroorganizmov uvedených v prílohe tohto nariadenia; keďže tento výbor vydal stanovisko najmä so zreteľom na bezpečnosť týchto doplnkových látok;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Doplnkové látky uvedené v prílohe tomuto nariadeniu je možné povoliť v súlade so smernicou 70/524/EHS za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Bude sa uplatňovať s účinnosťou od 1. decembra 1998.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 1998

Za Komisiu

Franz FISHLER

člen Komisie

---

[1] U. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.
[2] U. v. ES L 96, 28.3.1998, s. 39.

PRÍLOHA

Viažuce, protispekavé a zrážacie látky

Registračné číslo	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmivamg/kg kompletného krmiva			
2	Natrolit-fonolit	Prírodná zmes kremičitanu hlinitého, hydrokremičitanov alkalických, kovov alkalických zemín a hliníka, natrolitu (43 až 46,5 %) a živca.	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	25 000	Všetky krmivá	21.4.1999 (1)

Mikroorganizmy

Registračné číslo	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Živé zárodky/kg kompletného krmiva		Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Najmenej	Najviac		
1	Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112	Prípravky kmeňa Bacillus cereus var. toyoi o obsahu najmenej 1010 živých zárodkov/g doplnkovej látky	Prasiatka	2 mesiace	109	109	—	21.4.1999 (1)
				4 mesiace	0,5 x 109	109	—	21.4.1999 (1)
			Ošípané	6 mesiacov	0,2 x 109	109	—	21.4.1999 (1)
			Prasnice	—	0,5 x 109	2 x 109	—	21.4.1999 (1)
2	Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (v pomere 1/1)	Zmes kmeňov Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis o obsahu najmenej 3,2 x 109 živých zárodkov/g doplnkovej látky (1,6 x 109 živých zárodkov/g z každej baktérie)	Prasiatka	4 mesiace	1,28 x 109	3,2 x 109	—	17.7.1999 (2)
3	Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)	Prípravok kmeňa Saccharomyces cerevisiae o obsahu najmenej 5 x 109 živých zárodkov/g doplnkovej látky	Výkrm hovädzieho dobytka	—	4 x 109	8 x 109	V návode na použitie uveďte: „Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej kŕmnej dávke nesmie presahovať 2,5 x 1010 živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti; 0,5 x 1010 živých zárodkov na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti“	20.2.2001 (3)

Registračné číslo	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Živé zárodky/kg kompletného krmiva		Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Najmenej	Najviac		
4	Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)	Prípravok kmeňa Bacillus cereus o obsahu najmenej 1010 živých zárodkov/g doplnkovej látky	Výkrm králikov	—	0,5 x 109	2 x 109	—	20.2.2001 (3)
			Chovné králiky	—	0,5 x 109	2 x 109	—	20.2.2001 (3)

(1) Prvé povolenie 22. apríla 1994, smernica Komisie 94/17/ES (Ú. v. ES L 105, 26.4.1994, s. 19).
(2) Prvé povolenie 18. júla 1994, smernica Komisie 94/41/ES (Ú. v. ES L 209, 12.8.1994, s. 18).
(3) Prvé povolenie 21. februára 1996, smernica Komisie 96/7/ES (Ú. v. ES L 51, 1.3.1996, s. 45).

Látky viažuce rádionuklidy

1.Látky viažuce rádioaktívne cézium (137Cs a 134Cs):

Registračné číslo	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmivamg/kg kompletného krmiva			
1.1	Hexakyanoželeznatan železito – amónny	NH4Fe(III)[(Fe(II)(KN)6)]	Prežúvavce (hospodárske a divo žijúce)	—	50	500	V návode na použitie uveďte: „Množstvo hexakyanoželeznatanu železito-amónneho v dennej kŕmnej dávke musí byť v rozpätí 10 až 150 mg na 10 kg živej hmotnosti“	13.10.2001 (1)
			Teľatá pred začatím prežúvania	—	50	500	V návode na použitie uveďte: „Množstvo hexakyanoželeznatanu železito – amónnehov dennej kŕmnej dávke musí byť v rozpätí 10 až 150 mg na 10 kg živej hmotnosti“	13.10.2001 (1)
			Jahňatá pred začatím prežúvania	—	50	500	V návode na použitie uveďte: „Množstvo hexakyanoželeznatanu železito –amónneho v dennej kŕmnej dávke musí byť v rozpätí 10 až 150 mg na 10 kg živej hmotnosti“	13.10.2001 (1)

Registračné číslo	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmivamg/kg kompletného krmiva			
			Kozľatá pred začatím prežúvania	—	50	500	V návode na použitie uveďte: „Množstvo hexakyanoželeznatanu železito – amónneho v dennej kŕmnej dávke musí byť v rozpätí 10 až 150 mg na 10 kg živej hmotnosti“	13.10.2001 ([1])
			Ošípané (hospodárske a divo žijúce)	—	50	500	V návode na použitie uveďte: „Množstvo hexakyanoželeznatanu železito – amónneho v dennej kŕmnej dávke musí byť v rozpätí 10 až 150 mg na 10 kg živej hmotnosti“	13.10.2001 ([1])

([1]) Prvé povolenie 14. októbra 1996 smernicou Komisie 96/66/ES (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 32).