31998R2785

REGULAMENTUL (CE) NR. 2785/98 AL COMISIEI
din 22 decembrie 1998
de modificare a duratei de autorizare a aditivilor prevăzuți la articolul 9e alineatul (3) din Directiva 70/524/CEE a Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor ([1]), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/19/CE ([2]) a Comisiei, în special articolul 9j și articolul 3,

întrucât dispozițiile din Directiva 70/524/CEE prevăd că se pot autoriza noi aditivi sau noi utilizări ale aditivilor, având în vedere evoluția cunoștințelor științifice și tehnice;

întrucât o autorizare provizorie a unui nou aditiv sau a unei noi utilizări a acestuia se poate acorda pentru o perioadă de cinci ani în cazul în care, ținând seama de conținutul admis în furaje, nu există un efect nociv asupra sănătății umane sau animale sau asupra mediului și, în cazul în care nu se aduc prejudicii consumatorului prin modificarea caracteristicilor produselor animale, în cazul în care aditivul este controlabil în furaje și dacă este întemeiat să se presupună, având în vedere rezultatele de care se dispune că, atunci când este încorporat în furaje, aditivul are un efect favorabil asupra caracteristicilor acestor tipuri de furaje sau asupra producției animale;

întrucât nu s-a încheiat studiul diferiților aditivi menționați la articolul 9e alineatul (3) din Directiva 70/524/CEE, astfel încât pot fi autorizați provizoriu la nivel național până la 30 noiembrie 1998; întrucât, din această cauză, este necesar să se prelungească termenul de autorizare a acestor substanțe, având în vedere că autorizarea provizorie a acestor aditivi nu poate depăși cinci ani;

întrucât Comisia a consultat Comitetul științific pentru nutriția animalelor în ceea ce privește microorganismele prevăzute de anexa la prezentul regulament; întrucât acesta a emis un aviz privind, în special, siguranța acestor aditivi;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru hrana animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aditivii enumerați în anexa la prezentul regulament pot fi autorizați în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, în condițiile prevăzute de anexa menționată.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Se aplică de la 1 decembrie 1998.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 1998.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei

([1]) JO L 270, 14.12.1970, p. 1.
([2]) JO L 96, 28.3.1998, p. 39.

ANEXĂ

Lianți, anticoagulanți și coagulanți

Număr de înregistrare	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoriile de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Valabilitatea autorizației
					mg/kg de furaj complet			
2	Natrolit fonolit	Amestec natural de aluminosilicați alcalini și alcalino-pământoși și de hidrosilicați de aluminiu, de natrolit (43–46,5 %) și de feldspat	Toate speciile sau categoriile de animale	–	–	25 000	Toate tipurile de furaje	21.4.1999 (1)

Microorganisme

Număr de înregistrare	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoriile de animale	Vârsta maximă	UFC/kg de furaj complet		Alte dispoziții	Valabilitatea autorizației
					Minim	Maxim		
1	*Bacillus cereus var. toyoi* (CNCM I-1012/NCIB 40112)	Preparat de *Bacillus cereus var. toyoi* care conține cel puțin 10^{10} UFC/g de aditiv	Purcei	2 luni	10^9	10^9	–	21.4.1999 (1)
				4 luni	$0,5 \times 10^9$	10^9	–	21.4.1999 (1)
			Porci	6 luni	$0,2 \times 10^9$	10^9	–	21.4.1999 (1)
			Scroafe	–	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	–	21.4.1999 (1)
2	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749)/*Bacillus subtilis* (DSM 5750) (în proporție de 1/1)	Amestec de *Bacillus licheniformis*și *Bacillus subtilis* care conține cel puțin $3,2 \times 10^9$ UFC/g de aditiv ($1,6 \times 10^9$ UFC/g de fiecare bacterie)	Purcei	4 luni	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	–	17.7.1999 (2)
3	*Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47)	Preparat de *Saccharomyces cerevisiae* care conține cel puțin 5×10^9 UFC/g de aditiv	Bovine pentru îngrășare	–	4×10^9	8×10^9	Se menționează în modul de utilizare: „cantitatea de *Saccharomyces cerevisiae* în rația zilnică nu trebuie să depășească pentru 100 kg de greutate animală: $2,5 \times 10^{10}$ UFC; se adaugă $0,5 \times 10^{10}$ UFC pe tranșă suplimentară de 100 de greutate a animalului”	20.2.2001 (3)

Număr de înregistrare	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoriile de animale	Vârsta maximă	UFC/kg de furaj complet		Alte dispoziții	Valabilitatea autorizației
					Minim	Maxim		
4	*Bacillus cereus* (ATTC 14893/CIP 5832)	Preparat de *Bacillus cereus* care conține cel puțin 10^{10} UFC/g de aditiv	Iepuri pentru îngrășare	–	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	–	20.2.2001 (3)
			Iepuri pentru reproducere	–	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	–	20.2.2001 (3)

(1) Prima autorizare la 22 aprilie 1994, Directiva 94/17/CE a Comisiei (JO L 105, 26.4.1994, p. 19).
(2) Prima autorizare la 18 iulie 1994, Directiva 94/41/CE a Comisiei (JO L 209, 12.8.1994, p. 18).
(3) Prima autorizare la 21 februarie 1996, Directiva 96/7/CE a Comisiei (JO L 51, 1.3.1996, p. 45).

Lianți de radionuclizi

1. Lianți de cesiu radioactivi (^{137}Cs și ^{134}Cs)

Număr de înregistrare	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoriile de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Valabilitatea autorizației
					mg/kg de furaj complet			
1.1	Hexacianoferat (II) de amoniu feric (III)	$NH_4Fe(III)[(Fe(II)(CN)_6)]$	Rumegătoare (domestice și sălbatice)	–	50	500	Se menționează în modul de utilizare: „cantitatea de hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) din rația zilnică trebuie să fie cuprinsă între 10 mg și 150 mg pe 10 kg de greutate a animalului”	13.10.2001 (1)
			Viței, înainte de începerea rumegării	–	50	500	Se menționează în modul de utilizare: „cantitatea de hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) din rația zilnică trebuie să fie cuprinsă între 10 mg și 150 mg pe 10 kg de greutate a animalului”	13.10.2001 (1)
			Miei, înainte de începerea rumegării	–	50	500	Se menționează în modul de utilizare: „cantitatea de hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) din rația zilnică trebuie să fie cuprinsă între 10 mg și 150 mg pe 10 kg de greutate a animalului”	13.10.2001 (1)

(1) Prima autorizare la 14 octombrie 1996, Directiva 96/66/CE a Comisiei (JO L 272, 25.10.1996, p. 32).

Număr de înregistrare	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoriile de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Valabilitatea autorizației
					mg/kg de furaj complet			
			Iezi, înainte de începerea rumegării	–	50	500	Se menționează în modul de utilizare: „cantitatea de hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) din rația zilnică trebuie să fie cuprinsă între 10 mg și 150 mg pe 10 kg de greutate a animalului”	13.10.2001 (1)
			Porci (domestici și sălbatici)	–	50	500	Se menționează în modul de utilizare: „cantitatea de hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) din rația zilnică trebuie să fie cuprinsă între 10 mg și 150 mg pe 10 kg de greutate a animalului”	13.10.2001 (1)

(1) Prima autorizare la 14 octombrie 1996, Directiva 96/66/CE a Comisiei (JO L 272, 25.10.1996, p. 32).