31997L0030

KOMISIJAS DIREKTĪVA 97/30/EK

(1997. gada 11. jūnijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ([1]), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK ([2]), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/758/EEK (1976. gada 27. jūlijs), par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem ([3]), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 10. pantu,

tā kā Direktīva 76/758/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kura ir noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK; tā kā līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai;

tā kā Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā paredzēts, ka katrā atsevišķajā direktīvā jāiekļauj informācijas dokuments un arī minētās direktīvas VI pielikumā noteiktais tipa apstiprinājuma sertifikāts, lai šo tipa apstiprinājumu var datorizēt; tā kā attiecīgi jāgroza Direktīvā 76/758/EEK paredzētais tipa apstiprinājuma sertifikāts (-i);

tā kā procedūras ir jāvienkāršo, lai saglabātu ar Direktīvas 70/156/EEK 9. panta 2. punktu paredzēto līdzvērtību starp konkrētām atsevišķajām direktīvām un atbilstīgiem ANO Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumiem, ja minētos noteikumus groza; tā kā pirmām kārtām Direktīvas 76/758/EEK tehniskās prasības jāaizstāj ar Noteikumu Nr. 7, 87 un 91 prasībām, izmantojot savstarpējas norādes;

tā kā dienas gaitas gaismas lukturi, trešie bremžu signāllukturi un sānu gabarītgaismas lukturi jāiekļauj Direktīvas 76/758/EEK darbības jomā;

tā kā ir atsauce uz Padomes Direktīvu 76/756/EEK ([4]), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/28/EK ([5]), un uz Padomes Direktīvu 76/761/EEK ([6]), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 76/758/EEK groza šādi.:

1. Direktīvas virsrakstu groza šādi:

"par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem."

2. Direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Dalībvalstis piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu visu tipu priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem, kuri atbilst attiecīgajos pielikumos noteiktajām konstrukcijas un testēšanas prasībām."

3. Direktīvas 2., 3. un 4. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"2. pants

Dalībvalstis par katra tipa kontūrgaismu lukturi, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, bremžu signāllukturi, dienas gaitas gaismas lukturi un sānu gabarītgaismas lukturi, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, piešķir ražotājam EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura atbilst I pielikuma 3. papildinājumā norādītajiem paraugiem.

([1]) OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.
([2]) OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.
([3]) OV L 262, 27.9.1976., 54. lpp.
([4]) OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.
([5]) OV L 171, 30.6.1997., 1. lpp.
([6]) OV 262, 27.9.1976., 96. lpp.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu zīmju lietošanu tā, ka kontūrgaismu lukturus, priekšējos gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturus, pakaļējos gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturus, bremžu signāllukturus, dienas gaitas gaismas lukturus un sānu gabarītgaismas lukturus, par kuriem piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā ar 1. pantu, sajauc ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu laišanu tirgū to konstrukcijas vai darbības metodes dēļ, ja uz tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalstis var aizliegt tādu kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu laišanu tirgū, uz kā ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kas bieži neatbilst apstiprinātajam tipam.

Minētā valsts tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot sava lēmuma iemeslus.

4. pants

Izmantojot procedūru, kas norādīta Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā, dalībvalstu kompetentās iestādes informē cita citu par katru apstiprinājumu, kuru tās ir piešķīrušas, nepiešķīrušas vai anulējušas saskaņā ar šo direktīvu."

4. Direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Ja dalībvalsts, kura piešķīrusi EK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vairāki kontūrgaismu lukturi, priekšējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, bremžu signāllukturi, dienas gaitas gaismas lukturi un sānu gabarītgaismas lukturi, uz kā ir viena un tā pati EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotie modeļi atbilst apstiprinātajam tipam. Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes informē par veiktajiem pasākumiem pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras, ja vajadzīgs, var anulēt EK detaļas tipa apstiprinājumu. Minētās iestādes veic līdzīgus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās ir informējušas par šādu neatbilstību."

5. Direktīvas 6. līdz 9. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"6. pants

Visos lēmumos, kas pieņemti saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanai pieņemtajiem noteikumiem un ar ko noraida vai anulē kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu EK detaļas tipa apstiprinājumu, vai aizliedz to laišanu tirgū vai izmantošanu, sīki izklāsta to pamatojumu. Šādus lēmumus paziņo attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

7. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzeklim kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu dēļ, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti atbilstīgi Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

8. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu dēļ, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti atbilstīgi Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti izmantošanai uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš lielāks par 25 km/h, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamus traktorus un pārvietojamus mehānismus."

6. Direktīvas pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1998. gada 1. janvāra vai kad ir pagājuši seši mēneši pēc šo dokumentu faktiskās publicēšanas dienas, ja 3. pantā minētos dokumentus publicē pēc 1997. gada 1. jūlija, dalībvalstis nedrīkst kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu dēļ:

— atteikt EK tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai valsts tipa apstiprinājumu kāda transportlīdzekļa vai iepriekšminētā luktura tipam, vai

— aizliegt reģistrēt, pārdot vai sākt transportlīdzekļu ekspluatāciju vai pārdot vai nodot ekspluatācijā kontūrgaismu lukturus, priekšējos gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturus, pakaļējos gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturus, bremžu signāllukturus, dienas gaitas gaismas lukturus un sānu gabarītgaismas lukturus,

ja lukturi atbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 76/758/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu, un ja tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK paredzētajām prasībām, ciktāl tas attiecas uz transportlīdzekļiem.

2. No 1998. gada 1. oktobra dalībvalstis:

— vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu, un

— var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu

jebkuram transportlīdzekļa tipam kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu dēļ un jebkuram priekšējam gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējam gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu tipam, ja nav izpildītas prasības, kas noteiktas Direktīvā 76/758/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.

3. No 1999. gada 1. oktobra ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/758/EEK prasības attiecībā uz kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem kā detaļām piemēro Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta īstenošanas nolūkā.

4. Neatkarīgi no 2. un 3. punkta rezerves detaļu nodrošināšanas nolūkā dalībvalstis turpina piešķirt EK tipa apstiprinājumu kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem un atļauj to pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK iepriekšējām redakcijām ar noteikumu, ka šie lukturi:

— ir paredzēti uzstādīšanai transportlīdzekļiem, ko jau izmanto, un

— tie atbilst minētās direktīvas prasībām, kuras tika piemērotas tad, kad transportlīdzekļus reģistrēja pirmoreiz.

3. pants

ANO/EEK Noteikumu Nr. 7, 87 un 91 punktus un pielikumus, kas minēti II, III un IV pielikuma 2.1. punktā, publicē *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī* līdz 1997. gada 1. jūlijam.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1998. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības; ja 3. pantā minētos dokumentus tomēr publicē pēc 1997. gada 1. jūlija, dalībvalstis izpilda šīs saistības, kad ir pagājuši seši mēneši kopš šo dokumentu faktiskās publicēšanas dienas. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro šos noteikumus no 1998. gada 1. janvāra vai kad ir pagājuši seši mēneši pēc 3. pantā minēto dokumentu faktiskās publicēšanas dienas, ja tos publicē pēc 1997. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādu atsauci.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin BANGEMANN

PIELIKUMS

“PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS	Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi	
	1. papildinājums	Informācijas dokuments
	2. papildinājums	Tipa apstiprinājuma sertifikāts
	3. papildinājums	EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi
II PIELIKUMS	Darbības joma un tehniskās prasības kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem	
III PIELIKUMS	Darbības joma un tehniskās prasības dienas gaitas gaismas lukturiem	
IV PIELIKUMS	Darbības joma un tehniskās prasības sānu gabarītgaismas lukturiem	

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀJUMA ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. ŠIS PIELIKUMS ATTIECAS UZ DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀŠANU

1.1. mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem, kas atbilst II pielikumā noteiktajām prasībām;

1.2. dienas gaitas gaismas lukturiem, ko paredzēts izmantot mehāniskajos transportlīdzekļos un kas atbilst III pielikumā noteiktajām prasībām;

1.3. sānu gabarītgaismas lukturiem, ko paredzēts izmantot mehāniskajos transportlīdzekļos un to piekabēs un kas atbilst IV pielikumā noteiktajām prasībām.

2. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1. Pieteikumu EK detaļas tipa apstiprinājumam attiecībā uz kontūrgaismu luktura, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, bremžu signālluktura, dienas gaitas gaismas luktura un sānu gabarītgaismas luktura tipu, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz ražotājs.

2.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.

2.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu izpildi, jāiesniedz sekojošais:

2.3.1. divi paraugi, kas aprīkoti ar ieteicamo lukturi vai lukturiem; ja apstiprina ierīces, kas nav vienādas, bet ir simetriskas un uzmontējamas transportlīdzeklim tikai labajā vai tikai kreisajā malā un/vai virzienā tikai uz priekšu un tikai uz aizmuguri, tad abi iesniegtie paraugi var būt vienādi un uzmontējami transportlīdzeklim tikai labajā vai tikai kreisajā malā un/vai virzienā tikai uz priekšu vai tikai uz aizmuguri; bremžu signāllukturiem ar diviem intensitātes līmeņiem pieteikumam pievieno divus to detaļu paraugus, no kā izveido sistēmu, kura nodrošina divus intensitātes līmeņus.

3. MARĶĒJUMI

3.1. Uz ierīcēm, kas iesniegtas EK detaļas tipa apstiprinājumam, jānorāda:

3.1.1. ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

3.1.2. ja lukturiem ir nomaināms gaismas avots – paredzētais kvēlspuldzes tips(-i);

3.1.3. ja lukturiem ir nenomaināms gaismas avots – nominālais spriegums un jauda.

3.2. Šie marķējumi ir skaidri salasāmi un neizdzēšami, un tie atrodas uz ierīces apgaismojošās virsmas vai vienas no ierīces apgaismojošām virsmām. Tie ir redzami no ārpuses, ja ierīce ir uzmontēta transportlīdzeklim.

3.3. Uz katras ierīces ir pietiekami liels laukums detaļas tipa apstiprinājuma zīmei. Šo laukumu norāda 1. papildinājumā minētajos rasējumos.

4. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

4.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, EK tipa apstiprinājumu piešķir saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, ja vajadzīgs, 4. panta 4. punktu.

4.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

4.3. Saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam kontūrgaismu luktura, priekšējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, pakaļējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, bremžu signālluktura, dienas gaitas gaismas luktura un sānu gabarītgaismas luktura tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita kontūrgaismu luktura, priekšējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, pakaļējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, bremžu signālluktura, dienas gaitas gaismas luktura un sānu gabarītgaismas luktura tipam.

4.4. Ja EK detaļas tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam, kurā ir kontūrgaismu lukturis, priekšējais gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturis, pakaļējais gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturis, bremžu signāllukturis, dienas gaitas gaismas lukturis un sānu gabarītgaismas lukturis un citi lukturi, var piešķirt vienu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru ar noteikumu, ka attiecīgais lukturis atbilst šīs direktīvas prasībām un visi pārējie lukturi, kuri ietilpst apgaismes ierīcē un gaismas signālierīcē, kam pieprasa EK detaļas tipa apstiprinājumu, atbilst atsevišķajai direktīvai, kuru tai piemēro.

5. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

5.1. Papildus 3.1. punktā minētajam marķējumam uz katra kontūrgaismu luktura, priekšējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, pakaļējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura, bremžu signālluktura, dienas gaitas gaismas luktura un sānu gabarītgaismas luktura, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam tipam, ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

5.2. Šo zīmi veido:

5.2.1. taisnstūris, kurā ir mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi detaļas tipa apstiprinājumu:

1,	Vācijai	12,	Austrijai
2,	Francijai	13,	Luksemburgai
3,	Itālijai	17,	Somijai
4,	Nīderlandei	18,	Dānijai
5,	Zviedrijai	21,	Portugālei
6,	Beļģijai	23,	Grieķijai
9,	Spānijai	IRL;	Īrijai
11,	Apvienotajai Karalistei		

5.2.2. netālu no taisnstūra jābūt "pamata apstiprinājuma numuram", kas ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētajā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, pirms kura atrodas divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam Direktīvas 76/758/EEK būtiskajam tehniskajam grozījumam dienā, kad piešķirts EK tipa apstiprinājums. Šajā direktīvā kārtas numurs

— II pielikumam ir 02,

— III pielikumam ir 00,

— IV pielikumam ir 00;

5.2.3. šādi papildu simboli:

5.2.3.1. ierīcēm, kuras atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz priekšējiem kontūrgaismu lukturiem un gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, – burts "A";

5.2.3.2. ierīcēm, kuras atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz pakaļējiem kontūrgaismu lukturiem un gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, – burts "R";

5.2.3.3. ierīcēm, kas atbilst šīs direktīvas prasībām attiecībā uz bremžu signāllukturiem, – burts "S", kuram seko cipars "1", ja ierīcei ir viens intensitātes līmenis, cipars "2", ja ir divi intensitātes līmeņi un cipars "3", ja ierīce atbilst īpašām prasībām attiecībā uz S3 kategorijas bremžu signāllukturiem;

5.2.3.4. ierīcēm, kurās ir gan pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, gan bremžu signāllukturi un kuras atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz šādiem lukturiem, – ar horizontālu domuzīmi atdalīti (atkarībā no apstākļiem) burti "R" un "S1" vai "S2";

5.2.3.5. ierīcēm, kuras atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz dienas gaitas gaismas lukturiem, – burti "RL";

5.2.3.6. ierīcēm, kuras atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz sānu gabarītgaismas lukturiem, – simboli "SM1" vai "SM2" atkarībā no ierīču kategorijas;

5.2.3.7. priekšējiem vai pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, kam redzamības leņķi horizontālā virzienā ir asimetriski pret pamatasi, – bulta, kura vērsta uz malu, kur fotometriskās specifikācijas ir izpildītas līdz leņķim 80° H;

5.2.3.8. uz lukturiem, kurus var izmantot gan kā atsevišķus lukturus, gan divu lukturu apvienojumā, – papildu burts "D" labā pusē no 5.2.3.1. līdz 5.2.3.4. punktā minētā simbola.

5.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina uz luktura gaismas izkliedētājiem vai viena no gaismas izkliedētāja tā, ka tā ir skaidri salasāma un neizdzēšama arī tad, kad lukturi ir uzmontēti uz transportlīdzekļa.

5.4. Apstiprinājuma zīmes novietojums.

5.4.1. Neatkarīgi lukturi:

EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi norādīti 3. papildinājuma 1. attēlā.

5.4.2. Grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi:

5.4.2.1. Ja EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru izsniedz apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam, kurā ir kontūrgaismu lukturis, priekšējais gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturis, pakaļējais gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturis, bremžu signāllukturis, dienas gaitas gaismas lukturis un sānu gabarītgaismas lukturis un citi lukturi, kā noteikts 4.4. punktā, var būt viena EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kurā ir:

5.4.2.1.1. taisnstūris, kurā ir mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu (skat. 5.2.1. punktu);

5.4.2.1.2. pamata apstiprinājuma numurs (skat. 5.2.2. punkta teikuma pirmo pusi);

5.4.2.1.3. vajadzības gadījumā – pieprasītās bultas, ciktāl tā attiecas uz visu lukturu kopumu.

5.4.2.2. Šī zīme var atrasties jebkurā vietā uz lukturiem, kas ir grupēti, kombinēti vai savietoti, ar noteikumu, ja:

5.4.2.2.1. tā ir redzama pēc lukturu uzstādīšanas;

5.4.2.2.2. nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu sastāvdaļu, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt, vienlaikus nenoņemot apstiprinājuma zīmi.

5.4.2.3. Katra luktura identifikācijas simbolu, kas atbilst direktīvai, saskaņā ar ko ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, kopā ar kārtas numuru (skat. 5.2.2. punkta teikuma pirmo pusi) un vajadzības gadījumā – ar burtu "D" un pieprasīto bultu norāda:

5.4.2.3.1. vai nu uz atbilstošās gaismu izstarojošās virsmas;

5.4.2.3.2. vai arī lukturu grupā, lai var skaidri identificēt katru no grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem.

5.4.2.4. Šīs zīmes sastāvdaļu izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kas atsevišķām zīmēm ir norādīti dažādās direktīvās, saskaņā ar kurām ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums.

5.4.2.5. Tāda luktura, kas ir grupēts, kombinēts vai savietots ar citiem lukturiem, EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ir norādīti 3. papildinājuma 2. attēlā.

5.4.3. Lukturi, kas ir savietoti ar citiem lukturiem un kā gaismas izkliedētājus var izmantot arī cita tipa galvenajiem lukturiem:

5.4.3.1. piemēro 5.4.2. punktā paredzētos noteikumus;

5.4.3.2. ja izmanto to pašu gaismas izkliedētāju, tad tam var būt atšķirīgas apstiprinājuma zīmes, kas attiecas uz dažādu tipa galvenajiem lukturiem vai lukturu ierīcēm, ar noteikumu, ka uz galvenā luktura galvenās daļas – pat ja to nevar atdalīt no gaismas izkliedētāja, – arī ir 3.3. punktā minētais laukums un uz tās ir faktisko funkciju apstiprinājuma zīmes;

5.4.3.3. ja dažādu tipu galvenajiem lukturiem ir tā pati galvenā daļa, tad uz tās var būt dažādas apstiprinājuma zīmes.

5.4.3.4. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi lukturiem, kas ir savietoti ar galveno lukturi, ir norādīti 3. papildinājuma 3. attēlā.

6. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

6.1. Ja pārveido tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

7. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

7.1. Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, parasti veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. pantā paredzētajiem noteikumiem.

7.2. Katra ierīce, kas minēta iepriekš 1.1. punktā, atbilst 6. un 8. punktā norādītajiem fotometriskajiem un kolometriskajiem nosacījumiem (*). Tomēr prasības ierīcei, kas izlases veidā ņemta no sērijveida produkcijas, attiecībā uz minimālo izstarotās gaismas intensitāti (mēra ar standarta kvēlspuldzi, kā norādīts 7. punktā (*)) katrā virzienā ierobežo uz 80 % no 6.1. un 6.2. punktā (*) norādītajām minimālajām vērtībām.

7.3. Katra ierīce, kas minēta 1.2. punktā, atbilst 7., 8., 9. un 11. punktā (**) norādītajiem nosacījumiem. Tomēr prasības ierīcei, kas izlases veidā ņemta no sērijveida produkcijas, attiecībā uz minimālo izstarotās gaismas intensitāti (mēra ar standarta kvēlspuldzi, kā norādīts 10. punktā (**)) ir vismaz 80 % no 7.1. un 7.2. punktā (**) norādītajām minimālajām vērtībām un nepārsniedz 120 % no 7.3. punktā (**) norādītajām maksimālajām vērtībām.

7.4. Katra ierīce, kas minēta 1.3. punktā, atbilst 7. un 8. punktā (***) norādītajiem nosacījumiem. Tomēr ierīcei, kas izlases veidā ņemta no sērijveida produkcijas, izstarotās gaismas intensitāte katrā attiecīgajā virzienā ir vismaz 80 % no minimālajām vērtībām un nepārsniedz 120 % no maksimālajām vērtībām, kas norādītas 7.1. punktā (***).

(*) Šīs direktīvas II pielikuma 2.1. punktā minētie dokumenti.
(**) Šīs direktīvas III pielikuma 2.1. punktā minētie dokumenti.
(***) Šīs direktīvas IV pielikuma 2.1. punktā minētie dokumenti.

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr. …

attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm paredzēto kontūrgaismu lukturu, priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu, bremžu signāllukturu, dienas gaitas gaismas lukturu un sānu gabarītgaismas lukturu EK detaļas tipa apstiprinājumu

(Direktīva 76/758/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu …/…/EK)

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai A4 formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): ……

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i): ……

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ……

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām – EK apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids: ……

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s): ……

1. IERĪCES APRAKSTS

1.1. Ierīces tips: ……

1.1.1. Ierīces funkcija(-s): ……

1.1.2. Ierīces kategorija vai klase: ……

1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: ……

1.2. Pietiekami sīks(-i) rasējums(-i), kurā(-os) var identificēt ierīces tipu un kurā (-os) var redzēt ……

……

1.2.1. kādā ģeometriskā stāvoklī ierīce ir jāuzmontē transportlīdzeklim (nepiemēro pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem): ……

1.2.2. novērošanas asi, ko uzskata par pamatasi testos (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punktu, ko uzskata par atskaites centru minētajos testos (nepiemēro atstarotājiem un pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem): ……

1.2.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paredzētā atrašanās vieta: ……

1.2.4. pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem – ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir jāuzstāda attiecībā pret laukumu, ko aizņems numura plāksne, un atbilstīgi izgaismotā laukuma kontūras: ……

1.2.5. galvenajiem lukturiem un priekšējiem miglas lukturiem – lukturu frontālais attēls ar informāciju par gaismas izkliedētāja rievojumu, ja tāds ir, un šķērsgriezums: ……

1.3. Īss tehnisks raksturojums, izņemot, ja lukturiem ir nenomaināmi gaismas avoti, kurā jo īpaši norādīta paredzēto gaismas avotu kategorija vai kategorijas – viena vai vairākas no tām, kas iekļautas Direktīvā 76/761/EEK (nepiemēro atstarotājiem): ……

……

1.4. Īpaša informācija .....

1.4.1. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi – informācija par to, vai ierīce paredzēta horizontālas/vertikālas/horizontālas un vertikālas numura plāksnes izgaismošanai: .....

1.4.2. Galvenajiem lukturiem .....

1.4.2.1. informācija par to, vai galvenais lukturis ir paredzēts gan tuvajām gaismām, gan tālajām gaismām, vai arī tikai vienai no tām: .....

1.4.2.2. ja galvenais lukturis ir paredzēts tuvajām gaismām – informācija par to, vai tas paredzēts kreisās puses un labās puses satiksmei vai arī vienīgi vai nu kreisās puses vai labās puses satiksmei: .....

1.4.2.3. ja galvenais lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju – norāde par galvenā luktura uzstādīšanas stāvokli(--ļiem) attiecībā pret zemi, un transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ja galveno lukturi izmanto vienīgi šajā(-os) stāvoklī(-ļos): .....

1.4.3. Gabarītgaismas lukturiem, bremžu signāllukturiem un virzienrādītājiem .....

1.4.3.1. ja ierīci var izmantot arī ar diviem tās pašas kategorijas lukturiem: .....

1.4.3.2. ja ierīcēm ir divi intensitātes līmeņi (bremžu signāllukturi un 2.b kategorijas virzienrādītāji) – novietojuma shēma un sistēmas parametru specifikācija, ar ko nodrošina abus intensitātes līmeņus: .....

1.4.4. Atstarotājiem – īss apraksts, kurā sniegtas to materiālu tehniskās specifikācijas, no kā izgatavoti atstarojošie optiskie elementi: .....

1.4.5. Atpakaļgaitas lukturiem – informācija par to, vai ierīci paredzēts uzstādīt transportlīdzeklim vienīgi pāros: …

2. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— tipa apstiprinājumu ([1])

— tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu ([1])

— tipa apstiprinājuma nepiešķiršanu ([1])

— tipa apstiprinājuma anulēšanu ([1])

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam ([1]), ņemot vērā Direktīvu …/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu …/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs: ……

Attiecinājuma pamatojums: ……

I IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): ……

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i): ……

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības ([1]) ([2]):

……

0.3.1. Minētā marķējuma atrašanās vieta: ……

0.4. Transportlīdzekļa kategorija ([1]) ([3]): ……

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ……

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EK apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s): ……

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: ……

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums: ……

4. Testa ziņojuma numurs: ……

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta: ……

7. Datums: .....

8. Paraksts: .....

9. Pievieno satura rādītāju apstiprinātajai iestādei iesniegtās informācijas paketei, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

(1) Lieko svītrot.

(2) Ja tipa identifikācijas līdzekļi iekļauj rakstu zīmes, kas nav būtiskas, aprakstot transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu, uz ko attiecas šis tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šādas zīmes dokumentos attēlo ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

(3) Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …

attiecībā detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcei un/vai gaismas signālierīcei, ņemot vērā Direktīvu(-as) 76/757/EEK, 76/758/EEK, 76/759/EEK, 76/760/EEK, 76/761/EEK, 76/762/EEK, 77/538/EEK, 77/539/EEK un 77/540/EEK (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu(-ām) …

1. **Papildu informācija**

1.1. Attiecīgā gadījumā par katru lukturi sniedz turpmāk minēto informāciju

1.1.1. Ierīces (ierīču) kategorija (kategorijas): .....

1.1.2. Gaismas avotu skaits un kategorija (nepiemēro atstarotājiem (2)): .....

1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: .....

1.1.4. Apstiprinājums piešķirts vienīgi izmantošanai par rezerves detaļām transportlīdzekļos, kas jau tiek ekspluatēti: jā/nē (1)

1.2. Īpaša informācija par konkrētiem apgaismes ierīču un gaismas signālierīču tipiem

1.2.1. Atstarotāji: izolēti/ietilpst ierīču komplektā (1)

1.2.2. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi: ierīce vertikālas plāksnes/horizontālas plāksnes izgaismošanai (1).

1.2.3. Galvenie lukturi: ja aprīkoti ar regulējamu atstarotāju – galvenā luktura uzstādīšanas stāvoklis (stāvokļi) attiecībā pret zemi, un transportlīdzekļa vidējā garenplakne, ja galveno lukturi izmanto vienīgi šajā (šajos) stāvoklī (stāvokļos): .....

1.2.4. Atpakaļgaitas lukturi: šo ierīci uzstāda transportlīdzekļos vienīgi pa pāriem: jā/nē (1)

5. **Piezīmes**

5.1. Rasējumi

5.1.1. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi: pievienotajā rasējumā Nr. norādīts ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir jāuzstāda attiecībā pret laukumu, ko aizņems numura plāksne, un atbilstīgi izgaismotā laukuma kontūras.

5.1.2. Atstarotāji: pievienotajā rasējumā Nr. .... norādīts ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir piestiprināma transportlīdzeklim.

5.1.3. Visas pārējās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces: pievienotajā rasējumā Nr. .. parādīta ģeometriskā vieta, kurā ierīce ir jāuzmontē transportlīdzeklim, un pamatass un ierīces atskaites centrs.

5.2. Galvenie lukturi: testā izmantotais darbības režīms (Direktīvas 76/761/EEK I pielikuma 5.2.3.9. punkts): ..


(1) Lieko svītrot.

(2) Lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem norāda gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu.

3. papildinājums

EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGI


1.a attēls



Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir priekšējais gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturis, kura tips ir apstiprināts Vācijā (e1), ievērojot šīs direktīvas (02) II pielikumu, ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.


Bulta norāda malu, kur fotometriskās specifikācijas ir izpildītas līdz 80° H leņķim.

1.b attēls




Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir pakaļējais gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturis, kura tips ir apstiprināts Vācijā (e1), ievērojot šīs direktīvas (02) II pielikumu, ar pamata apstiprinājuma numuru 1471 un kuru var izmantot arī divu pakaļējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturu savienojumā.

1. c attēls




Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir ierīce, kurā ir gan pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, gan bremžu signāllukturi ar vienu intensitātes līmeni, kura tips ir apstiprināts Vācijā (e1), ievērojot šīs direktīvas (02) II pielikumu, ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

1.d attēls




Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir bremžu signāllukturis ar diviem intensitātes līmeņiem, kura tips ir apstiprināts Vācijā (e1), ievērojot šīs direktīvas (02) II pielikumu, ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

1.e attēls



Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir dienas gaitas gaismas lukturis, kura tips ir apstiprināts Vācijā (e1), ievērojot šīs direktīvas (02) III pielikumu, ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

1.f attēls




Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 1. kategorijas sānu gabarītgaismas lukturis, kura tips ir apstiprināts Vācijā (e1), ievērojot šīs direktīvas (00) IV pielikumu, ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

2.a attēls


Grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienkāršots marķējums, ja divi vai vairāki lukturi ir tā paša komplekta daļas

(Vertikālās un horizontālās līnijas vispārīgi attēlo signālierīces formu un nav apstiprinājuma zīmes daļa)


A PARAUGS



B PARAUGS



C PARAUGS



Piezīme: Šie trīs marķējumu paraugi (A, B un C) attēlo trīs iespējamos apgaismes ierīces un gaismas signālierīces marķējuma variantus, ja divi vai vairāki lukturi ir tā paša grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļas. Šie marķējumi norāda, ka ierīce ir apstiprināta Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 1712 un iekļauj šādus lukturus:

I.A kategorijas aizmugures un sānu atstarotājs, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK, kārtas Nr. 02;

2.a kategorijas aizmugures virzienrādītājs, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/759/EEK, kārtas Nr. 01;

sarkans pakaļējais gabarītgaismas lukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/758/EEK, kārtas Nr. 02;

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 77/538/EEK, kārtas Nr. 00;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 77/539/EEK kārtas Nr. 00;

bremžu signāllukturis ar diviem intensitātes līmeņiem (S_2), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu, kārtas Nr. 02;


1.kategorijas sānu gabarītgaismas lukturis (SM_1), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK IV pielikumu, kārtas Nr. 00.

2.b attēls


Grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienkāršots marķējums, ja divi vai vairāki lukturi ir tā paša komplekta daļas

(Vertikālās un horizontālās līnijas vispārīgi attēlo signālierīces formu un nav apstiprinājuma zīmes daļa)

A PARAUGS



B PARAUGS



C PARAUGS



D PARAUGS



Piezīme: Šie četri marķējumu paraugi (A, B, C un D) attēlo četrus iespējamos apgaismes ierīces un gaismas signālierīces marķējuma variantus, ja divi vai vairāki lukturi ir tā paša grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļas. Šie marķējumi norāda, ka ierīce ir apstiprināta Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 7120 un iekļauj šādus lukturus:


priekšējais gabarītgaismas lukturis (A), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu, kārtas Nr. 02;

galvenais lukturis (HCR) ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu ar maksimālo intensitāti starp 86,250 un 101,250 kandelām (norādīts ar numuru 30), apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/761/EEK V pielikumu, kārtas Nr. 02;

dienas gaitas gaismas lukturis (RL), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK III pielikumu, kārtas Nr. 00;

1.a kategorijas priekšējais virzienrādītājs, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/759/EEK, kārtas Nr. 01.

3. attēls




Iepriekš sniegtais paraugs attēlo marķējumu uz gaismas izkliedētāja, kas paredzēts lietošanai dažādu tipu galvenajos lukturos, proti:


vai nu galvenajā lukturī ar tuvo gaismu, kas paredzēta abu pušu satiksmei, un tālo gaismu ar maksimālo intensitāti starp 86,250 un 101,250 kandelām (norādīts ar numuru 30), ir apstiprināts Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 1720 saskaņā ar Direktīvas 76/761/EEK IV pielikuma prasībām, kārtas Nr. 04, savietots ar dienas gaitas gaismas lukturi, kurš apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK III pielikumu, kārtas Nr. 00,

vai arī galvenajā lukturī ar tuvo gaismu un tālo gaismu, kas paredzēts abu pušu satiksmei, ir apstiprināts Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 1722 saskaņā ar Direktīvas 76/761/EEK II pielikuma prasībām, kārtas Nr. 01, savietots ar iepriekšminēto dienas gaitas gaismas lukturi,


vai arī ar abiem iepriekšminētajiem galvenajiem lukturiem, kas apstiprināti kā viens lukturis.


Uz galvenā luktura galvenās daļas ir norādīts vienīgais derīgais apstiprinājuma numurs, piemēram:







vai







vai,





vai





II PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. DARBĪBAS JOMA

Šis pielikums attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem.

2. TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1. Tehniskās prasības ir izklāstītas 1. un 5. līdz 8. punktā un 1., 4. un 5. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 7, ko veido šādi konsolidēti dokumenti:

— 01. un 02. grozījumu sērijas, kurās ietilpst 02. grozījumu sērijas 1. papildinājums un dažādi labojumi ([1])

— kļūdu labojums ([2]),

— 02. grozījumu sērijas 2. papildinājums ([3]),

— 02. grozījumu sērijas 2. un 3. papildinājuma 1. iespiedkļūdu labojums ([4]),

izņemot šādus gadījumus:

2.1.1. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 48", ar to saprot "Direktīvu 76/756/EEK";

2.1.2. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 37", ar to saprot "Direktīvas 76/761/EEK VII pielikumu";

2.1.3. tabulas 6.1. punktā ([1]) zemsvītras piezīmi saprot šādi:

"Iepriekšminēto ierīču uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos un to piekabēs ir noteikta Direktīvā 76/756/EEK."

([1]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Add.6./Rev.2.

([2]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Add.6./Rev.2./Corr.1

([3]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Add.6./Rev.2./Amend.1.

([4]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Add.6./Rev.2./Amend.2.

III PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. DARBĪBAS JOMA

Šis pielikums attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas gaismas lukturiem.

2. TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1. Tehniskās prasības ir izklāstītas 2. un 6. līdz 11. punktā un 3. un 4. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 87, ko veido šādi konsolidēti dokumenti:

— Noteikumu sākotnējā versija (00) ([1]),

— Noteikumu Nr. 87 1. iespiedkļūdu labojums ([2]),

— Noteikumu Nr. 87 1. papildinājums ([3]),

izņemot šādu gadījumu:

2.1.1. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 48", ar to saprot "Direktīvu 76/756/EEK".

([1]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.86.

([2]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.86./Corr.1.

([3]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.86./Amend.1.

IV PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. DARBĪBAS JOMA

Šis pielikums attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu sānu gabarītgaismas lukturiem.

2. TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1. Tehniskās prasības ir izklāstītas 2. un 6. līdz 9. punktā un 1., 4. un 5. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 91, ko veido šādi konsolidēti dokumenti:

— Noteikumu sākotnējā versija (00) ([1]),

— Noteikumu Nr. 91 1. papildinājums ([2]),

izņemot šādus gadījumus:

2.1.1. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 48", ar to saprot "Direktīvu 76/756/EEK";

2.1.2. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 37", ar to saprot "Direktīvas 76/761/EEK VII pielikumu"."

([1]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.90.

([2]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.90./Amend.1