32001L0092

L 291/24 *EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS* 2001 11 8

KOMISIJOS DIREKTYVA 2001/92/EB

2001 m. spalio 30 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 92/22/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginių stiklų bei stiklinimo medžiagų ir Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB ([2]), ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/22/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginių stiklų ir stiklinimo medžiagų ([3]) su pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu, yra viena iš atskirųjų direktyvų dėl EB tipo patvirtinimo tvarkos, nustatytos Direktyva 70/156/EEB. Todėl Direktyvos 70/156/EEB nuostatos dėl transporto priemonių sistemų, komponentų ir atskirų techninių agregatų taikomos Direktyvai 92/22/EEB.

(2) Siekiant standartizuoti Bendrijos patvirtinimą, būtina pateikti Direktyvoje 70/156/EEB numatytą informacinį dokumentą ir pakeisti patvirtinimo pažymėjimą, sudarytą atsižvelgiant į jos VI priedą.

(3) Be to, tipo patvirtinimo procedūras reiktų supaprastinti, kad išliktų Direktyvos 70/156/EEB 9 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė pasirinkti arba tam tikras atskirąsias direktyvas, arba Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UN/ECE) atitinkamus reglamentus. Visų pirma Direktyvos 92/22/EEB techninius reikalavimus reiktų pakeisti UN/ECE Reglamento Nr. 43 reikalavimais.

(4) Todėl atitinkamai reiktų iš dalies pakeisti Direktyvas 92/22/EEB ir 70/156/EEB.

(5) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyva 70/156/EEB įkurto Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 92/22/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės suteikia EB tipo patvirtinimą visiems motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, atitinkančių prieduose išdėstytus konstrukcijos ir bandymų reikalavimus, apsauginiams stiklams bei stiklinimo medžiagoms.“

2. 2 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Visas paraiškas EB komponento tipo patvirtinimui gauti gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas pateikia valstybėje narėje. Gamintojui arba jo įgaliotajam atstovui valstybės narės išduoda visiems jų pagal 1 straipsnį patvirtintiems motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginių stiklų bei stiklinimo medžiagų tipams EB komponento tipo patvirtinimo žymą, atitinkančią II priedo A dalyje pateiktą pavyzdį.“

3. 4 straipsnyje pridedama ši antroji pastraipa:

„Valstybių narių kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 6 dalyje nurodytą tvarką informuoja viena kitą apie kiekvieną komponento tipo patvirtinimą, kurį jos atsižvelgdamos į šią direktyvą suteikė, atsisakė suteikti arba atšaukė.“

4. 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„*8 straipsnis*

Šioje direktyvoje „transporto priemonė“ reiškia bet kurią keliais važinėti skirtą motorinę transporto priemonę su kėbulu arba be jo, turinčią ne mažiau kaip keturis ratus, kurios maksimalus konstrukcinis greitis yra didesnis kaip 25 km/h, ir jos priekabas, išskyrus bėgiais važinėjančias transporto priemones, žemės ūkio bei miškų traktorius ir mobiliąją įrangą.“

5. Priedai iš dalies keičiami taip:

   a) priedų sąrašas ir I bei II priedai keičiami šios direktyvos priedu;

   b) III priedo priedėlis išbraukiamas.

([1]) OL L 42, 1970 2 23, p. 1.
([2]) OL L 203, 2000 8 10, p. 9.
([3]) OL L 129, 1992 5 14, p. 11.

2 straipsnis

1. Nuo 2002 m. liepos 1 d. valstybės narės negali dėl su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginiais stiklais ir stiklinimo medžiagomis susijusių priežasčių:

— atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonių tipui arba komponento tipo patvirtinimą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginiams stiklams ir stiklinimo medžiagoms,

— atsisakyti registruoti arba uždrausti parduoti ar eksploatuoti transporto priemones, arba uždrausti parduoti ar eksploatuoti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginius stiklus ir stiklinimo medžiagas,

jei tokie motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms skirti apsauginiai stiklai ir stiklinimo medžiagos atitinka Direktyvos 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2. Nuo 2002 m. spalio 1 d. valstybės narės:

— nebeturi teisės suteikti EB tipo patvirtinimą,

— gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą,

bet kurio tipo transporto priemonei, dėl su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų visų tipų apsauginiais stiklais ir stiklinimo medžiagomis susijusių priežasčių, jei nesilaikoma Direktyvos 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3. Nuo 2003 m. liepos 1 d. Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais taikomi Direktyvos 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimai apsauginiams stiklams kaip komponentams.

4. Nukrypstant nuo 3 straipsnio dalies, valstybėms narėms ir toliau leidžiama suteikti EB tipo patvirtinimus ir leisti parduoti bei eksploatuoti atsarginėmis dalimis laikomus motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms skirtus apsauginius stiklus ir stiklinimo medžiagas, kurios atitinka Direktyvos 92/22/EEB nuostatas, numatytas jos variante, galiojusiame iki įsigaliojant šiai direktyvai, jeigu tokie motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms skirti apsauginiai stiklai ir stiklinimo medžiagos:

— skirti montuoti į jau eksploatuojamas transporto priemones ir

— atitinka direktyvos, kuri buvo taikoma pirmą kartą užregistruojant tas transporto priemones, reikalavimus.

3 straipsnis

Prie Direktyvos 70/156/EEB I priedo pridedamas 9.5.1.5 papunktis:

„9.5.1.5. Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo padėtis bei trumpas atitinkamų elektrinių/elektroninių komponentų aprašymas.“

4 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2002 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Erkki LIIKANEN

Komisijos narys

PRIEDAS

„**PRIEDŲ SĄRAŠAS**

I PRIEDAS:	EB tipo patvirtinimo administracinės nuostatos	
	1 priedėlis:	Informacinis dokumentas dėl apsauginių stiklų tipo
	2 priedėlis:	Apsauginių stiklų EB tipo patvirtinimo pažymėjimas
	3 priedėlis:	Informacinis dokumentas dėl transporto priemonių tipo
	4 priedėlis:	Transporto priemonių EB tipo patvirtinimo pažymėjimas
II PRIEDAS:	Taikymo sritis ir apibrėžimai	
II A PRIEDAS:	EB komponento tipo patvirtinimo žymenys	
	1 priedėlis:	EB komponento tipo patvirtinimo žymenų pavyzdžiai
II B PRIEDAS:	Bendrosios ir atskirosios specifikacijos, bandymai ir techniniai reikalavimai	
III PRIEDAS:	Transporto priemonės: priekinių stiklų ir kitų stiklų montavimo transporto priemonėse reikalavimai	

I PRIEDAS

EB tipo patvirtinimo administracinės nuostatos

1. PARAIŠKA DĖL EB KOMPONENTO TIPO PATVIRTINIMO

1.1. Visas Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje numatytas paraiškas dėl stiklinimo tipo patvirtinimo pateikia apsauginių stiklų gamintojas.

1.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas šio priedo 1 priedėlyje.

1.3. Už tipo patvirtinimo bandymų atlikimą atsakingai techninei tarnybai būtina pateikti:

1.3.1. Pakankamą skaičių atitinkamo modelio pavyzdinių užbaigtų stiklų arba jų bandinių, jei būtina, šį skaičių nustatant sutartimi su už bandymus atsakinga technine tarnyba.

2. PARAIŠKA DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS EB TIPO PATVIRTINIMO

2.1. Transporto priemonės gamintojas turi pateikti visas Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje numatytas paraiškas dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo apsauginių stiklų atžvilgiu.

2.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateikiamas šio priedo 3 priedėlyje.

2.3. Už tipo patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai būtina pateikti:

2.3.1. Pavyzdinio tipo transporto priemonę, jei būtina, dėl jos sudarant susitarimą su už bandymus atsakinga technine tarnyba.

3. APSAUGINIŲ STIKLŲ ARBA TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

3.1. Jei komponentai atitinka taikomus reikalavimus, suteikiamas EB tipo patvirtinimas, kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalyje ir, tam tikrais atvejais, 4 straipsnio 4 dalyje.

3.2. EB tipo patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedų pavyzdžiai pateikti:

— šio priedo 2 priedėlyje: pagal paraiškas, nurodytas 1.1 papunktyje,

— šio priedo 4 priedėlyje: pagal paraiškas, nurodytas 2.1 papunktyje.

3.3. Kiekvienam apsauginių stiklų arba transporto priemonių tipui, laikantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatų, nustatomas tipo patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali to paties numerio nustatyti kitų tipų stiklams arba transporto priemonėms.

4. TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

4.1. Modifikuojant pagal šią direktyvą patvirtintus tipus, taikomos Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

5. GAMYBOS ATITIKTIS

5.1. Būtina imtis priemonių gamybos atitikčiai užtikrinti pagal Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnio nuostatas.

1 priedėlis

Informacinis dokumentas Nr. … dėl apsauginių stiklų EB tipo patvirtinimo

Direktyva 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/92/EB

Toliau nurodyta informacija (jei taikytina) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir joje turi būti nurodytas turinys. Visi brėžiniai turi būti nubraižyti laikantis atitinkamo mastelio, jie turi būti pakankamai detalūs ir pateikti A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jei pateikiamos nuotraukos, tai jos turi būti pakankamai ryškios.

0. BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1. Gamintojo (registruotas) prekių ženklas (ženklai): .....

0.2. Tipas: .....

0.2.1. Komercinis aprašymas (jei taikytina): .....

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jei nurodyta ant stiklo ([1]): .....

0.4. Transporto priemonės kategorija ([2]): .....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .....

0.7. EB tipo patvirtinimo žymens vieta ir paženklinimo būdas: .....

0.8. Gamyklos (gamyklų) adresas (adresai): .....

1. PRIEKINIS STIKLAS IR KITI STIKLAI

Pakankamai detaliai įtaiso tipą nurodantis brėžinys (brėžiniai), kuriame pavaizduota:

1.1. *Grūdinti stiklai, išskyrus priekinius stiklus*

1.1.1. Maksimalus plotas: .....

1.1.2. Mažiausias kampas tarp dviejų gretimų stiklo šonų: .....

1.1.3. Maksimalus segmento aukštis (jei toks yra): .....

1.2. *Priekiniai stiklai:* brėžinys pagal mastelį, masteliu 1:1 arba, tam tikrais atvejais, 1:10 (taikoma visoms ne M1 kategorijos transporto priemonėms) arba detalus brėžinys, kuriame pavaizduota:

1.2.1. Priekinio stiklo padėtis vairuotojo vietoje esančio taško „R“ atžvilgiu, tam tikrais atvejais: .....

1.2.2. Priekinio stiklo nuolydžio kampas: .....

1.2.3. Sėdynės atlošo nuolydžio kampas, tam tikrais atvejais: .....

1.2.4. Zonų, kuriose tikrinamos optinės charakteristikos, išsidėstymas ir dydis ([3]): .....

1.2.5. Priekinio stiklo atspindžio plotas: .....

1.2.6. Maksimalus priekinio stiklo segmento aukštis: .....

1.2.7. Priekinio stiklo kreivės spindulys: .....

1.2.8. Transporto priemonių modelių, kuriems prašoma suteikti komponento tipo patvirtinimą, sąrašas, nurodant transporto priemonių gamintojų pavadinimus ir transporto priemonių tipą bei kategoriją: .....

([1]) Jei tipo identifikavimo žymoje yra ženklų, nesusijusių su šiame informaciniame dokumente nurodytų transporto priemonės tipų, komponentų arba atskirų techninių agregatų apibūdinimu, tokie ženklai dokumentacijoje turėtų būti pakeičiami klaustuku „?“ (pvz.: ABC??123??).

([2]) Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II A priede.

([3]) Tam tikruose „gaubiamuosiuose“ priekiniuose stikluose gali būti menamieji stogo statramsčiai. Jei jie yra, juos reiktų nurodyti trafaretinio ženklinimo būdu.

1.3. *Dvigubi stiklai*

1.3.1. Kiekvienos atskiro stiklo tipas: . . . . . .

1.3.2. Jungiančiosios medžiagos tipas (organinė medžiaga, stiklo arba stiklo ir metalo): . . . . . .

1.3.3. Tarpo tarp dviejų stiklų leistinas storis: . . . . . .

1.4. *Naudojama medžiaga*

1.4.1. Medžiagos (medžiagų) pobūdis: . . . . . .

1.4.2. Tarpinio sluoksnio (sluoksnių) spalva: . . . . . .

1.4.3. Plastiko dangos (dangų) spalva: . . . . . .

1.4.4. Stiklo spalva: . . . . . .

1.4.5. Įterpti laidininkai: . . . . . .

1.4.6. Tamsinimo juostos: . . . . . .

1.4.7. Cheminis plastiko pavadinimas: . . . . . .

1.4.8. Plastiko spalva: . . . . . .

1.4.9. (Plastiko) gamybos procesas: . . . . . .

2 priedėlis

EB tipo patvirtinimo pažymėjimai

PAVYZDYS

(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

EB TIPO PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

Administracijos antspaudas

tipo patvirtinimui atšaukti ([1])

— Informacija, skirta transporto priemonės/komponento/atskiro techninio agregato atžvilgiu ([1]),

— tipo patvirtinimui gauti ([1]),

— tipo patvirtinimui pratęsti ([1]),

— atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą ([1])

pagal Direktyvos 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB, nuostatas.

Tipo patvirtinimo numeris: . . . . . .

Pratęsimo priežastis: . . . . . .

I SKIRSNIS

0.1. Gamintojo (registruotas) prekių ženklas (ženklai): . . . . . .

0.2. Tipas: . . . . . .

0.3. Tipo (jei transporto priemonė/komponentas/atskiras techninis agregatas ([1]) paženklinti jo žymeniu) identifikavimo priemonės: . . . . . .

0.4. Transporto priemonės kategorija ([2]): . . . . . .

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: . . . . . .

0.7. Komponentų ir atskirų techninių agregatų EB tipo patvirtinimo žymens vieta ir ženklinimo būdas: . . . . . .

. . . . . .

0.8. Gamyklos (gamyklų) adresas (adresai): . . . . . .

II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija: žr. papildymą

2. Už bandymų atlikimą atsakinga techninė tarnyba: . . . . . .

3. Bandymų ataskaitos data: . . . . . .

4. Bandymų ataskaitos numeris: . . . . . .

5. Pastabos (jei yra): žr. papildymą

6. Vieta: . . . . . .

7. Data: . . . . . .

8. Parašas: . . . . . .

9. Pridedama nuoroda į kompetentingoms institucijoms pateiktą informaciją, kurią galima gauti pareikalavus.

([1]) Netinkamą žodį išbraukti.
([2]) Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 1 papildymas

dėl priekinių stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

SLUOKSNIUOTOJO STIKLO PRIEKINIAI STIKLAI

(paprasti, apdoroti arba dengti plastiku)

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Priekinio stiklo leistinas storis: . . . . . .

— Stiklo sluoksnių skaičius: . . . . . .

— Tarpinių sluoksnių skaičius: . . . . . .

— Tarpinio sluoksnio (sluoksnių) leistinas storis: . . . . . .

— Tarpinio sluoksnio (sluoksnių) rūšis ir tipas: . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) rūšis ir tipas: . . . . . .

— Stiklas specialiai apdorotas (TAIP/NE): . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

— Medžiagos rūšis (poliruotas stiklas, flotuotas stiklas, lakštinis stiklas): . . . . . .

— Stiklo spalva (bespalvis/spalvotas): . . . . . .

— Tarpinio sluoksnio spalva (nudažytas visas/dalis): . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) spalva: . . . . . .

— Laidininkai įterpti (TAIP/NE): . . . . . .

— Tamsinimo juostos įterptos (TAIP|NE): . . . . . .

— Dangos spalva . . . . . .

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5.1. *Pridedami dokumentai:* Priekinių stiklų sąrašas (žr. 7 papildymą).

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 2 papildymas

dėl priekinių stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

STIKLO IR PLASTIKO PRIEKINIAI STIKLAI

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Formos kategorija: . . . . . .

— Priekinio stiklo leistinas storis: . . . . . .

— Stiklo leistinas storis: . . . . . .

— Tarpinio plastiko sluoksnio (sluoksnių) leistinas storis: . . . . . .

— Plastiko sluoksnių skaičius: . . . . . .

— Tarpinio plastiko sluoksnio (sluoksnių) rūšis ir tipas: . . . . . .

— Išorinio plastiko sluoksnio rūšis ir tipas: . . . . . .

— Stiklas specialiai apdorotas (TAIP/NE): . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

— Medžiagos rūšis (poliruotas stiklas, flotuotas stiklas, lakštinis stiklas): . . . . . .

— Plastiko sluoksnio (sluoksnių) spalva (nudažytas visas/dalis): . . . . . .

— Stiklo spalva: . . . . . .

— Laidininkai įterpti (TAIP/NE): . . . . . .

— Tamsinimo juostos įterptos (TAIP/NE): . . . . . .

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5.1. *Pridedami dokumentai:* Priekinių stiklų sąrašas (žr. 7 papildymą).

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 3 papildymas

dėl priekinių stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

VIENODAI GRŪDINTI STIKLAI

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Formos kategorija: . . . . . .

— Grūdinimo proceso pobūdis: . . . . . .

— Storio kategorija: . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) rūšis ir tipas: . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

— Medžiagos rūšis (poliruotas stiklas, flotuotas stiklas, lakštinis stiklas): . . . . . .

— Stiklo spalva: . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) spalva: . . . . . .

— Laidininkai įterpti (TAIP/NE): . . . . . .

— Tamsinimo juostos įterptos (TAIP/NE): . . . . . .

1.3. *Patvirtinto tipo komponento kriterijai*

— Maksimalus plotas (plokščias stiklas): . . . . . .

— Mažiausias kampas: . . . . . .

— Maksimalus atspindžio plotas (lenktas stiklas): . . . . . .

— Segmento maksimalus aukštis: . . . . . .

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 4 papildymas

dėl priekinių stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

SLUOKSNIUOTI STIKLAI, IŠSKYRUS PRIEKINIUS STIKLUS

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Storio kategorija: . . . . . .

— Stiklo sluoksnių skaičius: . . . . . .

— Tarpinių sluoksnių skaičius: . . . . . .

— Tarpinio sluoksnio (sluoksnių) leistinas storis: . . . . . .

— Tarpinio sluoksnio (sluoksnių) rūšis ir tipas: . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) storis: . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) rūšis ir tipas: . . . . . .

— Stiklas specialiai apdorotas (TAIP/NE): . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

— Medžiagos rūšis (poliruotas stiklas, flotuotas stiklas, lakštinis stiklas): . . . . . .

— Tarpinio sluoksnio spalva (nudažytas visas/dalis): . . . . . .

— Stiklo spalva: . . . . . .

— Plastiko dangos (dangų) spalva: . . . . . .

— Laidininkai įterpti (TAIP/NE): . . . . . .

— Tamsinimo juostos įterptos (TAIP/NE): . . . . . .

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 5 papildymas

dėl priekinių stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

STIKLO IR PLASTIKO STIKLAI, IŠSKYRUS PRIEKINIUS STIKLUS

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Stiklo storio kategorija: . . . . . .

— Stiklo komponento leistinas storis: . . . . . .

— Stiklas specialiai apdorotas (TAIP/NE): . . . . . .

— Plastiko sluoksnių skaičius: . . . . . .

— Tarpinio plastiko sluoksnio (sluoksnių) leistinas storis: . . . . . .

— Tarpinio plastiko sluoksnio (sluoksnių) rūšis ir tipas: . . . . . .

— Išorinio plastiko sluoksnio rūšis ir tipas: . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

— Medžiagos rūšis (poliruotas stiklas, flotuotas stiklas, lakštinis stiklas): . . . . . .

— Stiklo spalva (bespalvis/spalvotas): . . . . . .

— Plastiko sluoksnio (sluoksnių) spalva (nudažytas visas/dalis): . . . . . .

— Laidininkai įterpti (TAIP/NE): . . . . . .

— Tamsinimo juostos įterptos (TAIP/NE): . . . . . .

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 6 papildymas

dėl priekinių stiklų EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

DVIGUBŲ STIKLŲ BLOKAI

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Dvigubų stiklų blokų sudėtis (simetriški/asimetriški): . . . . . .

— Leistinas tarpo plotis: . . . . . .

— Montavimo būdas: . . . . . .

— Kiekvieno stiklo tipas: . . . . . .

1.2. *Pridedami dokumentai*

— Abiem simetriško dvigubų stiklų bloko stiklams skirta forma, sudaryta atsižvelgiant į priedo, pagal kurio reikalavimus jie buvo išbandyti arba jiems buvo suteiktas komponento tipo patvirtinimas, reikalavimus.

— Abiem asimetriško dvigubų stiklų bloko stiklams skirta forma, sudaryta atsižvelgiant į priedų, pagal kurių reikalavimus jie buvo išbandyti arba jiems buvo suteiktas komponento tipo patvirtinimas, reikalavimus.

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 7 papildymas

dėl priekinių stiklų EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

PRIEKINIŲ STIKLŲ SĄRAŠO TURINYS

Apie kiekvieną priekinį stiklą, kuriam suteiktas šis komponento tipo patvirtinimas, pateikiama tokia būtiniausia informacija:

— transporto priemonės gamintojas: . . . . . .

— transporto priemonės tipas: . . . . . .

— transporto priemonės kategorija: . . . . . .

— atspindžio plotas (F): . . . . . .

— segmento aukštis (h): . . . . . .


— kreivė (r): . . . . . .


— įmontavimo kampas (α): . . . . . .

— užpakalinės atramos kampas (β): . . . . . .


— taško R koordinatės (A, B, C) priekinio stiklo viršutinio krašto vidurio taško atžvilgiu: . . . . . .

Priekinio stiklo F parametro apibūdinimas





Priekinio stiklo r ir h parametrų apibūdinimas



EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 8 papildymas

dėl standaus plastiko stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

STANDAUS PLASTIKO STIKLAI, IŠSKYRUS PRIEKINIUS STIKLUS

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Leistinas storis ([1]): . . . . . .

— Forma ir matmenys: . . . . . .

— Kategorija, kurią gamintojas priskyrė medžiagai: . . . . . .

— Medžiagos cheminis pavadinimas: . . . . . .

— Gamybos procesas: . . . . . .

— Spalva: . . . . . .

— Paviršiaus dangos rūšis: . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

Laidininkai įterpti (TAIP/NE): . . . . . .

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

([1]) 10 % leistina paklaida taikoma štampuotiems plastiko stiklams, o kitoms medžiagoms taikoma leistina paklaida (mm) yra: ± (0,4 mm + 0,1 e), kai „e“ yra leistinas storis milimetrais.

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 9 papildymas

dėl lankstaus plastiko stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

LANKSTAUS PLASTIKO STIKLAI, IŠSKYRUS PRIEKINIUS STIKLUS

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Leistinas storis ([1]): . . . . . .

— Kategorija, kurią gamintojo priskyrė medžiagai: . . . . . .

— Medžiagos cheminis pavadinimas: . . . . . .

— Gamybos procesas: . . . . . .

— Spalva: . . . . . .

— Paviršiaus dangos rūšis: . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

Antrinių charakteristikų nėra.

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

([1]) Taikomas leistina paklaida (mm): ± (0,1 mm + 0,1 e), kai „e“ yra leistinas storis milimetrais.

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … 10 papildymas

dėl standaus plastiko dvigubų stiklų tipo EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

STANDAUS PLASTIKO DVIGUBŲ STIKLŲ BLOKAI

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Pagrindinės charakteristikos*

— Kiekvieno stiklo leistinas storis: . . . . . .

— Tarpo leistinas plotis: . . . . . .

— Kategorija, kurią gamintojas priskiria kiekvieno stiklo medžiagai: . . . . . .

— Kiekvieno stiklo medžiagos cheminis pavadinimas: . . . . . .

— Gamybos procesas: . . . . . .

— Spalva: . . . . . .

— Paviršiaus dangos rūšis: . . . . . .

1.2. *Antrinės charakteristikos*

Antrinių charakteristikų nėra.

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 priedėlis

Informacinis dokumentas Nr. …

pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB,
pagal Direktyvos 70/156/EEB I priedą dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir joje turi būti nurodytas turinys. Visi brėžiniai turi būti pateikiami atitinkamu masteliu ir jie turi būti pakankamai detalūs, pateikti A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai ryškios.

Jei sistemos, komponentai arba atskiri techniniai agregatai yra su elektroniniais valdikliais, tokių elektroninių įtaisų gamintojas turi pateikti informaciją apie jų veikimą.

0. BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1. Gamintojo (registruotas) prekių ženklas: . . . . . .

0.2. Tipas: . . . . . .

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jei ženklinama transporto priemonė/komponentas/atskiras techninis agregatas ([1]) ([2]): . . . . . .

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]): . . . . . .

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: . . . . . .

0.7. EB tipo patvirtinimo žymens vieta ant komponentų ir atskirų techninių agregatų bei ženklinimo būdas: . . . .

0.8. Gamyklos (gamyklų) adresas (adresai): . . . . . .

1. PRIEKINIAI STIKLAI IR KITI STIKLAI

Pakankamai detaliai tipinę transporto priemonę vaizduojantys brėžiniai ir (arba) nuotraukos:

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas: . . . . . .

9.5. Priekiniai stiklai ir kiti stiklai:

9.5.1. Priekiniai stiklai

9.5.1.1. Naudojamos medžiagos: . . . . . .

9.5.1.2. Montavimo būdas: . . . . . .

9.5.1.3. Nuolydžio kampas: . . . . . .

9.5.1.4. Tipo patvirtinimo Nr.: . . . . . .

9.5.1.5. Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai bei jų sumontavimo pozicija ir trumpas atitinkamų elektrinių/elektroninių komponentų
aprašymas: . . . . . .

9.5.2. Kiti stiklai

9.5.2.1. Naudojamos medžiagos: . . . . . .

9.5.2.2. Tipo patvirtinimo Nr.: . . . . . .

9.5.2.3. Lango atidarymo mechanizmo visų elektrinių/elektroninių komponentų trumpas aprašymas: . . . . . .

([1]) Jei tipo identifikavimo žymoje yra ženklų, nesusijusių su šiame informaciniame dokumente nurodytų transporto priemonės tipų, komponentų arba atskirų techninių agregatų apibūdinimu, tokie ženklai dokumentacijoje turėtų būti pakeisti klaustuku „?“ (pvz.: ABC??123??).

([2]) Netinkamą žodį išbraukti.

([3]) Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

9.5.3. Stogo lango atidarymas

9.5.3.1. Naudojamos medžiagos: . . . . . .

9.5.3.2. Tipo patvirtinimo Nr.: . . . . . .

9.5.4. Kiti stiklai

9.5.4.1. Naudojamos medžiagos: . . . . . .

9.5.4.2. Tipo patvirtinimo Nr.: . . . . . .

4 priedėlis

PAVYZDYS

(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

EB TIPO PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

Administracijos antspaudas

Informacija, susijusi su transporto priemonės/komponento/atskiro techninio agregato ([1]),

— tipo patvirtinimu ([1]),

— tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimu ([1]),

— atsisakymu suteikti tipo patvirtinimą ([1])

— tipo patvirtinimo panaikinimu ([1])

atsižvelgiant į Direktyvos 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB, nuostatas.

Tipo patvirtinimo Nr.: . . . . . .

Galiojimo pratęsimo priežastis: . . . . . .

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekių ženklas): . . . . . .

0.2. Tipas: . . . . . .

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jei ženklinima transporto priemonė/komponentas/atskiras techninis agregatas ([1]): . . . . . .

0.3.1. Pagaminimo vieta . . . . . .

0.4. Kategorija ([2]): . . . . . .

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: . . . . . .

0.7. EB tipo patvirtinimo žymens vieta ant komponentų ir atskirų techninių agregatų ir ženklinimo būdas: . . . . . .

0.8. Gamyklos (gamyklų) adresas (adresai): . . . . . .

II SKIRSNIS

1. Pastabos (kai taikoma): žr. papildymą

2. Už bandymų atlikimą atsakinga techninė tarnyba: . . . . . .

3. Bandymų ataskaitos data: . . . . . .

4. Bandymų ataskaitos numeris: . . . . . .

5. Pastabos (jei yra): žr. papildymą

6. Vieta: . . . . . .

7. Data: . . . . . .

8. Parašas: . . . . . .

9. Pridedama nuoroda į kompetentingai institucijai pateiktą informaciją, kurią galima gauti pareikalavus.

([1]) Netinkamą žodį išbraukti.

([2]) Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II A priede.

EB tipo patvirtinimo pažymėjimo Nr. … papildymas

dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 92/22/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/92/EB

1. **Papildoma informacija**

1.1. *Naudojamų stiklų tipo aprašymas*

1.1.1. Priekiniai stiklai: . . . . . .

1.1.2. Šoniniai langai: . . . . . .

1.1.3. Užpakaliniai langai: . . . . . .

1.1.4. Atidaromieji stogai: . . . . . .

1.1.5. Kiti stiklai: . . . . . .

1.2. *Komponento „EB“ tipo patvirtinimo žymuo*

1.2.1. Priekinis stiklas: . . . . . .

1.2.2. Šoniniai langai: . . . . . .

1.2.3. Užpakaliniai langai: . . . . . .

1.2.4. Atidaromieji stogai: . . . . . .

1.2.5. Kiti stiklai: . . . . . .

1.3. *Pagalbiniai priekinio stiklo įtaisai ir jų sumontavimo padėtis*

1.4. *Laikytasi/nesilaikyta* ([1]) *sumontavimui taikomų nuostatų*

5. **Pastabos**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

([1]) Netinkamą žodį išbraukti.

II PRIEDAS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽIMAI

1. **Taikymo sritis**

Ši direktyva taikoma apsauginiams stiklams ir stiklinimo medžiagoms, kurios motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose turi būti montuojamos kaip priekinis arba kitoks stiklas ar skiriamosios pertvaros, išskyrus apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų bei prietaisų skydelio stiklus, specialiuosius nuo užpuolimo saugančius stiklus, grūdintuosius stiklus ir priekinius stiklus, skirtus ypatingoje aplinkoje naudojamoms transporto priemonėms, kurių maksimalus greitis yra ne didesnis kaip 40 km/h.

2. **Apibrėžimas**

Aptariami dalykai nustatyti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Reglamento Nr. 43 2 straipsnio naujausiame variante, kurį patvirtino Europos bendrija.

II A PRIEDAS

EB KOMPONENTO TIPO PATVIRTINIMO ŽYMENYS

1. Ant visų apsauginių stiklų, įskaitant komponento tipo patvirtinimui gauti pateikiamus bandinius ir bandomuosius gaminius, nurodomas firmos vardas arba gamintojo ženklas. Žymėjimas yra lengvai įskaitomas, neištrinamas ir matomas.

2. Prie I priedo 3.3 papunktyje išvardytų dalykų papildomai nurodomi simboliai, kurie atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Reglamento Nr. 43 naujausiame variante nustatytus simbolius.

II B PRIEDAS

BENDROSIOS IR ATSKIROSIOS SPECIFIKACIJOS, BANDYMAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Išskyrus nuostatas, taikomas grūdintiesiems priekiniams stiklams (kuriems netaikoma ši direktyva), bendros ir atskirosios specifikacijos, bandymai ir techniniai reikalavimai nurodyti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Reglamento Nr. 43 naujausio varianto, kurį patvirtino Europos bendrija, nuostatose.“