32001L0092

8.11.2001 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ L 291/24

ДИРЕКТИВА 2001/92/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 30 октомври 2001 година
за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/22/ЕИО на Съвета за предпазни стъкла и материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета и Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета ([1]), последно изменена и допълнена от Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ([2]) и по-специално член 13, параграф 2,

като има предвид, че:

(1) Директива 92/22/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно предпазните стъкла и материалите за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета ([3]), изменена и допълнена от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, е една от особените директиви за процедурата по типовото одобрение на ЕО, установена с Директива 70/156/ЕИО. Следователно разпоредбите, визирани в Директива 70/156/ЕИО относно системите, компонентите и обособените технически възли, се прилагат за Директива 92/22/ЕИО.

(2) За да се стандартизира типовото одобрение на Общността, е необходимо да се въведе информационен документ, предвиден от Директива 70/156/ЕИО, и да се промени сертификатът за одобрение, основан на приложение VI.

(3) Освен това, процедурите по типовото одобрение се опростяват, за да поддържат избора, предвиден в член 9, параграф 2 на Директива 70/156/ЕИО между някои особени директиви и съответните регламенти на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации (ИКЕ-ООН). Като първа стъпка, техническите изисквания на Директива 92/22/ЕИО се заменят с тези на Регламент № 43 на ИКЕ-ООН.

(4) Следователно, Директиви 92/22/ЕИО и 70/156/ЕИО съответно се изменят и допълват.

(5) Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес, създаден с Директива 70/156/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 92/22/ЕИО се изменя и допълва, както следва:

1. Член 1, параграф 1 се заменя, както следва:

„1. Държавите-членки издават типово одобрение на ЕО за всички предпазни стъкла и материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, ако отговарят на изискванията за проектиране и изпитване, предвидени в приложенията.“

2. В член 2 първият параграф се заменя, както следва:

„Всяко заявление за типово одобрение ЕО за компонент се подава от производителя или негов упълномощен представител в държава-членка. Държавите-членки издават на производителя или на неговия упълномощен представител маркировка за типово одобрение на ЕО за компонент в съответствие с образеца, установен в приложение II А за всеки тип предпазни стъкла и всякакъв материал за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, че те одобряват типа, съгласно член 1.“

3. В член 4 се добавя следният втори параграф:

„Компетентните органи на държавите-членки се информират взаимно, съгласно процедурата, определена в член 4, параграф 6 на Директива 70/156/ЕИО, за всяко типово одобрение за компонент, което те са предоставили, отказали или оттеглили съгласно настоящата директива.“

4. Член 8 се заменя, както следва:

„*Член 8*

По смисъла на настоящата директива „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по път, с или без каросерия, имащо най-малко четири колела и максимална проектна скорост над 25 km/h, както и неговите ремаркета, с изключение на превозните средства, които се придвижват по релси, селскостопански и горски трактори и подвижни машини.“

5. Приложенията са изменени, както следва:

а) списъкът на приложенията, както и приложения I и II, са заменени от текста, фигуриращ в приложението на настоящата директива;

б) допълнението на приложение III е заличено.

([1]) ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.
([2]) ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9.
([3]) ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 11.

Член 2

1. Считано от 1 юли 2002 г., държавите-членки не могат, на основания, отнасящи се до предпазните стъкла или материалите за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, да:

— отказват типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение на типа превозно средство, или типово одобрение за компонент на предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, нито

— да отказват да регистрират или да забраняват продажбата или въвеждането в експлоатация на превозни средства, или да забраняват продажбата или въвеждането в експлоатация на предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета,

ако тези предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета съответстват на изискванията на Директива 92/22/ЕИО, изменена и допълнена от настоящата директива.

2. Считано от 1 октомври 2002 година, държавите-членки:

— не издават типово одобрение на ЕО, и

— могат да откажат национално типово одобрение,

на всеки тип превозно средство на основания, отнасящи се до всеки тип предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, ако не са изпълнени изискванията на Директива 92/22/ЕИО, изменена и допълнена с настоящата директива.

3. Считано от 1 юли 2003 година, изискванията на Директива 92/22/ЕИО относно предпазните стъкла като компонент, изменени от настоящата директива, се прилагат по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 70/156/ЕИО.

4. Чрез дерогация от параграф 3 държавите-членки могат, по отношение на резервните части, да продължават издаването на типово одобрение на ЕО и да разрешават продажбата и въвеждането в експлоатация на предпазни стъкла и материали за стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета, които са съобразени с разпоредбите на Директива 92/22/ЕИО, в техния вариант, предхождащ влизането в сила на настоящата директива, при условие че тези предпазни стъкла и тези материали за стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета:

— са предназначени да бъдат монтирани на вече влезли в употреба превозни средства, и

— отговарят на изискванията на тази директива, приложими в момента на първоначалната регистрация на превозното средство.

Член 3

Към приложение I на Директива 70/156/ЕИО точка 9.5.1.5 е добавена, както следва:

„9.5.1.5. Допълнителното/ите оборудване/ия на предното стъкло и мястото, в което са монтирани, с кратко описание на всички включени електрически/електронни компоненти.“

Член 4

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2001 година.

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

„СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I:	Административни разпоредби за типово одобрение на ЕО	
	Допълнение 1:	Информационен документ относно типа предпазни стъкла
	Допълнение 2:	Сертификат за типово одобрение на ЕО относно типа предпазни стъкла
	Допълнение 3:	Информационен документ относно типа превозно средство
	Допълнение 4:	Сертификат за типово одобрение на ЕО относно типа превозно средство
ПРИЛОЖЕНИЕ II:	Приложно поле и определения	
ПРИЛОЖЕНИЕ II A:	Маркировки за типово одобрение за компонент	
	Допълнение 1:	Примери за маркировки на типово одобрение за компонент
ПРИЛОЖЕНИЕ II B:	Общи и индивидуални спецификации, изпитвания и технически изисквания	
ПРИЛОЖЕНИЕ III:	Превозни средства: Изисквания за монтирането върху превозните средства на предни стъкла и на стъкла, различни от предните стъкла	

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни разпоредби относно типовото одобрение на ЕО

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

1.1. Всички заявления съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за типово одобрение на тип стъкло се подават от производителя на предпазните стъкла.

1.2. Образецът на информационния документ е представен в допълнение 1 на настоящото приложение.

1.3. Техническата служба, отговаряща за извършването на изпитванията за типово одобрение, трябва да бъде снабдена с:

1.3.1. достатъчен брой образци за изпитване или мостри на стъкла от окончателно обработени прозоречни стъкла на съответните модели, определен при необходимост чрез съгласуване с техническата служба, отговаряща за извършването на изпитванията.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

2.1. Всички заявления за типово одобрение съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за типово одобрение на превозно средство във връзка с предпазните стъкла се подават от производителя на превозното средство.

2.2. Образецът на информационния документ е представен в допълнение 3 към настоящото приложение.

2.3. Техническата служба, отговаряща за извършването на изпитванията за типово одобрение, трябва да бъде снабдена с:

2.3.1. превозно средство, представително за типа, като при необходимост превозното средство се определя чрез съгласуване с техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията.

3. ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ПРЕДПАЗНИ СТЪКЛА ИЛИ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

3.1. Съответните изисквания веднъж изпълнени, типовото одобрение на ЕО, визирано в член 4, параграф 3, и по целесъобразност в член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО, се издава.

3.2. Образецът на сертификата за типово одобрение на ЕО и неговите допълнения са представени в:

— допълнение 2 към настоящото приложение по отношение на заявленията съгласно точка 1.1.,

— допълнение 4 към настоящото приложение по отношение на заявленията съгласно точка 2.1.

3.3. Номер на типово одобрение в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО се дава за всеки тип предпазно стъкло или тип превозно средство. Една държава-членка не може да дава същия номер на друг тип предпазно стъкло или тип превозно средство.

4. ПРОМЕНИ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОДОБРЕНИЯТА

4.1. Когато са направени промени на типово одобрение съгласно настоящата директива, се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

5. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

5.1. Мерките за осигуряване на съответствието на производството се вземат в съответствие с разпоредбите, посочени в член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

Допълнение 1

Информационен документ №°.... относно типово одобрение на ЕО на предпазни стъкла

Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО на Комисията

При необходимост се издават посочените по-долу данни в три екземпляра заедно със списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да се издават в съответен мащаб и достатъчно подробно в размер A4 или в папка с формат A4. Фотографският материал, ако има такъв, трябва да е достатъчно подробен.

0. ОБЩИ ДАННИ

0.1. Марка (търговско наименование/я на производителя): .....

0.2. Тип на превозното средство: .....

0.2.1. Търговско описание (ако е приложимо): .....

0.3. Начини за идентифициране на типа, ако е маркиран на стъклото ([1]): .....

0.4. Категория на превозното средство ([2]): .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. Местоположение и начин на полагане на маркировката за типово одобрение на ЕО: .....

0.8. Адрес/и на монтажния/те завод/и: .....

1. ПРЕДНО СТЪКЛО И ДРУГИ СТЪКЛА

Достатъчно подробен/ни чертеж/и, за да позволява идентифицирането на типа устройство и да показва:

1.1. *За закалени стъкла, различни от предни стъкла*

1.1.1. максималната площ: .....

1.1.2. най-малкия ъгъл между две съседни страни на прозоречното стъкло: .....

1.1.3. максималната височина на сегмента, ако има такъв: .....

1.2. За предни стъкла: чертеж/схема в мащаб 1/1 или, по възможност, в естествена големина 1/10 за превозни средства, различни от тези в категория M1, или подробна скица, показваща:

1.2.1. местоположението на предното стъкло спрямо точката R от седалката на водача, по целесъобразност: .....

1.2.2. ъгъла на наклона на предното стъкло: .....

1.2.3. ъгъла на наклона на облегалката на седалката, по целесъобразност: .....

1.2.4. местоположението и размера на зоните, в които зрителните качества са проверени ([3]): .....

1.2.5. разгърнатата площ на предното стъкло: .....

1.2.6. максималната височина на сегмента на предното стъкло: .....

1.2.7. извивката на предното стъкло: .....

1.2.8. списъка на образците на превозните средства, за които е искано типово одобрение за компонент, като се посочва името на производителя на превозното средство, както и типът и категорията на превозното средство: .....

([1]) Ако средството за идентификация на типа съдържа знаци, които не са от значение за описанието на типа превозно средство, на компонента или на обособения технически възел, който е предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документа със символа ? (например, ABC??123??).

([2]) Съгласно определението в приложение II, част A към Директива 70/156/ЕИО.

([3]) Някои „панорамни“ предни стъкла могат да описват въображаеми отвесни сводове, в които се означават посредством ситопечат.

1.3. *За двойно стъкло*

1.3.1. тип на всеки индивидуален стъклен панел: .....

1.3.2. тип сглобяване (органично, стъклено или стъклено-метално): .....

1.3.3. номинална дебелина на междината между двата стъклени панела: .....

1.4. *Използван материал*

1.4.1. Естество на материала/ите: .....

1.4.2. Оцветяване на междинния слой/еве: .....

1.4.3. Оцветяване на пластмасовото/ите покритие/я: .....

1.4.4. Оцветяване на стъклото: .....

1.4.5. Вградени проводници: .....

1.4.6. Противозаслепяващи/Затъмнителни ивици: .....

1.4.7. Химическо наименование на пластмасата: .....

1.4.8. Оцветяване на пластмасата: .....

1.4.9. Производствен процес (пластмаса): .....

Допълнение 2

Сертификат за типово одобрение на ЕО

ОБРАЗЕЦ

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на административния орган

Съобщение във връзка с:

— типово одобрение (1),

— разширение на типовото одобрение (1),

— отказ за издаване на типово одобрение (1),

— оттегляне на типовото одобрение (1),

за тип превозно средство/компонент/обособен технически възел (1) по отношение на Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО.

Номер на типовото одобрение: .....

Причини за разширение на типовото одобрение на ЕО: .....

ЧАСТ I

0.1. Марка (търговско наименование/я на производителя): .....

0.2. Тип на превозното средство: .....

0.3. Начин за идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство/компонента/обособения технически възел (1): .....

0.4. Категория на превозното средство (2): .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. В случай на компоненти и обособени технически възли, местоположение и метод на полагане на маркировката за типово одобрение на ЕО:

.....

0.8. Адрес/и на монтажния/те завод/и: .....

ЧАСТ II

1. Допълнителни данни: виж допълнението

2. Техническа служба, която отговаря за извършване на изпитванията: .....

3. Дата на протокола от изпитването: .....

4. Номер на протокола от изпитването: .....

5. Забележки (ако е приложимо): виж допълнението

6. Място: .....

7. Дата: .....

8. Подпис: .....

9. Прилага се номерът на информационното досие, представено на компетентните органи, което може да се получи при поискване.

(1) Ненужното се зачерква.

(2) Съгласно определението в приложение II A към Директива 70/156/ЕИО.

Допълнение1 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №°..

относно типово одобрение на ЕО на типа предно стъкло съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

ПРЕДНИ СТЪКЛА ОТ ЛАМИНИРАНО СТЪКЛО

(обикновено, обработено или с пластмасово покритие)

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Номинална дебелина на предното стъкло: .....

— Брой на слоевете на стъклото: .....

— Брой на междинните слоеве: .....

— Номинална дебелина на междинния слой/еве: .....

— Естество и тип на междинния слой/еве: .....

— Естество и тип на пластмасовото покритие/я: .....

— Специална обработка на стъклото (ДА/НЕ): .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

— Естество на материала (полирано стъкло, флотирано стъкло, листово стъкло): .....

— Оцветяване на стъклото (безцветно/оцветено): .....

— Оцветяване на междинния слой (пълно/частично): .....

— Оцветяване на пластмасовото покритие/я: .....

— Вградени проводници (ДА/НЕ): .....

— Вградени противозаслепяващи ленти (ДА/НЕ): .....

— Оцветяване на покритието: .....

5. **Забележки**

.....

.....

.....

5.1. *Приложени документи: Списък на предните стъкла (виж допълнение 7).*

Допълнение 2 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №° ..

относно типовото одобрение на ЕО на тип предно стъкло съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

ПРЕДНИ СТЪКЛА С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Категория според формата: .....

— Номинална дебелина на предното стъкло: .....

— Номинална дебелина на стъклото: .....

— Номинална дебелина на слой/еве пластмаса, изпълняващ функцията/ите на междинен/ни слой/еве: .....

— Брой на слоевете пластмаса: .....

— Естество и тип на слоя/евете пластмаса, действащ/и като междинен/ни слой/еве: .....

— Естество и тип на външния слой пластмаса: .....

— Специална обработка на стъклото (ДА/НЕ): .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

— Естество на материала (полирано стъкло, флотирано стъкло, листово стъкло): .....

— Оцветяване на слоя/евете пластмаса: .....

— Оцветяване на стъклото (безцветно/оцветено): .....

— Вградени проводници (ДА/НЕ): .....

— Вградени противозаслепяващи ленти (затъмнителни ивици (ДА/НЕ): .....

5. **Забележки**

.....

.....

.....

5.1. *Приложени документи:* Списък на предните стъкла (виж допълнение 7).

Допълнение към Сертификат за типово одобрение на ЕО №°..

относно типово одобрение на ЕО на тип предно стъкло съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

ПАНЕЛИ ОТ РАВНОМЕРНО ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Категория според формата: .....

— Естество на процеса на закаляване: .....

— Категория според дебелината: .....

— Естество и тип на пластмасовото/ите покритие/я: .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

— Естество на материала (полирано стъкло, флотирано стъкло, листово стъкло): .....

— Оцветяване на стъклото: .....

— Оцветяване на пластмасовото/е покритие/я: .....

— Вградени проводници (ДА/НЕ): .....

— Вградени противозаслепяващи ленти/затъмнителни ивици (ДА/НЕ): .....

1.3. *Критерии за типово одобрение за компонент*

— Максимална площ (плоско стъкло): .....

— Най-малък ъгъл: .....

— Максимална разгъната площ (извито стъкло): .....

— Максимална височина на сегмента: .....

5. **Забележки**

.....

.....

.....

Допълнение 4 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №°..

относно типово одобрение на ЕО на тип предно стъкло съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

ПАНЕЛИ ОТ ЛАМИНИРАНО СТЪКЛО, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Категория според дебелината: .....

— Брой на слоевете стъкло: .....

— Брой на междинните слоеве: .....

— Номинална дебелина на междинния слой/еве: .....

— Естество и тип междинен слой/еве: .....

— Дебелина на пластмасовото покритие/я: .....

— Естество и тип на пластмасовото покритие/я: .....

— Специална обработка на стъклото (ДА/НЕ): .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

— Естество на материала (полирано стъкло, флотирано стъкло, листово стъкло): .....

— Оцветяване на междинния слой (пълно/частично): .....

— Оцветяване на стъклото: .....

— Оцветяване на пластмасовото покритие/я: .....

— Вградени проводници (ДА/НЕ): .....

— Вградени противозаслепяващи ленти/затъмнителни ивици (ДА/НЕ): .....

5. **Забележки**

.....

.....

.....

Допълнение 5 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №..

относно типово одобрение на ЕО на тип предно стъкло съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

ПАНЕЛИ ОТ СТЪКЛОПЛАСТ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Категория според дебелината на стъклото на прозореца: .....

— Номинална дебелина на стъкления елемент: .....

— Специална обработка на стъклото (ДА/НЕ): .....

— Брой на слоевете пластмаса: .....

— Номинална дебелина на слоя/евете пластмаса, изпълняващо/и функцията/ите на междинен/ни слой/еве: .....

— Естество и тип на слоя/евете пластмаса, изпълняващо/и функцията на междинен/ни слой/еве: .....

— Естество и тип на външния слой пластмаса: .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

— Естество на материала (полирано стъкло, флотирано стъкло, листово стъкло): .....

— Оцветяване на стъклото (безцветно/оцветено): .....

— Оцветяване на слоя/евете пластмаса (пълно/частично): .....

— Вградени проводници (ДА/НЕ): .....

— Вградени противозаслепяващи ленти (ДА/НЕ): .....

5. **Забележки**

.....

.....

.....

Допълнение 6 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №..

относно типово одобрение на ЕО на тип предно стъкло съгласно Директива 92/92/ЕИО, изменена с Директива 2001/22/ЕО

ДВОЙНИ СТЪКЛА

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Структура на двойните стъкла (симетрична/асиметрична): .....

— Номинална дебелина на междината: .....

— Метод на сглобяване: .....

— Тип на всеки панел: .....

1.2. *Приложени документи*

— Формуляр за двата панела в симетрично двойно стъкло в съответствие с приложението, съгласно което са били изпитани, или типово одобрени за компонент от одобрен тип.

— Формуляр за всеки от панелите в асиметрично двойно стъкло в съответствие с приложението, съгласно което са били изпитани или са типово одобрени за компонент.

5. **Забележки**

.....

.....

.....

Допълнение 7 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №..

относно типово одобрение на ЕО на тип предно стъкло съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСЪКА НА ПРЕДНИ СТЪКЛА

За всяко от предните стъкла, включени в настоящото типово одобрение за компонент, се предоставя най-малко следната информация:

— производител на превозното средство: .....

— тип на превозното средство: .....

— категория на превозното средство: .....

— разгъната площ (F): .....

— височина на сегмента (h): .....


— извивка (r): .....

— монтажен ъгъл (α): .....

— ъгъл на облегалката на седалката (β): .....


— координати на точката R (A, B, C) спрямо средната точка от горния ръб на предното стъкло: .....

Описание на параметъра F на предното стъкло





Описание на параметрите
r и h на предното стъкло



Допълнение 8 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №°..

относно типово одобрение на ЕО на типа стъкло от твърда пластмаса съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

СТЪКЛА ОТ ТВЪРДА ПЛАСТМАСА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

— Номинална дебелина ([1]): .....

— Форма и размери: .....

— Категория на материала, определена от производителя: .....

— Химично наименование на материала: .....

— Производствен процес: .....

— Оцветяване: .....

— Естество на покритието на повърхността: .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

Вградени проводници (ДА/НЕ): .....

5. **Забележки**

.....

.....

.....

([1]) С допустимо отклонение от 10 % за екстрадирано пластмасово стъкло, а за други материали допустимото отклонение е равно (в mm) на #

Допълнение 9 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №..

относно типово одобрение на ЕО на типа стъкло от еластична пластмаса съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

СТЪКЛА ОТ ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТМАСА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА

1. **Допълнителна информация**

1.1. *Основни характеристики*

— Номинална дебелина ([1]): .....

— Категория на материала, определена от производителя: .....

— Химично наименование на материала: .....

— Технология на изработване: .....

— Оцветяване: .....

— Естество на покритието на повърхността: .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

Няма второстепенни характеристики

5. **Забележки**

.....

.....

.....

([1]) С допуск, равен (в mm) на ± (0,1 mm + 0,1 e), където e е равно на номиналната дебелина в mm.

Допълнение 10 към Сертификат за типово одобрение на ЕО №..

относно типово одобрение на ЕО на типа двойно стъкло от твърда пластмаса съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

ДВОЙНИ СТЪКЛА ОТ ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Основни характеристики*

Номинална дебелина на всеки панел: .....

Номинална дебелина на междината: .....

Категория на материала, използван във всеки панел, определена от производителя: .....

Химическо наименование на материала, използван във всеки панел: .....

Производствен процес: .....

Оцветяване: .....

Естество на покритието на повърхността: .....

1.2. *Второстепенни характеристики*

Няма второстепенни характеристики

5. **Забележки**

.....

.....

.....

Допълнение 3

Информационен документ №°.....

съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО, съгласно приложение I на Директива 70/156/ЕИО за типово одобрение на ЕО на тип превозно средство

При необходимост се предоставят посочените по-долу данни в три екземпляра заедно със списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да се представят в съответен мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка с формат А4. Фотографският материал, ако има такъв, трябва да е достатъчно подробен.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли са с електронно управление, информация относно работните им характеристики се предоставя от производителя на тези електронни устройства.

0. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1. Мака (търговско наименование/я на производителя): .....

0.2. Тип на превозното средство: .....

0.3. Начин на идентифициране на типа, ако е маркиран върху превозното средство/компонента/обособения технически възел (1) (2): .....

0.4. Категория на превозното средство (3): .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. В случай на компоненти и отделни технически части — място и начин на закрепване на знака за типово одобрение на ЕО:.....

0.8. Адрес/и на монтажния/те завод/и: .....

1. ПРЕДНИ СТЪКЛА И ДРУГИ СТЪКЛА

Достатъчно подробни снимки и/или чертежи на представителното превозното средство:

9. КАРОСЕРИЯ

9.1. Тип каросерия: .....

9.5. Предни стъкла и други стъкла

9.5.1. Предни стъкла

9.5.1.1. Използвани материали: .....

9.5.1.2. Начин на сглобяване: .....

9.5.1.3. Ъгъл на наклона: .....

9.5.1.4. Типово одобрение №°/№°№°: .....

9.5.1.5. Принадлежности на предното стъкло и местоположението, в което те са монтирани, заедно с кратко описание на всички описани електрически/електронни компоненти: .....

9.5.2. Други стъкла

9.5.2.1. Използвани материали: .....

9.5.2.2. Типово одобрение №°/№°№°: .....

9.5.2.3. Кратко описание на всички електрически/електронни компоненти в механизма за отваряне на прозореца: .....

(1) Ненужното се зачерква.

(2) Ако средството за идентификация на типа съдържа знаци, които не са от значение за описанието на типа превозно средство, на компонента или на обособения технически възел, който е предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документа със символа ? (например, ABC??123??).

(3) Съгласно определението в приложение IIA към Директива 70/156/ЕИО.

9.5.3. Отварящ се стъклен таван

9.5.3.1. Използвани материали: .....

9.5.3.2. Типово одобрение №°/№°№°: .....

9.5.4. Други стъкла

9.5.4.1. Използвани материали: .....

9.5.4.2. Типово одобрение №°/№°№° : .....

Допълнение 4

ОБРАЗЕЦ

(максимален формат: A4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на административния орган

Съобщение във връзка с:

— типово одобрение (1),

— разширение на типово одобрение (1),

— отказ за издаване на типово одобрение (1),

— оттегляне на типовото одобрение (1),

на тип превозно средство/компонент/обособен технически възел (1) съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО.

Номер на типовото одобрение: .....

Причини за разширение на типовото одобрение на ЕО: .....

ЧАСТ I

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): .....

0.2. Тип: .....

0.3. Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство/компонента/обособения технически възел (1): .....

0.3.1. Местоположение на маркировката: .....

0.4. Категория (2): .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. В случая на компоненти или обособени технически възли, местоположение и начин на полагане на маркировката за типово одобрение на ЕО:

.....

0.8. Адрес/и на монтажния/те завод/и: .....

ЧАСТ II

1. Допълнителни данни (ако е необходимо): виж допълнението

2. Техническа служба, която отговаря за извършване на изпитванията: .....

3. Дата на протокола от изпитването: .....

4. Номер на протокола от изпитването: .....

5. Забележки (ако има такива): виж допълнението

6. Място: .....

7. Дата: .....

8. Подпис: .....

9. Прилага се номерът на информационното досие, представено на компетентните органи, което може да се получи при поискване.

(1) Ненужното се зачерква.

(2) Съгласно определението в приложение II към Директива 70/156/ЕИО.

Допълнение към Сертификат за типово одобрение на ЕО №..

относно типово одобрение на превозно средство съгласно Директива 92/22/ЕИО, изменена с Директива 2001/92/ЕО

1. **Допълнителни данни**

1.1. *Описание на типа на използваното стъкло*

1.1.1. в случая на предни стъкла: .....

1.1.2. в случая на странични прозорци: .....

1.1.3. в случая на задни прозорци: .....

1.1.4. в случая на отварящи се тавани: .....

1.1.5. в случая на други стъкла: .....

1.2. *Маркировка за типово одобрение на ЕО за компонент*

1.2.1. за предн стъкло: .....

1.2.2. за странични прозорци: .....

1.2.3. за задни стъкла: .....

1.2.4. за отварящи се тавани: .....

1.2.5. за други стъкла: .....

1.3. *Принадлежности за предното стъкло и местоположението, в което те са монтирани.*

1.4. *Разпоредбите относно монтажа са/не са* (1) *спазени.*

5. **Забележки**

.....

.....

.....

(1) Ненужното се зачерква.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. **Приложно поле**

Настоящата директива се отнася за предпазни стъкла и материали за стъкла, които са предназначени за монтаж под формата на предно стъкло или други стъкла, или разделителни панели на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и за техния монтаж, с изключение на стъклата на уредите за осветление и светлинна сигнализация, както и за арматурното табло, а така също и на специалните стъкла, осигуряващи защита от нападения; закалени предни стъкла и предни стъкла, предназначени за монтаж на превозни средства, използвани при екстремни ситуации и с максимална скорост от 40 km/h.

2. **Определение**

Въпросните точки са тези, предвидени в член 2 от Регламент № 43 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации в най-новия вариант, приет от Европейската общност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II A

МАРКИРОВКИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

1. Всички панели за предпазни стъкла, включително мострите и изпитвателните образци, представени за типово одобрение за компонент, носят търговското наименование или марка на производителя. Маркировката трябва да бъде ясно четлива, незаличима и видима.

2. В допълнение на точките, описани в точка 3.3. на приложение I, символите се полагат в съответствие с тези, въведени в Регламент № 43 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации в най-новия вариант, приет от Европейската общност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II B

ОБЩИ И ИНДИВИДУАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗПИТВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

С изключение на разпоредбите, приложими за закалените предни стъкла (които не са предмет на настоящата директива), разпоредбите относно общите и индивидуалните спецификации, изпитванията и техническите изисквания са тези, определени в Регламент № 43 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации, в най-новия вариант, приет от Европейската общност.“