32001L0092

8.11.2001 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 291/24

DIRECTIVA 2001/92/CE A COMISIEI
din 30 octombrie 2001
de adaptare la progresul tehnic a Directivei 92/22/CEE a Consiliului privind geamurile securizate și materialele pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și a Directivei 70/156/CEE a Consiliului privind omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora [1], modificată ultima dată de Directiva 2000/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului [2], în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directiva 92/22/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind geamurile securizate și materialele pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora [3], modificată de Actul de aderare a Austriei, a Finlandei și a Suediei, este una din directivele individuale de omologare CE care a fost instituită prin Directiva 70/156/CEE. Prin urmare, prevederile Directivei 70/156/CEE privind sistemele, componentele și entitățile tehnice se aplică Directivei 92/22/CEE.

(2) În vederea uniformizării omologării comunitare, este necesar să se introducă fișa de informații prevăzută în Directiva 70/156/CEE și să se modifice fișa de omologare bazată pe anexa VI din această directivă.

(3) În plus, procedurile de omologare trebuie să fie simplificate pentru a se menține alternativa, prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 70/156/CEE, între anumite directive individuale și regulamentele corespunzătoare ale Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU). Inițial, este necesar să se înlocuiască cerințele tehnice din Directiva 92/22/CEE cu cele din Regulamentul CEE-ONU nr. 43.

(4) Directivele 92/22/CEE și 70/156/CEE trebuie modificate în consecință.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului de adaptare la progresul tehnic instituit prin Directiva 70/156/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 92/22/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Fiecare stat membru efectuează omologarea CE a oricărui geam securizat și a oricărui material pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, în cazul în care se conformează normelor de construcție și de testare prevăzute în anexe.”

2. La articolul 2, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Orice cerere de omologare CE este prezentată de fabricant sau de mandatarul acestuia unui stat membru. Statele membre acordă fabricantului sau mandatarului acestuia o marcă de omologare CE conform modelului stabilit în anexa II A, pentru fiecare geam securizat și fiecare material pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, pe care le omologhează în temeiul articolului 1.”

3. La articolul 4 se adaugă paragraful al doilea după cum urmează:

„Autoritățile competente ale statelor membre se informează reciproc, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (6) din Directiva 70/156/CEE, în legătură cu fiecare omologare acordată, refuzată sau retrasă prin aplicarea prezentei directive.”

4. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

În sensul prezentei directive, prin vehicul se înțelege orice autovehicul destinat să circule pe drumuri, cu sau fără caroserie, având cel puțin patru roți și o viteză maximă din construcție mai mare de 25 km/h, precum și remorcile, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine, a tractoarelor agricole și forestiere și a oricărui utilaj mobil.”

(5) Anexele se modifică după cum urmează:

(a) lista anexelor, precum și anexele I și II se înlocuiesc cu anexa la prezenta directivă;

(b) apendicele anexei III se elimină.

[1] JO L 42, 23.2.1970, p. 1.
[2] JO L 203, 10.8.2000, p. 9.
[3] JO L 129, 14.5.1992, p. 11.

Articolul 2

(1) Începând de la 1 iulie 2002, statele membre nu pot, din motive referitoare la geamurile securizate și la materialele pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora:

— să refuze omologarea CE sau la nivel național a unui tip de vehicul sau omologarea geamurilor securizate și a materialelor pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora sau

— să interzică înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a vehiculelor, cât și vânzarea sau exploatarea geamurilor securizate și a materialelor pentru geamurile autovehiculelor și ale vehiculelor acestora,

cu condiția ca geamurile securizate sau materialele pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora să respecte dispozițiile Directivei 92/22/CEE modificată de prezenta directivă.

(2) Începând de la 1 octombrie 2002, statele membre:

— nu mai acordă omologarea CE și

— pot refuza omologarea la nivel național

pentru orice tip de vehicul, din motive privind orice tip de geam securizat sau de material pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, dacă dispozițiile Directivei 92/22/CEE, modificată de prezenta directivă, nu sunt respectate.

(3) Începând de la 1 iulie 2003, se aplică, în înțelesul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 70/156/CEE, cerințele Directivei 92/22/CEE privind geamurile securizate în calitate de componente, astfel cum este modificată prin prezenta directivă.

(4) Prin derogare de la alineatul (3), statele membre pot, în ceea ce privește piesele separate, să continue acordarea omologării CE și autorizarea vânzării și a exploatării geamurilor securizate sau a materialelor pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/22/CEE, în termenii de redactare anteriori intrării în vigoare a prezentei directive, cu condiția ca aceste geamuri securizate sau aceste materiale pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora:

— să fie destinate vehiculelor aflate deja în circulație și

— să respecte dispozițiile directivei care erau aplicabile la momentul primei înmatriculări a autovehiculului.

Articolul 3

La anexa I la Directiva 70/156/CEE se inserează următorul punctul 9.5.1.5:

„9.5.1.5. Echipamentul(ele) suplimentar(e) de la parbriz și amplasarea lor și descrierea succintă a eventualelor componente electrice/electronice”.

Articolul 4

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 30 iunie 2002. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi după publicarea în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2001.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei

ANEXĂ

„LISTA ANEXELOR

ANEXA I:	Dispoziții administrative referitoare la omologarea CE	
	Apendice 1:	Fișă de informații pentru un tip de geam securizat
	Apendice 2:	Fișă de omologare CE pentru un tip de geam securizat
	Apendice 3:	Fișă de informații pentru un tip de vehicul
	Apendice 4:	Fișă de omologare CE pentru un tip de vehicul
ANEXA II:	Domeniu de aplicare și definiții	
ANEXA II A:	Mărci de omologare CE	
	Apendice 1:	Exemple de marcaje de omologare
ANEXA II B:	Specificații generale și particulare, teste și cerințe tehnice	
ANEXA III:	Vehicule: Cerințe de instalare pe vehicule a parbrizelor și a altor geamuri decât parbrizele	

ANEXA 1

Dispoziții administrative referitoare la omologarea CE

1. CERERE DE OMOLOGARE CE A UNUI TIP DE COMPONENTĂ

1.1. Toate cererile de omologare a unui tip de geam, conforme cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE, sunt depuse de către producătorul de geamuri securizate.

1.2. Modelul de fișă de informații este reprodus în apendicele 1 la prezenta anexă.

1.3. Serviciului tehnic responsabil de desfășurarea testelor pentru omologare i se pun la dispoziție:

1.3.1. un număr suficient de epruvete sau de eșantioane de geamuri finite din modelele analizate, număr stabilit, dacă este necesar, cu serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea testelor.

2. CERERE DE OMOLOGARE CE A UNUI TIP DE VEHICUL

2.1. Toate cererile de omologare a unui tip de vehicul cu privire la geamurile sale securizate conforme cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE sunt depuse de către producătorul vehiculului.

2.2. Modelul de fișă de informații este reprodus în apendicele 3 la prezenta anexă.

2.3. Serviciului tehnic responsabil de desfășurarea testelor pentru omologare i se pun la dispoziție:

2.3.1. un vehicul reprezentativ pentru tip, stabilit, dacă este necesar, cu serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea testelor.

3. ACORDAREA OMOLOGĂRII CE PENTRU UN TIP DE GEAM SECURIZAT SAU PENTRU UN TIP DE VEHICUL

3.1. De îndată ce sunt îndeplinite condițiile relevante, este acordată omologarea CE prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și, dacă este cazul, la articolul 4 alineatul (4), din Directiva 70/156/CEE.

3.2. Modelul de fișă de omologare și anexele acesteia sunt reproduse:

— în apendicele 2 din prezenta anexă de aplicare a punctul 1.1;

— în apendicele 4 din prezenta anexă de aplicare a punctul 2.1.

3.3. În conformitate cu anexa VII la Directiva 70/156/CEE se atribuie un număr de omologare fiecărui tip de geam sau de vehicul. Un stat membru nu poate atribui același număr unui alt tip de geam sau de vehicul.

4. MODIFICĂRI DE TIP ȘI MODIFICĂRI DE OMOLOGĂRI

4.1. Dacă se efectuează modificări de tip la un tip omologat în conformitate cu prezenta directivă, se aplică dispozițiile articolului 5 din Directiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

5.1. Măsurile pentru asigurarea conformității producției sunt adoptate în conformitate cu dispozițiile stabilite prin articolul 10 din Directiva 70/156/CEE.

Apendicele 1

Fişa de informaţii nr. ... referitoare la omologarea CE a geamurilor securizate

Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001//92/CE a Comisiei

Informaţiile următoare sunt furnizate, dacă este cazul, în trei exemplare şi sunt însoţite de o listă a elementelor incluse. Dacă este cazul, desenele sunt furnizate la scara adecvată şi cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un format compatibil cu acesta. Dacă este cazul, fotografiile trebuie să fie suficient de detaliate.

0. GENERALITĂŢI

0.1. Marca(mărcile) înregistrată(e) a (ale) producătorului: .....

0.2. Tip: .....

0.2.1. Denumirea comercială (dacă este cazul) .....

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă este indicat pe geam (1): .....

0.4. Categoria vehiculului (2): .....

0.5. Numele şi adresa producătorului: .....

0.7. Amplasarea şi metoda de aplicare a marcajului de omologare CE: .....

0.8. Adresa unităţilor de producţie: .....

1. PARBRIZE ŞI ALTE GEAMURI

Desen(e) suficient de detaliat(e) pentru a permite identificarea tipului de dispozitiv şi care să indice:

1.1. *Pentru geamuri din sticlă călită, altele decât parbrizele*

1.1.1. suprafaţa maximă: .....

1.1.2. unghiul minim între cele două laturi adiacente ale geamului: .....

1.1.3. înălţimea maximă a segmentului, dacă este cazul: .....

1.2. Pentru parbrize: un plan la scara 1/1 sau, eventual, 1/10 pentru alte vehicule decât M1, sau o schiţă detaliată care să conţină:

1.2.1. poziţia parbrizului faţă de punctul „R" al scaunului conducătorului, dacă este cazul: .....

1.2.2. unghiul de înclinare a parbrizului: .....

1.2.3. unghiul de înclinare a spătarului scaunului, dacă este cazul: .....

1.2.4. amplasarea şi dimensiunea zonelor în care sunt verificate calităţile optice (3): .....

1.2.5. suprafaţa desfăşurată a parbrizului: .....

1.2.6. înălţimea maximă a segmentului de parbriz: .....

1.2.7. curbura parbrizului: .....

1.2.8. lista modelelor de vehicule pentru care se solicită omologarea, indicând numele producătorilor de vehicule şi, de asemenea, tipul şi categoria vehiculelor: .....

(1) Dacă mijloacele de identificare a tipului conţin caractere fără legătură cu descrierea tipurilor de vehicule, de componentă sau de entitate tehnică prevăzute în prezenta fişă de informaţii, ele trebuie indicate în documentaţie cu simbolul "?" (de exemplu: ABC?123?).

(2) Aşa cum este definită în anexa II A la Directiva 70/156/CEE.

(3) Anumite parbrize „panoramice" pot avea elemente fictive de ridicare a acoperişului, caz în care acestea din urmă sunt marcate prin serigrafie.

1.3. *Pentru geamuri dublu stratificate*

1.3.1. tipul fiecăruia dintre geamurile constitutive: .....

1.3.2. tipul de fixare (organică, sticlă pe sticlă, sticlă pe metal): .....

1.3.3. lățimea nominală a spațiului dintre cele două straturi: .....

1.4. *Material utilizat*

1.4.1. Natura materialului(-elor): .....

1.4.2. Culoarea stratului(-urilor) intermediar(e): .....

1.4.3. Culoarea învelișului plastic: .....

1.4.4. Culoarea sticlei: .....

1.4.5. Conductori încorporați: .....

1.4.6. Benzi anti-orbire: .....

1.4.7. Denumirea chimică a materialului plastic: .....

1.4.8. Culoarea materialului plastic: .....

1.4.9. Procedeu de fabricație (plastic): .....

Apendice 2

Fișe de omologare CE

MODEL

[format maxim: A4 (210 × 297 mm)]

FIȘĂ DE OMOLOGARE CE

Ștampila administrativă

Comunicare cu privire la:

— omologare (1)

— prelungirea omologării (1)

— refuzul omologării (1)

— retragerea omologării (1)

a unui tip de vehicul/componentă/entitate tehnică (1) în temeiul Directivei 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE.

Numărul de omologare: .....

Motivul prelungirii: .....

SECȚIUNEA I

0.1. Marcă(mărci) înregistrată(e) a (ale) producătorului: .....

0.2. Tip: .....

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă este indicat pe vehicul/componentă/entitate tehnică: .....

0.4. Categoria vehiculului (2): .....

0.5. Numele și adresa producătorului: .....

0.7. În cazul componentelor și entităților tehnice, amplasarea și metoda de aplicare a marcajului de omologare CE:

.....

0.8. Adresa unităților de producție: .....

SECȚIUNEA II

1. Informații suplimentare: vezi addenda

2. Serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea testelor: .....

3. Data procesului verbal al testului: .....

4. Numărul procesului verbal al testului: .....

5. Observații (dacă este cazul): (vezi addenda)

6. Locul: .....

7. Data: .....

8. Semnătura: .....

9. Se anexează o listă cu documentele care alcătuiesc dosarul de omologare depus la autoritățile competente și care poate fi obținut la cerere.

(1) Se taie mențiunile inutile.

(2) Așa cum este definită de anexa IIA la Directiva 70/156/CEE.

Addenda 1 la fişa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de parbriz în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

PARBRIZE DIN STICLĂ LAMINATĂ

(obişnuită, tratată sau acoperită cu plastic)

1. **Informaţii suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Grosimea nominală a parbrizului: .....

— Număr de straturi de sticlă: .....

— Număr de straturi intermediare: .....

— Grosimea nominală a stratului(rilor) intermediar(e): .....

— Natura şi tipul stratului(rilor) intermediar(e): .....

— Natura şi tipul de acoperire cu plastic: .....

— Tratare specială a sticlei (DA/NU): .....

1.2. *Caracteristici secundare*

— Natura materialului(sticlă plană, sticlă flotată, sticlă netratată): .....

— Culoarea sticlei (incoloră/slab colorată): .....

— Culoarea stratului intermediar (totală/parţială): .....

— Culoarea învelişului(rilor) din material plastic: .....

— Conductori încorporaţi (DA/NU): .....

— Benzi anti-orbire încorporate (DA/NU): .....

— Culoarea învelişului: .....

5. **Observaţii**

.....

.....

.....

5.1. *Documente anexate: lista parbrizelor (vezi addenda 7).*

Addenda 2 la fişa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de parbriz în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

PARBRIZE DIN STICLĂ ACOPERITĂ CU PLASTIC

1. **Informaţii suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Categoria de formă: .....

— Grosimea nominală a parbrizului: .....

— Grosimea nominală a sticlei: .....

— Grosimea nominală a stratului(rilor) din material plastic cu rol de strat(uri) intermediar(e): .....

— Număr de straturi din material plastic: .....

— Natura şi tipul stratului(rilor) din material plastic cu rol de strat(uri) intermediar(e): .....

— Natura şi tipul stratului exterior din material plastic: .....

— Tratare specială a sticlei (DA/NU): .....

1.2. *Caracteristici secundare*

— Natura materialului (sticlă plană, sticlă flotată, sticlă netratată): .....

— Culoarea stratului(rilor) din material plastic (totală/parţială): .....

— Culoarea sticlei: .....

— Conductori încorporaţi (DA/NU): .....

— Benzi anti-orbire încorporate (DA/NU): .....

5. **Observaţii**

.....

.....

.....

5.1. *Documente anexate: lista parbrizelor (vezi addenda 7).*

Addenda 3 la fișa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

GEAMURI DIN STICLĂ CĂLITĂ UNIFORM

1. **Informații suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Categoria de formă: .....

— Natura procesului de călire: .....

— Categoria de grosime: .....

— Natura și tipul de acoperire cu plastic: .....

1.2. *Caracteristici secundare*

— Natura materialului (sticlă plană, sticlă flotată, sticlă netratată): .....

— Culoarea sticlei: .....

— Culoarea învelișului(rilor) din material plastic: .....

— Conductori încorporați (DA/NU): .....

— Benzi anti-orbire încorporate (DA/NU): .....

1.3. *Criterii omologate*

— Suprafață maximă (geam plat): .....

— Unghi minim: .....

— Suprafața desfășurată maximă (geam curbat): .....

— Înălțimea maximă a segmentului: .....

5. **Observații**

.....

.....

.....

Addenda 4 la fişa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

GEAMURI DIN STICLĂ LAMINATĂ, ALTELE DECÂT PARBRIZELE

1. **Informaţii suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Categoria de grosime: .....

— Număr de straturi de sticlă: .....

— Număr de straturi intermediare: .....

— Grosimea nominală a stratului(rilor) intermediar(e): .....

— Natura şi tipul stratului(rilor) intermediar(e): .....

— Grosimea învelişului(rilor) din material plastic: .....

— Natura şi tipul de acoperire cu plastic: .....

— Tratare specială a sticlei (DA/NU): .....

1.2. *Caracteristici secundare*

— Natura materialului (sticlă plană, sticlă flotată, sticlă netratată): .....

— Culoarea stratului intermediar (totală/parţială): .....

— Culoarea sticlei: .....

— Culoarea învelişului(rilor) din material plastic: .....

— Conductori încorporaţi (DA/NU): .....

— Benzi anti-orbire încorporate (DA/NU): .....

5. **Observaţii**

.....

.....

.....

Addenda 5 la fişa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

GEAMURI DIN STICLĂ ACOPERITĂ CU PLASTIC, ALTELE DECÂT PARBRIZELE

1. **Informaţii suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Categoria de grosime a geamului: .....

— Grosimea nominală a componentei din sticlă: .....

— Tratare specială a sticlei (DA/NU): .....

— Număr de straturi din material plastic: .....

— Grosimea nominală a stratului(rilor) din material plastic cu rol de strat(uri) intermediar(e): .....

— Natura şi tipul stratului(rilor) din material plastic cu rol de strat(uri) intermediar(e): .....

— Natura şi tipul stratului exterior din material plastic: .....

1.2. *Caracteristici secundare*

— Natura materialului (sticlă plană, sticlă flotată, sticlă netratată): .....

— Culoarea sticlei (incoloră/slab colorată): .....

— Culoarea stratului(rilor) din material plastic (totală/parţială): .....

— Conductori încorporaţi (DA/NU): .....

— Benzi anti-orbire încorporate (DA/NU): .....

5. **Observaţii**

.....

.....

.....

Addenda 6 la fișa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

UNITĂȚI CU GEAM DUBLU

1. **Informații suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Structura unității cu geam dublu (simetric/asimetric): .....

— Lățimea nominală a spațiului: .....

— Metodă de asamblare: .....

— Tipul fiecărui geam: .....

1.2. *Documente anexate*

— o fișă pentru cele două geamuri ale unității cu geam dublu simetric, în conformitate cu anexa care se aplică pentru testarea sau omologarea acestor geamuri;

— o fișă pentru fiecare geam component al unei unități cu geam dublu asimetric, în conformitate cu anexele care se aplică pentru testarea sau omologarea acestor geamuri.

5. **Observații**

.....

.....

.....

Addenda 7 la fișa de omologare CE nr. …


privind omologarea CE a unui tip de parbriz în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE


CONȚINUTUL LISTEI DE PARBRIZE

Pentru fiecare din parbrizele care fac obiectul prezentei omologări, trebuie furnizate cel puțin următoarele informații:


— producătorul vehiculului: .....
— tipul vehiculului: .....
— categoria vehiculului: .....
— suprafața desfășurată (F): .....
— înălțimea segmentului (h): .....
— curbură (r): .....
— unghi de instalare (α): .....
— unghiul spătarului (β): .....
— coordonatele punctului R (A,B,C) față de centrul marginii de sus a parbrizului: .....

Descrierea parametrului F al parbrizului





Descrierea parametrilor r și h ai parbrizului



Addenda 8 la fişa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam din material plastic rigid în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

GEAMURI DIN MATERIAL PLASTIC RIGID, ALTELE DECÂT PARBRIZELE

1. **Informaţii suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

— Grosimea nominală [1]: .....

— Forme şi dimensiuni: .....

— Categoria atribuită materialului de către producător: .....

— Denumirea chimică a materialului: .....

— Procedeul de fabricaţie: .....

— Culoarea: .....

— Natura învelişului suprafeţei: .....

1.2. *Caracteristici secundare*

Conductori încorporaţi (DA/NU): .....

5. **Observaţii**

.....

.....

.....

[1] Cu o toleranţă de 10 % pentru geamurile din material plastic extrudat şi pentru alte procedee de fabricaţie, toleranţa este (0,4 mm + 0,1 e) (în mm), unde „e" este grosimea nominală măsurată în mm.

Addenda 9 la fișa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam din material plastic flexibil în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

GEAMURI DIN MATERIAL PLASTIC FLEXIBIL, ALTELE DECÂT PARBRIZELE

1. **Informații suplimentare:**

1.1. *Caracteristici principale*

— Grosimea nominală ([1]): .....

— Categoria atribuită materialului de către producător: .....

— Denumirea chimică a materialului: .....

— Procedeul de fabricație: .....

— Culoarea: .....

— Natura învelișului suprafeței: .....

1.2. *Caracteristici secundare*

Fără caracteristici secundare.

5. **Observații**

.....

.....

.....

([1]) Cu o toleranță de (0,1 mm + 0,1 e) (în mm), unde „e" este grosimea nominală măsurată în mm.

Addenda 10 la fișa de omologare CE nr. …

privind omologarea CE a unui tip de geam în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

UNITĂȚI CU GEAM DUBLU DIN MATERIAL PLASTIC RIGID

1. **Informații suplimentare**

1.1. *Caracteristici principale*

Grosimea nominală a fiecărei plăci: .....

Lățimea nominală a spațiului: .....

Categoria atribuită materialului utilizat pentru fiecare placă de către producător: .....

Denumirea chimică a materialului utilizat pentru fiecare placă: .....

Procedeul de fabricație: .....

Culoarea: .....

Natura învelișului suprafeței: .....

1.2. *Caracteristici secundare*

Fără caracteristici secundare.

5. **Observații**

.....

.....

.....

Apendice 3

Fişă de informaţii nr. ...

în temeiul Directivei 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE, în temeiul anexei I la Directiva 70/156/CEE, privind omologarea CE a unui tip de vehicul

Informaţiile următoare sunt furnizate, dacă este cazul, în trei exemplare şi sunt însoţite de o listă a elementelor incluse. Dacă este cazul, desenele sunt furnizate la scara adecvată şi cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un format compatibil cu acesta. Dacă este cazul, fotografiile trebuie să fie suficient de detaliate.

Dacă sistemele, componentele sau entităţile tehnice au funcţii comandate electronic, informaţiile referitoare la acestea sunt furnizate de către producătorul acestor elemente electronice.

0. GENERALITĂŢI

0.1. Marca (înregistrată) a producătorului: .....

0.2. Tip: .....

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă este indicat pe vehicul/componentă/entitate tehnică ([1]) ([2]): .....

0.4. Categoria vehiculului ([3]): .....

0.5. Numele şi adresa producătorului: .....

0.7. În cazul componentelor şi entităţilor tehnice, amplasarea şi metoda de aplicare a marcajului de omologare CE: .....

0.8. Adresa unităţilor de producţie: .....

1. PARBRIZE ŞI ALTE GEAMURI

Fotografii şi/sau desen(e) suficient de detaliat(e) ale unui vehicul reprezentativ

9. CAROSERIE

9.1. Tipul caroseriei: .....

9.5. Parbrize şi alte geamuri

9.5.1. Parbrize

9.5.1.1. Materiale utilizate: .....

9.5.1.2. Metoda de montaj: .....

9.5.1.3. Unghi de înclinare: .....

9.5.1.4. Număr(ere) de omologare: .....

9.5.1.5. Echipament(e) suplimentar(e) al(e) parbrizului, amplasarea acestuia(ora) şi descrierea succintă a eventualelor componente electrice/electronice: .....

9.5.2. Alte geamuri

9.5.2.1. Materiale utilizate: .....

9.5.2.2. Număr(ere) de omologare: .....

9.5.2.3. Descrierea succintă a eventualelor componente electrice/electronice ale mecanismului dispozitivului de ridicare-coborâre a geamurilor:

([1]) Se taie menţiunea inutilă.

([2]) Dacă mijloacele de identificare a tipului conţin caractere fără legătură cu descrierea tipului de vehicule, de componentă sau de entitate tehnică prevăzute în prezenta fişă de informaţii, ele trebuie indicate în documentaţie cu simbolul "?" (de exemplu: ABC?123?).

([3]) Aşa cum este definită în anexa II A la Directiva 70/156/CEE.

9.5.3. Geamul acoperişului culisant

9.5.3.1. Materiale utilizate: .....

9.5.3.2. Număr(ere) de omologare: .....

9.5.4. Alte geamuri

9.5.4.1. Materiale utilizate: .....

9.5.4.2. Număr(ere) de omologare: .....

Apendice 4

MODEL

[format maxim: A4 (210 × 297 mm)]

FIŞĂ DE OMOLOGARE CE

Ştampila administrativă

Comunicare cu privire la:

— omologare (1)

— prelungirea omologării (1)

— refuzul omologării (1)

— retragerea omologării (1)

a unui tip de vehicul/componentă/entitate tehnică (1) în temeiul Directivei 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE.

Numărul de omologare: .....

Motivul prelungirii: .....

SECŢIUNEA I

0.1. Marcă (denumirea producătorului): .....

0.2. Tip: .....

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă este indicat pe vehicul/componentă/entitate tehnică (1): .....

0.3.1. Amplasarea marcajului: .....

0.4. Categoria (2): .....

0.5. Numele şi adresa producătorului: .....

0.7. În cazul componentelor şi entităţilor tehnice, amplasarea şi metoda de aplicare a marcajului de omologare CE:

.....

0.8. Adresa atelierelor de montaj: .....

SECŢIUNEA II

1. Informaţii suplimentare (dacă este cazul): vezi anexa

2. Serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea testelor: .....

3. Data procesului verbal al testului: .....

4. Numărul procesului verbal al testului: .....

5. Observaţii (dacă este cazul): (vezi anexa)

6. Locul: .....

7. Data: .....

8. Semnătura: .....

9. Se anexează o listă cu documentele care alcătuiesc dosarul de omologare depus la autorităţile competente şi care poate fi obţinut la cerere.

(1) Se taie menţiunile inutile.

(2) Aşa cum este definită de anexa II la Directiva 70/156/CEE.

Addendum la fişa de omologare CE nr. …

privind omologarea unui vehicul în conformitate cu Directiva 92/22/CEE modificată de Directiva 2001/92/CE

1. **Informaţii suplimentare**

1.1. *Descrierea tipului de geam utilizat*

1.1.1. pentru parbrize: .....

1.1.2. pentru geamurile laterale: .....

1.1.3. pentru geamurile din spate: .....

1.1.4. pentru acoperişurile culisante: .....

1.1.5. pentru alte geamuri: .....

1.2. *Marcaj de omologare CE*

1.2.1. pentru parbriz: .....

1.2.2. pentru geamurile laterale: .....

1.2.3. pentru geamurile din spate: .....

1.2.4. pentru acoperişurile culisante: .....

1.2.5. pentru alte geamuri: .....

1.3. *Echipament(e) suplimentar(e) al parbrizului şi amplasarea acestuia(ora):*

1.4. *Indicaţiile de montaj sunt/nu sunt [1] respectate*

5. **Observaţii:**

.....

.....

.....

---

[1] Se taie menţiunea inutilă.

ANEXA II

DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIȚII

1. **Domeniu de aplicare**

Prezenta directivă se aplică geamurilor securizate și materialelor pentru geamuri destinate instalării ca parbrize sau ca pereți despărțitori pe autovehicule și remorcile lor, precum și în cazul instalării acestora, cu excepția sticlei pentru dispozitivele de iluminare și semnalizare și pentru tabloul de bord, geamurilor speciale de protecție contra agresiunilor, parbrizelor călite uniform și a parbrizelor destinate echipării autovehiculelor utilizate în medii extreme și având o viteză maximă de 40 km/h.

2. **Definiție**

Aceste elemente sunt cele enumerate la articolul 2 din Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în ultima versiunea adoptată de Comunitatea Europeană.

ANEXA II A

MARCAJE DE OMOLOGARE CE

1. Toate geamurile securizate, inclusiv eșantioanele și epruvetele prezentate spre omologare poartă marca fabricii sau cea comercială a producătorului. Această marcă trebuie să fie clar lizibilă, indelebilă și vizibilă.

2. În plus față de elementele enumerate la punctul 3.3 din anexa I, simbolurile suplimentare sunt aplicate în conformitate cu cele prevăzute de Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în ultima versiunea adoptată de Comunitatea Europeană.

ANEXA II B

SPECIFICAȚII GENERALE ȘI PARTICULARE, TESTE ȘI CERINȚE TEHNICE

Cu excepția dispozițiilor privind parbrizele călite (care nu intră sub incidența prezentei directive), dispozițiile cu privire la specificațiile generale și particulare, testele și condițiile tehnice sunt stabilite de Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în ultima versiunea adoptată de Comunitatea Europeană."