II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/683

2020 m. balandžio 15 d.

kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB ([1]), ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 38 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 5 dalį, 44 straipsnio 5 dalį ir 45 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1) aiškumo, nuspėjamumo ir supaprastinimo tikslais ir motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui naudojamus dokumentus reikėtų standartizuoti siekiant sumažinti dėl šiuo metu taikomos praktikos transporto priemonių gamintojams tenkančią naštą;

(2) siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti, kad privaloma tipo patvirtinimo informacija būtų pateikiama nuosekliai, reikėtų sukurti tipo patvirtinimo liudijimų (sertifikatų) šablonus;

(3) siekiant suvienodinti gamintojų išduodamus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad pagaminta transporto priemonė atitinka patvirtintą tipą, reikėtų sukurti atitikties liudijimų šablonus. Dėl aiškumo atitikties liudijime reikėtų nurodyti transporto priemonės pagaminimo datą;

(4) siekiant aiškiai nustatyti transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams taikytinus teisės aktus, reikėtų sukurti suderintą tipo patvirtinimo liudijimų numeravimo sistemą;

(5) reikėtų suderinti svarbiausios informacijos pateikimą bandymų ataskaitose. Todėl reikia parengti minimaliuosius bandymų ataskaitų formato reikalavimus;

(6) siekiant geriau nustatyti atliktų patvirtinto transporto priemonės tipo bandymų rezultatus, reikėtų parengti suderintą bandymo rezultatų lapą, kuriame būtų pateikiama būtiniausia informacija;

(7) kad gamintojai galėtų gauti tipo patvirtinimą arba pateikti rinkai naujas transporto priemones pagal Reglamento (ES) 2018/858 91 straipsnio trečią pastraipą, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. liepos 5 d.;

([1]) OL L 151, 2018 6 14, p. 1.

(8) Reglamento (ES) 2018/858 24 straipsnio 4 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 4 dalyje, 38 straipsnio 3 dalyje, 41 straipsnio 4 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 44 straipsnio 5 dalyje ir 45 straipsnio 7 dalyje nustatytų įgaliojimų tikslas – sukurti suderintus šablonus, pavyzdžius ir formas, kurių reikia motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams patvirtinti ir pateikti rinkai. Kadangi šie įgaliojimai glaudžiai susiję su jų objektu, juos reikėtų įtraukti į šį reglamentą;

(9) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) 2018/858 83 straipsnyje nurodyto Motorinių transporto priemonių techninio komiteto (TCMV) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Informacinio dokumento šablonai

1. Šio reglamento I priede nustatytas šablonas naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 24 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam informaciniam dokumentui toliau išvardytų ES tipo patvirtinimų tikslais:

a) visos transporto priemonės vienos pakopos tipo patvirtinimui;

b) visos transporto priemonės mišriam tipo patvirtinimui;

c) visos transporto priemonės pakopiniam tipo patvirtinimui;

d) sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui.

2. Šio reglamento II priede nustatytas šablonas naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 24 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam informaciniam dokumentui visos transporto priemonės pakopinio ES tipo patvirtinimo tikslais.

2 straipsnis

ES tipo patvirtinimo liudijimų (sertifikatų), įskaitant mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo liudijimus (sertifikatus), ir ES transporto priemonių individualaus patvirtinimo liudijimų (sertifikatų) šablonai

1. Šio reglamento III priede pateiktas A pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnio 1 dalyje nurodytam tipo patvirtinimo liudijimui, kai toks liudijimas yra susijęs su visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimu, ir Reglamento (ES) 2018/858 41 straipsnio 3 dalyje nurodytam tipo patvirtinimo liudijimui.

2. Šio reglamento III priede pateiktas B pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnio 1 dalyje nurodytam tipo patvirtinimo liudijimui, kai toks liudijimas yra susijęs su sistemos ES tipo patvirtinimu.

3. Šio reglamento III priede pateiktas C pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnio 1 dalyje nurodytam tipo patvirtinimo liudijimui, kai toks liudijimas yra susijęs su komponento ES tipo patvirtinimu arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimu.

4. Šio reglamento III priede pateiktas D pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 44 straipsnio 4 dalyje nurodytam transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimui.

3 straipsnis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimų (sertifikatų) ir transporto priemonių nacionalinio individualaus patvirtinimo liudijimų (sertifikatų) šablonai

1. Šio reglamento III priede pateiktas A pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 42 straipsnio 4 dalyje nurodytam tipo patvirtinimo liudijimai.

2. Šio reglamento III priede pateiktas E pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 45 straipsnio 5 dalyje nurodytam transporto priemonės nacionaliniam individualaus patvirtinimo liudijimui.

4 straipsnis

Patvirtinimo liudijimų numeravimo sistema

Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 42 straipsnio 4 dalyje, 44 straipsnio 4 dalyje ir 45 straipsnio 6 dalyje nurodyti patvirtinimo liudijimai numeruojami taikant šio reglamento IV priede išdėstytą metodą.

5 straipsnis

Komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo žymens pavyzdys

Šio reglamento V priede pateiktas pavyzdys naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 38 straipsnio 2 dalyje nurodytam komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo žymeniui.

6 straipsnis

Bandymų rezultatų lapo šablonas

Šio reglamento VI priede pateiktas šablonas naudojamas Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytam bandymų rezultatų lapui.

7 straipsnis

Bandymų ataskaitų forma

Reglamento (ES) 2018/858 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos bandymų ataskaitos parengiamos remiantis šio reglamento VII priede išdėstytomis nuostatomis dėl bandymų ataskaitų formos.

8 straipsnis

Atitikties liudijimų šablonai ir kiti jiems keliami reikalavimai

Šio reglamento VIII priede pateikti šablonai ir reikalavimai taikomi Reglamento (ES) 2018/858 36 straipsnio 1 dalyje nurodytam atitikties liudijimui popieriniu formatu.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2020 m. liepos 5 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

AIŠKINAMOSIOS PASTABOS

([1]) Tik patvirtinant pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

([2]) Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų tipu, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

([3]) Klasifikuota pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalyje pateiktas apibrėžtis.

([4]) Išbraukti, kas netaikoma (tam tikrais atvejais, kai taikomas daugiau kaip vienas punktas, nereikia nieko išbraukti).

([5]) Jeigu ašies ratai yra sudvejinti, galima nurodyti, kad ratų skaičius yra keturi.

([6]) Žymima pagal standartą EN 10027–1: 2016. Jeigu neįmanoma, pateikiama ši informacija:

— medžiagos aprašymas;

— takumo riba;

— didžiausioji tempimo jėga;

— pailgėjimas (%);

— kietumas pagal Brinelį.

([7]) Transporto priemonės vairavimas iš virš variklio esančios kabinos – tai konfigūracija, kai daugiau nei pusė variklio ilgio yra už toliausiai priekyje esančio priekinio stiklo pagrindo taško, o vairaračio stebulė yra priekiniame transporto priemonės ilgio ketvirtyje, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ (OL L 52, 2018 2 23, p. 1) 1 PRIEDO 1 DALIES 1 priedėlio z aiškinamojoje pastaboje.

([8]) Kaip apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2144 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) 2015/166 (OL L 325, 2019 12 16, p. 1).

([9]) Kai viena versija yra su įprasta kabina, o kita – su miegamąja vieta, masė ir matmenys nurodomi abiem atvejais.

([10]) Standartas ISO 612:1978 „Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys“.

([11]) Nurodoma neprivaloma įranga, kuri turi įtakos transporto priemonės matmenims.

([12]) Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 25 apibrėžtimi (važiuoklės bazė) ir 26 apibrėžtimi (atstumas tarp ašių). Pastaba. Jei tai centrinės ašies priekaba, sukabintuvo ašis laikoma pirmąja ašimi.

([13]) Bendras atstumas tarp ašių – tai kiekvienos ašies atstumų nuo priekinės ašies iki galinės ašies suma.

([14]) 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 353, 2012 12 21, p. 31).

([15]) Terminas Nr. 6.19.2.

([16]) Terminas Nr. 6.20.

([17]) Terminas Nr. 6.5.

([18]) Terminas Nr. 6.1 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1: Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo 1 priedėlis. Priekabų ilgiai nurodomi, kaip paminėta standarto ISO 612:1978 termine Nr. 6.1.2.

([19]) Terminas Nr. 6.17.

([20]) Terminas Nr. 6.2 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1: Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo 1 priedėlis.

([21]) Terminas Nr. 6.3 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1: Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo 1 priedėlis.

([22]) Nustatytų reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės.

([23]) Terminas Nr. 6.6.

([24]) Terminas Nr. 6.10.

([25]) Terminas Nr. 6.7.

([26]) Terminas Nr. 6.11.

([27]) Terminas Nr. 6.18.1.

([28]) Terminas Nr. 6.9.

([29]) 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).

([30]) Kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1230/2012.

Sistemos, kuriose yra skysčių (išskyrus skirtas panaudotam vandeniui, kurios turi likti tuščios, arba skirtas kurui), užpildomos iki 100 % gamintojo nurodytos talpos. Informacija, nurodyta 2.6 punkto b papunktyje ir 2.6.1 punkto b papunktyje neturi būti pateikta N2, N3, M2, M3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms.

([31]) 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB Tekstas svarbus EEE (OL L 353, 2012 12 21, p. 31–79).

([32]) Jeigu tai yra priekabos arba puspriekabės ar transporto priemonės, sukabintos su priekaba arba puspriekabe, kurios sukabintuvą ar balninį sukabintuvą veikia didele vertikalia apkrova, ta apkrova, padalinta iš standartinio gravitacijos pagreičio, įtraukiama į didžiausią techniškai leidžiamą masę.

([33]) Įrašyti kiekvieno varianto didžiausią ir mažiausią vertes.

([34]) Sukabintuvo iškyša – tai horizontalus atstumas tarp priekabų, kurių ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabintuvo ir galinės ašies (-ių) vidurio linijos.

([35]) Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę (tik transporto priemonė).

([36]) 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

([37]) 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

([38]) Jeigu tai transporto priemonė, kuri gali būti varoma benzinu, dyzelinu ir pan. arba naudojant derinį su kitais degalais, punktai pakartojami. Jeigu varikliai ir sistemos yra nestandartiniai, gamintojas pateikia šiame punkte nurodytajai lygiavertę informaciją.

([39]) Šis skaičius suapvalinamas dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

([40]) Šią vertę reikia apskaičiuoti (π = 3,1416) ir suapvalinti vieno cm^3 tikslumu.

([41]) Nurodyti leidžiamąją nuokrypą.

([42]) Jei tai dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonė.

([43]) Nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 arba Reglamento (EB) Nr. 595/2009 reikalavimus, jeigu taikoma.

([44]) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekiu (euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai (OL L 167, 2011 6 25, p. 1).

([45]) Transporto priemonės, kurios gali naudoti ir benziną, ir dujinius degalus. Tačiau transporto priemonės, kuriose benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

([46]) Įrašoma, jeigu dar neįrašyta dokumentuose, nurodytuose 3.2.12.2.7.1 punkte.

([47]) Įrašoma, jeigu yra viena OBD variklių šeima ir jeigu ši informacija dar nepateikta dokumentų rinkinyje (-iuose), nurodytame 3.2.12.2.7.0.4 punkte.

([48]) Turi būti pagrindžiama dokumentais, jei dokumentai neįtraukti į 3.2.12.2.7.0.5 punkte nurodytus dokumentus.

([49]) Įrašoma, jeigu yra viena OBD variklių šeima ir jeigu ši informacija dar nepateikta dokumentų rinkinyje (-iuose), nurodytame 3.2.12.2.7.0.4 punkte.

([50]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 49 „Suvienodintos nuostatos dėl priemonių, kurių imamasi siekiant mažinti transporto priemonėse naudojamų slėginio ir kibirkštinio uždegimo variklių išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių kiekį“ (OL L 171, 2013 6 24, p. 1).

([51]) 2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 751, 2017 7 7, p. 1).

([52]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 83 „Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo nuostatos, atsižvelgiant į teršalų išmetimą pagal variklinių degalų reikalavimus“ (OL L 42, 2012 2 15, p. 1).

([53]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 67 „Suvienodintos nuostatos. I dalis. M ir N kategorijų transporto priemonių, kurių varomojoje sistemoje naudojamos suskystintosios naftos dujos, specialios įrangos patvirtinimo. II dalis. M ir N kategorijų transporto priemonių, kuriose sumontuota speciali suskystintųjų naftos dujų naudojimo jų varomojoje sistemoje įranga, patvirtinimas, atsižvelgiant į tokios įrangos įrengimą [2016/1829] (OL L 285, 2016 10 20, p. 1).

([54]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 110. „Suvienodintos nuostatos. I dalis. Motorinių transporto priemonių, varymo sistemoje naudojančių suslėgtas gamtines dujas (SGD) ir (arba) suskystintas gamtines dujas (SkGD), specifiniai komponentai. II dalis. Transporto priemonės dėl patvirtinto tipo specifinių komponentų montavimo suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) ir (arba) suskystintoms gamtinėms dujoms (SkGD) naudoti varymo sistemoje [2015/999] (OL L 166, 2015 6 30, p. 1).

([55]) 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2009/79/EB dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 32).

([56]) Nustatyta remiantis Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 101 „Suvienodintos tik vidaus degimo varikliu arba hibridine elektrine jėgos pavara varomų lengvųjų automobilių patvirtinimo, atsižvelgiant į išmatuotą išmetamo anglies dioksido kiekį bei sunaudojamą degalų kiekį ir (arba) išmatuotą sunaudojamą elektros energijos kiekį bei elektrinę ridą, nuostatos ir tik elektrine jėgos pavara varomų M 1 bei N 1 kategorijų transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į išmatuotą sunaudojamą elektros energijos kiekį bei elektrinę ridą, nuostatos“ (OL L 138, 2012 5 26, p. 1) reikalavimais.

([57]) Išskyrus dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo variklius arba transporto priemones.

([58]) Jei tai 1B, 2B ir 3B tipų dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliai.

([59]) Bendro PMSPRC bandymo vertė, įskaitant bandymo su šaltu ir įšildytu varikliu dalį, pagal Reglamento (EB) Nr. 582/2011 VIII priedą.

([60]) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO_2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

([61]) 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO_2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).

([62]) 2011 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO_2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir patvirtinimo sistema (OL L 194, 2011 7 26, p. 19).

([63]) 2014 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 427/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 nustatoma lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO_2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir patvirtinimo sistema (OL L 125, 2014 4 26, p. 57).

([64]) Prireikus lentelę galima išplėsti, atskirai ekologinei inovacijai skiriant papildomą eilutę.

([65]) Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama ekologinė inovacija, numeris.

([66]) Priskirtas Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama ekologinė inovacija.

([67]) Jeigu vietoj 1 tipo bandymo ciklo taikomas modeliavimo metodas, tipo patvirtinimo institucijai pritarus ši vertė turi būti modeliavimo metodu gauta vertė.

([68]) Dėl visų atskirų ekologinių inovacijų sumažėjęs bendras išmetamas CO_2 kiekis.

([69]) Bandoma tipinė kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonė.

([70]) 2014 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 136/2014, kuriuo dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio (euro 5 ir euro 6) iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, o dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio (euro VI) iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2011 (OL L 43, 2014 2 13, p. 12).

([71]) 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2400, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO_2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L 349, 2017 12 29, p. 1).

([72]) Kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/2400.

([73]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 85. M ir N kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus degimo variklių arba elektrinių galios pavarų patvirtinimo pagal naudingosios galios ir elektrinių galios pavarų didžiausios 30 minučių galios matavimą suvienodintos nuostatos (OL L 323, 2014 11 7, p. 52).

([74]) ESC bandymas.

([75]) Tik ETC bandymui.

([76]) Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.

([77]) Jeigu tai priekabos – didžiausias gamintojo leidžiamas greitis.

([78]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 39. Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į spidometro ir odometro mechanizmus, įskaitant jų montavimą, nuostatos (OL L 302, 2018 11 28, p. 106).

([79]) 2012 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 nuostatos dėl pavarų perjungimo indikatorių ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 28, 2012 1 31, p. 24).

([80]) Pateikiami lygiaverčiai duomenys apie Z kategorijos padangas, skirtas montuoti į transporto priemones, kurių didžiausias greitis viršija 300 km/h.

([81]) Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklė Nr. 21. Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo dėl vidaus įrangos nuostatos (OL L 188, 2018 7 16, p. 32).

([82]) Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 121. Vienodos transporto priemonių patvirtinimo nuostatos dėl rankinių valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių padėties ir identifikavimo [2016/18] (OL L 5, 2016 1 8, p. 9).

([83]) Reikia paminėti sėdimųjų vietų skaičių, kai transporto priemonė juda. Gali būti nurodomas intervalas, jeigu tai modulinis išdėstymas.

([84]) R taškas arba sėdynės atskaitos taškas – tai kiekvienos sėdynės skaičiuojamasis taškas, kurį kiekvienai sėdynei apibrėžia transporto priemonės gamintojas ir kuris nustatomas remiantis trimate atskaitos sistema, kaip nustatyta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 17 „Suvienodintos transporto priemonių tvirtinimo nuostatos, atsižvelgiant į sėdynes, jų tvirtinimo įtaisus ir galvos atramas“ (OL L 230, 2010 8 31, p. 81) III priede.

([85]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 26. Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų išorines iškyšas, nuostatos (O L 215, 2010 8 14, p. 27).

([86]) Prireikus į lentelę dar galima įrašyti tas transporto priemones, kuriose įrengtos daugiau nei dvi sėdynių eilės arba daugiau nei trys sėdynės skersai transporto priemonės.

([87]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 14. Vienodos transporto priemonių patvirtinimo nuostatos dėl saugos diržų tvirtinimo įtaisų, ISOFIX tvirtinimo sistemų ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisų bei i dydžio sėdimųjų vietų [2015/1406] (OL L 218, 2015 8 19, p. 27).

([88]) Dėl naudojamų žymenų žr. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 16 „Suvienodintos nuostatos. I dalis. variklio varomomis transporto priemonėmis važiuojantiems asmenims skirtų saugos diržų, apsaugos sistemų, vaiko apsaugos sistemų ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemų patvirtinimo. II dalis. Transporto priemonių, kuriose įrengti saugos diržai, priminimo prisisegti saugos diržus įtaisai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos ir i dydžio vaiko apsaugos sistemos“ [2018/629] (OL L 109, 2018 4 27, p. 1) 5.3.4 punktą. Jeigu tai S tipo daržai, nurodyti tipo (-ų) pobūdį.

([89]) 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 292, 2010 11 10, p. 21).

([90]) 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

([91]) 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų dėl purslų taškymo ribojimo sistemų nuostatos (OL L 34, 2011 2 9, p. 2).

([92]) Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 48 „Suvienodinti transporto priemonių patvirtinimo reikalavimai, atsižvelgiant į apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimą“ (OL L 14, 2019 1 16, p. 42).

([93]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 10. Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų elektromagnetinį suderinamumą, nuostatos (O L 41, 2017 2 17, p. 1).

([94]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 138 „Vienodos nuostatos dėl tyliųjų transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų sumažėjusį girdimumą“ [2017/71] (OL L 9, 2017 1 13, p. 33).

([95]) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB bei panaikinama Direktyva 70/157/EEB (OL L 158, 2014 5 27, p. 131–195).

([96]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 66. Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos (OL L 84, 2011 3 30, p. 1).

([97]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTO EEK) taisyklė Nr. 105. Vienodos transporto priemonių, skirtų vežti pavojingus krovinius, patvirtinimo, susijusio su specialiosiomis jų konstrukcijos savybėmis, sąlygos (OL L 230, 2010 8 31, p. 253).

([98]) Šios nuostatos apibrėžiamos standarte ISO 22628:2002 „Kelių transporto priemonės. Perdirbimas ir atnaujinimas. Apskaičiavimo metodas“.

([99]) 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

([100]) 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

([101]) Nustatyti taip, kad būtų aiški transporto priemonės tipo kiekvienos techninės konfigūracijos realioji reikšmė.

([102]) Reikia nurodyti, ar gamintojas taiko Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnio 6 dalį, ir tokiu atveju antroje skiltyje nurodyti taikomą teisės aktą.

([103]) Pataisyto 1958 m. susitarimo susitariančiosios šalys.

([104]) Nurodoma, jeigu neįmanoma nustatyti iš tipo patvirtinimo liudijimo numerio.

([105]) Jeigu suteikiant tipo patvirtinimą komercinio pavadinimo nėra, šis punktas užpildomas ne vėliau kaip pateikiant transporto priemonę rinkai.

([106]) Pakopinio tipo patvirtinimo atveju nurodykite „netaikytina“, jeigu patvirtinimo institucija surenka visą ES tipo patvirtinimo liudijimų arba JT tipo patvirtinimo sertifikatų rinkinį ir jeigu ta patvirtinimo institucija iš dalies pakeitė galutinį visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimą.

([107]) Pagal Reglamento (ES) 2018/858 II priedą.

([108]) Arba vizuali pažangiojo elektroninio parašo išraiška remiantis 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (*OL L 257, 2014 8 28, p. 73*), įskaitant patikrinimo duomenis.

([109]) Viena ¾ priekinio, viena ¾ galinio vaizdo

([110]) Viena ¾ priekinio, viena ¾ galinio vaizdo

([111]) Šis įrašas daromas tik tais atvejais, kai transporto priemonė turi dvi ašis.

([112]) Jeigu yra daugiau nei vienas elektros variklis, nurodyti visų variklių bendrą poveikį.

([113]) Naudojami Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalyje aprašyti kodai.

([114]) Nurodyti tik pagrindinę (-es) spalvą (-as): baltą, geltoną, oranžinę, raudoną, violetinę, mėlyną, žalią, pilką, rudą arba juodą.

([115]) Išskyrus sėdimąsias vietas, kurios sukonstruotos taip, kad jas būtų galima naudoti tik transporto priemonei stovint, taip pat vežimėliams skirtų vietų skaičių.

([116]) Nurodyti lygmenį pagal euro sistemą ir, jei tinkama, atliekant tipo patvirtinimą taikytas nuostatas žymintį simbolį.

([117]) 2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 175, 2017 7 7, p. 1–643).

([118]) Neprivaloma.

([119]) Parengta pagal Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo I dalyje nustatytą pavyzdį.

([120]) Parengta pagal Reglamentas (ES) 2017/2400 IV priedo II dalyje nustatytą pavyzdį.

([121]) Taikoma tik tuo atveju, jeigu transporto priemonė patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009, o informacijos klientui byla parengta pagal Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo II dalyje pateiktą pavyzdį.

([122]) 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 2).

([123]) 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

([124]) 2012 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 249/2012, kuriuo dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę, reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2011 (OL L 82, 2012 3 22, p. 1).

([125]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 13-H „Vienodos lengvųjų automobilių patvirtinimo dėl stabdžių nuostatos“ [2015/2364] (OL L 335, 2015 12 22, p. 1).

([126]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 46 „Suvienodintos nuostatos dėl netiesioginio matymo įtaisų ir variklinių transporto priemonių, kuriose montuojami minėti įtaisai, patvirtinimo“ (OL L 237, 2014 8 8, p. 24).

([127]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 28. Suvienodintos nuostatos dėl įspėjamųjų garsinės signalizacijos įtaisų ir variklinių transporto priemonių, atsižvelgiant į jų garso signalus, patvirtinimo (OL L 323, 2011 12 6, p. 33).

([128]) Nurodyti apribojimus, jeigu jie taikomi degalams (pvz., L intervalo ar H intervalo gamtinių dujų atveju).

([129]) Transporto priemonės, kurios gali naudoti ir benziną, ir dujinius degalus. Tačiau transporto priemonės, kuriose benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

([130]) Dvejopų degalų transporto priemonių atveju abiejų rūšių degalams užpildoma po atskirą lentelę.

([131]) Mišriais degalais varomų transporto priemonių atveju, kai bandymus reikia atlikti dėl abiejų rūšių degalų, kaip reikalaujama pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 I priedo I.2.4 pav. Jeigu transporto priemonės varomos dviejų rūšių arba vienos rūšies degalais – SND arba GD/biometanu, visoms bandymui naudojamoms skirtingoms etaloninėms dujoms užpildoma po atskirą lentelę, o papildomoje lentelėje nurodomi blogiausi rezultatai, gauti pagal [kai reikalaujama pagal?] Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 83 „Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo nuostatos, atsižvelgiant į teršalų išmetimą pagal variklinių degalų reikalavimus“ (OL L 42, 2012 2 15, p. 1) 12 priedo 3.1.4 punktą. Lentelėje nurodoma, ar rezultatai matuojami ar apskaičiuojami.

([132]) Jei taikytina.

([133]) euro VI atveju ESC turi būti suprantamas kaip PMSNRC, o ETC – kaip PMSPRC.

([134]) Jeigu SGD ir SND varomi euro VI varikliai bandomi naudojant skirtingus etaloninius degalus, kiekvienos rūšies bandomiems etaloniniams degalams užpildoma po atskirą lentelę.

([135]) Kiekvienos rūšies bandomiems etaloniniams degalams užpildoma po atskirą lentelę.

([136]) Jeigu transporto priemonės varomos GD ir H2GD, matavimo vienetas „l/100 km“ pakeičiamas matavimo vienetu „m^3/100 km“, o jeigu vandeniliu – „kg/100 km“.

([137]) Interpoliacijos šeimos identifikatoriaus formatas pateikiamas 2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, XXI priedo 5.0 punkte (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).

([138]) 2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos lengvųjų komercinių transporto priemonių bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 (OL L 175, 2017 7 7, p. 644).

([139]) 2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 (OL L 175, 2017 7 7, p. 679).

([140]) Interpoliacijos šeimos identifikatoriaus formatas pateikiamas Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 5.0 punkte.

([141]) Kiekvienam transporto priemonės variantui ir (arba) versijai užpildoma po atskirą lentelę.

([142]) Prireikus lentelę galima išplėsti, atskirai ekologinei inovacijai skiriant papildomą eilutę.

([143]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 83 „Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo nuostatos, atsižvelgiant į teršalų išmetimą pagal variklinių degalų reikalavimus“ (*OL L 42, 2012 2 15, p. 1)*.

([144]) Komisijos ekologinės inovacijos patvirtinimo sprendimas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnis (OL L 140, 2009 6 5, p. 30).

([145]) Priskirtas Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama ekologinė inovacija.

([146]) Jeigu vietoj 1 tipo bandymo ciklo taikomas modeliavimo metodas, ši vertė turi būti modeliavimo metodu gauta vertė.

([147]) = ... Komisijos įgyvendinimo reglamento XX/XXX dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų įgyvendinimo I priedo 3.5.1.3 punktas.

([148]) Visų dėl ekologinių inovacijų sumažėjusio išmetamo CO_2 kiekio taikant NEDC rezultatų suma, apskaičiuota paskutinėje šios lentelės skiltyje remiantis Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 XII priedu.

([149]) 2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).

([150]) Visų dėl ekologinių inovacijų sumažėjusio išmetamo CO_2 kiekio taikant WLTP rezultatų suma, apskaičiuota paskutinėje šios lentelės skiltyje remiantis Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 XII priedu.

([151]) Bendrąjį ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodą sudaro toliau nurodyti elementai, atskirti tuščiais tarpais:

— patvirtinimo institucijos kodas, nustatytas XXXX Komisijos įgyvendinimo reglamento XX/XXX dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų įgyvendinimo IV priede;

— atskiras kiekvienos transporto priemonėje įdiegtos ekologinės inovacijos kodas, nurodytas chronologine Komisijos patvirtinimo sprendimų tvarka.

(Pvz. bendrasis Vokietijos tipo patvirtinimo institucijos patvirtintoje transporto priemonėje įdiegtų trijų ekologinių inovacijų, chronologiškai patvirtintų kaip 10, 15 ir 16, kodas turėtų būti „e1 10 15 16“).

([152]) ISO/IEC 17025:2017 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Paskelbimo data: 2017 m. lapkričio mėn.

([153]) Nurodyti identifikavimo kodą.

([154]) Nurodyti, ar transporto priemonė tinkama važiuoti dešiniąja ar kairiąja kelio puse, ar abiem kelio pusėmis.

([155]) Nurodyti, ar sumontuotam spidometrui arba odometrui naudojami metrinės ar metrinės ir imperinės sistemų matavimo vienetai.

([156]) Šiuo pareiškimu neribojama valstybių narių teisė reikalauti atlikti techninius pakeitimus tais atvejais, kai eismas vyksta priešinga kelio puse, kad transporto priemones būtų galima įregistruoti kitoje valstybėje narėje, nei toji, kuriai jos buvo skirtos.

([157]) 4 ir 4.1 įrašai pildomi atitinkamai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 25 apibrėžtimi (važiuoklės bazė) ir 26 apibrėžtimi (atstumas tarp ašių).

([158]) Masės vertės turi būti suapvalinamos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

([159]) Jei tai hibridinės transporto priemonės, nurodyti abiejų išėjimo šaltinių reikšmes.

([160]) Pasirenkamąją įrangą ir papildomus padangų/ratų derinius galima nurodyti įrašui „Pastabos“ skirtoje vietoje. Jei transporto priemonė pateikiama su visu standartinių ratų ir padangų komplektu bei visu žieminių padangų komplektu (paženklintu trimis kalnų viršūnėmis ir snaige, vadinamuoju 3PMS žymeniu) su ratais arba be jų, šios žieminės padangos ir jų ratai, jei taikoma, laikomi papildomais padangų/ratų deriniais, nepaisant to, kokios padangos/ratai yra iš tikrųjų sumontuotos (-i) transporto priemonėje.

([161]) Taikoma tik atskiroms kelio apkrovos šeimos matricos šeimos (RLMF) transporto priemonėms.

([162]) Kartojama su skirtingais degalais, kuriuos leidžiama naudoti. Transporto priemonės, kuriose galima naudoti ir benziną, ir dujinius degalus, tačiau kurių benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau negu 15 litrų benzino, bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

([163]) Jei tai euro VI dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliai ir dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonės, jeigu reikia, atliekamas kartojimas.

([164]) Nurodomi tik tie išmetamųjų dujinių teršalų kiekiai, kurie nustatyti pagal taikomą teisės aktą ar aktus.

([165]) Jeigu pagal 2005 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimą dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje (OL L 21, 2005 1 25, p. 15) transporto priemonėje sumontuoti 24 GHz mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginiai, gamintojas čia nurodo: „Transporto priemonėje sumontuoti 24 GHz mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginiai“.

([166]) Gamintojas šiuos įrašus gali daryti atsižvelgdamas į vidaus vežimo operacijas arba į tarptautines vežimo operacijas. Jei tai vidaus vežimo operacijos, nurodomas šalies, kurioje ketinama registruoti transporto priemonę, kodas. Kodas turi atitikti standartą ISO 3166–1:2013. Jei tai tarptautinės vežimo operacijos, nurodomas direktyvos numeris (pvz., 96/53/EB, jei tai Tarybos direktyva 96/53/EB).

([167]) Išskyrus sėdimąsias vietas, kurios sukonstruotos taip, kad jas būtų galima naudoti tik transporto priemonei stovint, taip pat vežimėliams skirtų vietų skaičių. M3 kategorijos transporto priemonėms priskiriamų tolimojo susisiekimo autobusų įgulos narių skaičius įtraukiamas į keleivių skaičių.

([168]) N1 kategorijos sukomplektuotoms transporto priemonėms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007.

([169]) Taikoma tik jeigu transporto priemonė patvirtinta pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantį direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1–13).

([170]) Taikoma tik tuo atveju, jeigu transporto priemonė patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009, o informacijos klientui byla parengta pagal Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo II dalyje pateiktą pavyzdį.

([171]) Kaip nurodyta pagal Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo II dalyje pateiktą pavyzdį parengtos informacijos klientui bylos 2.3. punkte.

([172]) Kaip nurodyta pagal Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo II dalyje pateiktą pavyzdį parengtos informacijos klientui bylos 2.4. punkte.

([173]) Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 105. Suvienodintos transporto priemonių, skirtų vežti pavojingus krovinius, patvirtinimo, susijusio su specialiosiomis jų konstrukcijos savybėmis, nuostatos (OL L 230, 2010 8 31, p. 253).

([174]) Dėl termino „sukabinimo taškas“ „0“ žr. Reglamento (ES) Nr. 19/2011 I priedo A dalies 3.1.2 punktą.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ, SISTEMŲ, SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ARBA ATSKIRŲ TECHNINIŲ MAZGŲ ES TIPO PATVIRTINIMO INFORMACINIO DOKUMENTO ŠABLONAS

Informaciniuose dokumentuose, nurodytuose Reglamente (ES) 2018/858, dėl visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo ir dėl sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo yra tik ištraukos iš toliau esančio sąrašo ir jo punktų numeravimo sistemos.

Įsitikinkite, kad spausdinant A4 formatu brėžiniuose ar paveiksluose būtų aiški ir įskaitoma pakankama išsami informacija.

Būtina pateikti informaciją apie šiame priede minimų sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų su elektroniniais valdytuvais naudojimą.

0. BENDROJI INFORMACIJA

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.2.0.1. Važiuoklė: …

0.2.0.2. Kėbulas/komplektinė transporto priemonė: …

0.2.1. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.2.2. Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės pakopos transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija (su kiekviena pakopa susijusios informacijos sąrašas). (Tai gali būti daroma naudojant matricą)

Tipas:

Variantas (-ai):

Versija (-os):

Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį …

0.2.2.1. Parametrų vertės, suteikiant pakopinį tipo patvirtinimą leidžiamos naudoti kaip bazinės transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekio vertės (jei taikoma, nurodyti intervalą) ([1]):

Parengtos naudoti sukomplektuotos transporto priemonės masė (kg): …

Sukomplektuotos transporto priemonės priekinės dalies plotas (cm^2): …

Riedėjimo varža (kg/t): …

Radiatoriaus grotelių oro angų skersinio pjūvio plotas (cm^2): …

0.2.3. Identifikatoriai ([1]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. Kelio apkrovos šeimos identifikatorius:

0.2.3.4.1. VH kelio apkrovos šeima: …

0.2.3.4.2. VL kelio apkrovos šeima: …

0.2.3.4.3. Kelio apkrovos šeimos, taikomos interpoliacijos šeimoje: …

0.2.3.5. Kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.8. OBD sistemos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.9. Kitas šeimos identifikatorius: …

0.3. Tipo identifikavimo žymuo, jei jis nurodytas ant transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([1]) ([2]): …

0.3.0.1. Važiuoklė: …

0.3.0.2. Kėbulas/komplektinė transporto priemonė: …

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta: …

0.3.1.1. Važiuoklė: …

0.3.1.2. Kėbulas/komplektinė transporto priemonė: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]): …

0.4.1. Klasifikacija (-os) atsižvelgiant į pavojinguosius krovinius, kuriuos transporto priemone numatyta gabenti: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.5.1. Jei tai transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės pakopos (-ų) transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas bei transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.6.1. Prie važiuoklės: …

0.6.2. Prie kėbulo: …

0.7. (Nenurodyta)

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

1. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tipinės transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo nuotraukos ir (arba) brėžiniai ([4]): …

1.2. Visos transporto priemonės (trumpiausia ir ilgiausia važiuoklės bazė, jei taikytina) matmenų brėžinys: …

1.3. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.3.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

1.3.2. Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta: …

1.3.3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

1.4. Važiuoklė (jeigu yra) (bendras brėžinys – trumpiausia ir ilgiausia važiuoklės bazė, jei taikytina): …

1.5. Lonžeronams pagaminti naudota medžiaga ([6]): …

1.6. Variklio vieta ir padėtis: …

1.7. Mašinisto kabinoje: vairavimas iš virš variklio esančios kabinos ([7])/kabina už variklio/kabina su miegamąja vieta ([4]): …

1.8. Vairo įrengimo vieta: kairė ir (arba) dešinė ([4])

1.8.1. Transporto priemonė pritaikyta eismui dešiniąja (kairiąja) ([4]) puse.

1.9. Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai yra puspriekabė, priekaba su grąžulu, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi: …

1.10. Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …

1.11. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

2. MASĖ IR MATMENYS ([9]) ([10]) ([11])

(kg ir mm) (kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)

2.1. **Transporto priemonės (visiškai pakrautos) važiuoklės bazė ([12]):**

2.1.1. Transporto priemonės su dviem ašimis: …

2.1.2. Transporto priemonės su trimis arba daugiau ašių

2.1.2.1. Atstumas tarp gretimų ašių nuo priekinės ašies iki galinės ašies: …

2.1.2.2. Bendras atstumas tarp ašių ([13]): …

2.2. **Balninis sukabintuvas**

2.2.1. Jei tai yra puspriekabės

2.2.1.1. Atstumas tarp balninio sukabintuvo kaiščio ašies ir puspriekabės galo: …

2.2.1.2. Didžiausias atstumas tarp balninio sukabintuvo kaiščio ašies ir bet kurio puspriekabės priekinės dalies taško: …

2.2.1.3. Puspriekabės speciali važiuoklės bazė (kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1230/2012 ([14]) I priedo D dalies 3.2 punkte)

2.2.2. Jei tai yra puspriekabės vilkikas

2.2.2.1. Atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio (didžiausias ir mažiausias; nekomplektinės transporto priemonės atveju nurodykite leistinas vertes) ([15]): …

2.2.2.2. Didžiausias balninio sukabintuvo aukštis (standartinis) ([16]): …

2.3. **Ašies tarpvėžė (-s) ir pločio vertė (-ės)**

2.3.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė ([17]): …

2.3.2. Visų kitų ašių tarpvėžė ([17]): …

2.3.3. Plačiausios galinės ašies plotis (matuojant ties toliausia padangų dalimi ir nepaisant padangų išsipūtimo prie žemės paviršiaus): …

2.3.4. Priekinės ašies plotis (matuojant ties toliausia padangų dalimi ir nepaisant padangų išsipūtimo prie žemės paviršiaus): …

2.4. **Transporto priemonės matmenų diapazonas (bendras)**

2.4.1. Važiuoklė be kėbulo

2.4.1.1. Ilgis ([18]): …

2.4.1.1.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.2. Mažiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.3. Jei tai priekaba, maksimalus leistinas grąžulo ilgis ([19]): …

2.4.1.2. Plotis ([20]): …

2.4.1.2.1. Didžiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.2.2. Mažiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) ([21]) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.4.1.3.1. Didžiausias leidžiamas aukštis ([22]): …

2.4.1.4. Priekinė iškyša ([23]): …

2.4.1.4.1. Užvažiavimo kampas ([24]): …… laipsniai.

2.4.1.5. Galinė iškyša ([25]): …

2.4.1.5.1. Nuvažiavimo kampas ([26]): …… laipsniai.

2.4.1.5.2. Mažiausia ir didžiausia leistina sukabinimo taško iškyša ([27]): …

2.4.1.5.3. Didžiausia leidžiama galinė iškyša ([22]): …

2.4.1.6. Prošvaisa (kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 4.5 punkte)

2.4.1.6.1. Tarp ašių: …

2.4.1.6.2. Po priekine ašimi (-mis): …

2.4.1.6.3. Po galine ašimi (-imis): …

2.4.1.7. Tarpašinis rampos kampas ([28]): …… laipsniai.

2.4.1.8. Kėbulo ir (arba) kėbulo vidaus apdailos armatūros, įrangos ir (arba) naudingosios apkrovos kraštinės leidžiamos sunkio centro padėtys: …

2.4.2. Važiuoklės su kėbulu:

2.4.2.1. Ilgis ([18]): …

2.4.2.1.1. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: …

2.4.2.1.2. Jei tai priekaba, maksimalus leistinas grąžulo ilgis ([28]): …

2.4.2.1.3. Pailginta kabina, atitinkanti Tarybos direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį ([29]): taip/ne ([4])

2.4.2.2. Plotis ([20]): …

2.4.2.2.1. Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis): …

2.4.2.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) ([21]) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.4.2.4. Priekinė iškyša ([23]): …

2.4.2.4.1. Užvažiavimo kampas ([24]): …… laipsniai.

2.4.2.5. Galinė iškyša ([25]): …

2.4.2.5.1. Nuvažiavimo kampas ([26]): …… laipsniai.

2.4.2.5.2. Mažiausia ir didžiausia leistina sukabinimo taško iškyša ([27]): …

2.4.2.5.3. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: …

2.4.2.6. Prošvaisa (kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 4.1 ir 4.2 punktuose)

2.4.2.6.1. Tarp ašių: …

2.4.2.6.2. Po priekine ašimi (-mis): …

2.4.2.6.3. Po galine ašimi (-imis): …

2.4.2.7. Tarpašinis rampos kampas ([28]): …… laipsniai.

2.4.2.8. Naudingosios apkrovos sunkio centro kraštinės leidžiamos padėtys (jeigu netolygi apkrova): …

2.4.2.9. Transporto priemonės (M2 ir M3) sunkio centro padėtys ir didžiausia techniškai leidžiama pakrautų šių transporto priemonių masė išilgine, skersine ir vertikalia kryptimis: …

2.4.3. Kėbului, kuris patvirtintas be važiuoklės (M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės)

2.4.3.1. Ilgis ([18]): …

2.4.3.2. Plotis ([20]): …

2.4.3.3. Važiuoklės tipui (-ams) skirtas vardinis aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) ([21]) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.5. **Nekomplektinių transporto priemonių mažiausia masė, tenkanti vairuojamai ašiai (-ims): …**

2.6. **Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė ([30])**

a) Kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia masė: …

b) Kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, priekaba su standžiąja vilktimi ar centrinės ašies priekaba, masė sukabinimo taške:

a) Kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia masė: …

b) Kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.2. Didžiausia pasirenkamos įrangos masė (žr. Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 5 dalyje pateiktą apibrėžtį) ([31]): …

2.6.2.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške: …

2.6.3. Sukamoji masė ([1]): 3 % parengtos naudoti transporto priemonės masės ir 25 kg sumos arba vertė, vienai ašiai (kg): …

2.6.4. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: …kg

2.6.5. Varymo alternatyviaisiais degalai įrangos sąrašas (nurodant ir dalių masę): …

2.7. **Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė**, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė: …

2.7.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške: …

2.7.2. Didžiausia leidžiama faktinė transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė: …

2.8. **Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė**, kurią nurodo gamintojas ([32]) ([33]): …

2.8.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške ([33]): …

2.9. **Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti masė**: …

2.10. **Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė**: …

2.11. **Didžiausia techniškai leidžiama velkančiosios transporto priemonės velkamoji masė**

Jei tai:

2.11.1. Priekaba su grąžulu: …

2.11.2. Puspriekabė: …

2.11.3. Centrinės ašies priekaba: …

2.11.3.1. Didžiausias sukabintuvo iškyšos ([34]) ir važiuoklės bazės santykis: …

2.11.3.2. Didžiausia V vertė: …… kN.

2.11.4. Priekaba su standžiąja vilktimi: …

2.11.5. Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė ([33]): …

2.11.6. Didžiausia nestabdomos priekabos masė: …

2.12. **Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:**

2.12.1. Velkančiosios transporto priemonės: …

2.12.2. Puspriekabės, centrinės ašies priekabos ar priekabos su standžiąja vilktimi: …

2.12.3. Didžiausia leidžiama sukabintuvo masė (jeigu jo nesumontuoja gamintojas): …

2.13. Galinis išsikišimas posūkio metu (Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo B dalies 8 punktas ir C dalies 7 punktas): …

2.14. **Variklio galios ir didžiausios masės santykis**: … kW/kg.

2.14.1. Variklio galios ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautų transporto priemonių junginio masės santykis (Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo B dalies 6 punktas): … kW/kg.

2.15. **Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę** (tik transporto priemonė) ([35]): …… %.

2.16. **Didžiausia leidžiama registravimo/eksploatavimo masė, transporto priemonės kategorijos M_2, M_3, N_2, N_3, O_3 ir O_4 (neprivaloma)**

2.16.1. Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.2. Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: …

2.16.3. Didžiausia leidžiama registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: …

2.16.4. Numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama velkamoji masė (dėl kiekvienos techninės konfigūracijos gali būti keli įrašai) ([101]): …

2.16.5. Didžiausia leidžiama junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.17. **Transporto priemonė pateikta patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą** (tik jeigu tai yra nekomplektinės ar sukomplektuotos N1 kategorijos transporto priemonės, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 ([36])): taip/ne ([4])

2.17.1. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg.

2.17.2. Standartinė pridėtoji masė, apskaičiuota pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 skirsnį ([37]): … kg.

3. VAROMOSIOS ENERGIJOS KEITIKLIS ([38])

3.1. **Varomosios energijos keitiklio (-ių) gamintojas**: …

3.1.1. Gamintojo kodas (pažymėtas ant varomosios energijos keitiklio arba naudojant kitas atpažinimo priemones): …

3.1.2. Patvirtinimo liudijimo numeris (jei taikoma), įskaitant degalų identifikacinį ženklinimą: …

(tik sunkiosioms transporto priemonėms)

3.2. **Vidaus degimo variklis**

3.2.1. Speciali informacija apie variklį

3.2.1.1. Veikimo principas: kibirkštinio uždegimo, slėginio uždegimo, vienalaikis dviejų rūšių degalų naudojimas ([4])

Ciklas: keturių taktų, dviejų taktų ir (arba) rotacinis ([4])

3.2.1.1.1. Dviejų rūšių degalų variklio tipas: tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4]) ([42])

3.2.1.1.2. Dujų energijos santykis atliekant PMSPRC bandymo ciklą su įšilusiu varikliu: … %

3.2.1.2. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

3.2.1.2.1. Cilindrų skersmuo ([39]): …… mm

3.2.1.2.2. Stūmoklio eiga ([39]): …… mm

3.2.1.2.3. Cilindrų uždegimo seka: …

3.2.1.3. Variklio darbinis tūris ([40]): …… cm^3

3.2.1.4. Tūrinis suspaudimo laipsnis ([41]): …

3.2.1.5. Degimo kameros, stūmoklio galvutės ir, jeigu tai yra kibirkštinio uždegimo variklis, stūmoklio žiedų brėžiniai: …

3.2.1.6. Įprastas variklio sūkių skaičius veikiant tuščiąja eiga ([41]): …… min^{-1}

3.2.1.6.1. Didelis variklio sūkių skaičius tuščiąja eiga ([41]): …… min^{-1}

3.2.1.6.2. Veikimas tuščiąja eiga naudojant dyzeliną: taip/ne ([4]) ([42])

3.2.1.7. Anglies monoksido kiekis (pagal tūrį) tuščiąja eiga veikiančio variklio išmetamosiose dujose ([41]): …… %, kurį yra nurodęs gamintojas (tik kibirkštinio uždegimo varikliams)

3.2.1.8. Didžiausia naudingoji galia ([43]): … kW esant … min^{-1} (gamintojo deklaruota vertė)

3.2.1.9. Gamintojo nurodytas didžiausias leidžiamasis variklio sūkių skaičius: … min^{-1}

3.2.1.10. Didžiausias naudingasis sukimo momentas ([43]): … Nm esant … min^{-1} (gamintojo deklaruota vertė)

3.2.1.11. Gamintojo nuorodos į dokumentus ir išplėstus dokumentų rinkinius, būtinus pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 ([44]) 5, 7 ir 9 straipsnius arba Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 3 ir 5 straipsnius ir suteikiančius patvirtinimo institucijai galimybę įvertinti variklyje ar transporto priemonėje įdiegtas išmetamųjų teršalų kontrolės strategijas ir sistemas, užtikrinančias tinkamą išmetamųjų teršalų kontrolės priemonių veikimą.

3.2.2. Degalai

3.2.2.1. Dyzelinas/benzinas/SND/GD arba biometanas/etanolis (E 85)/biodyzelinas/vandenilis ([4]) ([45])

3.2.2.1.1. RON, be švino: …

3.2.2.2. Sunkiosios transporto priemonės dyzelinas/benzinas/SND/GD-H/GD-L/GD-HL/etanolis (ED 95)/etanolis (E 85)/SGD/SGD_{20} ([4]) ([45])

3.2.2.2.1. (Tik euro VI atveju) Varikliui tinkamos degalų rūšys, gamintojo nurodytos pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 I priedo 1.1.2 punktą (jei taikytina)

3.2.2.3. Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio/paženklinta etikete ([4])

3.2.2.4. Transporto priemonės degalų tipas: Vienos rūšies degalai/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišrieji degalai/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas/1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

3.2.2.5. Didžiausias leidžiamas biologinių degalų kiekis degaluose (gamintojo deklaruota vertė): … % tūrio

3.2.3. Degalų bakas (-ai)

3.2.3.1. Pagrindinis (-iai) degalų bakas (-ai)

3.2.3.1.1. Skaičius ir kiekvieno bako talpa: …

3.2.3.1.1.1. Medžiaga: …

3.2.3.1.2. Bako (-ų) su visomis jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašas: …

3.2.3.1.3. Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako (-ų) vieta transporto priemonėje: …

3.2.3.2. Atsarginis (-iai) degalų bakas (-ai)

3.2.3.2.1. Skaičius ir kiekvieno bako talpa: …

3.2.3.2.1.1. Medžiaga: …

3.2.3.2.2. Bako (-ų) su visomis jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašas: …

3.2.3.2.3. Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako (-ų) vieta transporto priemonėje: …

3.2.4. Degalų tiekimas

3.2.4.1. Karbiuratoriumi (-iais): taip/ne ([4])

3.2.4.2. Degalų įpurškimu (tik slėginio uždegimo arba dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliams): taip/ne ([4])

3.2.4.2.1. Sistemos aprašas (bendrosios magistralės degalų sistema, siurblys su purkštuvu, paskirstymo siurblys ir t. t.): …

3.2.4.2.2. Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas, netiesioginis įpurškimas ir (arba) į sūkurinę kamerą ([4])

3.2.4.2.3. Įpurškimo siurblys ir (arba) tiekimo siurblys

3.2.4.2.3.1. Markė (-s): …

3.2.4.2.3.2. Tipas (-ai): …

3.2.4.2.3.3. Didžiausias tiekiamų degalų kiekis ([4]) ([41]): … mm^3/per vieną taktą ar ciklą, kai sūkių skaičius: … min^{-1} arba pateikiamas parametrų grafikas: …

(Jei įpurškimo stiprumas reguliuojamas, nurodyti tipišką degalų tiekimą ir įpurškimo slėgio kitimą pagal variklio sūkių skaičių)

3.2.4.2.3.4. Statinio įpurškimo laiko reguliavimas ([41]): …

3.2.4.2.3.5. Įpurškimo paskubos kreivė ([41]): …

3.2.4.2.3.6. Kalibravimo procedūra: bandymo stendu ir (arba) varikliu ([4])

3.2.4.2.4. Variklio greičio ribojimo kontrolė

3.2.4.2.4.1. Tipas: …

3.2.4.2.4.2. Momentas, kai nutraukiamas degalų tiekimas

3.2.4.2.4.2.1. Sūkių skaičius, kuriuo pradedamas degalų tiekimo nutraukimas esant apkrovai: …… min^{-1}

3.2.4.2.4.2.2. Didžiausias sūkių skaičius be apkrovos: …… min^{-1}

3.2.4.2.4.2.3. Sūkių skaičius tuščiąja eiga: ….. min^{-1}

3.2.4.2.5. Įpurškimo vamzdynas (tik sunkiosioms transporto priemonėms)

3.2.4.2.5.1. Ilgis: …… mm

3.2.4.2.5.2. Vidinis skersmuo: …… mm

3.2.4.2.5.3. Aukštojo slėgio energijos kaupiklis, jo markė ir tipas: …

3.2.4.2.6. Purkštuvas (-ai)

3.2.4.2.6.1. Markė (-s): …

3.2.4.2.6.2. Tipas (-ai): …

3.2.4.2.6.3. Atvėrimo slėgis ([41]): … kPa arba parametrų grafikas ([41]): …

3.2.4.2.7. Šaltojo paleidimo sistema

3.2.4.2.7.1. Markė (-s): …

3.2.4.2.7.2. Tipas (-ai): …

3.2.4.2.7.3. Aprašymas: …

3.2.4.2.8. Pagalbinis paleidimo įtaisas

3.2.4.2.8.1. Markė (-s): …

3.2.4.2.8.2. Tipas (-ai): …

3.2.4.2.8.3. Sistemos aprašymas: …

3.2.4.2.9. Elektroniniu būdu valdomas įpurškimas: taip/ne ([4])

3.2.4.2.9.1. Markė (-s): …

3.2.4.2.9.2. Tipas (-ai):

3.2.4.2.9.3. Sistemos aprašymas

3.2.4.2.9.3.1. Valdymo įtaiso (EVĮ) markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.1.1. EVĮ programinės įrangos identifikacinis numeris: …

3.2.4.2.9.3.2. Degalų reguliatoriaus gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.3. Oro srauto jutiklio markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.4. Degalų skirstytuvo gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.5. Droselinio reguliatoriaus korpuso markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.6. Vandens temperatūros jutiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.7. Oro temperatūros jutiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.8. Oro slėgio jutiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3. Degalų įpurškimu (tik kibirkštinis uždegimas): taip/ne ([4])

3.2.4.3.1. Veikimo principas: įsiurbimo kolektorius (vienoje vietoje/keliose vietose)/tiesioginis įpurškimas ([4])/kita (apibrėžti) …

3.2.4.3.2. Markė (-s): …

3.2.4.3.3. Tipas (-ai): …

3.2.4.3.4. Sistemos aprašymas (jeigu tai yra ne nuolatinio įpurškimo sistema, pateikiami lygiaverčiai duomenys): …

3.2.4.3.4.1. Valdymo įtaiso (EVĮ) markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.1.1. EVĮ programinės įrangos identifikacinis numeris: …

3.2.4.3.4.2. Degalų reguliatoriaus markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.3. Oro srauto jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.3.4.4. Degalų skirstytuvo gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.5. Slėgio reguliatoriaus gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.6. Mikrojungiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.7. Tuščiosios eigos reguliavimo varžto gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.8. Droselio korpuso gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.9. Vandens temperatūros jutiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.10. Oro temperatūros jutiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.11. Oro slėgio jutiklio gamybinė markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.12. Programinės įrangos identifikavimo numeris (-iai): …

3.2.4.3.5. Purkštuvai

3.2.4.3.5.1. Markė ir tipas: …

3.2.4.3.6. Įpurškimo taktas: …

3.2.4.3.7. Šaltojo paleidimo sistema

3.2.4.3.7.1. Veikimo principas (-ai): …

3.2.4.3.7.2. Veikimo ribos ir (arba) nustatymas ([4]) ([41]): …

3.2.4.4. Tiekimo siurblys

3.2.4.4.1. Slėgis ([41]): … kPa arba parametrų grafikas ([41]): …

3.2.4.4.2. Markė (-s): …

3.2.4.4.3. Tipas (-ai): …

3.2.5. Elektros sistema

3.2.5.1. Vardinė įtampa: …… V, V, teigiamas/neigiamas įžeminimas ([41])

3.2.5.2. Generatorius

3.2.5.2.1. Markė ir tipas: …

3.2.5.2.2. Vardinė atiduodamoji galia: … VA

3.2.6. Uždegimo sistema (tik kibirkštinio uždegimo varikliams)

3.2.6.1. Markė (-s): …

3.2.6.2. Tipas (-ai): …

3.2.6.3. Veikimo principas: …

3.2.6.4. Uždegimo paankstinimo kampas arba atvaizdis ([41]): …

3.2.6.5. Statinis uždegimo laiko nustatymas ([41]): … laipsnių iki viršutinio rimties taško

3.2.6.6. Uždegimo žvakės

3.2.6.6.1. Markė: …

3.2.6.6.2. Tipas: …

3.2.6.6.3. Tarpo nustatymas: … mm

3.2.6.7. Uždegimo ritė (-ės)

3.2.6.7.1. Markė: …

3.2.6.7.2. Tipas: …

3.2.7. Aušinimo sistema: skysčiu ir (arba) oru ([4])

3.2.7.1. Variklio temperatūros kontrolės mechanizmo vardinis nustatymas: …

3.2.7.2. Skystis

3.2.7.2.1. Skysčio rūšis: …

3.2.7.2.2. Cirkuliacinis siurblys (-iai): taip/ne (4)

3.2.7.2.3. Savybės: ……. arba

3.2.7.2.3.1. Markė (-s): …

3.2.7.2.3.2. Tipas (-ai): …

3.2.7.2.4. Pavarų perdavimo skaičius (-iai): …

3.2.7.2.5. Ventiliatoriaus ir jo varomojo mechanizmo aprašas: …

3.2.7.3. Oras

3.2.7.3.1. Ventiliatorius: taip/ne (4)

3.2.7.3.2. Savybės: ……. Arba

3.2.7.3.2.1. Markė (-s): …

3.2.7.3.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.7.3.3. Pavarų perdavimo skaičius (-iai): …

3.2.8. Įsiurbimo sistema

3.2.8.1. Pripūtimo kompresorius: taip/ne (4)

3.2.8.1.1. Markė (-s): …

3.2.8.1.2. Tipas (-ai): …

3.2.8.1.3. Sistemos aprašymas (pvz., didžiausias pripūtimo slėgis: …… kPa; išmetamųjų dujų slėgio reguliavimo įtaisas, jeigu naudojamas): …

3.2.8.2. Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

3.2.8.2.1. Tipas: oras-oras ir (arba) oras-vanduo (4)

3.2.8.3. Įsiurbimo slėgio sumažėjimas esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir 100 % apkrovai (tik slėginio uždegimo varikliams)

3.2.8.3.1. mažiausias leidžiamas: …… kPa

3.2.8.3.2. didžiausias leidžiamas: …… kPa

3.2.8.3.3. (Tik euro VI atveju) Tikrasis slėgio sumažėjimas įsiurbimo sistemoje, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant transporto priemonės 100 % apkrovą: kPa

3.2.8.4. Įsiurbimo vamzdžių ir jų pagalbinių reikmenų (slėgio vienodinimo kameros, kaitinimo įtaiso, papildomų oro įsiurbimo angų ir kt.) aprašas ir brėžiniai: …

3.2.8.4.1. Įsiurbimo kolektoriaus aprašas (įskaitant brėžinius ir (arba) nuotraukas): …

3.2.8.4.2. Oro filtras, brėžiniai: …

3.2.8.4.2.1. Markė (-s): …

3.2.8.4.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.8.4.3. Įsiurbimo triukšmo slopintuvas, brėžiniai: …

3.2.8.4.3.1. Markė (-s): …

3.2.8.4.3.2. Tipas (-ai): …

3.2.9. Išmetimo sistema

3.2.9.1. Išmetimo kolektoriaus aprašas ir brėžinys: …

3.2.9.2. Dujų išmetimo sistemos aprašas ir montavimo brėžiniai: …

3.2.9.2.1. (Tik euro VI atveju) Išmetimo sistemos sudedamųjų dalių, kurios yra variklio sistemos dalis, aprašas ir (arba) brėžinys

3.2.9.3. Didžiausias leidžiamas išmetimo sistemos priešslėgis, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant 100 % apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams): …… kPa

3.2.9.3.1. (Tik euro VI atveju) Tikrasis išmetimo sistemos priešslėgis esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant transporto priemonės 100 % apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams): … kPa

3.2.9.4. Išmetimo duslintuvo (-ų) markė (-s) ir tipas (-ai): …

Jeigu svarbu dėl išorinio triukšmo, ribojamosios priemonės variklio skyriuje ir prie variklio: …

3.2.9.5. Išmetamų dujų išleidimo angos vieta: …

3.2.9.6. Pluoštinės medžiagos turintis išmetamų dujų triukšmo slopintuvas: …

3.2.9.6.1. Naudojamų pluoštinių medžiagų vietos ir tipo aprašymas: …

3.2.9.7. Visas dujų išmetimo sistemos tūris: … dm^3

3.2.9.7.1. (Tik euro VI atveju) Priimtinas dujų išmetimo sistemos tūris: … dm^3

3.2.9.7.2. (Tik euro VI atveju) Dujų išmetimo sistemos, kuri yra variklio sistemos dalis, tūris: … dm^3

3.2.10. Mažiausias įsiurbimo ir išmetimo angų skerspjūvio plotas: …

3.2.11. Vožtuvų uždarymo ir atidarymo taktas arba lygiaverčiai duomenys

3.2.11.1. Didžiausias vožtuvų pakilimo aukštis, atidarymo ir uždarymo kampai arba išsami informacija apie alternatyvių skirstymo sistemų nustatymą atsižvelgiant į rimties taškus. Jeigu tai yra kintamo takto sistema, mažiausias ir didžiausias taktas: …

3.2.11.2. Atskaitos ir (arba) nustatomieji intervalai ([4]): …

3.2.12. Oro taršos mažinimo priemonės

3.2.12.0. Su tipo patvirtinimu susijusių išmetamųjų teršalų pobūdis ([1])

3.2.12.1. Karterio dujų perdirbimo įtaisas (aprašas ir brėžiniai): …

3.2.12.1.1. (Tik euro VI atveju) Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip/ne ([41])

Jeigu yra, aprašas ir brėžiniai:

Jeigu nėra, būtina užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 582/2011 V priedo nuostatoms

3.2.12.2. Taršos kontrolės įtaisai (jei nenurodyti kituose skirsniuose)

3.2.12.2.1. Katalizinis konverteris

3.2.12.2.1.1. Deginių filtrų katalizatorių ir sudedamųjų dalių skaičius (toliau pateikiama informacija apie kiekvieną atskirą mazgą): …

3.2.12.2.1.2. Katalizinio keitiklio (-ių) matmenys, forma ir tūris: …

3.2.12.2.1.3. Katalizinio poveikio tipas: (oksidacija, trijų pakopų, mažo NO_x kiekio gaudyklė, selektyviosios katalizinės redukcijos (SEK) sistema, mažo NO_x kiekio katalizatorius ar kt.)

3.2.12.2.1.4. Bendras brangiųjų metalų kiekis: …

3.2.12.2.1.5. Santykinė koncentracija: …

3.2.12.2.1.6. Filtravimo elementas (struktūra ir medžiaga): …

3.2.12.2.1.7. Korių tankis: …

3.2.12.2.1.8. Deginių filtro (-ų) katalizatoriaus (-ių) korpuso tipas: …

3.2.12.2.1.9. Deginių filtro (-ų) katalizatoriaus (-ių) padėtis (-ys) (vieta ir santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): …

3.2.12.2.1.10. Šiluminė apsauga: taip/ne ([4])

3.2.12.2.1.11. Normalaus veikimo temperatūros intervalas: … °C

3.2.12.2.1.12. Deginių filtro katalizatoriaus gamybinė markė: …

3.2.12.2.1.13. Sudedamosios dalies identifikacinis numeris: …

3.2.12.2.2. Jutikliai

3.2.12.2.2.1. Deguonies jutiklis: taip/ne ([4])

3.2.12.2.2.1.1. Markė ir tipas: …

3.2.12.2.2.1.2. Vieta: …

3.2.12.2.2.1.3. Kontrolės intervalas: …

3.2.12.2.2.1.4. Tipas arba veikimo principas: …

3.2.12.2.2.1.5. Sudedamosios dalies identifikacinis numeris: …

3.2.12.2.2.2. NO_x jutiklis: taip/ne ([4])

3.2.12.2.2.2.1. Markė: …

3.2.12.2.2.2.2. Tipas: …

3.2.12.2.2.2.3. Vieta: …

3.2.12.2.2.3. Kietųjų dalelių jutiklis: taip/ne ([4])

3.2.12.2.2.3.1. Markė: …

3.2.12.2.2.3.2. Tipas: …

3.2.12.2.2.3.3. Vieta: …

3.2.12.2.3. Oro įpūtimas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.3.1. Tipas (oro įpūtimo sistema, oro siurblys ir t. t.): …

3.2.12.2.4. Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): taip/ne ([4])

3.2.12.2.4.1. Charakteristikos (markė, tipas, srautas, aukštas slėgis, žemas slėgis, bendras slėgis ir kt.): …

3.2.12.2.4.2. Aušinimo vandeniu sistema (nurodyti atskirai kiekvienos IDR sistemos atveju, pvz., mažo slėgio, aukšto slėgio ar bendro slėgio): taip/ne ([4])

3.2.12.2.5. Garavimo išlakų kontrolės sistema (tik benzino ir etanolio varikliams): taip/ne ([4])

3.2.12.2.5.1. Išsamus prietaisų aprašymas: …

3.2.12.2.5.2. Degalų garavimo išlakų kontrolės sistemos brėžinys: …

3.2.12.2.5.3. Anglies filtro brėžinys: …

3.2.12.2.5.3.1. Anglies filtro gamybinė markė ir tipas: …

3.2.12.2.5.4. Sausos anglies masė: … g

3.2.12.2.5.4.1. Sausos anglies tipas: …

3.2.12.2.5.5. Scheminis degalų bako brėžinys (tik benzino ir etanolio variklių): …

3.2.12.2.5.5.1. Degalų bako talpa, medžiaga ir konstrukcija: …

3.2.12.2.5.5.2. Degalų garams skirtos žarnelės medžiagos, degalų tiekimo linijos medžiagos ir degalų sistemos sujungimo būdo aprašymas: …

3.2.12.2.5.5.3. Sandari degalų bako sistema: taip/ne ([4])

3.2.12.2.5.5.4. Degalų bako apsauginio vožtuvo reguliavimas (oro įleidimas ir išleidimas): …

3.2.12.2.5.5.5. Prapūtimo kontrolės sistemos aprašymas: …

3.2.12.2.5.6. Šiluminės apsaugos, esančios tarp bako ir išmetimo sistemos, aprašymas ir scheminis brėžinys: …

3.2.12.2.5.7. Pralaidumo faktorius: …

3.2.12.2.6. Kietųjų dalelių gaudyklė (KDG): taip/ne ([4])

3.2.12.2.6.1. Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys, forma ir talpa: …

3.2.12.2.6.2. Kietųjų dalelių gaudyklės konstrukcija: …

3.2.12.2.6.3. Padėtis (santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): …

3.2.12.2.6.4. Kietųjų dalelių gaudyklės gamybinė markė: …

3.2.12.2.6.5. Sudedamosios dalies identifikacinis numeris: …

3.2.12.2.6.7. Įprasta veikimo temperatūra: … (K) ir slėgio intervalas … (kPa)
(tik sunkiosioms transporto priemonėms)

3.2.12.2.6.8. Periodinio regeneravimo atveju (tik sunkiosioms transporto priemonėms)

3.2.12.2.6.8.1. ETC bandymų ciklų skaičius tarp dviejų regeneravimų (n1): … (netaikoma euro VI atveju)

3.2.12.2.6.8.1.1. (Tik euro VI atveju) PMSPRC bandymų ciklų skaičius tarp dviejų regeneravimų (n):

3.2.12.2.6.8.2. ETC ciklų skaičius atliekant regeneravimą (n2): … (netaikoma euro VI atveju)

3.2.12.2.6.8.2.1. (Tik euro VI atveju) PMSPRC bandymų ciklų su regeneravimu skaičius (n_R):

3.2.12.2.6.9. Kitos sistemos: taip/ne ([4])

3.2.12.2.6.9.1. Aprašymas ir veikimas

3.2.12.2.7. Borto (vidinės) diagnostikos sistema (OBD): taip/ne ([4]): …

3.2.12.2.7.0.1. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimų skaičius variklių šeimoje

3.2.12.2.7.0.2. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimų sąrašas (jeigu taikytina)

3.2.12.2.7.0.3. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimos, kuriai priklauso pirminis variklis ir (arba) variklių šeimos narys, numeris …

3.2.12.2.7.0.4. (Tik euro VI atveju) Gamintojo nuorodos į OBD sistemos dokumentus, privalomus pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5 straipsnio 4 dalies c punktą ir 9 straipsnio 4 dalį ir nurodytus to reglamento X priede, reikalingus norint patvirtinti OBD sistemą

3.2.12.2.7.0.5. (Tik euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuorodos į variklio sistemai su OBD sistema montuoti skirtus dokumentus

3.2.12.2.7.0.6. (Tik euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentų rinkinį, susijusį su patvirtintos variklio sistemos OBD sistemos montavimu transporto priemonėje

3.2.12.2.7.0.7. Veikimo trikčių indikatoriaus (VTI) aprašas ir (arba) brėžinys ([46]): …

3.2.12.2.7.0.8. OBD sistemos ne transporto priemonėje sumontuotos ryšio sąsajos aprašymas ir (arba) brėžinys ([46])

3.2.12.2.7.1. Veikimo trikčių indikatoriaus (VTI) aprašas ir (arba) brėžinys: …

3.2.12.2.7.2. Visų OBD sistemos stebimų sudedamųjų dalių sąrašas ir paskirtis: …

3.2.12.2.7.3. Aprašymas (pagrindinių veikimo principų):

3.2.12.2.7.3.1. Kibirkštinio uždegimo varikliai

3.2.12.2.7.3.1.1. Katalizatoriaus stebėjimas: …

3.2.12.2.7.3.1.2. Uždegimo pertrūkių nustatymas: …

3.2.12.2.7.3.1.3. Deguonies jutiklio stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.1.4. Kietųjų dalelių gaudyklės stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.1.5. Kitos OBD sistemos stebimos sudedamosios dalys: …

3.2.12.2.7.3.2. Slėginio uždegimo varikliai: …

3.2.12.2.7.3.2.1. Katalizatoriaus stebėjimas: …

3.2.12.2.7.3.2.2. Kietųjų dalelių gaudyklės stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.2.3. Degalų pildymo elektroninės sistemos stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.2.4. $DeNO_x$ sistemos stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.2.5. Kitos OBD sistema stebimos sudedamosios dalys: …

3.2.12.2.7.4. VTI įjungimo kriterijai (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas): …

3.2.12.2.7.5. OBD sistemos naudojamų išvesties kodų ir formų sąrašas (pateikiant kiekvieno paaiškinimą): …

3.2.12.2.7.6. Toliau nurodytą papildomą informaciją transporto priemonės gamintojas pateikia tam, kad būtų galima gaminti OBD sistemai tinkamas pakaitines arba atsargines dalis, diagnostikos įrankius ir bandymų įrangą.

3.2.12.2.7.6.1. Per transporto priemonės pradinį tipo patvirtinimą prieš bandymą taikytų kondicionavimo ciklų tipo ir skaičiaus aprašymas.

3.2.12.2.7.6.2. OBD sistemos parodomojo ciklo, kuris buvo taikomas atliekant transporto priemonės pradinį patvirtinimą, atsižvelgiant į OBD sistemos stebimą sudedamąją dalį, tipo aprašas

3.2.12.2.7.6.3. Išsamus dokumentas, kuriame apibūdinamos visos sudedamosios dalys, iš kurių gaunami signalai, ir gedimų nustatymo strategija bei VTI įjungimas (pvz., nustatytas važiavimų skaičius arba statistinis metodas), įskaitant kiekvienos OBD sistema stebimos sudedamosios dalies svarbių antrinių registruojamų parametrų sąrašą. Visų OBD išvesties kodų ir naudotų formatų (su visų jų paaiškinimais), susijusių su atskiromis su išmetimu susijusiosiomis transmisijos sudedamosiomis dalimis ir atskiromis su išmetimu nesusijusiomis transmisijos sudedamosiomis dalimis, jeigu sudedamosios dalies kontrolė naudojama VTI įjungimo nustatymo tikslais, sąrašas, įskaitant visų pirma išsamų $05 techninės priežiūros bandymo ID $21 FF bei $06 techninės priežiūros duomenų paaiškinimą.

Jei tai tokio tipo transporto priemonė, kurioje naudojamos ryšio jungtys pagal standartą ISO 15765–4:2016 „Kelių transporto priemonės, diagnostika valdiklio zonos tinkle (CAN). 4 dalis. Su išmetamaisiais teršalais susijusių sistemų reikalavimai“, reikia išsamiai paaiškinti $06 techninės priežiūros bandymo ID $00 FF duomenis apie kiekvieną palaikomą OBD kontrolinio rodmens ID.

3.2.12.2.7.6.4. Pirmiau nustatyti duomenys gali būti apibrėžti užpildant lentelę, kaip aprašyta toliau.

3.2.12.2.7.6.4.1. Lengvieji krovininiai automobiliai

Komponentas (sudedamoji dalis)	Gedimo kodas	Stebėsenos strategija	Trikties nustatymo kriterijai	VTI įjungimo kriterijai	Antriniai parametrai	Pirminis kondicionavimas	Parodomasis bandymas
Katalizatorius	P0420	1 ir 2 deguonies jutiklių signalai	1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas	3 ciklas	Variklio sūkių skaičius, variklio apkrova, O/D režimas, katalizatoriaus temperatūra	Du I tipo ciklai	I tipas

3.2.12.2.7.6.4.2. Sunkiosios transporto priemonės

Sudedamoji dalis	Trikties kodas	Stebėsenos strategija	Trikties nustatymo kriterijai	VTI įjungimo kriterijai	Antriniai parametrai	Pirminis kondicionavimas	Parodomasis bandymas
Selektyvioji katalizinė redukcija	Pxxx	1 ir 2 NO_x jutiklių signalai	1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas	3 ciklas	Variklio sūkių skaičius, variklio apkrova, katalizatoriaus temperatūra, aktyviklio veikimas	Trys OBD bandymo ciklai (3 trumpieji ESC ciklai)	OBD bandymo ciklas (trumpasis ESC ciklas)

3.2.12.2.7.6.5. (Tik euro VI atveju) OBD sistemos ryšio protokolo standartas ([47]):

3.2.12.2.7.7. (Tik euro VI atveju) Gamintojo nuoroda į su OBD sistema susijusią informaciją, būtiną pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5 straipsnio 4 dalies d punktą ir 9 straipsnio 4 dalį ir reikalingą tam, kad būtų galima užtikrinti atitiktį nuostatoms dėl galimybės naudotis transporto priemonėje įrengtos OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, arba

3.2.12.2.7.7.1. Vietoje gamintojo nuorodų, pateiktų 3.2.12.2.7.7 punkte, gali būti pateikiama nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 582/2011 I priedo 4 priedėlyje nustatyto informacinio dokumento priedėlį, kuriame išdėstyta pagal toliau pateiktą pavyzdį užpildoma lentelė:

Sudedamoji dalis – Trikties kodas – Stebėsenos strategija – Trikties nustatymo kriterijai – VTI įjungimo kriterijai – Antriniai parametrai – Parengimas – Įrodomasis bandymas

Katalizatorius – P0420–1 ir 2 deguonies jutiklių signalai – 1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas – Trečiasis ciklas – Variklio sūkių skaičius, variklio apkrova, naudojamas oro ir degalų santykis, katalizatoriaus temperatūra – Du I tipo bandymo ciklai – I tipas

3.2.12.2.7.8. (Tik euro VI atveju) transporto priemonėje sumontuotos OBD sistemos sudedamosios dalys

3.2.12.2.7.8.0. Reglamento (ES) Nr. 582/2011 X priedo 2.4.1 punkte pateiktas alternatyvus patvirtinimas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.7.8.1. Transporto priemonėje sumontuotos OBD sistemos sudedamųjų dalių sąrašas

3.2.12.2.7.8.2. VTI sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys ([48])

3.2.12.2.7.8.3. OBD sistemos ne transporto priemonėje sumontuotos ryšio sąsajos aprašymas ir (arba) brėžinys ([48])

3.2.12.2.8. Kita sistema: …

3.2.12.2.8.1. (Tik euro VI atveju) Sistemos, užtikrinančios tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą

3.2.12.2.8.2. Vairuotojo raginimo imtis priemonių sistema

3.2.12.2.8.2.1. (Tik euro VI atveju) Variklis su ilgalaikiu vairuotojo raginimo imtis priemonių sistemos išjungimu, skirtas naudoti gelbėjimo tarnyboms arba transporto priemonėse, nurodytose Reglamento (ES) 2018/858 2 straipsnio 2 dalies d punkte: taip/ne ([4])

3.2.12.2.8.2.2. Sulėtinto režimo įjungimas

„išjungtas po paleidimo“/„išjungtas ėmus tiekti degalus“/„išjungtas pastačius transporto priemonę“ ([4]) ([49])

3.2.12.2.8.2.3. Raginimo imtis priemonių sistemos tipas: variklis nėra užvedamas iš naujo po variklio išjungimo ir (arba) nėra užvedamas po degalų blokavimo/veikimo apribojimo

3.2.12.2.8.2.4. Raginimo imtis priemonių sistemos aprašas

3.2.12.2.8.2.5. Vidutinio atstumo, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su pilnu degalų baku, ekvivalentas: … km

3.2.12.2.8.3. (Tik euro VI atveju) Variklių šeimai, nagrinėjamai užtikrinant tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą, priklausančių OBD sistemą turinčių variklių šeimų skaičius

3.2.12.2.8.3.1. (Tik euro VI atveju) Variklių šeimų su OBD sistema atitinkamoje variklių šeimoje sąrašas, kai užtikrinamas NO_x kontrolės priemonių taikymas pagal reikalavimus (jeigu taikoma)

3.2.12.2.8.3.2. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimos, kuriai priklauso pirminis variklis ir (arba) variklių šeimos narys, numeris

3.2.12.2.8.4. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimų sąrašas (jeigu taikytina): …

3.2.12.2.8.5. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimos, kuriai priklauso pirminis variklis ir (arba) variklių šeimos narys, numeris

3.2.12.2.8.6. (Tik euro VI atveju) Mažiausia reagento veikliųjų priedų koncentracija, kuriai esant neįsijungia perspėjimo sistema (CD_{min}): (tūrio proc.)

3.2.12.2.8.7. (Tik euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentus, kuriuose nurodoma, kaip transporto priemonėje montuoti tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą užtikrinančias sistemas

3.2.12.2.8.8. (Tik euro VI atveju) Transporto priemonėje sumontuotų sistemų, užtikrinančių NO_x kontrolės priemonių veikimą pagal reikalavimus, sudedamosios dalys

3.2.12.2.8.8.1. Transporto priemonėje sumontuotų sistemų, užtikrinančių NO_x kontrolės priemonių veikimą pagal reikalavimus, sudedamųjų dalių sąrašas

3.2.12.2.8.8.2. Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentų rinkinį, susijusį su sistemos, užtikrinančios tinkamą patvirtintame variklyje įrengtų NO_x kontrolės priemonių veikimą, montavimu transporto priemonėje

3.2.12.2.8.8.3. Įspėjamojo signalo aprašymas ir (arba) brėžinys ([48])

3.2.12.2.8.8.4. Reglamento (ES) Nr. 582/2011 XIII priedo 2.1 punkte nustatytas alternatyvus patvirtinimas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.8.8.5. Šildoma/nešildoma reagento talpykla ir dozavimo sistema (žr. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 49 11 priedo 2.4 punktą) ([50])

3.2.12.2.9. Sukimo momento ribotuvas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.9.1. Sukimo momento ribotuvo įjungimo aprašymas (tik sunkiosioms transporto priemonėms): …

3.2.12.2.9.2. Visos apkrovos kreivės apribojimo aprašymas (tik sunkiosioms transporto priemonėms): …

3.2.12.2.10. Periodiškai regeneruojama sistema: (pateikti toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną atskirą agregatą)

3.2.12.2.10.1. Regeneravimo metodo arba sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys: …

3.2.12.2.10.2. I tipo veikimo ciklų arba lygiaverčių variklio bandymų stendo ciklų skaičius tarp dviejų ciklų, kai regeneravimo fazės vyksta sąlygomis, lygiavertėmis I tipo bandymo sąlygoms (atstumas „D“ Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 ([51]) XXI priedo 6 papildomo priedo 1 priedėlio A6.App1/1 pav. arba Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 83 ([52]) 13 priedo A13/1 pav. (kai taikytina): …

3.2.12.2.10.2.1. Taikytinas 1 tipo ciklas (nurodyti taikytiną procedūrą: Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 4 papildomas priedas arba JT EEK taisyklė Nr. 83): …

3.2.12.2.10.3. Ciklų skaičiaus tarp dviejų ciklų, kai įvyksta regeneravimo etapai, nustatymo metodika: …

3.2.12.2.10.4. Apkrovos, būtinos, kad įvyktų regeneravimas, lygio nustatymo parametrai (t. y. temperatūra, slėgis ir kt.): …

3.2.12.2.10.5. Sistemos apkrovos metodo, taikomo JT EEK taisyklės Nr. 83 13 priedo 3.1 punkte aprašytoje bandymo procedūroje, aprašas: …

3.2.12.2.11. Katalizinio keitiklio sistemos, naudojančios sunaudojamus reagentus (toliau pateikti informaciją apie kiekvieną atskirą agregatą): taip/ne ([4])

3.2.12.2.11.1. Reikiamo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.2.12.2.11.2. Įprastinis reagento veikimo temperatūros intervalas: …

3.2.12.2.11.3. Tarptautinis standartas: …

3.2.12.2.11.4. Reagento papildymo dažnumas: nuolat/techninės priežiūros darbų metu (jei taikoma):

3.2.12.2.11.5. Reagento lygio indikatorius (aprašas ir vieta): …

3.2.12.2.11.6. Reagento talpykla

3.2.12.2.11.6.1. Talpa: …

3.2.12.2.11.6.2. Šildymo sistema: taip/ne ([4])

3.2.12.2.11.6.2.1. Aprašymas arba brėžinys: …

3.2.12.2.11.7. Reagento valdymo įtaisas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.11.7.1. Markė: …

3.2.12.2.11.7.2. Tipas: …

3.2.12.2.11.8. Reagento purkštuvas (markė, tipas ir vieta): …

3.2.12.2.12. Vandens įpurškimas: taip/ne ([4])

3.2.13. Dūmų neskaidrumas

3.2.13.1. Absorbcijos koeficiento ženklo vieta (tik slėginio uždegimo varikliams): …

3.2.13.2. Galia šešiuose matavimo taškuose (žr. Reglamento (EB) Nr. 692/2008 IV priedo 2 priedėlį)

3.2.13.3. Variklio galios matavimas bandymo stendu ir (arba) transporto priemone

3.2.13.3.1. Nurodytų sūkių skaičius ir galios

Matavimo vietos	Variklio sūkių skaičius (min^{-1})	Galia (kW)
1……		
2……		
3……		
4……		
5……		
6……		

3.2.14. Išsamūs duomenys apie bet kokius įtaisus, turinčius įtakos degalų taupymui (jeigu nenurodyti kituose punktuose): …

3.2.15. SND tiekimo sistema: taip/ne ([4])

3.2.15.1. Tipo patvirtinimo liudijimo (sertifikato) numeris pagal šio reglamento IV priedą arba Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 67 ([53]): …

3.2.15.2. SND tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įtaisas

3.2.15.2.1. Markė (-s): …

3.2.15.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.15.2.3. Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.15.3. Kiti dokumentai

3.2.15.3.1. Katalizatoriaus apsaugos priemonių, taikomų pereinant nuo benzino prie SND ar atvirkščiai, aprašas: …

3.2.15.3.2. Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminės jungtys, kompensacinės žarnelės ir kt.): …

3.2.15.3.3. Ženklo brėžinys: …

3.2.16. GD tiekimo sistema: taip/ne ([4])

3.2.16.1. Tipo patvirtinimo liudijimo (sertifikato) numeris pagal šio reglamento IV priedą arba Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 110 ([54]): …

3.2.16.2. GD tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įtaisas

3.2.16.2.1. Markė (-s): …

3.2.16.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.16.2.3. Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.16.3. Kiti dokumentai

3.2.16.3.1. Katalizatoriaus apsaugos priemonių, taikomų pereinant nuo benzino prie GD ar atvirkščiai, aprašas: …

3.2.16.3.2. Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminės jungtys, kompensacinės žarnelės ir kt.): …

3.2.16.3.3. Ženklo brėžinys: …

3.2.17. Speciali informacija, susijusi su sunkiųjų transporto priemonių dujiniais varikliais ir dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliais (jeigu sistemos išdėstytos skirtingai, pateikiama lygiavertė informacija) (jeigu taikoma)

3.2.17.1. Degalai: SND/GD-H/GD-L/GD-HL ([4])

3.2.17.2. Slėgio reguliatorius (-iai) arba garintuvas/slėgio reguliatorius (-iai) ([4])

3.2.17.2.1. Markė (-s): …

3.2.17.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.2.3. Slėgio mažinimo pakopų skaičius: …

3.2.17.2.4. Slėgis paskutinėje pakopoje, mažiausias: ….. kPa – didžiausias: …. kPa

3.2.17.2.5. Pagrindinių reguliavimo taškų skaičius: …

3.2.17.2.6. Tuščiosios eigos reguliavimo taškų skaičius: …

3.2.17.2.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.3. Degalų tiekimo sistema: maišymo įtaisas/dujų įpurškimas/skysčio įpurškimas/tiesioginis įpurškimas ([4])

3.2.17.3.1. Mišinio koncentracijos reguliavimas: …

3.2.17.3.2. Sistemos aprašymas ir (arba) diagrama ir brėžiniai: …

3.2.17.3.3. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.4. Maišymo įtaisas

3.2.17.4.1. Numeris: …

3.2.17.4.2. Markė (-s): …

3.2.17.4.3. Tipas (-ai): …

3.2.17.4.4. Vieta: …

3.2.17.4.5. Reguliavimo galimybės: …

3.2.17.4.6. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.5. Įpurškimas į įsiurbimo kolektorių

3.2.17.5.1. Įpurškimas: viename ir (arba) keliuose taškuose ([4])

3.2.17.5.2. Įpurškimas: nepertraukiama, esant vienalaikiam sinchronizavimui ir (arba) esant nepertraukiamam sinchronizavimui ([4])

3.2.17.5.3. Įpurškimo įranga

3.2.17.5.3.1. Markė (-s): …

3.2.17.5.3.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.5.3.3. Reguliavimo galimybės: …

3.2.17.5.3.4. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.5.4. Tiekimo siurblys (jeigu taikytina):

3.2.17.5.4.1. Markė (-s): …

3.2.17.5.4.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.5.4.3. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.5.5. Purkštuvas (-ai) …

3.2.17.5.5.1. Markė (-s): …

3.2.17.5.5.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.5.5.3. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.6. Tiesioginis įpurškimas

3.2.17.6.1. Įpurškimo siurblys/slėgio reguliatorius ([4])

3.2.17.6.1.1. Markė (-s): …

3.2.17.6.1.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.6.1.3. Įpurškimo taktas: …

3.2.17.6.1.4. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.6.2. Purkštuvas (-ai) …

3.2.17.6.2.1. Markė (-s): …

3.2.17.6.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.6.2.3. Atidarymo slėgis arba parametrų grafikas ([41]): …

3.2.17.6.2.4. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.2.17.7. Elektroninis valdymo įtaisas (EVĮ)

3.2.17.7.1. Markė (-s): …

3.2.17.7.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.7.3. Reguliavimo galimybės: …

3.2.17.7.4. Programinės įrangos kalibravimo numeris (-iai): …

3.2.17.8. GD degalams skirta įranga

3.2.17.8.1. Variantas Nr. 1 (tik patvirtinant variklius kelioms specialioms degalų sudėtims)

3.2.17.8.1.0.1. (Tik euro VI atveju) Ar yra prisitaikymo funkcija? taip/ne ([4])

3.2.17.8.1.0.2. (Tik euro VI atveju) Kalibravimas tam tikrai dujų sudėčiai: GD-H/GD-L/GD-HL/SGD ([4])
Transformavimas atsižvelgiant į tam tikrą dujų sudėtį: GD-Ht/GD-Lt/GD-HLt ([4])

3.2.17.8.1.1. Degalų sudėtis:

metanas (CH_4):	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %
etanas (C_2H_6):	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %
propanas (C_3H_8):	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %
butanas (C_4H_{10}):	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %
C_5/C_5+:	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %
deguonis (O_2):	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %
inertinės dujos (N2, He, kt.):	pagrindas: ……. molio %	min. …. molio %	maks. ….. molio %

3.2.17.8.1.2. Purkštuvas (-ai)

3.2.17.8.1.2.1. Markė (-s): …

3.2.17.8.1.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.17.8.1.3. Kiti (jei taikoma): …

3.2.17.8.2. 2 variantas (tik patvirtinant kelias konkrečias degalų sudėtis)

3.2.17.9. Jeigu reikia, gamintojas nurodo dokumentus, būtinus transporto priemonėje montuojant dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo variklį ([42])

3.2.18. Vandenilio tiekimo sistema: taip/ne ([4])

3.2.18.1. ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 79/2009 ([55]): …

3.2.18.2. Vandenilio tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įtaisas

3.2.18.2.1. Markė (-s): …

3.2.18.2.2. Tipas (-ai): …

3.2.18.2.3. Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.18.3. Kiti dokumentai

3.2.18.3.1. Katalizatoriaus apsaugos priemonių, taikomų pereinant nuo benzino prie vandenilio ar atvirkščiai, aprašas: …

3.2.18.3.2. Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos ir kt.): …

3.2.18.3.3. Ženklo brėžinys: …

3.2.19. H_2GD tiekimo sistema: taip/ne ([4])

3.2.19.1. Vandenilio procentinė dalis degaluose (gamintojo nurodyta didžiausia dalis): …

3.2.19.2. ES tipo patvirtinimo sertifikato numeris pagal JT EEK taisyklę Nr. 110: …

3.2.19.3. H_2GD tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įtaisas

3.2.19.3.1. Markė (-s): …

3.2.19.3.2. Tipas (-ai): …

3.2.19.3.3. Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.19.4. Kiti dokumentai

3.2.19.4.2. Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos ir kt.): …

3.2.19.4.3. Ženklo brėžinys: …

3.2.20. Duomenys apie šilumos kaupimą ([1])

3.2.20.1. Aktyvus šilumos kaupimo įtaisas: taip/ne ([4])

3.2.20.1.1. Entalpija: … (J)

3.2.20.2. Izoliacinės medžiagos: taip/ne ([4])

3.2.20.2.1. Izoliacinė medžiaga: …

3.2.20.2.2. Izoliacijos tūris: …

3.2.20.2.3. Izoliacijos masė: …

3.2.20.2.4. Izoliacijos vieta: …

3.2.20.2.5. Blogiausiojo atvejo metodu pagrįstas transporto priemonės aušinimas: taip/ne ([4])

3.2.20.2.5.1. (Ne blogiausiojo atvejo metodas) Trumpiausia stabilizavimo trukmė, t_{soak_ATCT} (val.): …

3.2.20.2.5.2. (Ne blogiausiojo atvejo metodas) Variklio temperatūros matavimo vieta: …

3.2.20.2.6. Vienos interpoliacijos šeimos ATCT šeimoje metodas: taip/ne ([4])

3.3. **Elektros mašina**
(atskirai pateikti kiekvienos elektros mašinos tipo informaciją)

3.3.1. Tipas (apvija, sužadinimas): …

3.3.1.1.1. Didžiausioji naudingoji galia ([43]): … kW (gamintojo nurodyta vertė)

3.3.1.1.2. Didžiausioji 30 minučių galia ([43]): … kW (gamintojo nurodyta vertė)

3.3.1.2. Darbinė įtampa: … V

3.3.2. ĮEKS

3.3.2.1. Elementų skaičius: …

3.3.2.2. Masė: …… kg

3.3.2.3. Pajėgumas: …… Ah (Amp/val.)

3.3.2.4. Vieta: …

3.4. **Varomosios energijos keitiklių deriniai**

3.4.1. Hibridinė elektra varoma transporto priemonė: taip/ne ([4])

3.4.2. Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje/įkraunama transporto priemonėje ([4]):

3.4.3. Veikimo režimo jungiklis: yra/nėra ([4])

3.4.3.1. Pasirenkami režimai

3.4.3.1.1. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

3.4.3.1.2. Tik degalai: taip/ne ([4])

3.4.3.1.3. Hibridiniai režimai: taip/ne ([4])
(Jei taip, trumpas aprašymas): …

3.4.4. Energijos kaupimo įtaiso aprašas: (ĮEKS, kondensatorius, smagratis arba generatorius)

3.4.4.1. Markė (-s): …

3.4.4.2. Tipas (-ai): …

3.4.4.3. Identifikacinis numeris: …

3.4.4.4. Elektrocheminės poros rūšis: …

3.4.4.5. Energetika: … (ĮEKS: įtampa ir galia Ah per 2 val.; jei kondensatorius: J, …)

3.4.4.6.	Įkroviklis: transporto priemonėje, išorėje arba nėra ([4])
3.4.5.	Elektros mašina (atskirai aprašyti kiekvienos elektros mašinos tipą)
3.4.5.1.	Markė: …
3.4.5.2.	Tipas: …
3.4.5.3.	Pagrindinė paskirtis: traukos variklis/generatorius ([4])
3.4.5.3.1.	Jei naudojamas kaip traukos variklis: vienas arba keli varikliai (kiekis) ([4]): …
3.4.5.4.	Didžiausia galia: …… kW
3.4.5.5.	Veikimo principas
3.4.5.5.5.1.	Nuolatinė srovė, kintamoji srovė ir (arba) fazių skaičius: …
3.4.5.5.2.	Atskiras sužadinimas, nuoseklus ir (arba) mišrus ([4])
3.4.5.5.3.	Sinchroninis ir (arba) asinchroninis ([4])
3.4.6.	Valdymo įrenginys:
3.4.6.1.	Markė (-s): …
3.4.6.2.	Tipas (-ai): …
3.4.6.3.	Identifikacinis numeris: …
3.4.7.	Galios valdiklis
3.4.7.1.	Markė: …
3.4.7.2.	Tipas: …
3.4.7.3.	Identifikacinis numeris: …
3.5.	**Gamintojo deklaruotos vertės, susijusios su nustatytu išmetamu CO_2 kiekiu/degalų sąnaudomis/elektros vartojimu/elektrine rida ir informacija apie ekologines inovacijos (kai taikytina) ([56])**
3.5.1.	Išmetama CO_2 masė
3.5.1.1.	Išmetama CO_2 masė (miesto sąlygomis): … g/km
3.5.1.2.	Išmetama CO_2 masė (užmiesčio sąlygomis): … g/km
3.5.1.3.	Išmetama CO_2 masė (bendra): … g/km
3.5.2.	Degalų sąnaudos (pateikti išsamius duomenis apie kiekvieną išbandytą pavyzdinio kuro tipą)
3.5.2.1.	Degalų sąnaudos (miesto sąlygomis) … l/100 km arba m^3/100 km, arba kg/100 km ([4])
3.5.2.2.	Degalų sąnaudos (užmiesčio sąlygomis) … l/100 km arba m^3/100 km, arba kg/100km ([4])

3.5.2.3. Degalų sąnaudos (bendros) … l/100 km arba m^3/100 km, arba kg/100km ([4])

3.5.3. Elektros energija varomų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos

3.5.3.1. Tik elektra varomų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos … Wh/km

3.5.3.2. Iš išorės įkraunamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos

3.5.3.2.1. Elektros energijos sąnaudos (A sąlyga, bendra vertė) … Wh/km

3.5.3.2.2. Elektros energijos sąnaudos (B sąlyga, bendra vertė)… Wh/km

3.5.3.2.3. Elektros energijos sąnaudos (bendra svertinė vertė) … Wh/km

3.5.4. Sunkiųjų transporto priemonių variklių išmetamas CO_2 kiekis (tik euro VI atveju)

3.5.4.1. Išmetamo CO_2 masė atliekant PMSNRC bandymą ([57]): … g/kWh

3.5.4.2. Išmetamo CO_2 masė, nustatyta atlikus PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną ([58]): … g/kWh

3.5.4.3. Išmetamo CO_2 masė, nustatyta atlikus PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta vienalaikio dviejų rūšių degalų naudojimo veiksena ([42]): … g/kWh

3.5.4.4. Išmetamo CO_2 masė atliekant PMSPRC bandymą ([57]) ([59]): … g/kWh

3.5.4.5. Išmetamo CO_2 masė, nustatyta atlikus PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną ([58]) ([59]): … g/kWh

3.5.4.6. Išmetamo CO_2 masė, nustatyta atlikus PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta vienalaikio dviejų rūšių degalų naudojimo veiksena ([42]) ([59]): … g/kWh

3.5.5. Sunkiųjų transporto priemonių variklių degalų sąnaudos (tik euro VI atveju)

3.5.5.1. Degalų sąnaudos, nustatytos atlikus PMSNRC bandymą ([57]): … g/kWh

3.5.5.2. Degalų sąnaudos, nustatytos atlikus PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną ([58]): … g/kWh

3.5.5.3. Degalų sąnaudos, nustatytos atlikus PMSNRC bandymą„ jeigu pasirinkta vienalaikio dviejų rūšių degalų naudojimo veiksena ([42]): … g/kWh

3.5.5.4. Atliekant PMSPRC bandymą sunaudotas degalų kiekis ([57]) ([59]): … g/kWh

3.5.5.5. Degalų sąnaudos, nustatytos atlikus PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną ([58]) ([59]): … g/kWh

3.5.5.6. Degalų sąnaudos, nustatytos atlikus PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta vienalaikio dviejų rūšių degalų naudojimo veiksena ([42]) ([59]): … g/kWh

3.5.6. Transporto priemonė, kurioje įrengta ekologinė inovacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 ([60]) 12 straipsnį, jei tai M_1 kategorijos transporto priemonės, arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 ([61]) 12 straipsnį, jei tai N_1 kategorijos transporto priemonės: taip/ne ([4])

3.5.6.1. Jeigu taikytina, bazinės transporto priemonės tipas/variantas/versija, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 ([62]) 5 straipsnyje M_1 transporto priemonėms arba kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 427/2014 ([63]) 5 straipsnyje N_1 transporto priemonėms ...

3.5.6.2. Skirtingų ekologinių inovacijų sąveika: taip/ne ([4])

3.5.6.3. Išmetamųjų teršalų duomenys, susiję su ekologinių inovacijų naudojimu (užpildyti atskirą lentelę kiekvienos rūšies bandomiems etaloniniams degalams) ([64])

Ekologinės inovacijos patvirtinimo sprendimas ([65])	Ekologinės inovacijos kodas ([66])	1. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO_2 kiekis (g/km)	2. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis (g/km)	3. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą ([67])	4. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą (= 3.5.1.3)	5. Naudojimo koeficientas (UF), t. y. laiko, kurį technologija naudojama įprastomis naudojimo sąlygomis, dalis	Sumažėjęs išmetamo CO_2 kiekis ((1−2- (3−4))*5
xxx-x/201x							
Sumažėjęs bendras išmetamas CO_2 kiekis (g/km) ([68])							

3.5.7. Gamintojo deklaruotos vertės

3.5.7.1. Bandomosios transporto priemonės parametrai ([1])

Transporto priemonė	Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (VL) jei yra	Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė (VH)	VM jei yra	Tipinė transporto priemonė (tik kelio apkrovos matricos šeimos) ([69])	Numatytosios vertės
Transporto priemonė (variantas/versija)			—		
Taikytas kelio apkrovos metodas (matavimas arba apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelio apkrovos šeimą)			—	—	
Kelio apkrovos informacija:					
Padangų markė ir tipas, jeigu naudojamas matavimo metodas			—		
Padangų matmenys (priekinės/galinės), jeigu naudojamas matavimo metodas			—		
Padangų riedėjimo varža (priekinių/galinių) (kg/t)					
Padangų slėgis (priekinių/galinių) (kPa), jeigu naudojamas matavimo metodas					
Delta C_D× A, transporto priemonės L, palyginti su transporto priemone H (IP_H minus IP_L)	—		—	—	

Transporto priemonė	Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (VL) jei yra	Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė (VH)	VM jei yra	Tipinė transporto priemonė (tik kelio apkrovos matricos šeimos) ([69])	Numatytosios vertės
Delta C_D× A, palyginti su kelio apkrovos šeimai priklausančia transporto priemone L (IP_H/L minus RL_L), jei skaičiuojama pagal kelio apkrovos šeimą			—	—	
Transporto priemonės bandomoji masė (kg)					
Kelio apkrovos koeficientai					
f_0 (N)					
f_1 (N/(km/h))					
f_2 (N/(km/h)^2)					
Priekinės dalies plotas m^2 (0,000 m^2)	—	—	—		
Ciklo energijos poreikis (J)					

3.5.7.1.1. Kuras, naudojamas 1 tipo bandymams ir atrenkamas naudingajai galiai matuoti, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 136/2014 ([70]) XX priede: …

3.5.7.2. Bendra išmetamo CO_2 masė

3.5.7.2.1. Tik vidaus degimo varikliu (-iais) varomų (ICE) ir NOVC-HEV transporto priemonių išmetamo CO_2 masė

3.5.7.2.1.0. Mažiausioji ir didžiausioji išmetamo CO_2 kiekio vertės interpoliacijos šeimoje

3.5.7.2.1.1. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė: … g/km

3.5.7.2.1.1.0. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.1.2.0. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3. Vidutinį CO_2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.1.3.0. Vidutinį CO_2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.2. OVC-HEV transporto priemonių įkrovos palaikymo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė

3.5.7.2.2.1. Daug CO_2 išmetančios transporto priemonės įkrovos palaikymo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė: g/km

3.5.7.2.2.1.0. Bendra daug CO_2 išmetančios transporto priemonės išmetamo CO_2 masė (NEDC, B sąlyga): g/km

3.5.7.2.2.2. Mažai CO_2 išmetančios transporto priemonės įkrovos palaikymo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (jei taikoma): g/km

3.5.7.2.2.2.0. Bendra mažai CO_2 išmetančios transporto priemonės išmetamo CO_2 masė (jei taikoma) (NEDC, B sąlyga): g/km

3.5.7.2.2.3. Vidutinį CO_2 kiekį išmetančios transporto priemonės įkrovos palaikymo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (jei taikoma): g/km

3.5.7.2.2.3.0. Bendra vidutinį CO_2 kiekį išmetančios transporto priemonės išmetamo CO_2 masė (jei taikoma) (NEDC, B sąlyga): g/km

3.5.7.2.3. OVC-HEV transporto priemonių įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė ir svertinė išmetamo CO_2 masė

3.5.7.2.3.1. Daug CO_2 išmetančios transporto priemonės įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė … g/km

3.5.7.2.3.1.0. Daug CO_2 išmetančios transporto priemonės įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (NEDC, A sąlyga): … g/km

3.5.7.2.3.2. Mažai CO_2 išmetančios transporto priemonės įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.3.2.0. Mažai CO_2 išmetančios transporto priemonės įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (jei taikoma) (NEDC, A sąlyga): … g/km

3.5.7.2.3.3. Vidutinį CO_2 kiekį išmetančios transporto priemonės įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.3.3.0. Vidutinį CO_2 kiekį išmetančios transporto priemonės įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO_2 masė (jei taikoma) (NEDC, A sąlyga): … g/km

3.5.7.2.3.4. Mažiausioji ir didžiausioji išmetamo CO_2 kiekio vertės OVC interpoliacijos šeimoje: … g/km

3.5.7.3. Elektrifikuotų transporto priemonių elektrinė rida

3.5.7.3.1. Tik elektra varomos transporto priemonės elektrinė rida

3.5.7.3.1.1. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė: … km

3.5.7.3.1.2. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … km

3.5.7.3.2. Visa elektrinė OVC HEV rida

3.5.7.3.2.1. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė: … km

3.5.7.3.2.2. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … km

3.5.7.3.2.3. Vidutinį CO_2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … km

3.5.7.4. FCHV degalų sąnaudos įkrovos palaikymo režimo sąlygomis (FC_{CS})

3.5.7.4.1. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė: … kg/100 km

3.5.7.4.2. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … kg/100 km

3.5.7.5. Elektrifikuotų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos

3.5.7.5.1. Bendros tik elektra varomos transporto priemonės elektros energijos sąnaudos (EC_{WLTC})

3.5.7.5.1.1. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė: … Wh/km

3.5.7.5.1.2. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … Wh/km

3.5.7.5.2. Elektros energijos sąnaudos$_{AC,CD}$ (bendros) įkrovos naudojimo režimo sąlygomis, atsižvelgiant į naudingumo koeficientą

3.5.7.5.2.1. Daug CO_2 išmetanti transporto priemonė: … Wh/km

3.5.7.5.2.2. Mažai CO_2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … Wh/km

3.5.7.5.2.3. Vidutinį CO_2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … Wh/km

3.5.8. Transporto priemonė, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnyje M1 kategorijos transporto priemonių atveju arba Reglamento (ES) Nr. 510/2011 12 straipsnyje N1 kategorijos transporto priemonių atveju: taip/ne ([4])

3.5.8.1. Bazinės transporto priemonės tipas/variantas/versija, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 5 straipsnyje M1 kategorijos transporto priemonių atveju arba Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 427/2014 5 straipsnyje N1 kategorijos transporto priemonių atveju (jei taikoma): …

3.5.8.2. Skirtingų ekologinių inovacijų sąveika: taip/ne ([4])

3.5.8.3. Išmetamųjų teršalų duomenys, susiję su ekologinių inovacijų naudojimu (užpildyti atskirą lentelę kiekvienos rūšies bandomiems etaloniniams degalams) ([64])

Sprendimas, kuriuo patvirtinama ekologinė inovacija ([65])	Ekologinės inovacijos kodas ([66])	1. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO_2 kiekis (g/km)	2. Transporto priemonė, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis (g/km)	3. Bazinės transporto priemonės išmetamas CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą ([67])	4. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą	5. Naudojimo koeficientas (UF), t. y. laiko, kurį technologija naudojama įprastomis naudojimo sąlygomis, dalis	Sumažėjęs išmetamo CO_2 kiekis ((1–2) – (3–4)) * 5
xxx-x/201x							
Sumažėjęs bendras išmetamas CO_2 kiekis taikant NEDC (g/km) ([68])							
Sumažėjęs bendras išmetamas CO_2 kiekis taikant WLTP (g/km) ([68])							

3.5.9. Išmetamo CO_2 kiekio ir degalų sąnaudų sertifikavimas (sunkiųjų transporto priemonių, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) 2017/2400 ([71]) 6 straipsnyje)

3.5.9.1. Modeliavimo priemonės licencijos numeris: …

3.5.9.2. Netarši sunkioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([169])

3.5.9.3. Specialioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([170])

3.5.10. Deklaruotos didžiausios RDE vertės (jeigu taikoma)

Visas RDE maršrutas:: NO_x: …, Dalelės (skaičius): ...

RDE maršrutas mieste: NO_x: …, Dalelės (skaičius): ...

3.6. **Gamintojo leidžiama temperatūra**

3.6.1. Aušinimo sistema

3.6.1.1. Aušinimas skysčiu

Didžiausia temperatūra ties išleidimo anga: …… K

3.6.1.2. Aušinimas oru

3.6.1.2.1. Kontrolinis taškas: …

3.6.1.2.2. Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: …… K

3.6.2. Didžiausia temperatūra įsiurbimo tarpinio aušintuvo išleidimo angoje: …… K

3.6.3. Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra prie artimiausio išmetimo vamzdžio (-ių) taško greta išmetamųjų dujų kolektoriaus arba turbininio įkroviklio išorinės jungės (-ių): …… K

3.6.4. Degalų temperatūra:

Mažiausia: …… K; didžiausia: …… K

Dyzeliniams varikliams įpurškimo siurblio įleidžiamojoje angoje; dujų varikliams slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje

3.6.5. Tepalo temperatūra:

Mažiausia: … K; didžiausia: …… K

3.6.6. Degalų slėgis

Mažiausia: …… kPa; didžiausia: …… kPa

Tik GD varikliams slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje.

3.7. **Varikliu varoma įranga**

Galia, kurią sunaudoja variklio darbui reikalinga pagalbinė įranga, kaip nustatyta JT EEK taisyklėje Nr. 85 ir jos 5 priedo 2.3.1 punkte nurodytomis sąlygomis ([73])

Įranga	Galia (kW), sunaudota esant įvairiam variklio skaičiui						
	Tuščioji eiga	Mažas sūkių skaičius	Didelis sūkių skaičius	Sūkių skaičius A ([74])	Sūkių skaičius B ([74])	Sūkių skaičius C ([74])	Atskaitos dažnis ([75])
P(a)							
Variklio darbui reikalinga pagalbinė įranga (reikia atimti iš išmatuotos variklio galios)							

3.8. **Tepimo sistema**

3.8.1. Sistemos aprašymas

3.8.1.1. Tepalo bakelio vieta: …

3.8.1.2. Tiekimo sistema (siurbliu, įpurškiama į tiekimo angą, maišoma su degalais ir kt.) ([4])

3.8.2. Tepalo tiekimo siurblys

3.8.2.1. Markė (-s): …

3.8.2.2. Tipas (-ai): …

3.8.3. Mišinys su degalais

3.8.3.1. Procentinis santykis: …

3.8.4. Alyvos aušintuvas: taip/ne ([4])

3.8.4.1. Brėžinys (-iai): … arba

3.8.4.1.1. Markė (-s): …

3.8.4.1.2. Tipas (-ai): …

3.8.5. Tepalo specifikacija: … W …

3.9. **Vandenilio varomoji sistema**

3.9.1. Vandenilio sistema, kurioje naudojamas skystasis vandenilis/Vandenilio sistema, kurioje naudojamas suslėgtas (dujinis) vandenilis ([4])

3.9.1.1. Vandenilio sistemos aprašymas ir brėžinys: …

3.9.1.2. Vandenilio sistemos, naudojamos transporto priemonei varyti, gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

3.9.1.3. Sistemos kodas (-ai), kurį (-iuos) jai suteikė gamintojas (kuriuo (-iais) pažymėta sistema arba kitos identifikavimo priemonės): ...

3.9.1.4. Automatinis (-iai) uždarymo vožtuvas (-ai): taip/ne ([4])

3.9.1.4.1. Markė (-s): …

3.9.1.4.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.4.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.4.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.4.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.4.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.4.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.4.8. Medžiaga: …

3.9.1.4.9. Veikimo principai: …

3.9.1.4.10. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.5. Kontrolinis (-iai) vožtuvas (-ai) arba atgalinis (-iai) vožtuvas (-ai): taip/ne ([4])

3.9.1.5.1. Markė (-s): …

3.9.1.5.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.5.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.5.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.5.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.5.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.5.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.5.8. Medžiaga: …

3.9.1.5.9. Veikimo principai: …

3.9.1.5.10. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.6. Bakas (-ai) ir bako sąranka: taip/ne ([4])

3.9.1.6.1. Markė (-s): …

3.9.1.6.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.6.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.6.4. Vardinis darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.6.5. Pripildymo ciklų skaičius ([4]): …

3.9.1.6.6. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.6.7. Talpa: … litrų
(vanduo)

3.9.1.6.8. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.6.9. Medžiaga: …

3.9.1.6.10. Veikimo principai: …

3.9.1.6.11. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.7. Jungiamosios detalės (fitingai): taip/ne ([4])

3.9.1.7.1. Markė (-s): …

3.9.1.7.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.7.3. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([41]): … MPa

3.9.1.7.4. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia: …

3.9.1.7.5. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.7.6. Medžiaga: …

3.9.1.7.7. Veikimo principai: …

3.9.1.7.8. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.8. Lankstusis (-ieji) degalų vamzdelis (-iai): taip/ne ([4])

3.9.1.8.1. Markė (-s): …

3.9.1.8.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.8.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.8.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.8.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.8.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.8.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.8.8. Medžiaga: …

3.9.1.8.9. Veikimo principai: …

3.9.1.8.10. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.9. Šilumokaitis (-iai): taip/ne ([4])

3.9.1.9.1. Markė (-s): …

3.9.1.9.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.9.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.9.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.9.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.9.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.9.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.9.8. Medžiaga: …

3.9.1.9.9. Veikimo principai: …

3.9.1.9.10. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.10. Vandenilio filtras (-ai): taip/ne ([4])

3.9.1.10.1. Markė (-s): …

3.9.1.10.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.10.3. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.10.4. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.10.5. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris …

3.9.1.10.6. Medžiaga: …

3.9.1.10.7. Veikimo principai: …

3.9.1.10.8. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.11. Vandenilio nuotėkio aptikimo jutikliai: …

3.9.1.11.1. Markė (-s): …

3.9.1.11.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.11.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.11.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.11.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.11.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.11.7. Nustatytos vertės: …

3.9.1.11.8. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.11.9. Medžiaga: …

3.9.1.11.10. Veikimo principai: …

3.9.1.11.11. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.12. Rankinis (-iai) arba automatinis (-iai) vožtuvas (-ai): taip/ne ([4])

3.9.1.12.1. Markė (-s): …

3.9.1.12.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.12.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.12.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.12.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.12.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.12.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.12.8. Medžiaga: …

3.9.1.12.9. Veikimo principai: …

3.9.1.12.10. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.13. Slėgio ir (arba) temperatūros, ir (arba) vandenilio, ir (arba) srauto jutiklis (-iai) ([4]): taip/ne ([4])

3.9.1.13.1. Markė (-s): …

3.9.1.13.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.13.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.13.4. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.13.5. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.13.6. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.13.7. Nustatytos vertės: …

3.9.1.13.8. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.13.9. Medžiaga: …

3.9.1.13.10. Veikimo principai: …

3.9.1.13.11. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.14. Slėgio reguliatorius (-iai): taip/ne[4]

3.9.1.14.1. Markė (-s): …

3.9.1.14.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.14.3. Pagrindinių reguliavimo taškų skaičius: …

3.9.1.14.4. Pagrindinių reguliavimo taškų reguliavimo principo aprašas: …

3.9.1.14.5. Tuščiosios eigos reguliavimo taškų skaičius: …

3.9.1.14.6. Tuščiosios eigos reguliavimo taškų reguliavimo principo aprašas: …

3.9.1.14.7. Kitos reguliavimo galimybės: jei taip, tai kokios (aprašas ir brėžiniai): …

3.9.1.14.8. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.14.9. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.14.10. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.14.11. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.14.12. Įleidimo ir išleidimo slėgis: …

3.9.1.14.13. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.14.14. Medžiaga: …

3.9.1.14.15. Veikimo principai: …

3.9.1.14.16. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.15. Slėgio ribotuvas: taip/ne ([4])

3.9.1.15.1. Markė (-s): …

3.9.1.15.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.15.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.15.4. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.15.5. Nustatytasis slėgis ([4]): …

3.9.1.15.6. Nustatytoji temperatūra ([4]): …

3.9.1.15.7. Dujų išleidimo pajėgumas ([4]): …

3.9.1.15.8. Įprasta didžiausia darbinė temperatūra ([4]) ([41]): … °C

3.9.1.15.9. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.15.10. Pripildymo ciklų skaičius (tik 0 klasės sudedamosios dalys) ([4]): …

3.9.1.15.11. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.15.12. Medžiaga: …

3.9.1.15.13. Veikimo principai: …

3.9.1.15.14. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.16. Slėgio ribojimo vožtuvas: taip/ne ([4])

3.9.1.16.1. Markė (-s): …

3.9.1.16.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.16.3. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ir, jeigu įrengiama už pirmojo slėgio reguliatoriaus, didžiausias leidžiamas darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.16.4. Nustatytasis slėgis ([4]): …

3.9.1.16.5. Pripildymo ciklų arba darbo ciklų skaičius, jeigu reikia ([4]): …

3.9.1.16.6. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.16.7. Medžiaga: …

3.9.1.16.8. Veikimo principai: …

3.9.1.16.9. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.17. Degalų pildymo jungtis arba degalų pildymo įranga: taip/ne ([4])

3.9.1.17.1. Markė (-s): …

3.9.1.17.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.17.3. Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.17.4. Darbinė temperatūra ([4]): …

3.9.1.17.5. Vardinis darbinis slėgis (-iai) ([4]) ([41]): … MPa

3.9.1.17.6. Pripildymo ciklų skaičius (tik 0 klasės sudedamosios dalys) ([4]): …

3.9.1.17.7. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.17.8. Medžiaga: …

3.9.1.17.9. Veikimo principai: …

3.9.1.17.10. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.1.18. Išimamosios bakų sistemos jungtis: taip/ne ([4])

3.9.1.18.1. Markė (-s): …

3.9.1.18.2. Tipas (-ai): …

3.9.1.18.3. Vardinis (-iai) darbinis (-iai) slėgis (-iai) ir didžiausias (-i) leidžiamasis (-ieji) darbinis (-iai) slėgis (-iai) ([41]): … MPa

3.9.1.18.4. Darbo ciklų skaičius: …

3.9.1.18.5. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

3.9.1.18.6. Medžiaga: …

3.9.1.18.7. Veikimo principai: …

3.9.1.18.8. Aprašas ir brėžinys: …

3.9.2. Kiti dokumentai

3.9.2.1. Vandenilio sistemos veikimo schema (srautų schema)

3.9.2.2. Sistemos išdėstymo schema, įskaitant elektros jungtis ir kitas išorines sistemas (įvadas ir (arba) išvadas ir t. t.)

3.9.2.3. Dokumentuose naudojamų simbolių paaiškinimas

3.9.2.4. Slėgio ribotuvų ir slėgio reguliatorių nustatymo duomenys

3.9.2.5. Aušinimo ir (arba) šildymo sistemos (-ų) išdėstymo schema, įskaitant vardinį arba didžiausią leidžiamąjį darbinį slėgį (VDLS arba DLDS), ir darbinės temperatūros

3.9.2.6. Brėžiniai su įrengimo ir eksploatavimo reikalavimais.

4. TRANSMISIJA ([76])

4.1. Transmisijos brėžinys: …

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir kt.): …

4.2.1. Trumpas elektrinių arba elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas (jeigu jų yra): …

4.3. Variklio smagračio inercijos momentas: …

4.3.1. Papildomas inercijos momentas (neįjungus pavaros): …

4.4. **Sankaba (-os): …**

4.4.1. Tipas: …

4.4.2. Didžiausias sukimo momento perdavimas: …

4.5. **Pavarų dėžė**

4.5.1. Tipas: Rankinė/automatinė/CVT (nepertraukiama belaipsnė transmisija)/pakopinė/automatizuota/kita/rato stebulė ([4])

4.5.1.4. Didžiausias sukimo momentas (sunkiųjų transporto priemonių atveju): …

4.5.1.5. Sankabų skaičius: …

4.5.2. Vieta variklio atžvilgiu: …

4.5.3. Valdymo metodas: …

4.5.4. Papildoma pavarų dėžė varymui alternatyviaisiais degalais: …

4.6. **Perdavimo skaičiai**

Pavara	Vidinis pavarų perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)	Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)	Bendras pavarų perdavimo skaičius
Aukščiausia CVT pavara			
1			
2			
3			
…			
Mažiausia CVT pavara Atbulinė eiga			

4.6.1. Pavarų perjungimas ([1])

4.6.1.1. 1 pavara nenaudojama: taip/ne ([4])

4.6.1.2. $n_{_95_high}$ kiekvienos pavaros atveju: … min^{-1}

4.6.1.3. n_{min_drive}

4.6.1.3.1. 1-oji pavara: … min^{-1}

4.6.1.3.2. 1-oji pavara į 2-ąją: … min^{-1}

4.6.1.3.3. Sustojimas važiuojant 2-ąja pavara: … min^{-1}

4.6.1.3.4. 2-oji pavara: … min^{-1}

4.6.1.3.5. 3-ioji ir aukštesnės pavaros: … min^{-1}

4.6.1.4. $n_{_min_drive_set}$, taikomas greitėjimo/važiavimo pastoviu greičiu fazėmis ($n_{_min_drive_up}$): … min^{-1}

4.6.1.5. $n_{_min_drive_set}$, taikomas lėtinimo fazėmis ($n_{min_drive_down}$):

4.6.1.6. pradinis laikotarpis

4.6.1.6.1. $t_{_start_phase}$: … s

4.6.1.6.2. $n_{_min_drive_start}$: … min^{-1}

4.6.1.6.3. $n_{_min_drive_up_start}$: … min^{-1}

4.6.1.7. taikoma ASM: taip/ne ([4])

4.6.1.7.1. ASM vertės: …

4.7. Didžiausias transporto priemonės konstrukcinis greitis (km/h) ([77]): …

4.8. **Spidometras ir odometras**

Spidometras

4.8.1. Veikimo principas ir pavaros mechanizmo aprašymas: …

4.8.2. Prietaiso konstanta: …

4.8.3. Matavimo mechanizmo paklaida (pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 39 2.2.3 punkto nuostatas) ([78]): …

4.8.4. Bendrasis transmisijos perdavimo skaičius (pagal JT EEK taisyklės Nr. 39 2.2.2 punkto nuostatas) arba lygiaverčiai duomenys: …

4.8.5. Spidometro skalės schema arba kiti rodmenų pateikimo būdai: …

Odometras:

4.8.6. Techninė odometro konstanta (pagal JT EEK taisyklės Nr. 39 2.2.4 punktą): …

4.8.7. Skaitmenų skaičius: …

4.9. **Tachografas: taip/ne ([4])**

4.9.1. Patvirtinimo ženklas: …

4.10. Diferencialo blokavimas: taip/ne/neprivaloma ([4])

4.11. **Pavarų perjungimo indikatorius (PPI)**

4.11.1. Girdimasis signalas yra: taip/ne ([4]). Jeigu taip, aprašomas garsas ir garso lygis prie vairuotojo ausies, išreikštas dB(A) (girdimasis signalas visada turi įsijungti/išsijungti).

4.11.2. Informacija remiantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2012 ([79]) I priedo 4.6 punktu (gamintojo nustatyta vertė)

4.11.3. Pavarų perjungimo indikatoriaus įrangos nuotraukos ir (arba) brėžiniai bei trumpas sistemos komponentų ir veikimo aprašas:

4.12. Pavarų dėžės tepalas: … W …

5. AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašas: …

5.2. Markė: …

5.3. Tipas: …

5.4. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

5.5. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

6. PAKABA

6.1. Pakabos dalių brėžinys: …

6.2. Kiekvienos ašies ar ašių grupės arba ratų pakabos tipas ir konstrukcija: …

6.2.1. Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma ([4])

6.2.2. Trumpas elektrinių arba elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas (jeigu jų yra): …

6.2.3. Varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne ([4])

6.2.3.1. Pneumatinei pakabai lygiavertė varomosios ašies (-ių) pakaba: taip/ne ([4])

6.2.3.2. Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

6.2.4. Nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne ([4])

6.2.4.1. Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios ašies (-ių) pakaba: taip/ne ([4])

6.2.4.2. Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

6.3. Tampriųjų pakabos dalių charakteristikos (konstrukcija, medžiagų charakteristikos ir matmenys): …

6.4. Stabilizatoriai: taip/ne/neprivaloma ([4])

6.5. Amortizatoriai: taip/ne/neprivaloma ([4])

6.6. **Padangos ir ratai**

6.6.1. Padangų/ratų derinys (-iai)

6.6.1.1. Ašys

6.6.1.1.1. 1 ašis: …

6.6.1.1.1.1. Padangos dydžio žymėjimas	6.6.1.1.1.2. Krovumo rodiklis	6.6.1.1.1.3. Greičio kategorijos žymuo ([80])	6.6.1.1.1.4. Rato ratlankio dydis (-iai):	6.6.1.1.1.5. Rato iškyša (-os):	6.6.1.1.1.6. Riedėjimo varžos koeficientas (RRC)

6.6.1.1.2. 2 ašis: …

6.6.1.1.2.1. Padangos dydžio žymėjimas	6.6.1.1.2.2. Krovumo rodiklis	6.6.1.1.2.3. Greičio kategorijos žymuo ([80])	6.6.1.1.2.4. Rato ratlankio dydis (-iai):	6.6.1.1.2.5. Rato iškyša (-os):	6.6.1.1.2.6. Riedėjimo varžos koeficientas (RRC)

ir t. t.

6.6.1.2. Atsarginis ratas, jeigu yra: …

6.6.2. Didžiausioji ir mažiausioji riedėjimo spindulio ribos

6.6.2.1. 1 ašis: … mm

6.6.2.2. 2 ašis: … mm

6.6.2.3. 3 ašis: … mm

6.6.2.4. 4 ašis: … mm

ir t. t.

6.6.3. Transporto priemonės gamintojo rekomenduotas slėgis padangose: … kPa

6.6.4. Transporto priemonės tipą atitinkantis ir gamintojo rekomenduotas priekinės ir (arba) galinės ašies sukibimo su sniegu įtaiso, padangų ir ratų derinys: …

6.6.5. Trumpas laikinam naudojimui skirto atsarginio elemento (jei jis yra) aprašas: …

7. VAIRO MECHANIZMAS

7.1. Vairo mechanizmo geometriją apibūdinanti vairuojamosios (-ųjų) ašies (-ių) schema: …

7.2. **Transmisija ir valdymas**

7.2.1. Vairo mechanizmo transmisijos tipas (nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju, jei taikoma): …

7.2.2. Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina): …

7.2.2.1. Trumpas elektrinių arba elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas (jeigu jų yra): …

7.2.3. Papildomo šaltinio veikimo būdas (jei yra): …

7.2.3.1. Veikimo būdas ir schema, markė (-ės) ir tipas (-ai): …

7.2.4. Viso vairo mechanizmo schema, kurioje pateikta įvairių vairavimui įtakos turinčių įtaisų vieta transporto priemonėje: …

7.2.5. Vairo mechanizmo valdymo įtaiso (-ų) schema (-os): …

7.2.6. Vairo mechanizmo valdymo įtaiso reguliavimo (jei įmanoma) intervalas ir būdas: …

7.3. **Didžiausias vairuojamųjų ratų posūkio kampas**

7.3.1. Į dešinę: … laipsnių; vairaračio sūkių skaičius (arba lygiaverčiai duomenys): …

7.3.2. Į kairę: … laipsnių; vairaračio sūkių skaičius (arba lygiaverčiai duomenys): …

8. STABDŽIAI

(Turi būti pateikti toliau nurodyti duomenys, įskaitant identifikavimo priemones, jeigu būtina)

8.1. Stabdžių tipas ir charakteristikos, įskaitant išsamius duomenis apie būgnus, diskus, jungtis, stabdžių trinkelės, stabdžių trinkelės antdėklo mazgo ir (arba) stabdžio antdėklo modelį ir tipą, efektyvųjį darbinį stabdžių paviršių, būgnų, trinkelių arba diskų spindulį, būgnų masę, reguliavimo įtaisus, elektromagnetines priemones, hidraulinio stabdymo jėgas, variklio stabdį, atitinkamos ašies (-ių) ir pakabos dalis ir jų brėžinius: …

8.2. Stabdžių sistemos veikimo schema, aprašas ir (arba) brėžinys, įskaitant išsamius transmisijos ir valdymo įtaisų duomenis ir brėžinius:

8.2.1. Darbinė stabdžių sistema: …

8.2.2. Atsarginė stabdžių sistema: …

8.2.3. Stovėjimo stabdžių sistema: …

8.2.4. Bet kokia papildoma stabdžių sistema: …

8.2.5. Atsikabinusios priekabos stabdymo sistema: …

8.2.6. Regeneracinės stabdžių sistemos kategorija: A/B ([4])

8.2.6.1. Regeneracinės sistemos aprašymas: …

8.2.6.1.1. Valdymo įtaiso markė: …

8.2.6.1.2. Valdymo įtaiso tipas: …

8.2.6.1.3. Ašis, kurioje įrengta stabdžių sistema: 1 ašis/2 ašis/3 ašis/…

8.2.6.1.4. Stabdymo jėgos kontrolės parametrai: …

8.3. Priekabos stabdžių sistemų valdymas ir transmisija transporto priemonėse, skirtose vilkti priekabą: …

8.4. Transporto priemonė pritaikyta vilkti elektrinius, pneumatinius ir (arba) hidraulinius ([4]) darbinius stabdžius turinčią priekabą: taip/ne ([4])

8.5. Stabdžių antiblokavimo sistema: taip/ne/neprivaloma ([4])

8.5.1. ABS įtaiso markė: …

8.5.2. ABS įtaiso tipas: …

8.5.3. Jei tai yra transporto priemonės, turinčios stabdžius su antiblokavimo įtaisu, sistemos veikimo aprašymas (įskaitant visas elektronines dalis), elektrinių dalių schema, hidraulinio arba pneumatinio vamzdyno planas: …

8.6. Apskaičiavimas ir kreivės pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 10 priedą arba 14 priedą, jei taikytina: …

8.7. Energijos tiekimo aprašas ir (arba) brėžinys (taip pat nurodoma, jeigu stabdžių sistemos turi papildomą energijos šaltinį): …

8.7.1. Jei tai yra suslėgto oro stabdžių sistemos, darbinis slėgis p2 slėginiame inde (-uose): …

8.7.2. Jeigu tai vakuuminės stabdžių sistemos; pradinis energijos lygis rezervuare (-uose): …

8.8. Stabdžių sistemos apskaičiavimas. Ratų apskritimo bendros stabdymo jėgos ir stabdžio valdiklį veikiančios jėgos santykio nustatymas: …

8.9. Trumpas stabdžių sistemos aprašas pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 2 priedo 12 punktą: …

8.10. Jeigu pageidaujama taikyti išimtis I tipo ir (arba) II tipo arba III tipo bandymams, nurodomas ataskaitos numeris pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 11 priedo 3 priedėlį: …

8.11. Duomenys apie patvariosios stabdymo sistemos (-ų) tipą (-us): …

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalyje nustatytus kodus (ES) arba specialios paskirties transporto priemonių atveju – pagal to priedo A dalies 5 punkte nustatytus kodus: …

9.2. Konstravimo būdai ir panaudotos medžiagos: …

9.3. **Durys asmenims įlipti į transporto priemonę, skląsčiai ir vyriai**

9.3.1. Durų konfigūracija ir jų skaičius: …

9.3.1.1. Matmenys, atidarymo kryptis ir didžiausias atidarymo kampas: …

9.3.2. Skląsčių bei vyrių ir jų padėties durelėse brėžinys: …

9.3.3. Skląsčių ir vyrių techninis aprašymas: …

9.3.4. Įėjimų, laiptelių ir privalomų rankenų duomenys (įskaitant matmenis), jeigu taikoma: …

9.3.5. Durų sistemos elektrinės/elektroninės sudedamosios dalys: …

9.3.5.1. Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašas: …

9.3.5.2. Elektrinių/elektroninių durų sistemos funkcijų aprašymas: …

9.3.5.2.1. Įtaisytos sukamųjų durų spynos: taip/ne/neprivaloma ([4])

9.4. **Matymo laukas**

9.4.1. Pakankamai išsamūs duomenys apie pirminius atskaitos žymenis, kad juos būtų galima lengvai atpažinti ir patikrinti jų padėtį kitų taškų ir taško R atžvilgiu: …

9.4.2. Brėžinys (-iai) ir (arba) nuotrauka (-os), kuriame (-iuose) (-ioje) (-iose) nurodytos 180° priekinio regėjimo lauko esančios sudedamosios dalys: …

9.5. **Priekinis stiklas ir kiti langai:**

9.5.1. Priekinis stiklas

9.5.1.1. Naudotos medžiagos: …

9.5.1.2. Montavimo metodas: …

9.5.1.3. Pokrypio kampas: …

9.5.1.4. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

9.5.1.5. Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai, jų montavimo padėtis bei trumpas atitinkamų elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių aprašas: …

9.5.2. Kiti langai

9.5.2.1. Naudotos medžiagos: …

9.5.2.2. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

9.5.2.3. Trumpas elektrinių/elektroninių langų stiklų pakėlimo mechanizmo komponentų (jeigu yra) aprašas: …

9.5.2.3.1. Autoreversinės sistemos aprašymas: …

9.5.3. Stoglangio stiklai

9.5.3.1. Naudotos medžiagos: …

9.5.3.2. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

9.5.3.3. Trumpas elektrinių/elektroninių atsidarančio stogo mechanizmo sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašas: …

9.5.3.3.1. Autoreversinės sistemos aprašymas: …

9.5.4. Kiti stiklai

9.5.4.1. Naudotos medžiagos: …

9.5.4.2. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

9.6. **Priekinio stiklo valytuvas (-ai)**

9.6.1. Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): …

9.6.1.1. Valytuvų svirčių ir šepetėlių matmenys: …

9.7. **Priekinio stiklo ir priekinių žibintų valytuvas**

9.7.1. Išsamus techninis aprašymas (įskaitant fotografijas arba brėžinius) ar, jeigu patvirtintas kaip atskirasis techninis agregatas, tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

9.8. **Apledėjimo ir aprasojimo pašalinimas**

9.8.1. Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): …

9.8.2. Didžiausia sunaudojama elektros galia: … kW

9.9. **Netiesioginio matymo įtaisai**

9.9.1. Galinio vaizdo veidrodžiai (nurodyti kiekvieno veidrodžio atveju):

9.9.1.1. Markė: …

9.9.1.2. Tipo patvirtinimo ženklas: …

9.9.1.3. Variantas: …

9.9.1.4. Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame nurodyta veidrodžio padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: …

9.9.1.5. Išsamūs duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios veidrodis pritvirtintas: …

9.9.1.6. Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui: …

9.9.1.7. Trumpas elektrinių arba elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas (jeigu jų yra): …

9.9.2. Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius: …

9.9.2.1. Įtaiso tipas ir aprašymas: …

9.9.2.1.1. Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas ir (arba) spalvotas), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis: …

9.9.2.1.2. Pakankamai išsamūs brėžiniai komplektiniam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai; brėžiniuose turi būti nurodyta ES tipo patvirtinimo ženklo padėtis.

9.10. **Vidaus įranga**

9.10.1. Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės

9.10.1.1. Išdėstymo brėžinys arba nuotraukos, kuriose nurodyta pridėtų skerspjūvių arba vaizdų vieta: …

9.10.1.2. Nuotrauka arba brėžinys, kuriame nurodyta atskaitos zona, įskaitant plotą, kuriam buvo taikyta išimtis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 21 2.3.1. punkte) ([81]): …

9.10.1.3. Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys keleivių salono dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius), valdymo įtaisų išdėstymą, stogą arba stoglangį, sėdynės atlošą, sėdynes ir galines jų dalis: …

9.10.2. Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir indikatorių išdėstymas ir identifikavimas

9.10.2.1. Simbolių ir valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir indikatorių išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

9.10.2.2. Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir indikatorių bei, jeigu tinkama, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 121 ([82]) nurodytų transporto priemonės dalių identifikavimo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

9.10.3. Sėdynės

9.10.3.1. Sėdimųjų vietų skaičius ([83]): …

9.10.3.1.1. Vieta ir išdėstymas: …

9.10.3.2. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

9.10.3.3. Masė: …

9.10.3.4. Savybės: sėdynių, kurioms nesuteiktas sudedamosios dalies tipo patvirtinimas, aprašas ir brėžiniai

9.10.3.4.1. Sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: …

9.10.3.4.2. Reguliavimo įtaisų: …

9.10.3.4.3. Poslinkio ir fiksavimo įtaisų: …

9.10.3.4.4. Saugos diržų tvirtinimo įtaisų (jeigu įmontuoti į sėdynės konstrukciją): …

9.10.3.4.5. Transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: …

9.10.3.5. R taško (sėdynės atskaitos taško) koordinatės arba brėžiniai ([84])

9.10.3.5.1. Vairuotojo sėdynė: …

9.10.3.5.2. Visos kitos sėdimosios vietos: …

9.10.3.6. Projektinis liemens kampas

9.10.3.6.1. Vairuotojo sėdynė: …

9.10.3.6.2. Visos kitos sėdimosios vietos: …

9.10.3.7. Sėdynės reguliavimo intervalas

9.10.3.7.1. Vairuotojo sėdynė: …

9.10.3.7.2. Visos kitos sėdimosios vietos: …

9.10.3.8. Išsamus sėdynių reguliavimo sistemos elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jei yra) aprašymas: …

9.10.3.9. Bagažo skyriaus aprašymas, jeigu sėdynės nugarėlė (-s) yra bagažo skyriaus priekinė sienelė: …

9.10.3.10. Transporto priemonė su pertvarų sistema: taip/ne/neprivaloma ([4])

9.10.3.10.1. Išsamus pertvarų sistemos aprašymas, įskaitant montavimą transporto priemonės konstrukcijoje: …

9.10.4. Galvos atramos

9.10.4.1. Galvos atramų tipas (-ai): integruotosios, nuimamosios ir (arba) atskirosios ([4])

9.10.4.2. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.4.3. Jei tai galvos apsaugos priemonės, kurioms dar nesuteiktas patvirtinimas

9.10.4.3.1. Išsamus galvos apsaugos priemonės aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų pobūdį, ir, jei taikoma, tipo, kurio pageidaujama gauti patvirtinimą, sėdynių sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos: …

9.10.4.3.2. Jei tai yra „atskiroji“ galvos apsaugos priemonė

9.10.4.3.2.1. Konstrukcinės zonos, prie kurios numatoma tvirtinti galvos atramą, išsamus aprašymas: …

9.10.4.3.2.2. Būdingųjų konstrukcijos dalių ir galvos atramos erdviniai brėžiniai: …

9.10.4.4. Trumpas galvos atramos reguliavimo sistemos elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jei yra) aprašymas: …

9.10.5. Keleiviams numatytos vietos šildymo sistemos

9.10.5.1. Trumpas transporto priemonės tipo aprašas atsižvelgiant į šildymo sistemą, jeigu šildymo sistemoje naudojama variklio aušinimo skysčio šiluma: …

9.10.5.2. Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymą, jeigu aušinimo oras arba variklio išmetamosios dujos naudojamas kaip šilumos šaltinis, įskaitant:

9.10.5.2.1. Šildymo sistemos išdėstymo brėžinį, kuriame nurodyta jos padėtis transporto priemonėje: …

9.10.5.2.2. Šildymo sistemų šilumokaičio, kuris šildymui naudoja išmetamąsias dujas, arba dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, išdėstymo brėžinį (jei tai yra variklio aušinimo orą šildymui naudojančios šildymo sistemos): …

9.10.5.2.3. Šilumokaičio arba atitinkamų dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, skerspjūvį, nurodant sienelės storį, naudotas medžiagas ir paviršiaus rodiklius: …

9.10.5.2.4. Kitų svarbių šildymo sistemos sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, šildytuvo ventiliatoriaus, pateiktinas specifikacijas atsižvelgiant į jų konstravimo metodą ir techninius duomenis: …

9.10.5.3. Trumpas transporto priemonės aprašas atsižvelgiant į degimo šildymo sistemą ir automatinę kontrolę: …

9.10.5.3.1. Degimo krosnelės, oro įleidimo sistemos, dujų išmetimo sistemos, degalų bako, degalų tiekimo sistemos (įskaitant vožtuvus) ir elektros jungčių išdėstymo brėžinys, nurodant jų vietą transporto priemonėje.

9.10.5.4. Didžiausia sunaudojama elektros galia: …… kW

9.10.6. Sudedamosios dalys, susijusios su priekinėse sėdynėse esančių asmenų apsauga priekinio/šoninio/galinio susidūrimo atveju

9.10.6.1. Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas, įskaitant nuotrauką (-as) ir (arba) brėžinį (-ius), atsižvelgiant į priešais tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį esančią transporto priemonės dalies konstrukciją, matmenis, formas ir pagrindines medžiagas, įskaitant tas sudedamąsias dalis, kurios skirtos energijai sugerti, jeigu būtų atsitrenkta į tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį: …

9.10.6.2. Transporto priemonės sudedamųjų dalių, kurios nebuvo aprašytos 9.10.6.1 punkte ir kurios turi įtakos vairo mechanizmo elgsenai, jeigu transporto priemonė susidurtų su kliūtimi, nuotrauka (-os) ir (arba) brėžinys (-iai), kaip yra nurodęs gamintojas pritarus techninei tarnybai: …

9.10.6.3. Kitos sudedamosios dalys transporto priemonės energijos sugerties zonoje:

9.10.6.3.1. Skystojo kuro tiekimo sistemos aprašymas: …

9.10.6.3.2. Aukštosios įtampos šynos ir aukštosios įtampos sudedamųjų dalių, esančių transporto priemonės energijos sugerties zonoje, aprašymas: …

9.10.6.3.3. Vandenilio sistemos/sudedamųjų dalių, esančių transporto priemonės energijos sugerties zonoje, aprašymas: …

9.10.7. Tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis

9.10.7.1. Stogo vidaus aptaisai naudojama (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.1.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.1.2. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.1.2.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.1.2.2. Sudėtinė ir (arba) paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.1.2.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.1.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ……/…… mm

9.10.7.2. Galinėms ir šoninėms sienelėms naudojama (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.2.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.2.2. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.2.2.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.2.2.2. Sųdėtinė/paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.2.2.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.2.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ……/…… mm

9.10.7.3. Grindims naudota (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.3.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.3.2. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.3.2.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.3.2.2. Sudėtinė/paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.3.2.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.3.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ……/…… mm

9.10.7.4. Sėdynių apmušalams naudota (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.4.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.4.2. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.4.2.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.4.2.2. Sudėtinė/paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.4.2.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.4.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ……/…… mm

9.10.7.5. Šildymo ir ventiliavimo vamzdžiams naudojama (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.5.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.5.2. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.5.2.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.5.2.2. Sudėtinė/paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.5.2.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.5.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ……/……. mm

9.10.7.6. Bagažo lentynoms naudojama (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.6.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.6.2. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.6.2.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.6.2.2. Sudėtinė/paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.6.2.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.6.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ……/…… mm

9.10.7.7. Kitai paskirčiai naudota (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.7.1. Numatyta paskirtis: …

9.10.7.7.2. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.10.7.7.3. Jei tai nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.7.3.1. Pagrindinė medžiaga (-os)/žymėjimas: ……/……

9.10.7.7.3.2. Sudėtinė/paprastoji ([4]) medžiaga, sluoksnių skaičius ([4]): …

9.10.7.7.3.3. Dangos tipas ([4]): …

9.10.7.7.3.4. Didžiausias/mažiausias storis: …./…. mm

9.10.7.8. Sudedamosios dalys, patvirtintos kaip komplektiniai įtaisai (sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir t. t.)

9.10.7.8.1. Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

9.10.7.8.2. Jei tai komplektiniai įtaisai: sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir t. t. ([4])

9.10.8. Dujos, naudojamos kaip šaldalas oro kondicionavimo sistemoje: …

9.10.8.1. Oro kondicionavimo sistemoje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas didesnis negu 150: taip/ne ([4])

9.10.8.2. Jeigu taip, užpildyti šias skiltis:

9.10.8.2.1. Oro kondicionavimo sistemos brėžinys ir trumpas aprašas, įskaitant nuorodos arba detalės numerį ir nesandarių sudedamųjų dalių medžiagą:

9.10.8.2.2. Oro kondicionavimo sistemos nuotėkis

9.10.8.2.4. Sistemos sudedamųjų dalių nuorodos ar detalės numeris bei medžiaga ir informacija apie bandymą (pvz., bandymo ataskaitos numeris, patvirtinimo liudijimo numeris ir t. t.): …

9.10.8.3. Bendras visos sistemos nuotėkis g/per metus: …

9.11. **Išorinės iškyšos**

9.11.1. Transporto priemonės priekinių, galinių ir šoninių dalių nuotraukos, padarytos 30°–45° kampu į vertikalią išilginę transporto priemonės vidurinę simetrijos plokštumą:

9.11.2. Išorinio paviršiaus brėžiniai siekiant įrodyti reikalavimų laikymąsi: …

9.11.3. Išorinio paviršiaus detalių brėžiniai pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 26 6.9.1 punktą ([85]): …

9.11.4. Buferių brėžinys: …

9.11.5. Grindų linijos brėžinys: …

9.12. **Saugos diržai ir (arba) kitos keleivių apsaugos sistemos**

9.12.1. Saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų bei sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

		Visas ES tipo patvirtinimo ženklas	Variantas, jeigu taikoma	Saugos diržo aukščio reguliavimo įtaisas (nurodoma taip, ne ir (arba) neprivalomas)
Pirma sėdynių eilė	L			
	C			
	R			

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

		Visas ES tipo patvirtinimo ženklas	Variantas, jeigu taikoma	Saugos diržo aukščio reguliavimo įtaisas (nurodoma taip, ne ir (arba) neprivalomas)
Antra sėdynių eilė ([86])	L			
	C			
	R			

9.12.2. Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir padėtis (nurodoma taip, ne ir (arba) neprivaloma)

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

		Priekinė oro pagalvė	Šoninė oro pagalvė	Kitos oro pagalvių sistemos (t. y. kelių oro pagalvė ir kt.)
Pirma sėdynių eilė	L			
	C			
	R			
Antra sėdynių eilė ([86])	L			
	C			
	R			

9.12.3. Saugos diržų tvirtinimo įtaisų kiekis ir padėtis bei įrodymas, kad laikomasi JT EEK taisyklės Nr. 14 ([87]) reikalavimų (t. y. tipo patvirtinimo liudijimo arba bandymo ataskaitos numeris): …

9.12.4. Trumpas elektrinių arba elektroninių sudedamųjų dalių aprašas (jeigu jų yra): …

9.12.5. Priminimų užsisegti saugos diržus sistemos aprašymas: …

9.13. **Saugos diržų tvirtinimo įtaisai**

9.13.1. Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta faktinių ir efektyviųjų tvirtinimo įtaisų vieta ir matmenys, įskaitant R taškus: …

9.13.2. Saugos diržų tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie pritvirtinti, brėžiniai (nurodoma medžiaga): …

9.13.3. Saugos diržo tipų ([88]), kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje sumontuotų jų tvirtinimo įtaisų, žymėjimas:

			Tvirtinimo įtaiso vieta	
			Transporto priemonės konstrukcija	Sėdynės konstrukcija
Pirma sėdynių eilė				
Dešinioji sėdynė	Apatiniai tvirtinimo įtaisai	išorėje viduje		
	Viršutiniai tvirtinimo įtaisai			
Vidurinė sėdynė	Apatiniai tvirtinimo įtaisai	dešinėje kairėje		
	Viršutiniai tvirtinimo įtaisai			
Kairioji sėdynė	Apatiniai tvirtinimo įtaisai	išorėje viduje		
	Viršutiniai tvirtinimo įtaisai			

			Tvirtinimo įtaiso vieta	
			Transporto priemonės konstrukcija	Sėdynės konstrukcija
Antra sėdynių eilė ([86])				
Dešinioji sėdynė	Apatiniai tvirtinimo įtaisai	išorėje viduje		
	Viršutiniai tvirtinimo įtaisai			
Vidurinė sėdynė	Apatiniai tvirtinimo įtaisai	dešinėje kairėje		
	Viršutiniai tvirtinimo įtaisai			
Kairioji sėdynė	Apatiniai tvirtinimo įtaisai	išorėje viduje		
	Viršutiniai tvirtinimo įtaisai			

9.13.4. Specialaus saugos diržo tipo aprašas, jeigu tvirtinimo įtaisas yra sėdynės atloše arba jeigu jame įmontuotas energiją sklaidantis įtaisas: …

9.14. **Vieta galiniams valstybinio numerio ženklams montuoti (prireikus nurodyti atstumus; galima pateikti brėžinius, jeigu taikoma)**

9.14.1. Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas: …

9.14.2. Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas: …

9.14.3. Vidurio linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos: …

9.14.4. Atstumas nuo transporto priemonės kairiojo krašto: …

9.14.5. Matmenys (ilgis × plotis): …

9.14.6. Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikalę: …

9.14.7. Matomumo kampas horizontaliojoje plokštumoje: …

9.15. **Galinė apsauga nuo palindimo**

9.15.0. Įrengimas: taip, ne ir (arba) nekomplektinė ([4])

9.15.1. Su galine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės sudedamųjų dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant galinės ašies vietą bei montavimą, galinės apsaugos nuo palindimo montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: …

9.15.2. Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus to įtaiso aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

9.16. **Ratų apsaugai**

9.16.1. Glaustas transporto priemonės aprašas, atsižvelgiant į jos ratų apsaugus: …

9.16.2. Ratų apsaugų išsamūs brėžiniai ir jų vieta transporto priemonėje, nurodant Komisijos reglamento (ES) Nr. 1009/2010 ([89]) II priedo 1 paveiksle nustatytus matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: …

9.17. **Identifikavimo plokštelės**

9.17.1. Identifikavimo plokštelių ir įrašų bei transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

9.17.2. Transporto priemonės identifikavimo plokštelės ir įrašų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

9.17.3. Transporto priemonės identifikavimo numerio nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

9.17.4. Gamintojo atitikties Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 ([90]) I priedo B dalies reikalavimams deklaracija

9.17.4.1. Raidžių reikšmė transporto priemonės apibūdinimo dalyje, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 I priedo B dalies 2.1 punkte, ir, jei taikoma, transporto priemonės nurodymo dalyje, naudojamų siekiant atitikti standarto ISO 3779:2009 5.3 skirsnio reikalavimus, turi būti paaiškinta: …

9.17.4.2. Jeigu antro transporto priemonės apibūdinimo skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779:2009 5.4 skirsnio reikalavimų (t. y. modelio metai), tie ženklai nurodomi: …

9.18. **Radijo trukdžiai ir (arba) elektromagnetinis suderinamumas**

9.18.1. Kėbulo dalies, suformuojančios variklio skyrių ir keleiviui skirtą vietą, formos ir pagrindinių medžiagų aprašymas ir brėžiniai arba nuotraukos: …

9.18.2. Metalinių sudedamųjų dalių (pvz., šildymo įtaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo ir t. t.) montavimo variklio skyriuje vietos brėžiniai ar nuotraukos: …

9.18.3. Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė ir brėžinys: …

9.18.4. Duomenys apie nuolatinės srovės varžų vardines vertes ir, jei tai varžinio uždegimo kabeliai, jų vardines varžos vertes vienam metrui: …

9.19. **Šoninės apsaugos priemonės**

9.19.0. Įrengimas: taip, ne ir (arba) nekomplektinė ([4])

9.19.1. Su šoninėmis apsaugos priemonėmis susijusių transporto priemonės sudedamųjų dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant ašies (-ių) vietą bei montavimą, šoninės apsaugos priemonės (-ių) montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu šoninė apsauga pasiekiama be šoninės apsaugos įtaiso (-ų), brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: …

9.19.2. Jeigu naudojamas šoninės apsaugos įtaisas (-ai), išsamus tokio įtaiso (-ų) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba jo/jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo liudijimo numeris (-iai): …

9.20. **Purslasaugių sistema**

9.20.0. Įrengimas: taip, ne ir (arba) nekomplektinė ([4])

9.20.1. Trumpas transporto priemonės aprašas atsižvelgiant į jos purslasaugių sistemą ir sudedamąsias dalis: …

9.20.2. Išsamūs purslasaugių sistemos ir jos vietos transporto priemonėje brėžiniai, kuriuose pateikti Reglamento (ES) Nr. 109/2011 ([91]) VI priedo paveiksluose nustatyti matmenys, atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: …

9.20.3. Purslasaugių įtaiso (-ų) tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

9.21. **Atsparumas šoniniams smūgiams**

9.21.1. Išsamus transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į keleivių salono šoninių sienelių (išorinių ir vidinių) konstrukciją, matmenis, formas ir pagrindines sudedamąsias medžiagas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius bei konkrečius duomenis apie apsaugos sistemą, jeigu taikoma: …

9.22. **Priekinė apsauga nuo palindimo**

9.22.0. Įrengimas: taip, ne ir (arba) nekomplektinė ([4])

9.22.1. Su priekine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės sudedamųjų dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys, kuriame pažymėta priekinės apsaugos nuo palindimo vieta, montavimas ir (arba) tvirtinimas. Jeigu apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: …

9.22.2. Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus priekinės apsaugos nuo palindimo aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

9.23. **Pėsčiųjų apsauga**

9.23.1. Pateikiamas transporto priemonės išsamus aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudedamąsias medžiagas.

9.24. **Priekinės apsaugos sistemos**

9.24.1. Bendras išdėstymas (brėžiniai arba nuotraukos), kuriame nurodoma priekinės apsaugos sistemos vieta ir tvirtinimas:

9.24.2. Jei tinkama, oro įleidimo grotelių, radiatoriaus grotelių, dekoratyvinių priedų, ženklelių, emblemų ir įpjovų arba kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus dalių, kurie gali būti laikomi svarbiais (pavyzdžiui, apšvietimo įtaisai), brėžiniai ir (arba) nuotraukos. Jei pirmame sakinyje išvardytos detalės nėra labai svarbios, rengiant dokumentus galima pateikti tik nuotraukas, o prireikus, pridėti matmenų duomenis ir (arba) tekstą:

9.24.3. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:

9.24.4. Buferių brėžinys:

9.24.5. Transporto priemonės priekinės dalies dugno linijos brėžinys:

9.25. **Aerodinaminis įtaisas arba įranga**

9.25.1. Išsamus techninis transporto priemonės dalių, atitinkančių Komisijos reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo C dalies 1.4 punktą, aprašymas (įskaitant nuotraukas ar brėžinius, taip pat medžiagų aprašymą): …

9.26. **Aerodinaminis įtaisas ar įranga transporto priemonės priekyje**

9.26.1. Transporto priemonė, kurios priekyje sumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga taip/ne ([4])

9.26.2. Aerodinaminio įtaiso arba įrangos tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …

	Arba, jeigu nėra, pateikite informaciją toliau:
9.26.3.	Išsamus aerodinaminio įtaiso arba įrangos aprašymas (įskaitant nuotraukas ar brėžinius) (NB: iš tipo patvirtinimo liudijimo priedėlio)
9.26.3.1.	Konstrukcija ir medžiagos: …
9.26.3.2.	Fiksavimo ir reguliavimo sistema: …
9.26.3.3.	Tvirtinimas ir montavimas prie transporto priemonės: …
9.27.	**Aerodinaminis įtaisas ar įranga transporto priemonės gale**
9.27.1.	Transporto priemonė, kurios gale sumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga taip/ne ([4])
9.27.2.	Aerodinaminio įtaiso arba įrangos tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …
	Arba, jeigu nėra, pateikite informaciją toliau:
9.27.3.	Išsamus aerodinaminio įtaiso arba įrangos aprašymas (įskaitant nuotraukas ar brėžinius) (NB: iš tipo patvirtinimo liudijimo priedėlio)
9.27.3.1.	Konstrukcija ir medžiagos: …
9.27.3.2.	Fiksavimo ir reguliavimo sistema: …
9.27.3.3.	Tvirtinimas ir montavimas prie transporto priemonės: …
10.	APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI
10.1.	Visų įtaisų lentelė: skaičius, markė, modelis, tipo patvirtinimo ženklas, priekinių žibintų tolimųjų šviesų didžiausias šviesos stipris, spalva, signalinė lemputė: …
10.2.	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų vietos brėžinys: …
10.3.	Apie visus Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 48 ([92]) nurodytus žibintus ir atšvaitus pateikiami toliau nurodyti duomenys (raštu ir (arba) pateikiant schemą)
10.3.1.	Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: …
10.3.2.	Metodas, naudotas tariamajam paviršiui apibūdinti pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 2.10 punktą: …
10.3.3.	Atskaitos ašis ir atskaitos centras: …
10.3.4.	Paslepiamųjų žibintų veikimo metodas: …
10.3.5.	Visos specialios montavimo ir elektros instaliacijos nuostatos: …
10.4.	Artimųjų šviesų žibintai: normali orientacija pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 6.2.6.1 punktą:
10.4.1.	Pradinio nustatymo vertė: …

10.4.2. Ženklinimo vieta: …

10.4.3.	Prietaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas, aprašymas ir (arba) (4) brėžinys (pvz., automatinis, rankinis palaipsnio reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo):	Taikoma tik prietaisą priekinio žibinto išilginės ašies kampui reguliuoti turinčioms transporto priemonėms
10.4.4.	Valdymo įtaisas:	
10.4.5.	Atskaitos ženklai:	
10.4.6.	Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis:	

10.5. Elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra jų) trumpas aprašas (išskyrus lempas): …

11. VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1. Sumontuoto arba sumontuotino sukabintuvo (-ų) klasė ir tipas: …

11.2. Sumontuoto (-ų) sukabintuvo (-ų) D, U, S ir V charakteristikos arba minimalios sumontuotino sukabintuvo (-ų) D, U, S ir V charakteristikos: …… daN

11.3. Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba brėžiniai, kaip apibrėžta gamintojo; papildoma informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti tik su tam tikrais transporto priemonės tipo variantais arba versijomis: …

11.4. Duomenys apie specialių vilkties sijų arba montavimo plokščių pritvirtinimą: …

11.5. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

12. ĮVAIRIOS NUOSTATOS

12.1. Įspėjamasis (-ieji) garsinis (-iai) įtaisas (-ai)

12.1.1. Įtaiso (-ų) vieta, tvirtinimo metodas, išdėstymas ir pakreipimas, nurodant matmenis: …

12.1.2. Įtaiso (-ų) skaičius: …

12.1.3. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

12.1.4. Elektrinės/pneumatinės (4) grandinės schema: …

12.1.5. Vardinė įtampa arba slėgis: …

12.1.6. Montavimo įtaiso brėžinys: …

12.2. Įtaisai, užtikrinantys, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai naudoti transporto priemonę

12.2.1. Apsauginis įtaisas

12.2.1.1. Išsamus transporto priemonių tipo aprašymas, kuriame nurodoma valdytuvo arba mazgo, kurį veikia apsauginis įtaisas, komponuotė ir konstrukcija: …

12.2.1.2. Apsauginio įtaiso ir jo montavimo transporto priemonėje brėžiniai: …

12.2.1.3. Įtaiso techninis aprašas: …

12.2.1.4. Duomenys apie naudojamus spynų derinius: …

12.2.1.5. Transporto priemonės imobilizatorius

12.2.1.5.1. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …

12.2.1.5.2. Jei tai yra dar nepatvirtinti imobilizatoriai

12.2.1.5.2.1. Transporto priemonės imobilizatoriaus ir priemonių, kurių imtasi saugantis nuo netyčinio suaktyvinimo, išsamus techninis aprašymas: …

12.2.1.5.2.2. Sistema (-os), kurią veikia transporto priemonės imobilizatorius: …

12.2.1.5.2.3. Veiksmingų pakaitinių kodų (jei taikoma) derinys: …

12.2.2. Signalizavimo sistema (jeigu yra)

12.2.2.1. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …

12.2.2.2. Jei tai yra dar nepatvirtintos signalizavimo sistemos

12.2.2.2.1. Signalizacijos sistemos ir su ja susijusių transporto priemonės dalių išsamus aprašymas: …

12.2.2.2.2. Pagrindinių signalizacijos sistemos sudedamųjų dalių sąrašas: …

12.2.3. Trumpas elektrinių arba elektroninių sudedamųjų dalių aprašas (jeigu jų yra): …

12.3. Vilkimo įtaisas (-ai)

12.3.1. Priekyje: kablys, ąsa ir (arba) kita ([4])

12.3.2. Gale: kablys, ąsa, kita ir (arba) nėra ([4])

12.3.3. Transporto priemonės važiuoklės ir (arba) kėbulo ploto brėžinys arba nuotrauka, kur parodyta vilkimo įtaiso (-ų) vieta, konstrukcija ir montavimas: …

12.4. Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius įtaisus, kurie turi įtakos degalų sąnaudoms (jeigu nepaminėti kituose punktuose): …

12.5. Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius triukšmo mažinimo įtaisus (jeigu nepaminėti kituose punktuose): …

12.6. Greičio ribotuvai

12.6.1. Gamintojas (-ai): …

12.6.2. Tipas (-ai): …

12.6.3. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai), jeigu yra: …

12.6.4. Greitis arba greičio intervalai pagal greičio ribojimo prietaisu nustatytą greitį: … km/h

12.7. Radijo dažnių siųstuvų įrengimo ir naudojimo transporto priemonėje (-ėse) lentelė, jeigu taikoma: …

Dažnių juostos (Hz)	Didžiausia išėjimo galia (W)	Antenos vieta transporto priemonėje, konkrečios montavimo ir (arba) naudojimo sąlygos

Pareiškėjas dėl tipo patvirtinimo tam tikrais atvejais taip pat pateikia:

1 priedėlis

Visų elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių (nurodant markę (-es) ir tipą (-us)), kurių tipas yra patvirtintas patvirtinant visos transporto priemonės tipą ir kurioms taikoma Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 10 ([93]), sąrašas.

2 priedėlis

Elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių, kurių tipas yra patvirtintas patvirtinant visos transporto priemonės tipą ir kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 10, bendro išdėstymo ir pagrindinio laidyno išdėstymo schema arba brėžinys.

3 priedėlis

Pasirinktos tipinės transporto priemonės aprašymas

Kėbulo stilius:

Vairas kairėje ar dešinėje pusėje ([4])

Transporto priemonės važiuoklės bazė:

4 priedėlis

Atitinkama bandymų ataskaita (-os), kurią pateikė gamintojas arba patvirtintos ir (arba) pripažintos laboratorijos, kad būtų parengtas tipo patvirtinimo liudijimas

12.7.1. Transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: taip/ne ([4])

12.8. „eCall“ sistema

12.8.1. Įrengimas: taip/ne ([4])

12.8.2. Techninis įtaiso aprašymas ir brėžiniai arba tipo patvirtinimo liudijimo numeris (-iai): …

12.9. Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema (AVAS)

12.9.1. Patvirtinimo sertifikato numeris pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 138 ([94]) reikalavimus:

arba

12.9.2. Išsami išmatuotų AVAS skleidžiamo garso lygių bandymų rezultatų nuoroda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 540/2014 ([95]).

12.10. Įtaisai arba sistemos su vairuotojo pasirenkamais režimais, turinčios įtakos išmetamam CO_2 kiekiui ir (arba) išmetamųjų teršalų kiekio kriterijams ir neturinčios pagrindinio režimo: taip/ne ([4])

12.10.1. Bandymas įkrovos palaikymo režimo sąlygomis (jei taikoma) (nurodyti dėl kiekvieno įtaiso arba sistemos)

12.10.1.1. Geriausiojo atvejo režimas: …

12.10.1.2. Blogiausiojo atvejo režimas: …

12.10.2. Bandymas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis (jei taikoma) (nurodyti dėl kiekvieno įtaiso arba sistemos)

12.10.2.1. Geriausiojo atvejo režimas: …

12.10.2.2. Blogiausiojo atvejo režimas: …

12.10.3. 1 tipo bandymas (jei taikoma) (kiekvieno įtaiso arba sistemos būsena)

12.10.3.1. Geriausiojo atvejo režimas: …

12.10.3.2. Blogiausiojo atvejo režimas: …

13. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS AUTOBUSAMS IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAMS

13.1. Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė ([4])

13.1.1. Kėbulo, patvirtinto kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

13.1.2. Važiuoklės, kuriose galima montuoti tipo patvirtinimą turintį kėbulą, tipas (gamintojas (-ai) ir nekomplektinės transporto priemonės tipai): …

13.2. **Keleiviams skirtas plotas (m^2):**

13.2.1. Iš viso (S_0): …

13.2.2. Viršutinis aukštas (S_{0a}) ([4]): …

13.2.3. Apatinis aukštas (S_{0b}) ([4]): …

13.2.4. Stovintiems keleiviams (S_1): …

13.3. **Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)**

13.3.1. Iš viso (N): …

13.3.2. Viršutinis aukštas (N_a) ([4]): …

13.3.3. Apatinis aukštas (N_b) ([4]): …

13.4. **Sėdinčių keleivių skaičius**

13.4.1. Iš viso (A): …

13.4.2. Viršutinis aukštas (Aa) ([4]): …

13.4.3. Apatinis aukštas (Ab) ([4]): …

13.4.4. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

13.5. Tarnybinių durų skaičius: …

13.6. Avarinių išėjimų skaičius (durys, langai, avariniai liukai, jungiamieji laiptai ir puslaipčiai): …

13.6.1. Iš viso: …

13.6.2. Viršutinis aukštas ([4]): …

13.6.3. Apatinis aukštas ([4]): …

13.7. Bagažo skyrių tūris (m^3): …

13.8. Bagažui vežti skirtas stogo plotas (m^2): …

13.9. Techniniai įlaipinimo į transporto priemonę ar išlaipinimo iš jos įtaisai (pvz., pandusas, keliamoji platforma, nuleidimo sistema), jei jie sumontuoti: …

13.10. Viršutinės kėbulo dalies tvirtumas

13.10.1. Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …

13.10.2. Jei viršutinės kėbulo dalys dar nepatvirtintos

13.10.2.1. Išsamus transporto priemonės viršutinės kėbulo dalies aprašymas, įtraukiant matmenis, konfigūraciją, sudedamąsias medžiagas ir jos pritvirtinimą prie bet kokio važiuoklės rėmo: …

13.10.2.2. Transporto priemonės ir tų jos vidaus įrangos dalių, kurios turi poveikį kėbulo viršutinės dalies tvirtumui ar likutinei erdvei, brėžiniai: …

13.10.2.3. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikalia kryptimis: …

13.10.2.4. Didžiausias atstumas tarp kraštinių keleivių sėdynių vidurio linijų: …

13.11. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 66 ([96]) punktai, kuriuos reikia užpildyti ir pateikti dėl šio techninio mazgo: …

13.12. Brėžinys su matmenimis, kuriame pateikiamas sėdimųjų vietų, stovintiesiems skirtos zonos, neįgaliųjų vežimėliams skirtos zonos, bagažo skyrių, įskaitant lagaminų skyrius ir dėžes slidėms, jeigu jie yra

14. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS PAVOJINGIESIEMS KROVINIAMS VEŽTI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

14.1. **Elektros įranga pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 105 ([97])**

14.1.1. Apsauga nuo laidininkų perkaitimo: …

14.1.2. Grandinės pertraukiklio tipas: …

14.1.3. Pagrindinio akumuliatoriaus jungiklio tipas ir veikimas: …

14.1.4. Tachografo saugiosios sandūros aprašymas ir jos vieta: …

14.1.5. Įrangos, kuriai visą laiką tiekiama elektros energija, aprašymas. Nurodomas taikomas EN standartas: …

14.1.6. Galinėje vairuotojo kabinos dalyje esančios elektrinės įrangos konstrukcija ir apsauga: …

14.2. **Gaisrų pavojaus prevencija**

14.2.3. Variklio vieta ir šiluminė apsauga: …

14.2.4. Dujų išmetimo sistemos vieta ir šiluminė apsauga: …

14.2.5. Patvariųjų stabdymo sistemų šiluminės apsaugos tipas ir konstrukcija: …

14.2.6. Degimo šildytuvų tipas, konstrukcija ir vieta: …

15. PAKARTOTINIS PANAUDOJIMAS, PERDIRBIMAS IR ATNAUJINIMAS

15.1. Versija, kuriai priklauso pavyzdinė transporto priemonė: …

15.2. Pavyzdinės transporto priemonės masė su kėbulu arba važiuoklės ir kabinos masė be kėbulo ir (arba) sukabinimo jungties, jeigu gamintojas neįmontuoja kėbulo ir (arba) sukabinimo jungties (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei jie montuojami) be vairuotojo: …

15.3. Pavyzdinės transporto priemonės medžiagų masė: …

15.3.1. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama prieš apdirbimą ([98]): …

15.3.2. Medžiagų masė, į kurią atsižvelgta išmontavimo etapu ([98]): …

15.3.3. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama ne metalo liekanų apdirbimo metu, kai transporto priemonė laikoma tinkama perdirbti ([98]): …

15.3.4. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama ne metalo liekanų apdirbimo metu, kai transporto priemonė laikoma tinkama atnaujinti ([98]): …

15.3.5. Medžiagų atsparumas ([98]): …

15.3.6. Pakartotinai naudoti ir (arba) perdirbti tinkamų medžiagų bendra masė: …

15.3.7. Pakartotinai naudoti ir (arba) atnaujinti tinkamų medžiagų bendra masė: …

15.4. **Normos**

15.4.1. Perdirbimo rodiklis R_{cyc} (%): …

15.4.2. Atnaujinimo rodiklis R_{cov} (%): …

16. TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTO IR PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS PRIEIGA

16.1. Pagrindinės interneto svetainės, kurioje pateikta transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, adresas: …

16.1.1. Data, nuo kurios ją galima gauti (ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo tipo patvirtinimo datos): …

16.2. Svetainės prieigos nuostatos ir sąlygos: …

16.3. Transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, kurią galima rasti svetainėje, formatas: …

II PRIEDAS

INFORMACINIO DOKUMENTO DĖL ES VISOS TRANSPOSTO PRIEMONĖS PAKOPINIO TIPO PATVIRTINIMO ŠABLONAS

Informaciniai dokumentai, nurodyti Reglamente (ES) 2018/858 dėl ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, yra tik ištraukos iš toliau esančio sąrašo ir jo punktų numeravimo sistemos.

Įsitikinkite, kad spausdinant A4 formatu brėžiniuose ar paveiksluose būtų aiški ir įskaitoma pakankama išsami informacija.

Dėl aiškinamųjų pastabų žr. I priedo paskutinį puslapį.

I DALIS

A. **M ir N kategorijos**

0. BENDROJI INFORMACIJA

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.2.1. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.2.2. Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės pakopos transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija (su kiekviena pakopa susijusios informacijos sąrašas). Tai gali būti daroma naudojant matricą:

Tipas: …

Variantas (-ai): …

Versija (-os): …

Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį: …

0.2.2.1. Parametrų vertės, suteikiant pakopinį tipo patvirtinimą leidžiamos naudoti kaip bazinės transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekio vertės (jei taikoma, nurodyti intervalą) ([1]):

Sukomplektuotos transporto priemonės masė (kg): …

Sukomplektuotos transporto priemonės priekinės dalies plotas (cm^2): …

Riedėjimo varža (kg/t): …

Radiatoriaus grotelių oro angų skersinio pjūvio plotas (cm^2): …

0.2.3. Identifikatoriai ([1]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. Kelio apkrovos šeimos identifikatorius:

0.2.3.4.1. VH kelio apkrovos šeima: …

0.2.3.4.2. VL kelio apkrovos šeima: …

0.2.3.4.3. Kelio apkrovos šeimos, taikomos interpoliacijos šeimoje: …

0.2.3.5. Kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.8. OBD sistemos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.9. Kitas šeimos identifikatorius: …

0.3. Tipo, jei ant transporto priemonės yra jo ženklas, identifikavimo priemonės ([2]): …

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]): …

0.4.1. Klasifikacija (-os) atsižvelgiant į pavojinguosius krovinius, kuriuos transporto priemone numatyta gabenti: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.5.1. Jei tai transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės pakopos (-ų) transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tą tipą atitinkančios transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

1.3. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.3.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

1.3.2. Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta: …

1.3.3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

1.4. Važiuoklė (jeigu yra) (bendras brėžinys – trumpiausia ir ilgiausia važiuoklės bazė): …

1.6. Variklio vieta ir padėtis: …

1.8. Vairo įrengimo vieta: kairė ir (arba) dešinė ([4])

1.8.1. Transporto priemonė pritaikyta eismui dešiniąja (kairiąja) ([4]) puse.

1.9. Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai yra puspriekabė, priekaba su grąžulu, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi: …

1.10. Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …

1.11. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

2. MASĖ IR MATMENYS ([9]) ([10]) ([11])

(kg ir mm) (kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)

2.1. Transporto priemonės (visiškai pakrautos)važiuoklės bazė ([12]):

2.1.1. Transporto priemonės su dviem ašimis: …

2.1.2. Transporto priemonės su trimis arba daugiau ašių

2.1.2.1. Atstumas tarp gretimų ašių nuo priekinės ašies iki galinės ašies: …

2.1.2.2. Bendras atstumas tarp ašių ([13]): …

2.3.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė ([17]): …

2.3.2. Visų kitų ašių tarpvėžė ([17]): …

2.4. Transporto priemonės matmenų diapazonas (bendras)

2.4.1. Važiuoklė be kėbulo

2.4.1.1. Ilgis ([18]): …

2.4.1.1.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.2. Mažiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.2. Plotis ([20]): …

2.4.1.2.1. Didžiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.2.2. Mažiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) ([21]) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.4.1.3.1. Didžiausias leidžiamas aukštis ([22]): …

2.4.2. Važiuoklės su kėbulu:

2.4.2.1. Ilgis ([18]): …

2.4.2.1.1. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: …

2.4.2.1.3. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

2.4.2.2. Plotis ([20]): …

2.4.2.2.1. Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis): …

2.4.2.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) ([21]) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.5. Nekomplektinių transporto priemonių mažiausia masė, tenkanti vairuojamai ašiai (-ims): …

2.6. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė ([30])

a) Kiekvieno varianto mažiausia ir didžiausia masė: …

b) kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške:

a) Kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia masė: …

b) Kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.2. Pasirenkamos įrangos masė (kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 5 punkte): …

2.6.4. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

2.6.5. Varymo alternatyviaisiais degalais įrangos sąrašas (nurodant ir dalių masę):

2.7. Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė: …

2.8. Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas ([32]) ([33]): …

2.8.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške ([33]): …

2.9. Didžiausioji techniškai leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti masė: …

2.10. Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: …

2.11. Didžiausia techniškai leidžiama velkančiosios transporto priemonės velkamoji masė

Jei tai:

2.11.1. Priekaba su grąžulu: …

2.11.2. Puspriekabė: …

2.11.3. Centrinės ašies priekaba: …

2.11.4. Priekaba su standžiąja vilktimi: …

2.11.5. Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė ([33]): …

2.11.6. Didžiausia nestabdomos priekabos masė: …

2.12. Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

2.12.1. Velkančiosios transporto priemonės: …

2.12.2. Puspriekabės, centrinės ašies priekabos ar priekabos su standžiąja vilktimi: …

2.16. **Didžiausia leidžiama registravimo/eksploatavimo masė, transporto priemonės kategorijos M_2, M_3, N_2, N_3, O_3 ir O_4 (neprivaloma)**

2.16.1. Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.2. Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: …

2.16.3. Didžiausia leidžiama registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: …

2.16.4. Didžiausia leidžiama velkamoji registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.5. Didžiausia leidžiama junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.17. **Transporto priemonė pateikta patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą** (tik jeigu tai yra nekomplektinės ar sukomplektuotos N1 kategorijos transporto priemonės, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 ([99])): taip/ne ([4])

2.17.1. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg.

2.17.2. Standartinė pridėtoji masė, apskaičiuota pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 skirsnį ([100]): … kg.

3. VAROMOSIOS ENERGIJOS KEITIKLIS ([38])

3.1. Varomosios energijos keitiklio (-ių) gamintojas: …

3.1.1. Gamintojo kodas (pažymėtas ant varomosios energijos keitiklio arba naudojant kitas atpažinimo priemones): …

3.1.2. Patvirtinimo liudijimo numeris (jei taikoma), įskaitant degalų identifikacinį ženklinimą: …

(tik sunkiosioms transporto priemonėms)

3.2. Vidaus degimo variklis

3.2.1.1. Veikimo principas: kibirkštinio uždegimo, slėginio uždegimo, vienalaikis dviejų rūšių degalų naudojimas ([4])

Ciklas: keturių taktų, dviejų taktų ir (arba) rotacinis ([4])

3.2.1.1.1. Dviejų rūšių degalų variklio tipas: tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4]) ([42])

3.2.1.1.2. Dujų energijos santykis atliekant PMSPRC bandymo ciklą su įšilusiu varikliu: … %

3.2.1.2. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

3.2.1.3. Variklio darbinis tūris ([40]): …… cm^3

3.2.1.6. Įprastas variklio sūkių skaičius veikiant tuščiąja eiga ([41]): …… min^{-1}

3.2.1.6.2. Veikimas tuščiąja eiga naudojant dyzeliną: taip/ne ([4]) ([42])

3.2.1.8. Didžiausioji naudingoji galia ([43]): … kW esant … min^{-1} (gamintojo deklaruota vertė)

3.2.1.11. (Tik euro VI atveju) Gamintojo nuorodos į dokumentų rinkinį, būtiną pateikti pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 582/2011 5, 7 ir 9 straipsnius ir suteikiantį patvirtinimo institucijai galimybę įvertinti variklyje įdiegtas išmetamųjų teršalų kontrolės strategijas ir sistemas, užtikrinančias tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą

3.2.2.1. Dyzelinas/benzinas/SND/GD arba biometanas/etanolis (E 85)/biodyzelinas/vandenilis

([4]) ([45])

3.2.2.2. Sunkiosios transporto priemonės dyzelinas/benzinas/SND/GD-H/GD-L/GD-HL/etanolis (ED 95)/etanolis (E 85)/SGD/SGD_{20} ([4]) ([45])

3.2.2.2.1. (Tik euro VI atveju) Varikliui tinkamos degalų rūšys, gamintojo nurodytos pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 I priedo 1.1.2 punktą (jei taikytina)

3.2.2.4. Transporto priemonės degalų tipas: Vienos rūšies degalai/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišrieji degalai/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas/1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

3.2.2.5. Didžiausias leidžiamas biologinių degalų kiekis degaluose (gamintojo deklaruota vertė): … % tūrio

3.2.3. Degalų bakas (-ai)

3.2.3.1. Pagrindinis (-iai) degalų bakas (-ai)

3.2.3.1.1. Skaičius ir kiekvieno bako talpa: …

3.2.3.2. Atsarginis (-iai) degalų bakas (-ai)

3.2.3.2.1. Skaičius ir kiekvieno bako talpa: …

3.2.4. Degalų tiekimas

3.2.4.1. Karbiuratoriumi (-iais): taip/ne ([4])

3.2.4.2. Degalų įpurškimu (tik slėginio uždegimo arba dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliams): taip/ne ([4])

3.2.4.2.2. Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas, netiesioginis įpurškimas ir (arba) į sūkurinę kamerą ([4])

3.2.4.3. Degalų įpurškimu (tik kibirkštinis uždegimas): taip/ne ([4])

3.2.7. Aušinimo sistema: skysčiu ir (arba) oru ([4])

3.2.8. Įsiurbimo sistema

3.2.8.1. Pripūtimo kompresorius: taip/ne ([4])

3.2.8.2. Tarpinis aušintuvas: taip/ne ([4])

3.2.8.3.3. (Tik euro VI atveju) Tikrasis slėgio sumažėjimas įsiurbimo sistemoje, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant transporto priemonės 100 % apkrovą: kPa

3.2.9. Išmetimo sistema

3.2.9.2.1. (Tik euro VI atveju) Išmetimo sistemos sudedamųjų dalių, kurios nėra variklio sistemos dalis, aprašas ir (arba) brėžinys

3.2.9.3.1. (Tik euro VI atveju) Tikrasis išmetimo sistemos priešslėgis esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant transporto priemonės 100 % apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams): … kPa

3.2.9.4. Išmetamųjų dujų triukšmo slopintuvo (-ų) tipas ir ženklinimas: …

Jeigu tinka dėl išorinio triukšmo, ribojamosios priemonės variklio skyriuje ir prie variklio: …

3.2.9.5. Išmetamų dujų išleidimo angos vieta: …

3.2.9.7.1. (Tik euro VI atveju) Leidžiamas išmetimo sistemos tūris: … dm ([3])

3.2.12. Oro taršos mažinimo priemonės

3.2.12.1.1. (Tik euro VI atveju) Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip/ne ([41])

Jeigu yra, aprašas ir brėžiniai:

Jeigu nėra, būtina užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 582/2011 V priedo nuostatoms

3.2.12.2. Taršos kontrolės įtaisai (jei nenurodyti kituose skirsniuose)

3.2.12.2.1. Katalizinis konverteris

3.2.12.2.2.1. Deguonies jutiklis: taip/ne ([4])

3.2.12.2.3. oro įpūtimas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.4. Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): taip/ne ([4])

3.2.12.2.5. Garavimo išlakų kontrolės sistema (tik benzino ir etanolio varikliams): taip/ne ([4])

3.2.12.2.6. Kietųjų dalelių gaudyklė (KDG): taip/ne ([4])

3.2.12.2.6.9. Kitos sistemos: taip/ne ([4])

3.2.12.2.6.9.1. Aprašas ir veikimas

3.2.12.2.7. Borto (vidinės) diagnostikos sistema (OBD): taip/ne ([4])

3.2.12.2.7.0.1. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimų skaičius variklių šeimoje

3.2.12.2.7.0.2. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimų sąrašas (jeigu taikytina)

3.2.12.2.7.0.3. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimos, kuriai priklauso pirminis variklis ir (arba) variklių šeimos narys, numeris

3.2.12.2.7.0.4. (Tik euro VI atveju) Gamintojo nuorodos į OBD sistemos dokumentus, privalomus pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5 straipsnio 4 dalies c punktą ir 9 straipsnio 4 dalį ir nurodytus to reglamento X priede, reikalingus norint patvirtinti OBD sistemą

3.2.12.2.7.0.5. (Tik euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuorodos į variklio sistemai su OBD sistema montuoti skirtus dokumentus

3.2.12.2.7.0.6. (Tik euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentų rinkinį, susijusį su patvirtintos variklio sistemos OBD sistemos montavimu transporto priemonėje

3.2.12.2.7.0.7. Veikimo trikčių indikatoriaus (VTI) aprašas ir (arba) brėžinys ([46]): …

3.2.12.2.7.0.8. OBD sistemos ne transporto priemonėje sumontuotos ryšio sąsajos aprašymas ir (arba) brėžinys ([46])

3.2.12.2.7.6.5. (Tik euro VI atveju) OBD sistemos ryšio protokolo standartas ([47]):

3.2.12.2.7.7. (Tik euro VI atveju) Gamintojo nuoroda į su OBD sistema susijusią informaciją, būtiną pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5 straipsnio 4 dalies d punktą ir 9 straipsnio 4 dalį ir reikalingą tam, kad būtų galima užtikrinti atitiktį nuostatoms dėl galimybės naudotis transporto priemonėje įrengtos OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, arba

3.2.12.2.7.7.1. Vietoje gamintojo nuorodų, pateiktų 3.2.12.2.7.7 punkte, gali būti pateikiama nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 582/2011 I priedo 4 priedėlyje nustatyto informacinio dokumento priedėlį, kuriame išdėstyta pagal toliau pateiktą pavyzdį užpildoma lentelė:

Sudedamoji dalis – Trikties kodas – Stebėsenos strategija – Trikties nustatymo kriterijai – VTI įjungimo kriterijai – Antriniai parametrai – Parengimas – Įrodomasis bandymas

Katalizatorius – P0420–1 ir 2 deguonies jutiklių signalai – 1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas – Trečiasis ciklas – Variklio sūkių skaičius, variklio apkrova, naudojamas oro ir degalų santykis, katalizatoriaus temperatūra – Du 1 tipo bandymo ciklai – 1 tipas

3.2.12.2.7.8. (Tik euro VI atveju) transporto priemonėje sumontuotos OBD sistemos sudedamosios dalys:

3.2.12.2.7.8.1. Transporto priemonėje sumontuotos OBD sistemos sudedamųjų dalių sąrašas

3.2.12.2.7.8.2. VTI sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys ([48])

3.2.12.2.7.8.3. OBD sistemos ne transporto priemonėje sumontuotos ryšio sąsajos aprašymas ir (arba) brėžinys ([48])

3.2.12.2.8. Kita sistema

3.2.12.2.8.1. (Tik euro VI atveju) Sistemos, užtikrinančios tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą

3.2.12.2.8.2. Vairuotojo raginimo imtis priemonių sistema

3.2.12.2.8.2.1. (Tik euro VI atveju) Variklis su ilgalaikiu vairuotojo raginimo imtis priemonių sistemos išjungimu, skirtas naudoti gelbėjimo tarnyboms arba transporto priemonėse, nurodytose Reglamento (ES) 2018/858 2 straipsnio 2 dalies d punkte: taip/ne ([4])

3.2.12.2.8.2.2. Sulėtinto režimo įjungimas „išjungtas po paleidimo“/„išjungtas ėmus tiekti degalus“/„išjungtas pastačius transporto priemonę„ ([11])

3.2.12.2.8.3. (Tik euro VI atveju) Variklių šeimai, nagrinėjamai užtikrinant tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą, priklausančių OBD sistemą turinčių variklių šeimų skaičius

3.2.12.2.8.4. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimų sąrašas (jeigu taikytina)

3.2.12.2.8.5. (Tik euro VI atveju) OBD sistemą turinčių variklių šeimos, kuriai priklauso pirminis variklis ir (arba) variklių šeimos narys, numeris

3.2.12.2.8.6. (Tik euro VI atveju) Mažiausia reagento veikliųjų priedų koncentracija, kuriai esant neįsijungia perspėjimo sistema (CD_{min}): (% tūrio)

3.2.12.2.8.7. (Tik euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentus, kuriuose nurodoma, kaip transporto priemonėje montuoti tinkamą NO_x kontrolės priemonių veikimą užtikrinančias sistemas

3.2.12.2.8.8. (Tik euro VI atveju) Transporto priemonėje sumontuotų sistemų, užtikrinančių NO_x kontrolės priemonių veikimą pagal reikalavimus, sudedamosios dalys

3.2.12.2.8.8.1. Transporto priemonėje sumontuotų sistemų, užtikrinančių NO_x kontrolės priemonių veikimą pagal reikalavimus, sudedamųjų dalių sąrašas

3.2.12.2.8.8.2. Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentų rinkinį, susijusį su sistemos, užtikrinančios tinkamą patvirtintame variklyje įrengtų NO_x kontrolės priemonių veikimą, montavimu transporto priemonėje

3.2.12.2.8.8.3. Įspėjamojo signalo aprašymas ir (arba) brėžinys ([48])

3.2.12.2.9. Sukimo momento ribotuvas: taip/ne ([4])

3.2.12.2.10. Periodiškai regeneruojama sistema: (pateikti toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną atskirą agregatą)

3.2.12.2.10.1. Regeneravimo metodo arba sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys: …

3.2.12.2.11.1. Reikiamo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.2.13.1. Absorbcijos koeficiento ženklo vieta (tik slėginio uždegimo varikliams): …

3.2.15. SND tiekimo sistema: taip/ne ([4])

3.2.16. GD tiekimo sistema: taip/ne ([4])

3.2.17.8.1.0.1. (Tik euro VI atveju) Ar yra prisitaikymo funkcija? taip/ne ([4])

3.2.17.8.1.0.2. (Tik euro VI atveju) Kalibravimas tam tikrai dujų sudėčiai: GD-H/GD-L/GD-HL/SGD ([4])

Transformavimas atsižvelgiant į tam tikrą dujų sudėtį: GD-H_t/GD-L_t/GD-HL ([4])

3.3. Elektros mašina (atskirai pateikti informaciją apie kiekvienos elektros mašinos tipą)

3.3.1. Tipas (apvijos jungimas, sužadinimas): …

3.3.1.1.1. Didžiausioji naudingoji galia ([43]) … kW

(gamintojo nurodyta vertė)

3.3.1.1.2. Didžiausioji 30 minučių galia ([43]) … kW

(gamintojo nurodyta vertė)

3.3.1.2. Darbinė įtampa: …… V

3.3.2. ĮEKS

3.3.2.4. Vieta: …

3.4. Varomosios energijos keitiklių deriniai

3.4.1. Hibridinė elektra varoma transporto priemonė: taip/ne ([4])

3.4.2. Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje/įkraunama transporto priemonėje ([4]):

3.4.3.1.1. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

3.5.9. Išmetamo CO_2 kiekio ir degalų sąnaudų sertifikavimas (sunkiųjų transporto priemonių, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) 2017/2400 6 straipsnyje)

3.5.9.1. Modeliavimo priemonės licencijos numeris: …

3.5.9.2. Netarši sunkioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([169])

3.5.9.3. Specialioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([170])

3.5.10. Deklaruotos didžiausios RDE vertės (jeigu taikoma)

Visas RDE maršrutas:: NO_x: …, dalelės (skaičius): ...

RDE maršrutas mieste: NO_x: …, dalelės (skaičius): ...

3.6.5. Tepalo temperatūra:

Mažiausia: …… K

Didžiausia: …… K

4. TRANSMISIJA ([76])

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir kt.): …

4.5. Pavarų dėžė

4.5.1. Tipas: Rankinė/automatinė/CVT (nepertraukiama belaipsnė transmisija)/pakopinė/automatizuota/kita/rato stebulė ([4])

4.6. Perdavimo skaičiai

Pavara	Vidinis pavarų perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)	Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)	Bendras pavarų perdavimo skaičius
Aukščiausia CVT pavara			
1			
2			
3			
…			
Mažiausia CVT pavara Atbulinės eigos			

4.7. Didžiausias transporto priemonės konstrukcinis greitis (km/h) ([77]): …

4.9. Tachografas: taip/ne ([4])

4.9.1. Patvirtinimo ženklas: …

4.11. Pavarų perjungimo indikatorius (PPI)

4.11.1. Girdimasis signalas yra: taip/ne ([4])

Jeigu taip, aprašomas garsas ir garso lygis prie vairuotojo ausies, išreikštas dB(A) (girdimasis signalas visada turi įsijungti/išsijungti).

4.11.2. Informacija remiantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2012 I priedo 4.6 punktu (gamintojo nustatyta vertė)

5. AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašas: …

5.2. Markė: …

5.3. Tipas: …

5.4. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

5.5. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

6. PAKABA

6.2. Kiekvienos ašies ar ašių grupės arba ratų pakabos tipas ir konstrukcija: …

6.2.1. Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma ([4])

6.2.3. Varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne ([4])

6.2.3.1. Varomosios ašies pakaba, lygiavertė pneumatinei pakabai: taip/ne ([4])

6.2.4. Nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne ([4])

6.2.4.1. Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios ašies (-ių) pakaba: taip/ne ([4])

6.6.1. Padangų/ratų derinys (-iai)

6.6.1.1. Ašys

6.6.1.1.1. 1 ašis: …

6.6.1.1.1.1. Padangos dydžio žymėjimas	6.6.1.1.1.2. Krovumo rodiklis	6.6.1.1.1.3. Greičio kategorijos žymuo ([80])	6.6.1.1.1.4. Rato ratlankio dydis (-iai):	6.6.1.1.1.5. Rato iškyša (-os):	6.6.1.1.1.6. Riedėjimo varžos koeficientas (RRC)

6.6.1.1.2. 2 ašis: …

6.6.1.1.2.1. Padangos dydžio žymėjimas	6.6.1.1.2.2. Krovumo rodiklis	6.6.1.1.2.3. Greičio kategorijos žymuo ([80])	6.6.1.1.2.4. Rato ratlankio dydis (-iai):	6.6.1.1.2.5. Rato iškyša (-os):	6.6.1.1.2.6. Riedėjimo varžos koeficientas (RRC)

ir t. t.

6.6.1.2. Atsarginis ratas, jeigu yra: …

6.6.2. Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1. 1 ašis: …

6.6.2.2. 2 ašis: …

ir t. t.

7. VAIRAVIMO ĮRENGINIAI

7.2. Transmisija ir valdymas

7.2.1. Vairo mechanizmo transmisijos tipas (nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju, jei taikoma): …

7.2.2. Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina): …

7.2.3. Vairo mechanizmo stiprintuvo, jeigu yra, tipas: …

8. STABDŽIAI

8.5. Stabdžių antiblokavimo sistema: taip/ne/neprivaloma ([4])

8.9. Trumpas stabdžių sistemos aprašas pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 2 priedo 12 punktą: …

8.11. Duomenys apie patvariosios stabdymo sistemos (-ų) tipą (-us): …

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalyje nustatytus kodus (ES) arba specialios paskirties transporto priemonių atveju – pagal to priedo A dalies 5 punkte nustatytus kodus: …

9.3. Durys asmenims įlipti į transporto priemonę, skląsčiai ir vyriai

9.3.1. Durų konfigūracija ir jų skaičius: …

9.9. Netiesioginio matymo įtaisai

9.9.1. Galinio vaizdo veidrodžiai (nurodyti kiekvieno veidrodžio atveju):

9.9.1.1. Markė: …

9.9.1.2. Tipo patvirtinimo ženklas: …

9.9.1.3. Variantas: …

9.9.1.6. Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui: …

9.9.2. Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius: …

9.9.2.1. Įtaiso tipas ir aprašymas: …

9.10. Vidaus įranga

9.10.3. Sėdynės

9.10.3.1. Sėdimųjų vietų skaičius ([83]): …

9.10.3.1.1. Vieta ir išdėstymas: …

9.10.3.2. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

9.10.8. Dujos, naudojamos kaip šaldalas oro kondicionavimo sistemoje: …

9.10.8.1. Oro kondicionavimo sistemoje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas didesnis negu 150: taip/ne ([4])

9.12.2. Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir vieta (nurodoma taip, ne ir (arba) neprivaloma):

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

		Priekinė oro pagalvė	Šoninė oro pagalvė	Diržo išankstinės apkrovos įtaisas
Pirma sėdynių eilė	L			
	C			
	R			

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

		Priekinė oro pagalvė	Šoninė oro pagalvė	Diržo išankstinės apkrovos įtaisas
Antra sėdynių eilė ([86])	L			
	C			
	R			

9.17. Identifikavimo plokštelės

9.17.1. Identifikavimo plokštelių ir įrašų bei transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

9.17.2. Transporto priemonės identifikavimo plokštelės ir įrašų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

9.17.3. Transporto priemonės identifikavimo numerio nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

9.17.4.1. Raidžių reikšmė transporto priemonės apibūdinimo dalyje, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 I priedo B dalies 2.1 punkte, ir, jei taikoma, transporto priemonės nurodymo dalyje, naudojamų siekiant atitikti standarto ISO 3779:2009 5.3 skirsnio reikalavimus, turi būti paaiškinta: …

9.17.4.2. Jeigu transporto priemonės apibūdinimo antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779:2009 5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai nurodomi: …

9.22. Priekinė apsauga nuo palindimo

9.22.0. Įrengimas: taip, ne ir (arba) nekomplektinė ([4])

9.23. Pėsčiųjų apsauga

9.23.1. Pateikiamas transporto priemonės išsamus aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudedamąsias medžiagas.

9.24. Priekinės apsaugos sistemos

9.24.1. Bendras išdėstymas (brėžiniai arba nuotraukos), kuriame nurodoma priekinės apsaugos sistemos vieta ir tvirtinimas:

9.24.3. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:

11. VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1. Sumontuoto arba sumontuotino sukabintuvo (-ų) klasė ir tipas: …

11.3. Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba brėžiniai, kaip apibrėžta gamintojo; papildoma informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti tik su tam tikrais transporto priemonės tipo variantais arba versijomis: …

11.4. Duomenys apie specialių vilkties sijų arba montavimo plokščių pritvirtinimą: …

11.5. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

12. ĮVAIRIOS NUOSTATOS

12.7.1. Transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: taip/ne ([4])

12.8. „eCall“ sistema

12.8.1. Įrengimas: taip/ne ([4])

12.9. Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema (AVAS)

12.9.1. Patvirtinimo sertifikato numeris pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 138 reikalavimus:

arba

12.9.2. Išsami išmatuotų AVAS skleidžiamo garso lygių bandymų rezultatų nuoroda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 540/2014.

13. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS AUTOBUSAMS IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAMS

13.1. Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė ([4])

13.1.2. Važiuoklės, kuriose galima montuoti tipo patvirtinimą turintį kėbulą, tipas (gamintojas (-ai) ir nekomplektinės (-ių) transporto priemonės (-ių) tipas): …

13.3. Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

13.3.1. Iš viso (N): …

13.3.2. Viršutinis aukštas (N_a) ([4]): …

13.3.3. Apatinis aukštas (N_b) ([4]): …

13.4. Keleivių (sėdinčių) skaičius

13.4.1. Iš viso (A): …

13.4.2. Viršutinis aukštas (A_a) ([4]): …

13.4.3. Apatinis aukštas (A_b) ([4]): …

13.4.4. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

16. TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTO IR PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS PRIEIGA

16.1. Pagrindinės interneto svetainės, kurioje pateikta transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, adresas: …

B. **O kategorija**

0. BENDROJI INFORMACIJA

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.2.1. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.3. Tipo, jei ant transporto priemonės yra jo ženklas, identifikavimo priemonės ([2]): …

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]): …

0.4.1. Klasifikacija (-os) atsižvelgiant į pavojinguosius krovinius, kuriuos transporto priemone numatyta gabenti: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tą tipą atitinkančios transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

1.3. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.3.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

1.3.2. Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta: …

1.4. Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys): …

1.9. Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai yra puspriekabė, priekaba su grąžulu, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi: …

1.10. Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …

2. MASĖ IR MATMENYS ([9]) ([10]) ([11])

(kg ir mm) (kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)

2.1. Transporto priemonės (visiškai pakrautos) važiuoklės bazė ([12]):

2.1.1. Transporto priemonės su dviem ašimis: …

2.1.2. Transporto priemonės su trimis arba daugiau ašių

2.1.2.1. Atstumas tarp gretimų ašių nuo priekinės ašies iki galinės ašies: …

2.1.2.2. Bendras atstumas tarp ašių ([13]): …

2.3.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė ([17]): …

2.3.2. Visų kitų ašių tarpvėžė ([17]): …

2.4. Transporto priemonės matmenų diapazonas (bendras)

2.4.1. Važiuoklė be kėbulo

2.4.1.1. Ilgis ([18]): …

2.4.1.1.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.2. Mažiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.3. Jei tai priekaba, maksimalus leistinas grąžulo ilgis ([19]): …

2.4.1.2. Plotis ([20]): …

2.4.1.2.1. Didžiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.2.2. Mažiausias leidžiamas plotis: …

2.4.2. Važiuoklės su kėbulu:

2.4.2.1. Ilgis ([18]): …

2.4.2.1.1. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: …

2.4.2.1.2. Jei tai priekaba, maksimalus leistinas grąžulo ilgis ([19]): …

2.4.2.2. Plotis ([20]): …

2.4.2.2.1. Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis): …

2.4.2.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) ([21]) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.6. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė ([30])

a) Kiekvieno varianto mažiausia ir didžiausia masė: …

b) kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške: …

a) Kiekvieno varianto mažiausia ir didžiausia masė: …

b) kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.2. Pasirenkamos įrangos masė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 5 punkte): …

2.7. Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė: …

2.8. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas ([32]) ([33]): …

2.8.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške ([33]): …

2.9. Didžiausioji techniškai leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti masė: …

2.10. Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: …

2.12. Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

2.12.2. Puspriekabės, centrinės ašies priekabos ar priekabos su standžiąja vilktimi: …

2.16. Didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės (neprivaloma)

2.16.1. Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.2. Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: …

2.16.3. Didžiausia leidžiama registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: …

2.16.4. Numatyta didžiausia leidžiama velkamoji registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų ([101])): …

4. TRANSMISIJA

4.7. Didžiausias transporto priemonės konstrukcinis greitis (km/h) ([77]): …

5. AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašas: …

5.2. Markė: …

5.3. Tipas: …

5.4. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis. …

5.5. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

6. PAKABA

6.2. Kiekvienos ašies arba ašių grupės ar ratų pakabos tipas ir konstrukcija: …

6.2.1. Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma ([4])

6.2.4. Nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne ([4])

6.2.4.1. Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios ašies (-ių) pakaba: taip/ne ([4])

6.6.1. Padangų/ratų derinys (-iai)

6.6.1.1. Ašys

6.6.1.1.1. 1 ašis: …

6.6.1.1.1.1. Padangos dydžio žymėjimas	6.6.1.1.1.2. Krovumo rodiklis	6.6.1.1.1.3. Greičio kategorijos žymuo ([80])	6.6.1.1.1.4. Rato ratlankio dydis (-iai):	6.6.1.1.1.5. Rato iškyša (-os):	6.6.1.1.1.6. Riedėjimo varžos koeficientas (RRC)

6.6.1.1.2. 2 ašis: …

6.6.1.1.2.1. Padangos dydžio žymėjimas	6.6.1.1.2.2. Krovumo rodiklis	6.6.1.1.2.3. Greičio kategorijos žymuo ([80])	6.6.1.1.2.4. Rato ratlankio dydis (-iai):	6.6.1.1.2.5. Rato iškyša (-os):	6.6.1.1.2.6. Riedėjimo varžos koeficientas (RRC)

ir t. t.

6.6.1.2. Atsarginis ratas, jeigu yra: …

6.6.2. Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1. 1 ašis: …

6.6.2.2. 2 ašis: …

ir t. t.

7. VAIRAVIMO ĮRENGINIAI

7.2. Transmisija ir valdymas

7.2.1. Vairo mechanizmo transmisijos tipas (nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju, jei taikoma): …

7.2.2. Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina): …

7.2.3. Vairo mechanizmo stiprintuvo, jeigu yra, tipas: …

8. STABDŽIAI

8.5. Stabdžių antiblokavimo sistema: taip/ne/neprivaloma ([4])

8.9. Trumpas stabdžių sistemos aprašas pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 2 priedo 12 punktą: …

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalyje nustatytus kodus (ES) arba specialios paskirties transporto priemonių atveju – pagal to priedo A dalies 5 punkte nustatytus kodus: …

9.17. Identifikavimo plokštelės

9.17.1. Identifikavimo plokštelių ir įrašų bei transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

9.17.2. Transporto priemonės identifikavimo plokštelės ir įrašų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

9.17.3. Transporto priemonės identifikavimo numerio nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

9.17.4.1. Raidžių reikšmė transporto priemonės apibūdinimo dalyje, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 I priedo B dalies 2.1 punkte, ir, jei taikoma, transporto priemonės nurodymo dalyje, naudojamų siekiant atitikti standarto ISO 3779:2009 5.3 skirsnio reikalavimus, turi būti paaiškinta: …

9.17.4.2. Jeigu transporto priemonės apibūdinimo antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779:2009 5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai nurodomi: …

9.26. **Aerodinaminis įtaisas ar įranga transporto priemonės priekyje**

9.26.1. Transporto priemonė, kurios priekyje sumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga: taip/ne

([6])

9.26.2. Aerodinaminio įtaiso arba įrangos tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …

Arba, jeigu nėra, pateikite toliau nurodytą informaciją:

9.26.3. Išsamus aerodinaminio įtaiso arba įrangos aprašymas (įskaitant nuotraukas ar brėžinius) (NB: iš tipo patvirtinimo liudijimo priedėlio)

9.26.3.1. Konstrukcija ir medžiagos: …

9.26.3.2. Fiksavimo ir reguliavimo sistema: …

9.26.3.3. Tvirtinimas ir montavimas prie transporto priemonės: …

9.27. **Aerodinaminis įtaisas ar įranga transporto priemonės gale**

9.27.1. Transporto priemonė, kurios gale sumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga taip/ne ([6])

9.27.2. Aerodinaminio įtaiso arba įrangos tipo patvirtinimo liudijimo numeris, jeigu yra: …

Arba, jeigu nėra, pateikite informaciją toliau:

9.27.3. Išsamus aerodinaminio įtaiso arba įrangos aprašymas (įskaitant nuotraukas ar brėžinius) (NB: iš tipo patvirtinimo liudijimo priedėlio)

9.27.3.1. Konstrukcija ir medžiagos: …

9.27.3.2. Fiksavimo ir reguliavimo sistema: …

9.27.3.3. Tvirtinimas ir montavimas prie transporto priemonės: …

11. VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1. Sumontuoto arba sumontuotino sukabintuvo (-ų) klasė ir tipas: …

11.5. Tipo patvirtinimo liudijimo (-ų) numeris (-iai): …

II DALIS

Lentelėje nurodyti I dalyje išvardytų įrašų deriniai pagal transporto priemonės tipo versijas ir variantus

Eilės Nr.	Visi	1 versija	2 versija	3 versija	n versija

Pastabos.

a) Kiekvienam tipo variantui sudaroma atskira lentelė.

b) Įrašai, kurių deriniams variante netaikomi apribojimai, išvardijami skiltyje „visi“.

c) Pirmiau nurodyta informacija gali būti išdėstoma alternatyviu būdu arba sujungiama su I dalyje pateikta informacija.

d) Kiekvienas variantas ir kiekviena versija žymimi skaitmeniniu kodu, sudarytu iš raidžių ir skaitmenų derinio, kuris taip pat nurodomas atitinkamos transporto priemonės atitikties liudijime (šio reglamento VIII priedas).

e) Variantas (-ai), kuriam (-iems) taikoma Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalis, žymimi specialiu raidiniu skaitmeniniu kodu.

III DALIS

Tipo patvirtinimų numeris (-iai)

Pateikite informaciją, reikalaujamą toliau nurodytoje lentelėje pagal šiai transporto priemonei taikytinus dalykus iš Reglamento (ES) 2018/858 II priedo. (Kiekvienam dalykui pateikiami visi atitinkami patvirtinimai. Tačiau informacijos apie sudedamąsias dalis čia galima nenurodyti, jeigu tokia informacija nurodoma patvirtinimo liudijime dėl įrengimo reikalavimų.)

Punktas	Objektas	Tipo patvirtinimo liudijimo arba bandymų ataskaitos numeris ([102])	Valstybė narė ar susitariančioji šalis ([103]), suteikianti tipo patvirtinimą ([104]), arba techninė tarnyba, išduodanti bandymų ataskaitą ([102])	Išplėtimo data	Variantas (-ai) ir (arba) versija (-os)

Pasirašė ([108]): …

Pareigos bendrovėje: …

Data: …

III PRIEDAS

PATVIRTNIMO LIUDIJIMŲ ŠABLONAI

1. Bendras aprašymas

1.1. Patvirtinimo liudijimai išduodami ne didesnio nei A4 (210 × 297 mm) formato popieriuje arba PDF formatu.

1.2. Visa informacija apie patvirtinimo liudijimą pateikiama ISO 8859 serijos simboliais (kirilica – bulgarų kalba išduotuose patvirtinimo liudijimuose, graikų rašmenys – graikų kalba išduotuose patvirtinimo liudijimuose) ir arabiškais skaitmenimis.

1.3. A pavyzdys naudojamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimams.

Kai šis šablonas naudojamas nacionaliniam transporto priemonės tipo patvirtinimui mažomis serijomis pagal Reglamento (ES) 2018/858 42 straipsnio 4 dalį, jis pavadinamas taip: „Nacionalinio transporto priemonės tipo patvirtinimo mažomis serijomis liudijimas“.

1.4. B pavyzdys naudojamas sistemos ES tipo patvirtinimams.

1.5. C pavyzdys naudojamas sudedamųjų dalių ES tipo patvirtinimams ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimams.

1.6. D pavyzdys naudojamas transporto priemonių ES individualiems patvirtinimams.

1.7. E pavyzdys naudojamas transporto priemonių nacionaliniams individualiems patvirtinimams.

A PAVYZDYS

(naudoti suteikiant tipo patvirtinimą transporto priemonei)

TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Tipo patvirtinimo institucijos identifikavimas

Pranešimas dėl toliau išvardytų dokumentų suteikimo/išplėtimo/nesuteikimo/panaikinimo ([4])

— visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 ([4]);

— visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo su naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomomis išimtimis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje, Komisijai suteikus leidimą pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį ([4]);

— laikinojo visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo su naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomomis išimtimis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje, kol Komisija suteiks leidimą pagal to reglamento 39 straipsnio 4 dalį. Taigi ES tipo patvirtinimas galioja iki MMMM MM DD ([4]);

— mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 41 straipsnį ([4]);

— mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 42 straipsnį ([4]).

Tipas:

— Komplektinė transporto priemonė ([4])

— Sukomplektuota transporto priemonė ([4])

— Nekomplektinė transporto priemonė ([4])

— Transporto priemonės komplektiniai ir nekomplektiniai variantai ([4])

— Transporto priemonės sukomplektuoti ir nesukomplektuoti variantai ([4])

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

Išplėtimo/nesuteikimo/panaikinimo priežastis ([4]): …

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) ([105]): …

0.3. Tipo, jei ant transporto priemonės yra jo ženklas, identifikavimo priemonės: …

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]): …

0.5. Nekomplektinės/komplektinės/sukomplektuotos transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas ([4]): …

0.5.1. Jei tai transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės pakopos (-ų) transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

1. Už patvirtinimo bandymus atsakinga techninė tarnyba ([106]): …

2. Bandymų ataskaitos data: …

3. Bandymų ataskaitos numeris: …

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateikto pirmiau apibūdintos (-ų) transporto priemonės (-ių) aprašymas yra tikslus (bandinį (-ius) parinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (-uos) gamintojas pateikė kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us)) ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su transporto priemonės tipu.

1. Komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių ir (arba) variantų atveju ([4]):

Transporto priemonės tipas atitinka ([4]) visų Reglamento (ES) 2018/858 II priede nurodytų atitinkamų norminių aktų techninius reikalavimus arba neatitinka tų reikalavimų.

2. Nekomplektinių transporto priemonių ir (arba) variantų atveju ([4]):

Transporto priemonės tipas atitinka ([4]) šio liudijimo 2-oje pusėje pateiktoje lentelėje išvardytų norminių aktų techninius reikalavimus arba neatitinka tų reikalavimų

(Vieta) (Parašas) ([108]) (Data)

Priedai: informacinių dokumentų rinkinys.

Bandymų rezultatų lapas pagal šio reglamento VI priede pateiktą šabloną.

Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) einamų pareigų nurodymas.

Medžiaga, įskaitant Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ([4])

ES TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

2 dalis

Šis ES tipo patvirtinimas, suteikiant jį nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, jų variantams ar versijoms, grindžiamas toliau išvardytų nekomplektinių transporto priemonių patvirtinimu (-ais):

1 etapas. Bazinės transporto priemonės gamintojas: …

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

Data: …

Taikoma variantams arba versijoms (kai tinka): …

2 etapas. Gamintojas: …

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

Data: …

Taikoma variantams arba versijoms (kai tinka): …

3 etapas. Gamintojas: …

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

Data: …

Taikoma variantams arba versijoms (kai tinka): …

Jeigu patvirtinimas apima vieną arba daugiau nekomplektinių variantų arba versijų (kai tinka), nurodomi tie variantai arba versijos (kai tinka), kurie yra komplektiniai arba sukomplektuoti.

Komplektinis (-iai) ir (arba) sukomplektuotas (-i) variantas (-ai): …

Patvirtintos nekomplektinės transporto priemonės tipui ar variantui taikomų reikalavimų sąrašas (kai taikoma atsižvelgiant į kiekvieno toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir naujausius pakeitimus).

Punktas	Objektas	Nuoroda į norminį aktą	Paskutinio pakeitimo data	Taikoma variantui arba, prireikus, versijai

(Išvardijami tik tie dalykai, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas.)

Specialios paskirties transporto priemonių, suteiktų išimčių arba specialiųjų nuostatų, taikomų pagal Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalį, išimčių, suteiktų pagal Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnį, ir išimčių, suteiktų pagal Reglamento (ES) 2018/858 42 straipsnį, atveju:

Punktas	Objektas	Nuoroda į norminį aktą	Patvirtinimo rūšis ar išimties pobūdis	Taikoma variantui arba, prireikus, versijai

Priedėlis

Norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

(pildoma tik jei visos transporto priemonės tipo patvirtinimas suteikiamas laikantis Reglamento (ES) 2018/858 22 straipsnio 1 dalies b ir c punktų).

Punktas	Objektas ([107])	Norminio akto nuoroda ([107])	Su pakeitimais, padarytais	Taikoma variantui arba, prireikus, versijai

B PAVYZDYS

(naudoti suteikiant sistemos tipo patvirtinimą)

ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Tipo patvirtinimo institucijos identifikavimas

Pranešimas dėl toliau išvardytų dokumentų suteikimo/išplėtimo/nesuteikimo/panaikinimo ([4]):

— sistemos ES tipo patvirtinimo pagal Direktyvą …/…/EB/Reglamentą (ES) Nr. …/… ([4]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB/Reglamentu (ES) Nr. …/… ([4])

— sistemos ES tipo patvirtinimo su naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomomis išimtimis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje, Komisijai suteikus leidimą pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį ([4]);

— laikinojo sistemos ES tipo patvirtinimo su naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomomis išimtimis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje, kol Komisija suteiks leidimą pagal to reglamento 39 straipsnio 4 dalį. Taigi ES tipo patvirtinimas galioja iki MMMM MM DD ([4]).

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

Išplėtimo/nesuteikimo/panaikinimo priežastis ([4]): …

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.2.1. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.3. Tipo, jei ant transporto priemonės yra jo ženklas, identifikavimo priemonės ([2]): …

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([107]): …

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija (jeigu taikoma): žr. priedėlį.

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

3. Bandymų ataskaitos data: …

4. Bandymų ataskaitos numeris: …

5. Pastabos (jeigu jų yra): žr. priedėlį.

6. Vieta: …

7. Data: …

8. Parašas ([108]): …

Priedai: informacinis paketas

Bandymų ataskaita

Medžiaga, įskaitant Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ([4])

Priedėlis

prie ES tipo patvirtinimo liudijimo Nr. …

1. Papildoma informacija

1.1. […]:

1.1.1. […]:

(…)

2. Sudedamųjų dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo liudijimo numerių sąrašas, naudojamas suteikiant tipo patvirtinimą sistemai su ES tipo patvirtinimo liudijimo numeriu ..... pagal Direktyvą/Reglamentą ([4]): …

2.1. […]:

3. Pastabos

3.1. […]:

C PAVYZDYS

(naudoti suteikiant sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą)

ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Tipo patvirtinimo institucijos identifikavimas

Pranešimas dėl toliau išvardytų dokumentų suteikimo/išplėtimo/nesuteikimo/panaikinimo ([4]):

— sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([4]) ES tipo patvirtinimo pagal Direktyvą …/…/EB/Reglamentą (ES) Nr. …/… ([4])

— sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([4]) ES tipo patvirtinimo su naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomomis išimtimis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje, Komisijai suteikus leidimą pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį ([4]);

— laikinojo sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([4]) ES tipo patvirtinimo su naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomomis išimtimis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje, kol Komisija suteiks leidimą pagal to reglamento 39 straipsnio 4 dalį. Taigi ES tipo patvirtinimas galioja iki MMMM MM DD ([4]).

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeris: …

Išplėtimo/nesuteikimo/panaikinimo priežastis ([4]): …

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo ([24]): …

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta: …

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.7. Jei tai sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai, ES patvirtinimo ženklo vieta ir ženklinimo metodas …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija (jeigu taikoma): žr. priedėlį

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

3. Bandymų ataskaitos data: …

4. Bandymų ataskaitos numeris: …

5. Pastabos (jeigu jų yra): žr. priedėlį

6. Vieta: …

7. Data: …

8. Parašas ([108]): …

Priedai: informacinių dokumentų rinkinys.
Bandymų ataskaita.
Medžiaga, įskaitant Reglamento (ES) 2018/858 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ([4])

Priedėlis

prie ES tipo patvirtinimo liudijimo Nr. ...

1. Papildoma informacija

1.1. […]:

1.1.1. […]:
(…)

2. Įtaiso naudojimo apribojimai (jeigu yra)

2.1. […]:

3. Pastabos

3.1. […]:

D PAVYZDYS

(naudojamas transporto priemonių ES individualiam patvirtinimui)

TRANSPORTO PRIEMONĖS ES INDIVIDUALAUS PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

e(4)	Individualų patvirtinimą suteikiančios institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris ir e. pašto adresas

Pranešimas dėl toliau išvardytų dokumentų suteikimo/nesuteikimo/panaikinimo ([4]):

— transporto priemonės ES individualaus patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 44 straipsnį.

Transporto priemonės ES individualaus patvirtinimo liudijimo numeris: …

Nesuteikimo/panaikinimo priežastis ([4]): …

I SKIRSNIS

Toliau pasirašęs (….. vardas, pavardė ir pareigos) patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: … Variantas: … Versija: …

0.2.1. Komercinis pavadinimas: …

0.2.2. Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnių pakopų transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija (su kiekviena pakopa susijusios informacijos sąrašas) ([4]):

Gamintojas: …

Markė: …

Tipas: … Variantas: … Versija: …

Transporto priemonės kategorija ([3]): …

Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį …

0.2.3. Identifikatoriai (jei taikytina) ([1]): …

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([107]): …

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas:

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

Pateikta patvirtinti (data): […. paraiškos pateikimo data]

(kas) […. pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas]

Transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis patvirtinimas, atveju: transporto priemonė buvo sukomplektuota ar pakeista ([4]) taip: …

Transporto priemonė atitinka:

— Reglamento (ES) 2018/858 II priedo I dalies 2 priedėlį;

— Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalį (specialios paskirties transporto priemonės).

Transporto priemonė gali būti galutinai užregistruota be papildomo patvirtinimo valstybėse narėse, kuriose transporto priemonių eismas vyksta dešiniąja/kairiąja ([4]) važiuojamosios dalies juosta ir kuriose naudojami metriniai/imperiniai ([4]) spidometro vienetai.

(Vieta) (Data)	(Parašas ([107]))	(Patvirtinimo institucijos antspaudas)
[…]	[…]	[…]

Priedai Dvi transporto priemonės nuotraukos ([108])

(mažiausia skiriamoji geba 640 x 480 pikselių, ~7 x 10 cm).

Pakopinio patvirtinimo atveju visi atitikties liudijimai popieriniu formatu, kurie buvo pateikti ankstesniuose etapuose.

II SKIRSNIS

1. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

2. Bandymų ataskaitos data: …

3. Bandymų ataskaitos numeris: …

2 dalis

(Į 2 dalį įtraukiama šio priedo 1 priedėlio informacija apie patvirtintą transporto priemonės kategoriją)

E PAVYZDYS

(naudojamas transporto priemonių nacionaliniams individualiems patvirtinimams)

TRANSPORTO PRIEMONĖS ES INDIVIDUALAUS PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

e(4)	Patvirtinimo institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris ir e. pašto adresas

Pranešimas dėl toliau išvardytų dokumentų suteikimo/nesuteikimo/panaikinimo ([4])

— Transporto priemonės nacionalinis individualus patvirtinimas pagal Reglamento (ES) 2018/858 45 straipsnį

Transporto priemonės nacionalinio individualaus patvirtinimo liudijimo numeris: …

Nesuteikimo/panaikinimo priežastis ([4]): …

I SKIRSNIS

Toliau pasirašęs [… vardas, pavardė ir ... pareigos] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: … Variantas: … Versija: …

0.2.1. Komercinis pavadinimas: …

0.2.2. Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnių pakopų transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija (su kiekviena pakopa susijusios informacijos sąrašas) ([4]):

Gamintojas: …

Markė: …

Tipas: … Variantas: … Versija: …

Transporto priemonės kategorija ([3]): …

Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį …

0.2.3. Identifikatoriai (jei taikytina) ([1]): …

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]): …

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

Pateikta patvirtinti (data): […. paraiškos pateikimo data]

(kas) […. pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas]

Transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis patvirtinimas, atveju: transporto priemonė buvo sukomplektuota ir pakeista ([4]) taip: …

Transporto priemonė atitinka Reglamento (ES) 2018/858 II priede išvardytus norminius aktus, išskyrus šiuos norminius aktus: ……. Išduodančioji valstybė narė nustatė alternatyvius reikalavimus.

Transporto priemonė gali būti galutinai užregistruota be papildomo patvirtinimo (valstybės narės pavadinimas).

(Vieta) (Parašas) ([108]) (Data)

II SKIRSNIS

1. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

2. Bandymų ataskaitos data: …

3. Bandymų ataskaitos numeris: …

Priedai: Dvi transporto priemonės nuotraukos ([109]) (neprivaloma)

(mažiausia skiriamoji geba 640 x 480 pikselių, ~7 x 10 cm).

Pakopinio patvirtinimo atveju visi atitikties liudijimai popieriniu formatu, kurie buvo pateikti ankstesniuose etapuose.

2 dalis

(Į 2 dalį įtraukiama šio priedo 1 priedėlio informacija apie patvirtintą transporto priemonės kategoriją)

1 priedėlis

Transporto priemonės ES individualaus patvirtinimo liudijimo ir nacionalinio individualaus patvirtinimo liudijimo 2 dalis

M1 kategorija

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([111]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: ... kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): kW esant… min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro … arba kiti teisės aktai: …

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus tik elektra varomas):

NEDC:	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([4])

Nuokrypio koeficientas (jei taikoma): …

Patikros koeficientas (jei taikoma) „1“ ar „0“: …

2. NEDC: Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos (svertinė bendra vertė ([4])) … Wh/km

3. Transporto priemonė, kurioje įdiegta ekologinė (-s) inovacija (-os): taip/ne ([4])

3.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151]): …

3.2. Bendras išmetamo CO_2 kiekio sumažėjimas dėl ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) ([68])

(nurodyti atskirai kiekvienos išbandytos rūšies etaloninių degalų atveju):

3.2.1. Kiekio sumažėjimas taikant NEDC: ... g/km (jei taikoma)

3.2.2. Kiekio sumažėjimas taikant WLTP: ... g/km (jei taikoma)

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 ([117]) (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendra vertė ([4]):	... g/km	… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos … Wh/km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,weighted}$) … Wh/km

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija (rida ([118]), …)

M2 kategorija

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([111]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė4 166

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: ... kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

39. Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė ([4])

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

43. Stovimųjų vietų skaičius: …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro … arba kiti teisės aktai: …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus tik elektra varomas)

NEDC:	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė	… g/km	… l/100 km

Nuokrypio koeficientas (jei taikoma): …

Patikros koeficientas (jei taikoma) „1“ ar „0“: …

2. NEDC: Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos (svertinė bendra vertė ([4])) … Wh/km

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendra vertė ([4]):	... g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	... g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos … Wh/km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,weighted}$) … Wh/km

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija (rida ([118]), …)

M3 kategorija

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([111]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė4 166

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: ... kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė: … mm

30.2. Visų kitų ašių tarpvėžė: … mm

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

39. Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė ([4])

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

43. Stovimųjų vietų skaičius: …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis
Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}
Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro … arba kiti teisės aktai: …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):
Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija (rida ([118]), …)

N1 kategorija

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([111]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

14. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg ([168])

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji naudingoji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro … arba kiti teisės aktai: …

47.1.1. WLTP bandomoji masė ([1])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus tik elektra varomas)

NEDC:	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendra vertė ([4]):	… g/km	…l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km

Nuokrypio koeficientas (jei taikoma): …

Patikros koeficientas (jei taikoma) „0“ ar „1“: …

2. NEDC: Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos (svertinė bendra vertė) ([4]) … Wh/km

3. Transporto priemonė, kurioje įdiegta (-os) ekologinė (-s) inovacija (-ės): taip/ne ([4])

3.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151]): …

3.2. Bendras išmetamo CO_2 kiekio sumažėjimas dėl ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) ([68])

(nurodyti atskirai kiekvienos išbandytos rūšies etaloninių degalų atveju):

3.2.1. Kiekio sumažėjimas taikant NEDC: ... g/km (jei taikoma)

3.2.2. Kiekio sumažėjimas taikant WLTP: ... g/km (jei taikoma)

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Reglamentą (ES) 2017/1151

(jei taikoma)

WLTP:	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendras ([4])	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100km ([4])

Svertinė, bendra vertė ([4]) ... g/km … l/100 km

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos: … Wh/km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,weighted}$) … Wh/km

Kitos nuostatos

50. Tipo patvirtinimas suteiktas pagal pavojingiesiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms taikomus projektavimo reikalavimus: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija (rida ([118]), …)

N2 kategorija

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([111]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg ([168])

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė4 166

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji naudingoji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro … arba kiti teisės aktai: …

47.1.1. WLTP bandomoji masė ([1])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus tik elektra varomas)

NEDC:	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendra vertė ([4]):	… g/km	…l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100 km

Nuokrypio koeficientas (jei taikoma): …

Patikros koeficientas (jei taikoma) „0“ ar „1“: …

2. NEDC: Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės:

Elektros energijos sąnaudos (svertinė bendra vertė) ([4]) … Wh/km

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP:	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Bendras ([4])	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km/kg/100km ([4])

Svertinė, bendra vertė ([4]) ... g/km … l/100 km

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos: … Wh/km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,weighted}$) … Wh/km

49.1. Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša ([119]): .....

49.4. Informacijos klientui bylos kriptografinė maiša: ..... ([120]) ([121])

Kitos nuostatos

50. Tipo patvirtinimas suteiktas pagal pavojingiesiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms taikomus projektavimo reikalavimus: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija (rida ([118]), …)

N3 kategorija

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([4]) ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([111]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė4 166

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji naudingoji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Įrengtas padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro … arba kiti teisės aktai: …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

49.1. Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša ([119]): .....

49.4. Informacijos klientui bylos kriptografinė maiša: ..... ([120]) ([120])

Kitos nuostatos

50. Tipo patvirtinimas suteiktas pagal pavojingiesiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms taikomus projektavimo reikalavimus: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija (rida ([118]), …)

O1/O2 kategorijos

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([174]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

0–1: … mm

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

10. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė: … mm

30.2. Visų kitų ašių tarpvėžė: … mm Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Įrengtas padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Kitos nuostatos

50. Tipo patvirtinimas suteiktas pagal pavojingiesiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms taikomus projektavimo reikalavimus: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija: …

O3/O4 kategorijos

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([174]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

0–1: … mm

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.3. Transporto priemonė, kurios gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

10. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

Masės vertės

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė4 166

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg 2. … kg 3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Įrengtas padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Sukabinimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Kitos nuostatos

50. Tipo patvirtinimas suteiktas pagal pavojingiesiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms taikomus projektavimo reikalavimus: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos. …

53. Papildoma informacija: …

IV PRIEDAS

PATVIRTINIMO LIUDIJIMO NUMERAVIMO SISTEMA

1. Patvirtinimo liudijimai numeruojami šiame priede nurodytu būdu.

2. Visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo numerį sudaro keturi skirsniai, o sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo liudijimo numerį – penki skirsniai, kaip aprašyta toliau. Abiem atvejais skirsniai atskiriami žvaigždute („*“).

2.1. 1 skirsnis: (taikytinas visiems patvirtinimams): mažoji raidė „e“, po kurios nurodomas patvirtinimą suteikiančios valstybės narės skiriamasis numeris:

1 – Vokietija;
2 – Prancūzija;
3 – Italija;
4 – Nyderlandai;
5 – Švedija;
6 – Belgija;
7 – Vengrija;
8 – Čekija;
9 – Ispanija;
11 – Jungtinė Karalystė;
12 – Austrija;
13 – Liuksemburgas;
17 – Suomija;
18 – Danija;
19 – Rumunija;
20 – Lenkija;
21 – Portugalija;
23 – Graikija;
24 – Airija;
25 – Kroatija;
26 – Slovėnija;
27 – Slovakija;
29 – Estija;
32 – Latvija;
34 – Bulgarija;
36 – Lietuva;
49 – Kipras;
50 – Malta.

2.2. 2 skirsnis: (tik sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo atveju) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, Komisijos deleguotojo reglamento arba Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numeris. Sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo atveju nurodomas taikytinas variantas iš toliau išvardytųjų:

a) taikytino Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2018/858, numeris;

b) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numeris;

c) Komisijos reglamento, priimto pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 14 straipsnio 1 dalies a–e punktus, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numeris.

2.3. 3 skirsnis: (taikytinas visiems patvirtinimams): Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, Komisijos deleguotojo reglamento arba Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, arba, jeigu yra pakeitimų, naujausio reglamento ir (arba) direktyvos, kuria iš dalies pakeičiamas tas reglamentas ir (arba) direktyva, numeris.

Visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 atveju nurodoma „2018/858“. Tačiau:

a) mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 41 straipsnį atveju pirmieji du reglamento numerio skaičiai pakeičiami raidėmis „KS“ (t. y. „KS18/858“);

b) mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 42 straipsnį atveju pirmieji du reglamento numerio skaičiai pakeičiami raidėmis „NKS“ (t. y. „NKS18/858“);

c) transporto priemonių ES individualaus patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 44 straipsnį atveju pirmieji du reglamento numerio skaičiai pakeičiami raidėmis „IV“ (t. y. „IV18/858“);

d) transporto priemonių nacionalinio individualaus patvirtinimo pagal Reglamento (ES) 2018/858 45 straipsnį atveju pirmieji du reglamento numerio skaičiai pakeičiami raidėmis „NIV“ (t. y. „NIV18/858“).

Jeigu direktyvoje ar reglamente, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, arba teisės akte, kuriuo jie iš dalies pakeičiami, yra kitų techninių nurodymų, kuriuos reikia taikyti nuo tam tikrų datų, po 3 skirsnio įrašoma viena ar daugiau raidžių, kaip nustatyta taikytinoje direktyvoje ar reglamente, kad būtų galima nustatyti, pagal kuriuos reikalavimus buvo suteiktas patvirtinimas. Kai nuostatos taikomos skirtingų kategorijų transporto priemonėms, simbolis taip pat gali reikšti tam tikrą transporto priemonės kategoriją.

2.4. 4 skirsnis: (taikytinas visiems patvirtinimams): Penkių skaitmenų eilės numeris (prireikus pradžioje įrašant nulius), susijęs su visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimu, mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimu, mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų nacionaliniu tipo patvirtinimu. Seka pagal kiekvieną reglamentą, kuris dėl sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo nurodytas 2 skirsnyje arba dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – 3 skirsnyje, prasideda nuo 00001.

Transporto priemonės ES individualaus patvirtinimo arba transporto priemonės nacionalinio individualaus patvirtinimo atveju 4 skirsnį sudaro 6 raidiniai skaitmeniniai simboliai. Išsamias taisykles dėl numerių sekos nustato valstybės narės.

2.5. 5 skirsnis: (netaikomas transporto priemonės ES individualaus patvirtinimo ir transporto priemonės nacionalinio individualaus patvirtinimo atveju): Dviejų simbolių eilės numeris (prireikus pradžioje įrašant nulius), kuriuo žymimas išplėtimas pagal Reglamento (ES) 2018/858 34 straipsnį. Kiekvieno naujo tipo patvirtinimo liudijimo numerio skaičių seka pradedama nuo 00. 5 skirsnis neužpildomas tik transporto priemonės identifikavimo plokštelėje (-ėse).

3. Patvirtinimo liudijimų numerių pavyzdžiai

3.1. Trečio Prancūzijos suteikto sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo (be išplėtimo) pavyzdžiai:

a) pagal Reglamentą (ES) Nr. 715/2007 ir Reglamentą (ES) 2017/1151 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/1832 (reglamentas, kuriame nustatomos įvairios taikymo datos įrašant įvairias transporto priemonės kategorijas atitinkančias raides, kaip numatyta tame reglamente ar jo pakeitimuose):

e2*715/2007*2018/1832DG*00003*00

b) pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir Reglamentą (ES) Nr. 582/2011 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/932 (reglamentas, kuriame nustatomos įvairios taikymo datos):

e2*595/2009*2018/932D*00003*00

c) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1008/2010 ([122]):

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 19/2011 ([123]) su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 249/2012 ([124]):

e2*19/2011*249/2012*00003*00

3.2. Antro Airijos suteikto visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo išplėtimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 pavyzdys:

e24*2018/858*00004*02

3.3. Liuksemburgo suteikto mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 pavyzdys:

e13*KS18/858*00001*00

3.4. Nyderlandų suteikto mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 pavyzdys:

e4*NKS18/858*00001*00

3.5. Austrijos suteikto transporto priemonės ES individualaus patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 pavyzdys:

e12*IV18/858*ST0001

3.6. Austrijos suteikto transporto priemonės nacionalinio individualaus patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 pavyzdys:

e12*NIV18/858*W00001

4. Šis priedas netaikomas pagal Reglamento (ES) 2018/858 II priede išvardytas JT EEK taisykles suteiktiems tipo patvirtinimams, nes atitinkama numeravimo sistema yra numatyta atitinkamose JT EEK taisyklėse.

Tačiau šis priedas taikomas ES tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 remiantis Reglamento (ES) 2018/858 II priede išvardytų JT EEK taisyklių reikalavimais; tokiu atveju taikoma ši numeravimo sistema:

4.1. 1 skirsnis: taikomas šio priedo 2.1 punktas.

4.2. 2 skirsnis: Reglamento (EB) Nr. 661/2009 numeris (t. y. „661/2009“).

4.3. 3 skirsnis: 3 skirsnį sudaro toliau išvardyti elementai, išdėstyti toliau nurodyta tvarka:

a) JT EEK taisyklės, kuria nustatomi taikytini reikalavimai, numeris ir raidė „R“;

b) du simboliai (prireikus pradžioje įrašant nulius), kuriais nurodoma pakeitimų, kuriais nustatomi taikytini reikalavimai, serija (00 – pirminė JT EEK taisyklės versija);

c) pasvirasis brūkšnys ir pirminės versijos papildymo arba pakeitimų, kuriais nustatomi taikytini reikalavimai, serijos numeris (prireikus pradžioje įrašant nulius);

d) įgyvendinimo etapas, jei taikytina, pasvirasis brūkšnys ir vienas ar du simboliai.

4.4. 4 skirsnis: taikomas šio priedo 2.4 punktas.

4.5. 5 skirsnis: taikomas šio priedo 2.5 punktas.

4.6. Tipo patvirtinimo liudijimo (sertifikato) numerių pavyzdžiai

4.6.1. Vokietijos suteikto tipo patvirtinimo pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 13-H ([125]) „Vienodos lengvųjų automobilių patvirtinimo dėl stabdžių nuostatos“ pavyzdys, pirminė pakeitimų serija, 16 papildymas, suteiktas pirmas patvirtinimas, be išplėtimų:

e1*661/2009*13-HR00/16*00001*00

4.6.2. Kroatijos suteikto tipo patvirtinimo pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 46 ([126]) „Suvienodintos nuostatos dėl netiesioginio matymo įtaisų ir variklinių transporto priemonių, kuriose montuojami minėti įtaisai, patvirtinimo“ pavyzdys, 04 pakeitimų serija, 1 papildymas, suteiktas 123 patvirtinimas, 5-asis išplėtimas:

e25*661/2009*46R04/01*00123*05

V PRIEDAS

Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo žymuo

1. Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo žymenį pagal Reglamento (ES) 2018/858 38 straipsnio 2 dalį sudaro:

1.1. Stačiakampis, kuriame įrašyta mažoji raidė „e“ ir valstybės narės, suteikusios sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris:


1 – Vokietija;
2 – Prancūzija;
3 – Italija;
4 – Nyderlandai;
5 – Švedija;
6 – Belgija;
7 – Vengrija;
8 – Čekija;
9 – Ispanija;
11 – Jungtinė Karalystė;
12 – Austrija;
13 – Liuksemburgas;
17 – Suomija;
18 – Danija;
19 – Rumunija;
20 – Lenkija;
21 – Portugalija;
23 – Graikija;
24 – Airija;
25 – Kroatija;
26 – Slovėnija;
27 – Slovakija;
29 – Estija;
32 – Latvija;
34 – Bulgarija;
36 – Lietuva;
49 – Kipras;
50 – Malta.

1.2. Šalia stačiakampio du simboliai, kuriais nurodoma pakeitimų, kuriais nustatomi reikalavimai, kuriuos atitinka ši sudedamoji dalis ar atskiri techniniai mazgai, serija, tarpas ir penkių simbolių numeris, nurodytas IV priedo 2.4 punkte.

1.3. Papildomas simbolis ar simboliai virš stačiakampio, kai reikalaujama pagal norminį aktą, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai.

2. Sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo žymuo yra neištrinamas ir aiškiai įskaitomas.

3. Belgijos suteikto ketvirto sudedamosios dalies tipo patvirtinimo žymens pavyzdys. 01 pažymi reglamento, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, kuriuos atitinka sudedamojidalis, pakeitimų serija




4. Šis priedas netaikomas pagal Reglamento (ES) 2018/858 II priede išvardytas JT EEK taisykles suteiktiems tipo patvirtinimams.

Tačiau šis priedas taikomas sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 remiantis to reglamento II priede išvardytų JT EEK taisyklių reikalavimais; tokiu atveju taikomos šios nuostatos:

a) skiriamasis tipo patvirtinimo ženklas atitinka taikytinos JT EEK taisyklės reikalavimus;

b) kai pagal taikytiną JT EEK taisyklę reikalaujama, kad į tipo patvirtinimo žymenį būtų įtrauktas apskritimas aplink raidę „E“, naudojamas ne apskritimas, o stačiakampis. Stačiakampio aukštis atitinka bent nustatytą apskritimo skersmenį, o plotis yra didesnis už tą vertę. Vietoje didžiosios raidės „E“ turi būti naudojama mažoji raidė „e“, po jos nurodomas valstybės narės, suteikusios sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris.

Vokietijos suteikto tipo patvirtinimo žymens pavyzdys remiantis reikalavimais, nustatytais Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 28 ([127]) „Suvienodintos nuostatos dėl įspėjamųjų garsinės signalizacijos įtaisų ir variklinių transporto priemonių, atsižvelgiant į jų garso signalus, patvirtinimo“, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/858 II priede, pirminė serija, suteiktas pirmas patvirtinimas, dėl II klasės įspėjamojo garsinės signalizacijos įtaiso, kuriame naudojamos naujos technologijos:



VI PRIEDAS

BANDYMŲ REZULTATŲ LAPO ŠABLONAS

BANDYMŲ REZULTATŲ LAPAS

(Pildo tipo patvirtinimo institucija, pridedama prie visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimo, nurodyto Reglamento (ES) 2018/858 28 straipsnyje)

Prašome aiškiai nurodyti, su kuriuo transporto priemonės variantu ir versija susijęs bandymų rezultatas. Kiekvienai versijai gali būti nurodytas ne daugiau nei vienas bandymų rezultatas. Jeigu vienai versijai pateikiami keli bandymų rezultatai nurodant blogiausią bandymų rezultatą, pateikiama pastaba, kad dėl žvaigždute „*“ pažymėtų punktų pateikiami blogiausi bandymų rezultatai.

1. **Garso lygio bandymų rezultatai**

Prašome nurodyti norminio akto, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numerį ir jo paskutinio pakeitimo numerį. Jeigu norminiame akte numatomi du ar daugiau įgyvendinimo etapų, prašome nurodyti ir įgyvendinimo etapą:

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Judant (dB(A)/E):	…	…	…
Stovint (dB(A)/E):	…	…	…
esant (min^{-1}):	…	…	…

2. **Išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai**

2.1. Motorinių transporto priemonių, bandomų pagal lengviesiems krovininiams automobiliams skirtą bandymo procedūrą, išmetami teršalai

Prašome nurodyti norminio akto, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numerį arba, jeigu būta pakeitimų, jo paskutinio pakeitimo numerį. Jeigu norminiame akte numatomi du ar daugiau įgyvendinimo etapų, prašome nurodyti ir įgyvendinimo etapą: …

Degalai ([128]) … (dyzelinas, benzinas, SND, GD, dviejų rūšių degalai: benzinas/GD, SND, GD/biometanas, mišrūs degalai: benzinas/etanolis…)

([4]) ([129])

2.1.1. 1 tipo bandymas ([130]) ([131]) (transporto priemonių išmetami teršalai per bandymo ciklą po šalto variklio paleidimo)

Vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (mg/km)	…	…	…
THC (mg/km)	…	…	…
NMHC (mg/km)	…	…	…
NO_x (mg/km)	…	…	…
THC + NO_x (mg/km)	…	…	…
Kietųjų dalelių masė (PM) (mg/km) (jei taikytina)	…	…	…
Dalelių skaičius (PN) (#/km) (jei taikytina)	…	…	…

Pakoregavimo pagal aplinkos temperatūrą bandymas (ATCT)

ATCT šeima	Interpoliacijos šeima	—
…	…	—
…	…	—

Šeimos pakoregavimo koeficientai (FCF)

ATCT šeima	FCF
…	…
…	…

2.1.2. 2 tipo bandymas ([130]) ([131]) (tipui patvirtinti, atsižvelgiant į tinkamumą eksploatuoti keliuose, būtini duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį)

2 tipas, mažo sūkių skaičiaus tuščiosios eigos bandymas:

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (% tūrio)	…	…	…
Variklio sūkių skaičius (min^{-1})	…	…	…
Variklio alyvos temperatūra (°C)	…	…	…

2 tipas, didelio sūkių skaičiaus tuščiosios eigos bandymas:

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (% tūrio)	…	…	…
Lambda vertė	…	…	…
Variklio sūkių skaičius (min^{-1})	…	…	…
Variklio alyvos temperatūra (°C)	…	…	…

2.1.3. 3 tipas (karterio išmetamų dujų kiekis): …

2.1.4. 4 tipo bandymas (degalų garavimo išlakos): ... g per bandymą

2.1.5. 5 tipo bandymas (taršos mažinimo įtaisų ilgaamžiškumas):

— Taikant sendinimo procedūrą nuvažiuotas atstumas km (pvz., 160 000 km): …

— nusidėvėjimo koeficientas (DF): apskaičiuotas/nustatytas ([4])

— Vertės:

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO	…	…	…
THC	…	…	…
NMHC	…	…	…
NO_x	…	…	…
THC + NO_x	…	…	…

Kietųjų dalelių masė (PM) (jei taikytina)	…	…	…
Kietųjų dalelių skaičius (PN) (jei taikytina)	…	…	…

2.1.6. 6 tipo bandymas (vidutinis išmetamųjų teršalų kiekis esant žemai aplinkos temperatūrai):

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (g/km)	…	…	…
THC (g/km)	…	…	…

2.1.7. OBD: taip/ne ([4])

2.2. Variklių, bandomų pagal sunkiesiems krovininiams automobiliams skirtą bandymo procedūrą, išmetami teršalai.

Prašome nurodyti norminio akto, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numerį arba, jeigu būta pakeitimų, jo paskutinio pakeitimo numerį. Jeigu norminiame akte numatomi du ar daugiau įgyvendinimo etapų, prašome nurodyti ir įgyvendinimo etapą: .....

Degalai ([128]) … (dyzelinas, benzinas, SND, GD, etanolis, …)

2.2.1. ESC bandymo rezultatai ([132]) ([133]) ([134])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (mg/kWh)	…	…	…
THC (mg/kWh)	…	…	…
NO_x (mg/kWh)	…	…	…
NH_3 (ppm) ([132])	…	…	…
Kietųjų dalelių masė (mg/kWh)	…	…	…
Kietųjų dalelių skaičius (#/kWh) ([132])	…	…	…

2.2.2. ELR bandymo rezultatai ([132])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Dūmingumas: … m^{-1}	…	…	…

2.2.3. ELR bandymo rezultatai ([133]) ([134])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (mg/kWh)	…	…	…
THC (mg/kWh)	…	…	…
NMHC (mg/kWh) ([132])	…	…	…
CH_4 (mg/kWh) ([132])	…	…	…
NO_x (mg/kWh)	…	…	…
NH_3 (ppm) ([132])	…	…	…

Kietųjų dalelių masė (mg/kWh)	…	…	…
Kietųjų dalelių skaičius (#/kWh) ([132])	…	…	…

2.2.4. Tuščiosios eigos bandymas ([132])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
CO (% tūrio)	…	…	…
Lambda vertė ([132])	…	…	…
Variklio sūkių skaičius (min^{-1})	…	…	…
Variklio alyvos temperatūra (K)	…	…	…

2.3. Dyzelino dūmai

Prašome nurodyti norminio akto, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numerį arba, jeigu būta pakeitimų, jo paskutinio pakeitimo numerį. Jeigu norminiame akte numatomi du ar daugiau įgyvendinimo etapų, prašome nurodyti ir įgyvendinimo etapą: .....

2.3.1. Laisvojo greitėjimo režimu atlikto bandymo rezultatai

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Patikslinta sugerties koeficiento vertė (m^{-1})	…	…	…
Įprastas variklio sūkių skaičius tuščiąja eiga	…	…	…
Didžiausias variklio sūkių skaičius	…	…	…
Alyvos temperatūra (mažiausia/didžiausia)	…	…	…

3. **Išmetamo CO_2 kiekio, degalų sąnaudų ir (arba) elektros energijos sąnaudų ir elektrinės ridos bandymų rezultatai**

Prašome nurodyti norminio akto, kuriuo nustatomi taikytini reikalavimai, numerį arba, jeigu būta pakeitimų, jo paskutinio pakeitimo numerį. …

3.1. Vidaus degimo varikliai, įskaitant ir įkraunamas iš vidaus hibridines elektra varomas transporto priemones (NOVC) ([132]) ([135])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Išmetamo CO_2 masė (miesto sąlygomis) (g/km)	…	…	…
Išmetamo CO_2 masė (užmiesčio sąlygomis) (g/km)	…	…	…
Išmetamo CO_2 masė (bendra) (g/km)	…	…	…
Degalų sąnaudos (miesto sąlygomis) (1/100 km) ([136])	…	…	…
Degalų sąnaudos (užmiesčio sąlygomis) (1/100 km) ([136])	…	…	…
Degalų sąnaudos (bendros) (1/100 km) ([136])	…	…	…

Interpoliacijos šeimos identifikatorius ([137])	Variantas/versijos
…	…
…	…

Interpoliacijos šeimos identifikatorius ([137])	Variantas/versijos
…	…

Rezultatai:	Interpoliacijos šeimos identifikatorius			
	VH	VM ([132])	VL ([132])	
Išmetamo CO_2 masė važiuojant MAŽU greičiu (g/km)	…	…	…	
Išmetamo CO_2 masė važiuojant VIDUTINIU greičiu (g/km)	…	…	…	
Išmetamo CO_2 masė važiuojant DIDELIU greičiu (g/km)	…	…	…	
Išmetamo CO_2 masė važiuojant LABAI DIDELIU greičiu (g/km)	…	…	…	
Išmetamo CO_2 masė (bendra) (g/km)	…	…	…	
Degalų sąnaudos važiuojant MAŽU greičiu (l/100 km, m^3/100 km, kg/100 km)	…	…	…	
Degalų sąnaudos važiuojant VIDUTINIU greičiu (l/100 km, m^3/100 km, kg/100 km)	…	…	…	
Degalų sąnaudos važiuojant DIDELIU greičiu (l/100 km, m^3/100 km, kg/100 km)	…	…	…	
Degalų sąnaudos važiuojant LABAI DIDELIU greičiu (l/100 km, m^3/100 km, kg/100 km)	…	…	…	
Degalų sąnaudos (bendros) (l/100 km m^3/100 km kg/100 km)	…	…	…	
f_0 (N)	…	…	…	
f_1 (N/(km/h))	…	…	…	
f_2 (N/(km/h) ([2]))	…	…	…	
RR (kg/t)	…	…	…	
Delta C_D * A (jei taikoma, palyginti su daug CO_2 išmetančia transporto priemone) (m^2)	…	…	…	
Bandomoji masė (kg)	…	…	…	
Priekinės dalies plotas (m^2) (tik kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonių)				

Pakartoti kiekvienos interpoliacijos šeimos atveju.

3.2. Įkraunamos iš išorės hibridinės elektrinės transporto priemonės (OVC) ([132])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Išmetamo CO_2 masė (A sąlyga, bendra) (g/km)	…	…	…
Išmetamo CO_2 masė (B sąlyga, bendra) (g/km)	…	…	…
Išmetamo CO_2 masė (svertinė, bendra) (g/km)	…	…	…
Degalų sąnaudos (A sąlyga, bendra vertė) (l/100 km) (g)	…	…	…
Degalų sąnaudos (B sąlyga, bendra vertė) (l/100 km) (g)	…	…	…

Degalų sąnaudos (svertinė, bendra vertė) (l/100 km) (g)	…	…	…
Elektros energijos sąnaudos (A sąlyga, bendra vertė) (Wh/km)	…	…	…
Elektros energijos sąnaudos (B sąlyga, bendra vertė) (Wh/km)	…	…	…
Elektros energijos sąnaudos (svertinė ir bendra vertė) (Wh/km)	…	…	…
Tik elektrinė rida (km)	…	…	…

Interpoliacijos šeimos numeris	Variantas/versijos
…	…
…	…
…	…

Rezultatai:	Interpoliacijos šeimos identifikatorius			
	VH	VM ([132])	VL ([132])	
Išmetamo CS CO_2 masė važiuojant MAŽU greičiu (g/km)	…		…	
Išmetamo CS CO_2 masė važiuojant VIDUTINIU greičiu (g/km)	…		…	
Išmetamo CS CO_2 masės važiuojant DIDELIU greičiu (g/km)	…		…	
Išmetamo CS CO_2 masės važiuojant LABAI DIDELIU greičiu (g/km)	…		…	
Išmetamo CS CO_2 masė (bendra) (g/km)	…		…	
Išmetamo CD CO_2 masė (bendra) (g/km)				
Išmetamo CO_2 masė (svertinė, bendra) (g/km)				
CS degalų sąnaudos važiuojant MAŽU greičiu (1/100 km)	…		…	
CS degalų sąnaudos važiuojant VIDUTINIU greičiu (1/100 km)	…		…	
CS degalų sąnaudos važiuojant DIDELIU greičiu (1/100 km)	…		…	
CS degalų sąnaudos važiuojant Labai DIDELIU greičiu (1/100 km)	…		…	
CS degalų sąnaudos (bendros) (1/100 km)	…		…	
CS degalų sąnaudos (bendros) (1/100 km)	…		…	
Degalų sąnaudos (svertinės, bendros) (l/100 km)	…		…	
$EC_{AC,svert.}$	…		…	
EAER (bendra)	…		…	
$EAER_{city}$	…		…	
f_0 (N)	…		…	
f_1 (N/(km/h))	…		…	
f_2 (N/(km/h)^2)	…		…	
RR (kg/t)	…		…	

Rezultatai:	Interpoliacijos šeimos identifikatorius			
	VH	VM ([132])	VL ([132])	
Delta C_D× A (mažai ar vidutiniškai CO_2 išmetančių transporto priemonių atveju, palyginti su daug CO_2 išmetančia transporto priemone) (m^2)	…		…	
Bandomoji masė (kg)	…		…	
Priekinės dalies plotas (m^2) (tik kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonių)				

Pakartoti kiekvienos interpoliacijos šeimos atveju.

3.3. Tik elektra varomos transporto priemonės ([132])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Elektros energijos sąnaudos (Wh/km)	…	…	…
Rida (km)	…	…	…

Interpoliacijos šeimos numeris	Variantas/versijos
…	…
…	…
…	…

Rezultatai:	Interpoliacijos šeimos identifikatorius		
	VH	VL	
Elektros energijos sąnaudos (bendros, Wh/km)	…	…	
Vien elektrinė rida (bendra, km)	…	…	
Vien elektrinė rida (mieste, km)	…	…	
f_0 (N)	…	…	
f_1 (N/(km/h))	…	…	
f_2 (N/(km/h)^2)	…	…	
RR (kg/t)	…	…	
Delta C_D× A (mažai CO_2 išmetančių transporto priemonių atveju, palyginti su daug CO_2 išmetančia transporto priemone) (m^2)	…	…	
Bandomoji masė (kg)	…	…	
Priekinės dalies plotas (m^2) (tik kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonių)			

3.4. Vandenilio elementu varomos transporto priemonės ([132])

Transporto priemonės variantas/versija:	…	…	…
Degalų sąnaudos (kg/100 km)	…	…	…

	Variantas/versija:	Variantas/versija:
Degalų sąnaudos (bendros) (kg/100 km)	…	…
f_0 (N)	…	…
f_1 (N/(km/h))	…	…
f_2 (N/(km/h)^2	…	…
RR (kg/t)	…	…
Bandomoji masė (kg)	…	

3.5. Koreliacijos rezultatų ataskaita (-os), nurodyta (-os) Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1152 ([138]) arba Komisijos įgyvendinimo reglamente 2017/1153 ([139]), ir galutinės NEDC vertės

Pakartoti kiekvienos interpoliacijos šeimos atveju:

Interpoliacijos šeimos identifikatorius ([140])

VH ataskaita: …

VL ataskaita (jei taikoma): …

3.5.1. Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)

Pakartoti kiekvienos interpoliacijos šeimos atveju:

Interpoliacijos šeimos identifikatorius ([140]): …

3.5.2. Patikros koeficientas (jei taikoma)

Pakartoti kiekvienos interpoliacijos šeimos atveju:

Interpoliacijos šeimos identifikatorius ([140])

3.5.3. Vidaus degimo varikliai, įskaitant ir įkraunamas iš vidaus hibridines elektra varomas transporto priemones (NOVC) ([141]) ([135])

Galutinės susietosios NEDC vertės	Interpoliacijos šeimos identifikatorius	
	VH	VL ([132])
Išmetamo CO_2 masė (miesto sąlygomis) (g/km)		
Išmetamo CO_2 masė (užmiesčio sąlygomis) (g/km)		
Išmetamo CO_2 masė (bendra) (g/km)		
Degalų sąnaudos (miesto sąlygomis) (1/100 km) ([132])		
Degalų sąnaudos (užmiesčio sąlygomis) (1/100 km) ([132])		
Degalų sąnaudos (bendros) (1/100 km) ([132])		

3.5.4. Įkraunamos iš išorės hibridinės elektrinės transporto priemonės (OVC) ([132])

Galutinės susietosios NEDC vertės	Interpoliacijos šeimos identifikatorius	
	VH	VL ([132])
Išmetamo CO_2 masė (svertinė, bendra) (g/km)	…	…
Degalų sąnaudos (svertinė, bendra vertė) (l/100 km) (g)	…	…

4. **Transporto priemonių, kuriose įdiegta (-os) ekologinė (-s) inovacija (-os), bandymų rezultatai ([141]) ([135]) ([142])**

Bandymai, atlikti, kaip reikalaujama pagal JT EEK taisyklę Nr. 83 ([143]) (kai taikytina)

	Transporto priemonės variantas/versija…							
Ekologinės inovacijos patvirtinimo sprendimas ([144])	Ekologinės inovacijos kodas ([145])	1/I tipo ciklas (NEDC/WLTP)	1. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO_2 kiekis (g/km)	2. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis (g/km)	3. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą ([146])	4. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą ([147])	5. Naudingumo koeficientas (UF), t. y. technologijos naudojimo trukmė įprastinėmis veikimo sąlygomis	Sumažėjęs išmetamo CO_2 kiekis ((1–2) – (3–4)) × 5
xxx/201x	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
	Sumažėjęs bendras išmetamo CO_2 kiekis taikant NEDC (g/km) ([148])							…

Bandymai atlikti, kaip reikalaujama pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 ([149]) XXI priedą (kai taikytina)

	Variantas/versija...							
Ekologinės inovacijos patvirtinimo sprendimas ([144])	Ekologinės inovacijos kodas ([145])	1/I tipo ciklas (NEDC/WLTP)	1. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO_2 kiekis (g/km)	2. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis (g/km)	3. Bazinės transporto priemonės išmetamas CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą ([146])	4. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamas CO_2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą	5. Naudingumo koeficientas (UF), t. y. technologijos naudojimo trukmė įprastinėmis veikimo sąlygomis	Sumažėjęs išmetamo CO_2 kiekis ((1–2) – (3–4)) × 5
xxx/201x	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
			Sumažėjęs bendras išmetamo CO_2 kiekis taikant WLTP (g/km) ([150])					

4.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151]): …

VII PRIEDAS

SISTEMOS, SUDEDAMOSIOS DALIES AR ATSKIRO TECHNINIO MAZGO TIPO PATVIRTINIMO BANDYMŲ ATASKAITOS FORMA

1. Kiekvieno Reglamento (ES) 2018/858 II priedo I dalyje išvardyto norminio akto atveju Reglamento (ES) 2018/858 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta bandymų ataskaita atitinka standartą EN ISO/IEC 17025:2017 ([152]). Visų pirma, jose pateikiama informacija, nurodyta standarto 7.8.2 punkte.

2. Bandymų ataskaita turi būti paskelbta viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, nustatyta patvirtinimą suteikiančios institucijos.

3. Vertinimo ataskaitoje turi būti pateikta bent ši informacija:

   a) bandomos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo identifikavimo duomenys;

   b) išsamus transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo charakteristikų aprašymas, kaip reikalaujama pagal taikytiną norminį aktą, nurodytą Reglamento (ES) 2018/858 II priede;

   c) pagal taikytiną norminį aktą reikalaujamų matavimų rezultatai;

   d) dėl kiekvieno 3 punkto c papunktyje nurodyto matavimo – ar laikomasi taikytiname norminiame akte nustatytos ribos ar ribinės vertės;

   e) kai leidžiami ir naudojami kiti bandymo metodai, nei nurodyta taikytinuose norminiuose aktuose, ataskaitoje pateikiamas tokių bandymo metodų aprašymas;

   f) bandymų metu padarytos nuotraukos, kurių skaičių nustato patvirtinimo institucija. Taikant virtualių bandymų metodus, užuot darius nuotraukas galima naudoti ekrano vaizdus arba kitas tinkamas priemones;

   g) bendros bandymų išvados, iš kurių aišku, kad sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas bandymų ataskaitoje atitinka visus Reglamento (ES) 2018/858 II priede išvardytų taikytinų norminių aktų reikalavimus ir kad bandoma sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas atsižvelgiant į tipą, kurį siekiama patvirtinti, yra tipiškas;

   h) nuomonės ir interpretacijos tinkamai pagrindžiamos dokumentais ir nurodomos bandymų ataskaitoje.

4. Gamintojui ir tipo patvirtinimo institucijai ar techninei tarnybai susitarus dėl blogiausio atvejo konfigūracijos, pakanka atlikti tik tos konfigūracijos bandymus. Bandymų ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kaip buvo nustatyta sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo blogiausio atvejo konfigūracija.

5. Jeigu atitinkamame Reglamento (ES) 2018/858 II priedo I dalyje nurodytame norminiame akte yra pateikta bandymų ataskaitos forma, naudojamas šis pavyzdys.

VIII PRIEDAS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS POPIERINIU FORMATU

0. TIKSLAI

Atitikties liudijime pateikiama ši informacija:

a) transporto priemonės identifikavimo numeris;

b) transporto priemonės pagaminimo data;

c) tikslios transporto priemonės techninės charakteristikos ir konkreti techninė kokybė (įvairiuose įrašuose negalima minėti verčių intervalų, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl transporto priemonės pobūdžio (pvz., priekabos su pailginama važiuokle, puspriekabės vilkikas su reguliuojamu balniniu sukabintuvu).

1. BENDRASIS APRAŠYMAS

1.1. Atitikties liudijimą popieriniu formatu sudaro šios dvi dalys.

a) 1 dalis, kurioje pateikiama gamintojo atitikties deklaracija ir kuri yra bendra visų kategorijų transporto priemonėms.

b) 2 dalis, kurioje pateikiamas techninis pagrindinių transporto priemonės charakteristikų aprašymas ir kuri parengiama dėl kiekvienos konkrečios kategorijos transporto priemonių.

1.2. Atitikties liudijimas popieriniu formatu yra ne didesnis nei A4 formato (210 × 297 mm) ir atitinka priedėlyje pateiktus šablonus.

1.3. Atitikties liudijimo popieriniu formatu 2 dalyje nurodyti techniniai aprašymai – tai aprašymai, pateikti atitinkamų norminių aktų tipo patvirtinimo dokumentuose.

1.4. Visa informacija apie atitikties liudijimą popieriniu formatu pateikiama ISO 8859 serijos simboliais (kirilica – bulgarų kalba išduotuose atitikties liudijimuose, graikų rašmenys – graikų kalba išduotuose atitikties liudijimuose) ir arabiškais skaitmenimis.

2. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

2.1. Atitikties liudijimo popieriniu formatu A pavyzdys naudojamas komplektinėms transporto priemonėms.

2.2. Atitikties liudijimo popieriniu formatu B pavyzdys naudojamas sukomplektuotoms transporto priemonėms.

Trumpai aprašomos papildomos transporto priemonės techninės charakteristikos ir konkreti techninė kokybė, nustatyta pakopinio tipo patvirtinimo procese.

2.3. Atitikties liudijimo C pavyzdys naudojamas nekomplektinėms transporto priemonėms.

3. POPIERIUS IR SPAUSDINIMO APSAUGOS YPATYBĖS, APSAUGANČIOS NUO SUKLASTOJIMO

Siekiant užkirsti kelią klastojimui atitikties liudijimas apsaugomas spalvotais grafikos elementais ir bent viena iš toliau išvardytų priemonių:

a) gamintojo registruoto ženklo pavidalo vandens ženklu;

b) kita spausdinimo apsaugos priemone (pvz., ultravioletiniais fluorescenciniais dažais, dažais, kurių spalva priklauso nuo žiūrėjimo kampo, dažais, kurių spalva priklauso nuo temperatūros, spausdinimu ypač smulkiu šriftu, plonų apsauginių linijų spausdinimu, spausdinimo technologija, kai skirtingos spalvos rodomos esant skirtingam žiūrėjimo kampui, teksto išdeginimu kortelėje lazerio galvute, specialiosiomis hologramomis, kintančiais lazeriu suformuotais vaizdais, optiniais kintančiaisiais vaizdais, reljefišku žymėjimo būdu arba išgraviruojant gamintojo logotipą ir kt.).

Priedėlis

ATITIKTIES LIUDIJIMO POPIERINIU FORMATU ŠABLONAS

I DALIS

KOMPLEKTINĖS IR SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

A1 PAVYZDYS. 1 DALIS

KOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1 dalis

Toliau pasirašęs asmuo [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Gamyklinė markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

— Variantas ([153]): …

— Versija ([153]): …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) …

0.2.3. Identifikatoriai ([1]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. kelio apkrovos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.5. kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius (jei taikoma): …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

0.11. Transporto priemonės pagaminimo data: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinime (… tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį), išduotame (… tipo patvirtinimo data), ir galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja ([154]) puse ir spidometrui naudojami metrinės/imperinės ([155]) sistemos matavimo vienetai ir (jei taikytina) odometrui naudojami metrinės/imperinės ([155]) sistemos matavimo vienetai ([156]).

(Vieta) (data): … (Parašas): …

A2 PAVYZDYS. 1 DALIS

PATVIRTINTAS MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMŲ KOMPLEKTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPAS

[Metai] [Eilės numeris]

ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1 dalis

Toliau pasirašęs asmuo [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Gamyklinė markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

— Variantas ([153]): …

— Versija ([153]): …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) …

0.2.3. Identifikatoriai ([1]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. kelio apkrovos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.5. kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius (jei taikoma): …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

0.11. Transporto priemonės pagaminimo data: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinime (… tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį), išduotame (… tipo patvirtinimo data) ir galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja ([154]) puse ir spidometrui naudojami metrinės/imperinės ([155]) sistemos matavimo vienetai ir (jei taikytina) odometrui naudojami metrinės/imperinės ([155]) sistemos matavimo vienetai ([156]).

(Vieta) (data): … (Parašas): …

B PAVYZDYS. 1 DALIS

SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1 dalis

Toliau pasirašęs asmuo [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Gamyklinė markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

— Variantas ([153]): …

— Versija ([153]): …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) …

0.2.2. Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnių pakopų transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija (su kiekviena pakopa susijusios informacijos sąrašas):

— Tipas: …

— Variantas ([153]): …

— Versija ([153]): …

Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį: …

0.2.3. Identifikatoriai ([1]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. kelio apkrovos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.5. kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius (jei taikoma): …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.5.1. Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės (-ių) pakopos (-ų) transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas…

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

0.11. Transporto priemonės pagaminimo data: …

a) buvo taip sukomplektuota ir pakeista ([4]): … ir

b) visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinime (... tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį), išduotame (… tipo patvirtinimo data), ir

c) galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja ([154]) puse, o spidometrui ir odometrui naudojami metrinės arba imperinės ([155]) ([155]) sistemos matavimo vienetai (jeigu taikoma) ([156]).

(Vieta) (data): … (Parašas): …

Priedai: Atitikties liudijimas, pateiktas kiekviename ankstesniame etape.

2 DALIS

M1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([1])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma: …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm
2. … mm
3. … mm

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

— Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

— Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro…

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]): …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N: …

47.1.3.1. f1, N/(km/h): …

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2]): …

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b ([4])

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): …

Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

48.2. Deklaruotos didžiausios RDE vertės (jeigu taikoma)

Visas RDE maršrutas:: NOx: … Dalelės (skaičius): …

RDE maršrutas mieste: NOx: … Dalelės (skaičius): …

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

3. Transporto priemonė, kurioje įdiegta (-os) ekologinė (-ės) inovacija (-os): taip/ne ([4])

3.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151]): …

3.2. Dėl ekologinės inovacijos (-ų) ([150]) sumažėjęs bendras išmetamo CO_2 kiekis (nurodyti atskirai kiekvienos išbandytos rūšies etaloninių degalų atveju):

3.2.1. Kiekio sumažėjimas taikant NEDC: ... g/km (jei taikoma)

3.2.2. Kiekio sumažėjimas taikant WLTP: ... g/km (jei taikoma)

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

Kitos nuostatos

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

Papildomi padangų/ratų deriniai: techniniai parametrai (be nuorodos į RR)

2 DALIS

M2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

12. Galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([160])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm
2. … mm
3. ... mm ir t. t.

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

39. Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė ([4])

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

43. Stovimųjų vietų skaičius: …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2])

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymo procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): …

Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

48.2. Deklaruotos didžiausios RDE vertės (jeigu taikoma)

Visas RDE maršrutas:: NOx: … Dalelės (skaičius): …

RDE maršrutas mieste: NOx: … Dalelės (skaičius): …

49. Išmetamas CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

Kitos nuostatos

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

M3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

12. Galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm

2. … mm

3. ... mm ir t. t.

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangos/rato derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

39. Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė ([4])

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

42.1. Sėdynė (-ės), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.2. Keleivių sėdimųjų vietų skaičius: … (apatinis aukštas) … (viršutinis aukštas) (taip pat ir vairuotojo) ([167])

42.3. Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

43. Stovimųjų vietų skaičius: …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.3 Bandymų procedūra: PMSNRC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2 Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

Kitos nuostatos

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

N1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

14. Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg ([4]) ([168])

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18 1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne (4)

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis (4)

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas (4)

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas (4)

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia (159): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) (4)

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) (4) (112)

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) (4) (112)

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([1])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

38. Kėbulo kodas ([113]): …

40. Transporto priemonės spalva ([114]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N: …

47.1.3.1. f1, N/(km/h): …

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2]): …

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b ([4])

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

48.2. Deklaruotos didžiausios RDE vertės (jeigu taikoma)

Visas RDE maršrutas:: NOx: … Dalelės (skaičius): …

RDE maršrutas mieste: NOx: … Dalelės (skaičius): …

49. Išmetamas CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

3. Transporto priemonė, kurioje įdiegta (-os) ekologinė (-s) inovacija (-os): taip/ne ([4])

3.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151])

3.2. Dėl ekologinės inovacijos (-ų) ([68]) sumažėjęs bendras išmetamo CO_2 kiekis (nurodyti atskirai kiekvienos išbandytos rūšies etaloninių degalų atveju):

3.2.1. Kiekio sumažėjimas taikant NEDC: ... g/km (jei taikoma)

3.2.2. Kiekio sumažėjimas taikant WLTP: ... g/km (jei taikoma)

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) 1151/2017

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės ([4]) arba (jei taikoma)

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės ([4]) arba (jei taikoma)

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

Kitos nuostatos

50. Tipas patvirtintas remiantis projektavimo reikalavimais, taikomais pavojingųjų krovinių vežimui, pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 105: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

Padangų sąrašas: techniniai parametrai (be nuorodos į RR)

2 DALIS

N2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis ([1]): … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

12. Galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18,3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.3.1. Priekaba su standžiąja vilktimi: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([1])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis
Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}
Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N: …

47.1.3.1. f1, N/(km/h): …

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2]): …

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b ([4])

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

48.2. Deklaruotos didžiausios RDE vertės (jeigu taikoma)

Visas RDE maršrutas:: NOx: … Dalelės (skaičius): …

RDE maršrutas mieste: NOx: … Dalelės (skaičius): …

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) 1151/2017

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės ([4]) arba (jei taikoma)

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės ([4]) arba (jei taikoma)

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

49.1. Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša ([119]): .....

49.2. Netarši sunkioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([169])

49.3. Specialioji transporto priemonė: (taip/ne) ([4]) ([72]) ([170])

49.4. Informacijos klientui bylos kriptografinė maiša: ..... ([120]) ([170])

49.5. Išmetamas CO_2 kiekis: ... gCO_2/tkm ([171])

49.6. Vidutinė naudingosios apkrovos vertė: ..... t ([172])

Kitos nuostatos

50. Tipas patvirtintas remiantis projektavimo reikalavimais, taikomais pavojingųjų krovinių vežimui, pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 105: taip/klasė (-s): …/ne ([4]) ([173]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

N3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖ

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

9. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

12. Galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.3.1. Priekaba su standžiąja vilktimi: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26,2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27,1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: PMSNRC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos:

49.1. Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša ([119]): .....

49.2. Netarši sunkioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([169])

49.3. Specialioji transporto priemonė: (taip/ne) ([4]) ([72]) ([170])

49.4. Informacijos klientui bylos kriptografinė maiša: ..... ([120]) ([170])

49.5. Savitasis išmetamas CO_2 kiekis: ... gCO_2/tkm ([171])

49.6. Vidutinė naudingosios apkrovos vertė: ..... t ([172])

Kitos nuostatos

50. Tipas patvirtintas remiantis projektavimo reikalavimais, taikomais pavojingųjų krovinių vežimui, pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 105: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

O1 IR O2 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([174]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

0–1: … mm

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

10. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

12. Galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė puspriekabės arba centrinės ašies priekabos sukabinimo taške: … kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė: … mm

30.2. Visų kitų ašių tarpvėžė: … mm

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne (4)

35. Padangų/ratų derinys (160): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (4)

Kėbulas

38. Kėbulo kodas (113): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės (4): D: …/V: …/S: …/U: …

Kitos nuostatos

50. Tipas patvirtintas remiantis projektavimo reikalavimais, taikomais pavojingųjų krovinių vežimui, pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 105: taip/klasė (-s): …/ne (4):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos (165): …

2 DALIS

O3 IR O4 KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([174]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

0–1: … mm

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5. Ilgis: … mm

5.3. Transporto priemonė, kurios gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6. Plotis: … mm

7. Aukštis: … mm

10. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo: … mm

11. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: … mm

12. Galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg

13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

13.2. Faktinė transporto priemonės masė: … kg

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

Tik vidaus vežimo operacijų atveju mažoji raidė „e“, po kurios nurodomas valstybės narės skiriamasis numeris: …

Tarptautinių vežimo operacijų atveju – direktyvos/reglamento numeris: …

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė puspriekabės arba centrinės ašies priekabos sukabinimo taške: … kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangos/rato derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ([113]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Kitos nuostatos

50. Tipas patvirtintas remiantis projektavimo reikalavimais, taikomais pavojingųjų krovinių vežimui, pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 105: taip/klasė (-s): …/ne ([4]):

51. Specialios paskirties transporto priemonės: žymėjimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I priedo A dalies 5 punktą: …

52. Pastabos ([165]): …

II DALIS

NEKOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

C1 PAVYZDYS. 1 DALIS

NEKOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1 dalis

Toliau pasirašęs asmuo [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Gamyklinė markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

Variantas ([153]): …

Versija ([153]): …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) …

0.2.2. Jei tai transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnių pakopų transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija

(su kiekviena pakopa susijusios informacijos sąrašas):

Tipas: …

Variantas ([153]): …

Versija ([153]): …

Tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį …

0.2.3. Identifikatoriai (jei taikoma) ([161]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. kelio apkrovos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.5. kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius (jei taikoma): …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.5.1. Jei tai transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės (-ių) pakopos (-ų) transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

0.11. Transporto priemonės pagaminimo data: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinime (... tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį), išduotame (… tipo patvirtinimo data), ir

be papildomų patvirtinimų negalima atlikti jos nuolatinės registracijos.

(Vieta) (data): … (Parašas): …

C2 PAVYZDYS. 1 DALIS

MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMŲ NEKOMPLEKTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINTAS TIPAS

[Metai] [Eilės numeris]

ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1 dalis

Toliau pasirašęs asmuo [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1. Gamyklinė markė (gamintojo prekybinis pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

Variantas ([153]): …

Versija ([153]): …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) …

0.2.3. Identifikatoriai (jei taikoma) ([161]):

0.2.3.1. Interpoliacijos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.2. ATCT šeimos identifikatorius: …

0.2.3.3. PEMS šeimos identifikatorius: …

0.2.3.4. kelio apkrovos šeimos identifikatorius: …

0.2.3.5. kelio apkrovos matricos šeimos identifikatorius (jei taikoma): …

0.2.3.6. Periodinio regeneravimo šeimos identifikatorius: …

0.2.3.7. Garavimo išlakų kiekio bandymo šeimos identifikatorius: …

0.4. Transporto priemonės kategorija: …

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.6. Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

0.11. Transporto priemonės pagaminimo data: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinime (... tipo patvirtinimo liudijimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį), išduotame (… tipo patvirtinimo data), ir

be papildomų patvirtinimų negalima atlikti jos nuolatinės registracijos.

(Vieta) (data): … (Parašas): …

2 DALIS

M1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1. Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min–1 (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([161])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

Kėbulas

41. Durų skaičius ir konfigūracija: …

42. Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius ([115]): …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2])

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymo procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

3. Transporto priemonė, kurioje įdiegta (-os) ekologinė (-ės) inovacija (-os): taip/ne ([4])

3.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151]): …

3.2. Dėl ekologinės inovacijos (-ų) ([68]) sumažėjęs bendras išmetamo CO_2 kiekis (nurodyti atskirai kiekvienos išbandytos rūšies etaloninių degalų atveju):

3.2.1. Kiekio sumažėjimas taikant NEDC: ... g/km (jei taikoma)

3.2.2. Kiekio sumažėjimas taikant WLTP: ... g/km (jei taikoma)

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

M2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([6]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1. Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16,4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([1])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N: …

47.1.3.1. f1, N/(km/h): …

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2]): …

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b ([4])

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: PMSNRC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

M3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([6]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį: taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1. Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė: … mm

30.2. Visų kitų ašių tarpvėžė: … mm

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis
Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}
Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):
Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …
1.2. Bandymų procedūra: PMSNRC (EURO VI)
CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …
2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)
CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

N1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1. Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([1])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30. Ašies (-ių) tarpvėžė:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([160]) ([1]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N: …

47.1.3.1. f1, N/(km/h): …

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2]): …

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b ([4])

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

3. Transporto priemonė, kurioje įdiegta (-os) ekologinė (-ės) inovacija (-os): taip/ne ([4])

3.1. Bendrasis ekologinės (-ių) inovacijos (-ų) kodas ([151]): …

3.2. Dėl ekologinės inovacijos (-ų) ([68]) sumažėjęs bendras išmetamo CO_2 kiekis (nurodyti atskirai kiekvienos išbandytos rūšies etaloninių degalų atveju):

3.2.1. Kiekio sumažėjimas taikant NEDC: ... g/km (jei taikoma)

3.2.2. Kiekio sumažėjimas taikant WLTP: ... g/km (jei taikoma)

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m³/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

N2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.3.1. Priekaba su standžiąja vilktimi: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

28.1. Pavarų perdavimo skaičiai (pildyti tik dėl transporto priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis) ([1])

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

28.1.1. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (jei taikoma): …

28.1.2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičiai (nurodyti, jei taikoma)

1-oji pavara	2-oji pavara	3-oji pavara	4-oji pavara	5-oji pavara	6-oji pavara	7-oji pavara	8-oji pavara	…

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Sumontuotų padangų/ratų derinys/riedėjimo varžos koeficientų (RRC) energijos vartojimo efektyvumo klasė ir CO_2 kiekio nustatymo tikslais naudojamų padangų kategorija (jei taikoma) ([1]) ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis

Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}

Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

47.1. V_{ind} išmetamųjų teršalų kiekio bandymo parametrai ([1])

47.1.1. Bandomoji masė (kg) …

47.1.2. Priekinės dalies plotas m^2 ([161]) …

47.1.2.1. Radiatoriaus grotelių oro angų priekinės dalies projekcijos plotas (jei taikoma), cm^2: …

47.1.3. Kelio apkrovos koeficientai

47.1.3.0. f0, N: …

47.1.3.1. f1, N/(km/h): …

47.1.3.2. f2, N/(km/h) ([2]): …

47.2. Važiavimo ciklas ([1])

47.2.1. Važiavimo ciklo klasė: 1/2/3a/3b ([4])

47.2.2. Mažinimo koeficientas (f_{dsc}): …

47.2.3. Baigtinis greitis: taip/ne ([4])

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):

Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …

1.2. Bandymų procedūra: 1 tipas (vidutinės NEDC vertės, didžiausios WLTP vertės) arba PMSNRC (EURO VI) ([4])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

1. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones (jei taikoma)

NEDC vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Miesto sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Užmiesčio sąlygomis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km
Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)		
Patikros koeficientas (jei taikoma)	„1“ ar „0“	

2. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės (jei taikoma)

Elektros energijos sunaudojimas (svertinis, suminis ([4]))		… Wh/km
Elektrinė rida		… km

4. Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės, išskyrus tik elektra varomas transporto priemones, pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

WLTP vertės	Išmetamas CO_2 kiekis	Degalų sąnaudos
Mažas ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Vidutinis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Labai didelis ([4]):	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Bendra vertė:	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])
Svertinė, bendra vertė ([4])	… g/km	… l/100 km ar m^3/100 km ar kg/100 km ([4])

5. Tik elektra varomos transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (jei taikoma)

5.1. Tik elektra varomos transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos		… Wh/km
Elektrinė rida		… km
Elektrinė rida mieste		… km

5.2. OVC hibridinės elektrinės transporto priemonės

Elektros energijos sąnaudos ($EC_{AC,svert.}$)		… Wh/km
Elektrinė rida (EAER)		… km
Elektrinė rida mieste (EAER mieste)		… km

49.1. Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša ([119]): .....

49.2. Netarši sunkioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([169])

49.3. Specialioji transporto priemonė: (taip/ne) ([4]) ([72]) ([170])

49.4. Informacijos klientui bylos kriptografinė maiša: ..... ([120]) ([170])

49.5. Savitasis išmetamas CO_2 kiekis: ... gCO_2/tkm ([171])

49.6. Vidutinė naudingosios apkrovos vertė: ..... t ([172])

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

N3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖ

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta): …

3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas): … …

3.1. Nurodyti, ar transporto priemonė yra neautomatizuota/automatizuota/visiškai automatizuota ([8])

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

5.2. Pailginta kabina, atitinkanti Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnį taip/ne ([4])

5.3. Transporto priemonė, kurios priekyje/gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

8. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

13.3. Papildoma masė varymui alternatyviaisiais degalais: … kg

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.4. Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.4. Transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

18. Velkamosios transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1. Priekaba su grąžulu: … kg

18.2. Puspriekabė: … kg

18.3. Centrinės ašies priekaba: … kg

18.3.1. Priekaba su standžiąja vilktimi: … kg

18.4. Priekaba be stabdžių: … kg

19. Didžiausia techniškai leidžiama statinė masė sukabinimo taške: … kg

Variklis

20. Variklio gamintojas: …

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22. Veikimo principas: …

23. Varoma tik elektra: taip/ne ([4])

23.1. Hibridinės [elektrinės] transporto priemonės kategorija: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV ([4])

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

25. Variklio darbinis tūris: … cm^3

26. Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD – biometanas, etanolis, biodyzelinas, vandenilis ([4])

26.1. Vienos rūšies degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų ne vienalaikis naudojimas/mišriųjų degalų naudojimas/dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas ([4])

26.2. (Tik dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas) 1A tipas/1B tipas/2A tipas/2B tipas/3B tipas ([4])

27. Didžiausioji galia

27.1. Didžiausioji naudingoji galia ([159]): … kW esant … min^{-1} (vidaus degimo variklis) ([4])

27.3. Didžiausioji naudingoji galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

27.4. Didžiausioji 30 minučių galia: … kW (elektros variklis) ([4]) ([112])

28. Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33. Varančioji (-iosios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangų/ratų derinys ([160]): …

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ([4])

37. Priekabos stabdžių sistemos maitinimo linijos slėgis: … kPa

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46. Garso lygis
Stovint: … dB(A), variklio sūkių skaičiui esant: … min^{-1}
Važiuojant: … dB(A)

47. Išmetamųjų teršalų lygis ([116]): euro …

48. Išmetamieji teršalai ([162]) ([163]) ([164]):
Taikomo pagrindinio teisės akto ir naujausio iš dalies keičiančio teisės akto numeris: …
1.2. Bandymų procedūra: PMSNRC (EURO VI)
CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …
2.2. Bandymų procedūra: PMSPRC (EURO VI)
CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Kietosios dalelės (masė): … Dalelės (skaičius): …

48.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): … (m^{-1})

49. Išmetamo CO_2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ([162]) ([1]):

49.1. Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša ([119]): .....

49.2. Netarši sunkioji transporto priemonė: taip/ne ([4]) ([72]) ([169])

49.3. Specialioji transporto priemonė: (taip/ne) ([4]) ([72]) ([170])

49.4. Informacijos klientui bylos kriptografinė maiša: ..... ([120]) ([170])

49.5. Savitasis išmetamas CO_2 kiekis: ... gCO_2/tkm ([171])

49.6. Vidutinė naudingosios apkrovos vertė: ..... t ([172])

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

O1 IR O2 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([174]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

0–1: … mm

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1. Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

10. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg
2. … kg
3. … kg ir t. t.

19.1. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė puspriekabės arba centrinės ašies priekabos sukabinimo taške: … kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė: … mm

30.2. Visų kitų ašių tarpvėžė: … mm

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangų/ratų derinys ([160]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …

2 DALIS

O3 IR O4 KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2 dalis

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos

1. Ašių skaičius: … ir ratų skaičius ([5]): …

1.1. Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

2. Vairuojamoji ašis (skaičius ir padėtis): …

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės važiuoklės bazė ([157]) ([174]): … mm

4.1. Važiuoklės bazė:

0–1: … mm

1–2: … mm

2–3: … mm

3–4: … mm

5.1. Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

5.3. Transporto priemonė, kurios gale sumontuoti arba nesumontuoti aerodinaminis įtaisas ar įranga ([4])

6.1. Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1. Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

10. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo: … mm

12.1. Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masės vertės ([158])

14. Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg

14.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

15. Sukomplektuotos transporto priemonės mažiausia masė: … kg

15.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16. Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: … kg

16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17. Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė ([4]) ([166])

17.1. Pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2. Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

17.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ir t. t.

19.1. Didžiausia techniškai leidžiama vertikali statinė masė puspriekabės arba centrinės ašies priekabos sukabinimo taške: … kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip/ne ([4])

35. Padangų/ratų derinys ([160]): …

Sukabinimo įtaisas

44. Patvirtinimo liudijimo numeris arba sukabinimo įtaiso patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45. Sukabinimo įtaisų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės: …

45.1. Tipiškos vertės ([4]): D: …/V: …/S: …/U: …

Kitos nuostatos

52. Pastabos ([165]): …