384D0260

14. 5. 84 Jornal Oficial das Comunidades Europeias Nº L 128/1

# DECISÃO DA COMISSÃO

**de 29 de Fevereiro de 1984**

**que altera a Decisão 78/463/CEE que estabelece uma tipologia comunitária das explorações agrícolas**

(84/260/CEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia,

Tendo em conta a Decisão do Conselho de 4 de Dezembro de 1962, relativa à coordenação das políticas de estrutura das explorações agrícolas (1) e, nomeadamente, o seu artigo 4º,

Tendo em conta o Regulamento nº 79/65/CEE, de 15 de Junho de 1965, que cria uma rede de informação contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das explorações agrícolas na Comunidade Económica Europeia (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) 2143/81 (3) e, nomeadamente, o seu artigo 4º,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 218/78 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977 que estabelece a organização de um inquérito sobre a estrutura das explorações agrícolas 1979/1980 (4) e, nomeadamente, o seu artigo 7º,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 449/82 do Conselho, de 15 de Fevereiro de 1982, que estabelece a organização de um inquérito sobre a estrutura das explorações agrícolas em 1983 (5) e, nomeadamente, o nº 1., alíneas a) e b), do seu artigo 6º,

Considerando que a Decisão 78/463/CEE da Comissão (6) define, no seu artigo 1º, os dois elementos em que se baseia a tipologia comunitária, a saber, a orientação técnico-económica e a dimensão económica das explorações; que estes dois elementos são determinados com base na margem bruta standard (MBS);

Considerando que a margem bruta standard, tal como definida na alínea d) do artigo 1º da decisão referida, é um critério de natureza económica, expresso em termos monetários; que um tal critério sofre, necessariamente, modificações ao longo do tempo;

Considerando que as margens brutas standard definidas no Anexo I da decisão referida se baseiam em valores médios dos períodos 1972/1974 ou 1972/1973 — 1974/1975; que, por consequência, é necessário actualizá-las a partir de 1980 a fim de ter em conta a evolução económica para que a tipologia possa guardar toda a sua significação para as aplicações previstas no artigo 3º da referida decisão;

Considerando que o mais adequado é realizar a actualização das margens brutas standard com base nas margens brutas médias observadas ao longo de um período de vários anos próximos de 1980;

Considerando que se deve adaptar a lista das actividades para as quais as margens brutas standard são definidas nas rubricas utilizadas nos inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas de 1979/1980, em conformidade com os Regulamentos (CEE) nº 218/78 e (CEE) nº 449/82;

(1) JO nº 136 de 17. 12. 1962, p. 2892/62.
(2) JO nº 109 de 23. 6. 1965, p. 1859/65.
(3) JO nº L 210 de 30. 7. 1981, p. 1.
(4) JO nº L 35 de 4. 2. 1978, p. 1.
(5) JO nº L 59 de 2. 3. 1982, p. 1.
(6) JO nº L 148 de 5. 6. 1978, p. 1.

Considerando que a Itália não estava em condições de participar, nos prazos previstos, no inquérito sobre a estrutura das explorações agrícolas 1979/1980, organizado com base no Regulamento (CEE) nº 218/78; que não é, consequentemente, indispensável que as margens brutas standard respeitantes a este Estado-membro estejam disponíveis para o tratamento dos dados deste inquérito; que, todavia, a Itália procederá a um inquérito geral, em conformidade com o nº 2 do artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 449/82; que, consequentemente, a presente decisão deve ser completada num prazo tão breve quanto possível pelas margens brutas standard respeitantes à Itália;

Considerando que as disposições previstas na presente decisão estão em conformidade com o Parecer do Comité Comunitário da Rede de Informação Contabilística Agrícola da CEE bem como com o Parecer do Comité Permanente da Estatística Agrícola e que foram objecto de uma consulta ao Comité Permanente das Estruturas Agrícolas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

*Artigo 1º*

Os Anexos da Decisão 78/463/CEE são alterados nos termos do anexo da presente decisão.

*Artigo 2º*

Os Estados-membros são destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas em 29 de Fevereiro de 1984.

*Pela Comissão*

Poul DALSAGER

*Membro da Comissão*

*ANEXO*

**PRIMEIRA PARTE**

O Anexo I da Decisão 78/463/CEE da Comissão é completado do seguinte modo:

C. **Margens brutas standard (período de base «1980»)**

1. As margens brutas standard (MBS), que aparecem a seguir, são valores médios considerados como representativos para um perído trienal situado à volta do ano de 1980. As MBS são expressas em ECUs para cada actividade vegetal (por hectare) e animal (por cabeça de gado) (1), correspondentes às rubricas da lista das características dos inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas 1979/1980 e 1983, retomada no Anexo II C.

   As margens brutas standard são estabelecidas ao nível dos 29 Erhebungsbezirke na República Federal da Alemanha (constituindo Hamburgo, Brema e Berlim, uma única região), das 22 regiões de programa, em França, das 52 circunscrições de inquérito, na Itália (2), das 6 circunscrições da rede de informação contabilística agrícola, no Reino Unido, dos 52 nomes, na Grécia, ao nível de duas regiões, na Irlanda e na Dinamarca; as MBS respeitantes à Bélgica, aos Países Baixos e ao Luxemburgo são estabelecidas a nível nacional.

(1) Para as aves, por centenas de cabeças.

(2) As MBS para a Itália serão fixadas assim que os dados necessários tiverem sido recolhidos.

## REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

*(em ECUs)*

| | | Schleswig-Holstein | Braunschweig | Hannover | Lüneburg | Weser-Ems | Düsseldorf | Köln | Münster | Detmold | Arnsberg | Darmstadt (*) | Gießen (*) | Kassel (*) | Koblenz | Trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D/01 | Trigo mole | 781 | 647 | 652 | 597 | 642 | 654 | 736 | 609 | 605 | 595 | 605 | 622 | 622 | 550 | 483 |
| D/02 | Trigo duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/03 | Centeio | 424 | 422 | 441 | 407 | 414 | 504 | 560 | 456 | 444 | 463 | 461 | 464 | 464 | 430 | 376 |
| D/04 | Cevada | 545 | 513 | 469 | 427 | 447 | 520 | 571 | 481 | 483 | 492 | 506 | 536 | 536 | 454 | 407 |
| D/05 | Aveia | 456 | 464 | 442 | 422 | 409 | 444 | 432 | 440 | 461 | 409 | 420 | 443 | 443 | 421 | 383 |
| D/06 | Milho-grão | 559 | 448 | 538 | 442 | 625 | 712 | 566 | 622 | 602 | 677 | 663 | 663 | 663 | 511 | 499 |
| D/07 | Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 376 | 430 | 418 | 387 | 390 | 445 | 398 | 435 | 433 | 361 | 387 | 417 | 417 | 399 | 372 |
| D/09 | Legumes secos | 581 | 520 | 594 | 425 | 473 | 681 | 693 | 502 | 576 | 463 | 530 | 498 | 498 | 458 | 442 |
| D/10 | Batata | 1 180 | 1 166 | 1 190 | 1 195 | 1 417 | 1 618 | 1 338 | 1 673 | 1 442 | 1 369 | 1 509 | 1 254 | 1 254 | 1 302 | 1 184 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 037 | 1 179 | 1 237 | 1 146 | 1 218 | 1 392 | 1 460 | 1 226 | 1 187 | 1 171 | 1 424 | 1 199 | 1 199 | 1 405 | 1 389 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 494 | 494 | 514 | 494 | 514 | 534 | 534 | 514 | 514 | 494 | 553 | 534 | 534 | 514 | 514 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 5 279 | 0 | 0 | 5 279 | 0 | 0 | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13b | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 632 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 710 | 554 | 576 | 582 | 617 | 548 | 521 | 614 | 540 | 592 | 562 | 541 | 541 | 529 | 511 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 2 474 | 2 172 | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 2 172 | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 1 907 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 6 508 | 5 375 | 5 375 | 6 508 | 5 375 | 5 375 | 4 782 | 5 375 | 5 203 | 5 375 | 5 375 | 4 453 | 4 453 | 4 782 | 4 782 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 89 710 | 81 542 | 81 542 | 89 710 | 81 542 | 81 542 | 57 962 | 74 165 | 81 542 | 81 542 | 81 542 | 46 250 | 46 250 | 57 962 | 57 962 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 17 731 | 14 715 | 14 715 | 17 731 | 14 715 | 14 715 | 11 303 | 14 715 | 14 715 | 14 715 | 14 715 | 9 120 | 9 120 | 11 303 | 11 303 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 169 408 | 151 492 | 151 492 | 169 408 | 151 492 | 151 492 | 111 841 | 151 492 | 151 492 | 151 492 | 151 482 | 92 750 | 92 750 | 111 841 | 111 841 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 383 | 385 | 385 | 385 | 395 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 375 | 375 | 375 | 385 | 385 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 427 | 427 | 453 | 472 | 472 | 451 | 466 | 474 | 470 | 464 | 482 | 468 | 468 | 439 | 454 |
| D/19 | Sementes de forragens | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 190 | 241 | 235 | 206 | 209 | 196 | 231 | 213 | 233 | 221 | 257 | 257 | 257 | 249 | 253 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 3 768 | 2 786 | 2 786 | 3 214 | 2 786 | 2 786 | 2 628 | 2 477 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 1 805 | 1 805 | 2 292 | 2 180 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 790 | 0 | 0 | 0 | 7 456 | 4 835 | 4 835 | 7 456 | 9 748 |
| G/04b | Outros vinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04c | Uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 17 520 | 15 367 | 15 367 | 17 520 | 15 367 | 15 367 | 12 541 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 10 189 | 10 189 | 12 541 | 12 541 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/01 | Equinos | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 154 | 154 | 154 | 154 | 137 | 174 | 174 | 156 | 156 | 156 | 152 | 146 | 146 | 148 | 149 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 250 | 270 | 270 | 270 | 228 | 268 | 268 | 244 | 244 | 244 | 234 | 227 | 227 | 239 | 243 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 101 | 90 | 90 | 90 | 87 | 122 | 122 | 108 | 108 | 108 | 107 | 102 | 102 | 98 | 98 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 161 | 159 | 159 | 159 | 147 | 170 | 170 | 166 | 166 | 166 | 158 | 158 | 158 | 165 | 165 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 101 | 90 | 90 | 90 | 87 | 122 | 122 | 108 | 108 | 108 | 107 | 102 | 102 | 98 | 98 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 685 | 747 | 764 | 719 | 745 | 685 | 669 | 718 | 713 | 672 | 615 | 655 | 656 | 619 | 666 |
| J/08 | Outras vacas | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| J/09 | Ovinos | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| J/09a | Ovelhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 29 | 31 | 26 | 24 | 28 | 27 | 25 | 25 | 33 | 30 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 207 | 215 | 212 | 211 | 208 | 235 | 237 | 227 | 218 | 235 | 232 | 224 | 219 | 234 | 221 |
| J/13 | Outros porcos | 29 | 35 | 32 | 30 | 31 | 47 | 49 | 40 | 37 | 44 | 44 | 42 | 42 | 51 | 46 |
| J/14 | Frangos de carne | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 305 | 266 | 266 | 266 | 195 | 517 | 517 | 438 | 391 | 482 | 348 | 323 | 323 | 352 | 303 |
| J/16 | Outras aves | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |

(*) Três regiões a partir de 1 de Janeiro de 1981.

## REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA *(continuação)*

*(em ECUs)*

| | | Rhein-hessen-Pfalz | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Ober-bayern | Nieder-bayern | Oberpfalz | Ober-franken | Mittel-franken | Unter-franken | Schwaben | Saarland | Hamburg, Bremen, Berlin(West) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D/01 | Trigo mole | 597 | 573 | 543 | 529 | 540 | 552 | 553 | 530 | 498 | 567 | 664 | 583 | 508 | 687 |
| D/02 | Trigo duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/03 | Centeio | 481 | 445 | 416 | 376 | 420 | 414 | 354 | 378 | 357 | 367 | 454 | 419 | 418 | 385 |
| D/04 | Cevada | 449 | 455 | 439 | 418 | 412 | 426 | 439 | 391 | 367 | 437 | 468 | 452 | 421 | 478 |
| D/05 | Aveia | 410 | 448 | 426 | 408 | 423 | 366 | 368 | 327 | 291 | 343 | 378 | 397 | 376 | 443 |
| D/06 | Milho-grão | 566 | 702 | 694 | 712 | 705 | 535 | 602 | 546 | 474 | 466 | 598 | 552 | 315 | 502 |
| D/07 | Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 404 | 408 | 418 | 410 | 408 | 391 | 377 | 355 | 347 | 358 | 372 | 432 | 380 | 381 |
| D/09 | Legumes secos | 456 | 526 | 420 | 448 | 487 | 515 | 494 | 526 | 470 | 497 | 444 | 603 | 565 | 570 |
| D/10 | Batata | 1 097 | 1 373 | 1 303 | 1 288 | 1 361 | 1 089 | 977 | 1 026 | 958 | 951 | 1 042 | 1 022 | 1 194 | 1 762 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 587 | 1 507 | 1 441 | 1 543 | 1 435 | 1 537 | 1 588 | 1 513 | 1 317 | 1 452 | 1 479 | 1 505 | 959 | 754 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 514 | 553 | 534 | 553 | 553 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 474 | 514 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13b | Lúpulo | 2 632 | 2 998 | 2 998 | 0 | 2 998 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 0 | 3 536 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 526 | 578 | 515 | 573 | 577 | 576 | 557 | 548 | 546 | 529 | 529 | 608 | 467 | 642 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 1 907 | 1 907 | 1 817 | 1 907 | 2 079 | 1 817 | 2 172 | 1 817 | 1 817 | 1 993 | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 1 907 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 4 782 | 4 571 | 5 164 | 5 164 | 5 164 | 5 375 | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 5 375 | 5 375 | 4 782 | 4 993 | 5 375 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 57 962 | 57 962 | 72 980 | 72 980 | 72 980 | 81 542 | 57 962 | 57 962 | 57 962 | 72 980 | 81 542 | 57 962 | 57 962 | 81 542 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 11 303 | 11 303 | 13 555 | 13 555 | 13 555 | 14 715 | 11 303 | 11 303 | 11 303 | 14 715 | 14 715 | 11 303 | 11 303 | 14 715 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 111 841 | 111 841 | 137 529 | 137 529 | 137 529 | 151 492 | 111 841 | 111 841 | 111 841 | 151 492 | 151 492 | 111 841 | 111 841 | 151 492 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 385 | 395 | 395 | 385 | 385 | 385 | 375 | 385 | 385 | 375 | 385 | 385 | 356 | 395 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 435 | 439 | 435 | 439 | 439 | 456 | 458 | 435 | 425 | 441 | 437 | 456 | 451 | 468 |
| D/19 | Sementes de forragens | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 253 | 267 | 261 | 243 | 265 | 237 | 251 | 251 | 253 | 255 | 267 | 233 | 251 | 172 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 1 963 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 851 | 2 292 | 2 292 | 1 805 | 2 786 | 2 786 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 6 007 | 4 941 | 0 | 0 | 4 835 | 0 | 4 835 | 6 732 | 4 835 | 6 007 | 0 |
| G/04b | Outros vinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04c | Uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 12 541 | 11 019 | 14 352 | 14 352 | 14 352 | 15 367 | 12 541 | 12 541 | 12 541 | 15 367 | 15 367 | 12 541 | 12 541 | 15 367 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/01 | Equinos | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 155 | 172 | 172 | 163 | 163 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 162 | 156 | 151 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 250 | 255 | 255 | 243 | 240 | 245 | 246 | 246 | 246 | 246 | 248 | 235 | 237 | 250 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 102 | 126 | 126 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 121 | 111 | 97 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 168 | 163 | 163 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 102 | 126 | 126 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 121 | 111 | 97 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 592 | 568 | 557 | 523 | 596 | 630 | 589 | 605 | 593 | 605 | 576 | 649 | 674 | 835 |
| J/08 | Outras vacas | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| J/09 | Ovinos | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| J/09a | Ovelhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 33 | 28 | 28 | 28 | 25 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 33 | 21 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 234 | 246 | 246 | 246 | 233 | 228 | 217 | 217 | 217 | 217 | 230 | 228 | 228 | 231 |
| J/13 | Outros porcos | 51 | 45 | 45 | 45 | 40 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 33 | 49 | 33 |
| J/14 | Frangos de carne | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 371 | 330 | 330 | 376 | 285 | 252 | 204 | 204 | 204 | 252 | 252 | 252 | 532 | 564 |
| J/16 | Outras aves | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |

## FRANÇA

*(em ECUs)*

| | | Île de France | Champagne-Ardenne | Picardie | Haute-Normandie | Centre | Basse-Normandie | Bourgogne | Nord-Pas de Calais | Lorraine | Alsace | Franche-Comté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D/01 | Trigo mole | 745 | 643 | 728 | 704 | 678 | 600 | 564 | 721 | 505 | 547 | 493 |
| D/02 | Trigo duro | 955 | 770 | 556 | 785 | 955 | 631 | 519 | 814 | 496 | 704 | 593 |
| D/03 | Centeio | 326 | 495 | 439 | 250 | 291 | 247 | 338 | 500 | 303 | 371 | 330 |
| D/04 | Cevada | 605 | 507 | 564 | 534 | 476 | 459 | 449 | 575 | 418 | 445 | 423 |
| D/05 | Aveia | 435 | 366 | 439 | 428 | 304 | 347 | 306 | 500 | 306 | 354 | 304 |
| D/06 | Milho-grão | 690 | 566 | 561 | 485 | 490 | 423 | 459 | 474 | 418 | 556 | 459 |
| D/07 | Arroz | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| D/08 | Outros cereais | 464 | 383 | 488 | 473 | 328 | 418 | 367 | 561 | 376 | 410 | 391 |
| D/09 | Legumes secos | 1 217 | 911 | 1 403 | 728 | 938 | 605 | 692 | 1 236 | 683 | 711 | 534 |
| D/10 | Batata | 2 193 | 1 141 | 1 527 | 2 193 | 1 421 | 1 632 | 1 982 | 2 176 | 1 613 | 1 404 | 2 334 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 013 | 1 032 | 966 | 984 | 908 | 918 | 947 | 842 | 852 | 1 052 | 955 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 5 364 | 4 719 | 5 899 | 5 364 | 5 309 | 5 364 | 4 022 | 4 826 | 4 291 | 6 115 | 4 022 |
| D/13b | Lúpulo | 5 364 | 4 719 | 5 899 | 5 364 | 5 309 | 5 364 | 4 022 | 4 826 | 4 291 | 6 115 | 4 022 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 767 | 636 | 757 | 1 081 | 673 | 1 032 | 629 | 864 | 651 | 690 | 753 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 991 | 687 | 763 | 763 | 763 | 610 | 687 | 694 | 610 | 687 | 610 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 3 917 | 7 070 | 1 627 | 4 515 | 3 917 | 4 515 | 3 419 | 3 784 | 9 838 | 2 557 | 9 959 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 11 385 | 20 562 | 4 728 | 13 122 | 11 387 | 13 122 | 9 938 | 10 999 | 28 946 | 7 429 | 28 946 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| D/19 | Sementes de forragens | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 5 301 | 3 171 | 9 172 | 3 949 | 3 014 | 9 353 | 3 664 | 6 210 | 2 468 | 2 052 | 3 742 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| G/03 | Olival | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 5 874 | 13 520 | 11 526 | 1 625 | 2 919 | 1 625 | 7 426 | 1 625 | 1 625 | 5 841 | 2 254 |
| G/04b | Outros vinhos | 1 187 | 1 664 | 1 649 | 1 044 | 1 059 | 1 044 | 1 362 | 1 044 | 1 513 | 2 028 | 1 166 |
| G/04c | Uva de mesa | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 11 385 | 20 562 | 4 728 | 13 122 | 11 387 | 13 122 | 9 938 | 10 999 | 28 946 | 7 429 | 28 946 |
| J/01 | Equinos | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 206 | 148 | 165 | 141 | 180 | 148 | 184 | 131 | 138 | 162 | 126 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 257 | 177 | 189 | 165 | 196 | 190 | 194 | 165 | 163 | 190 | 163 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 211 | 131 | 141 | 122 | 162 | 139 | 179 | 122 | 122 | 133 | 119 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 192 | 194 | 194 | 197 | 196 | 197 | 192 | 194 | 192 | 190 | 194 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 162 | 143 | 145 | 141 | 151 | 139 | 146 | 143 | 141 | 143 | 145 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 699 | 588 | 641 | 593 | 629 | 588 | 632 | 609 | 581 | 651 | 600 |
| J/08 | Outras vacas | 388 | 304 | 316 | 296 | 332 | 350 | 354 | 296 | 294 | 301 | 291 |
| J/09 | Ovinos | 27 | 27 | 31 | 53 | 49 | 46 | 51 | 34 | 22 | 41 | 34 |
| J/09a | Ovelhas | 27 | 27 | 31 | 53 | 49 | 46 | 51 | 34 | 22 | 41 | 34 |
| J/09b | Outros ovinos | 27 | 27 | 31 | 53 | 49 | 46 | 51 | 34 | 22 | 41 | 34 |
| J/10 | Caprinos | 92 | 92 | 92 | 65 | 83 | 92 | 65 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 92 | 92 | 92 | 65 | 83 | 92 | 65 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| J/10b | Outros caprinos | 92 | 92 | 92 | 65 | 83 | 92 | 65 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| J/13 | Outros porcos | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| J/14 | Frangos de carne | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| J/16 | Outras aves | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |

(1) *França* — Para a RICA:
— O coeficiente D/13d 1 é aplicado à rubrica 132 e às plantas têxteis que constam da rubrica 135 da ficha de exploração.
— O coeficiente D/13d 2 é aplicado às outras plantas industriais (excluem-se as plantas têxteis) que figuram na rubrica 135 da ficha de exploração.

## FRANÇA *(continuação)*

*(em ECUs)*

| | | Pays de la Loire | Bretagne | Poitou-Charentes | Aquitaine | Midi-Pyrénées | Limousin | Rhône-Alpes | Auvergne | Languedoc-Roussillon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Corse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| D/01 | Trigo mole | 533 | 493 | 541 | 445 | 445 | 384 | 469 | 512 | 366 | 415 | 233 |
| D/02 | Trigo duro | 675 | 593 | 563 | 549 | 660 | 481 | 615 | 666 | 503 | 563 | 445 |
| D/03 | Centeio | 282 | 247 | 209 | 238 | 218 | 211 | 211 | 245 | 202 | 233 | 165 |
| D/04 | Cevada | 360 | 388 | 383 | 347 | 338 | 311 | 360 | 383 | 267 | 338 | 262 |
| D/05 | Aveia | 325 | 313 | 282 | 253 | 231 | 213 | 250 | 231 | 219 | 206 | 216 |
| D/06 | Milho-grão | 459 | 530 | 449 | 556 | 459 | 474 | 490 | 561 | 406 | 530 | 536 |
| D/07 | Arroz | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| D/08 | Outros cereais | 410 | 398 | 337 | 298 | 303 | 318 | 303 | 360 | 418 | 468 | 270 |
| D/09 | Legumes secos | 876 | 1 131 | 850 | 508 | 867 | 534 | 806 | 553 | 692 | 534 | 578 |
| D/10 | Batata | 1 579 | 1 982 | 1 299 | 1 737 | 1 790 | 1 438 | 1 719 | 1 649 | 1 790 | 2 421 | 1 913 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 955 | 955 | 717 | 622 | 573 | 573 | 955 | 1 052 | 573 | 573 | 573 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 5 202 | 5 364 | 5 042 | 5 525 | 4 505 | 5 042 | 5 953 | 5 202 | 4 129 | 4 291 | 4 291 |
| D/13b | Lúpulo | 5 202 | 5 364 | 5 042 | 5 525 | 4 505 | 5 042 | 5 953 | 5 202 | 4 129 | 4 291 | 4 291 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Otras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 658 | 695 | 549 | 554 | 700 | 687 | 598 | 673 | 593 | 695 | 512 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 763 | 763 | 1 144 | 687 | 496 | 610 | 954 | 610 | 915 | 534 | 534 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação culturas agrícolas | 4 150 | 2 424 | 2 424 | 4 481 | 4 714 | 12 150 | 4 648 | 10 226 | 2 922 | 2 424 | 2 523 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 12 062 | 7 043 | 6 984 | 13 025 | 13 702 | 35 314 | 13 508 | 35 506 | 8 492 | 7 043 | 7 344 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 | 95 226 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 | 71 968 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 | 179 547 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| D/19 | Sementes de forragens | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 | 5 284 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 4 391 | 5 508 | 2 754 | 3 092 | 2 234 | 4 729 | 2 026 | 2 079 | 2 183 | 2 443 | 831 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| G/03 | Olival | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 1 736 | 1 625 | 2 400 | 2 149 | 1 625 | 1 625 | 4 544 | 1 625 | 2 365 | 2 696 | 2 032 |
| G/04b | Outros vinhos | 1 544 | 1 044 | 2 377 | 1 241 | 1 044 | 1 044 | 1 620 | 1 469 | 1 590 | 1 210 | 2 300 |
| G/04c | Uva de mesa | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 | 12 410 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 12 062 | 7 043 | 6 984 | 13 025 | 13 702 | 35 314 | 13 508 | 35 506 | 8 492 | 7 043 | 7 344 |
| J/01 | Equinos | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 184 | 143 | 172 | 165 | 156 | 213 | 170 | 145 | 141 | 207 | 207 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 128 | 165 | 199 | 180 | 197 | 173 | 214 | 160 | 172 | 202 | 202 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 126 | 121 | 162 | 167 | 162 | 160 | 170 | 156 | 146 | 180 | 180 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 196 | 192 | 192 | 197 | 196 | 194 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 153 | 146 | 162 | 145 | 143 | 138 | 146 | 141 | 143 | 139 | 139 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 600 | 605 | 595 | 610 | 621 | 597 | 641 | 634 | 585 | 612 | 612 |
| J/08 | Outras vacas | 289 | 291 | 315 | 355 | 342 | 345 | 342 | 338 | 321 | 360 | 360 |
| J/09 | Ovinos | 46 | 56 | 36 | 32 | 41 | 56 | 39 | 51 | 29 | 24 | 31 |
| J/09a | Ovelhas | 46 | 56 | 36 | 32 | 41 | 56 | 39 | 51 | 29 | 24 | 31 |
| J/09b | Outros ovinos | 46 | 56 | 36 | 32 | 41 | 56 | 39 | 51 | 29 | 24 | 31 |
| J/10 | Caprinos | 102 | 92 | 148 | 65 | 83 | 65 | 92 | 83 | 65 | 65 | 65 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 102 | 92 | 148 | 65 | 83 | 65 | 92 | 83 | 65 | 65 | 65 |
| J/10b | Outros caprinos | 102 | 92 | 148 | 65 | 83 | 65 | 92 | 83 | 65 | 65 | 65 |
| J/11 | Leitões com menos 20 kg | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| J/13 | Outros porcos | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| J/14 | Frangos de carne | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| J/16 | Outras aves | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |

(1) *França* — Para a RICA:
— O coeficiente D/13d 1 é aplicado à rubrica 13d e às plantas têxteis que constam da rubrica 135 da ficha de exploração.
— O coeficiente D/13d 2 é aplicado às outras plantas industriais (excluem-se as plantas têxteis) que figuram na rubrica 135 da ficha de exploração.

| | | BÉLGICA *(em ECUs)* | LUXEMBURGO *(em ECUs)* | PAÍSES BAIXOS *(em ECUs)* |
|---|---|---|---|---|
| D/01 | Trigo mole | 782 | 410 | 1 000 |
| D/02 | Trigo duro | 0 | 0 | 0 |
| D/03 | Centeio | 565 | 343 | 750 |
| D/04 | Cevada | 695 | 396 | 750 |
| D/05 | Aveia | 585 | 333 | 750 |
| D/06 | Milho-grão | 947 | 386 | 750 |
| D/07 | Arroz | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 519 | 341 | 750 |
| D/09 | Legumes secos | 975 | 373 | 1 000 |
| D/10 | Batata | 1 303 | 1 761 | 2 000 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 337 | 860 | 1 700 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 855 | 351 | 1 400 |
| D/13 | Plantas industriais | 1 803 | 451 | 900 |
| D/13a | Tabaco | 6 702 | 0 | 0 |
| D/13b | Lúpulo | 8 059 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 451 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 904 | 0 | 0 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 1 462 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 1 287 | 1 020 | 1 600 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 10 073 | 5 533 | 7 500 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 74 010 | 52 030 | 83 000 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 30 998 | 8 312 | 12 000 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 113 129 | 80 180 | 112 000 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 646 | 0 | 500 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 859 | 0 | 990 |
| D/19 | Sementes de forragens | 939 | 1 598 | 1 300 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 695 | 320 | 1 000 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 504 | 0 | 700 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 0 | 0 | 0 |
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 4 007 | 2 114 | 5 500 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 4 007 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 0 | 0 | 0 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 8-602 | 0 |
| G/04b | Outros vinhos | 0 | 0 | 0 |

*(continuação)*

| | | BÉLGICA *(em ECUs)* | LUXEMBURGO *(em ECUs)* | PAÍSES BAIXOS *(em ECUs)* |
|---|---|---|---|---|
| G/04c | Uva de mesa | 0 | 0 | 0 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 15 985 | 11 886 | 14 110 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 4 007 | 0 | 0 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 22 520 | 2 212 | 83 000 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 514 915 (1) | 0 | 600 000 (2) |
| J/01 | Equinos | 174 | 99 | 65 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 205 | 143 | 200 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 202 | 229 | 270 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 140 | 165 | 270 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 202 | 163 | 400 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 159 | 114 | 270 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 582 | 464 | 825 |
| J/08 | Outras vacas | 260 | 108 | 0 |
| J/09 | Ovinos | 28 | 21 | 70 |
| J/09a | Ovelhas | 0 | 42 | 0 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 28 | 21 | 0 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 0 | 0 | 0 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 35 | 19 | 30 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 206 | 203 | 260 |
| J/13 | Outros porcos | 35 | 30 | 35 |
| J/14 | Frangos de carne | 70 | 32 | 80 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 71 | 221 | 265 |
| J/16 | Outras aves | 174 | 135 | 220 |

(1) Para serem utilizadas pela RICA, estas MBS devem ser divididas por 4 (número de colheitas sucessivas anuais).
(2) Para serem utilizadas pela RICA, estas MBS devem ser divididas por 4,2 (número de colheitas sucessivas anuais).

| | | DINAMARCA (em ECUs) | | IRLANDA (em ECUs) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Øerne | Jylland | Munster, Leinster | Ulster, Connacht |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| D/01 | Trigo mole | 669 | 570 | 538 | 538 |
| D/02 | Trigo duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/03 | Centeio | 491 | 370 | 0 | 0 |
| D/04 | Cevada | 558 | 460 | 448 | 342 |
| D/05 | Aveia | 573 | 457 | 381 | 264 |
| D/06 | Milho-grão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/07 | Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/09 | Legumes secos | 503 | 413 | 679 | 679 |
| D/10 | Batata | 1 212 | 1 150 | 1 380 | 1 227 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 261 | 1 037 | 908 | 715 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 1 009 | 828 | 0 | 0 |
| D/13 | Plantas industriais | 522 | 432 | 700 | 700 |
| D/13a | Tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13b | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 641 | 641 | 1 810 | 1 810 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 3 202 | 3 202 | 2 634 | 2 634 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 102 900 | 102 900 | 23 212 | 23 212 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 7 676 | 7 676 | 0 | 0 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 136 308 | 136 308 | 0 | 0 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 455 | 455 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/19 | Sementes de forragens | 830 | 808 | 764 | 764 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 558 | 460 | 0 | 0 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 207 | 207 | 0 | 0 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 207 | 207 | 0 | 0 |
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 1 571 | 1 571 | 2 329 | 2 329 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 |

*(continuação)*

| | | DINAMARCA *(em ECUs)* | | IRLANDA *(em ECUs)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Øerne | Jylland | Munster, Leinster | Ulster, Connacht |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04b | Outros vinhos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04c | Uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 5 665 | 5 665 | 0 | 0 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 1 571 | 1 571 | 0 | 0 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 102 900 | 102 900 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 (1) | Cogumelos | 573 616 | 573 616 | 214 130 | 214 130 |
| J/01 | Equinos | 140 | 140 | 114 | 114 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 105 | 105 | 93 | 93 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 105 | 105 | 101 | 101 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 105 | 105 | 95 | 95 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 105 | 105 | 119 | 119 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 105 | 105 | 109 | 109 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 634 | 634 | 413 | 376 |
| J/08 | Outras vacas | 97 | 97 | 78 | 115 |
| J/09 | Ovinos | 17 | 17 | 22 | 28 |
| J/09a | Ovelhas | 0 | 0 | 45 | 56 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 41 | 41 | 11 | 11 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 206 | 206 | 183 | 183 |
| J/13 | Outros porcos | 41 | 41 | 24 | 24 |
| J/14 | Frangos de carne | 51 | 51 | 57 | 57 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 207 | 207 | 117 | 117 |
| J/16 | Outras aves | 127 | 127 | 95 | 95 |

(1) Para serem utilizadas pela RICA, estas MBS devem ser divididas por 4 (número de colheitas sucessivas anuais).

## REINO UNIDO

*(en ECUs)*

| | | Inglaterra, região Norte | Inglaterra, região Leste | Inglaterra, região Oeste | País de Gales | Escócia | Irlanda do Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D/01 | Trigo mole | 783 | 783 | 783 | 783 | 878 | 706 |
| D/02 | Trigo duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/03 | Centeio | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| D/04 | Cevada | 594 | 594 | 594 | 559 | 702 (587) | 527 |
| D/05 | Aveia | 651 | 651 | 651 | 651 | 586 (516) | 432 |
| D/06 | Milho-grão | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| D/07 | Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 644 | 644 | 644 | 592 | 644 | 581 |
| D/09 | Legumes secos | 811 | 729 | 607 | 644 | 811 | 559 |
| D/10 | Batata | 1 732 | 1 732 | 1 732 | 1 527 | 2 845 | 1 835 |
| D/11 | Beterrabe sacarina | 973 | 1 231 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13 | Plantas industriais | 978 | 1 206 | 1 877 | 943 | 978 | 978 |
| D/13a | Tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13b | Lúpulo | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 0 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaqinosas ou têxteis | 978 | 1 023 | 904 | 943 | 978 | 978 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 1 390 | 1 777 | 3 335 | 3 128 | 2 271 | 3 335 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 2 858 | 1 860 | 3 003 | 1 710 | 2 278 | 3 003 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 18 354 | 35 707 | 30 534 | 30 534 | 18 354 | 30 534 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 68 577 | 68 577 | 68 577 | 68 577 | 68 577 | 68 577 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/19 | Sementes de forragens | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 3 070 | 2 818 | 2 137 | 3 125 | 4 041 | 1 300 |

*(em ECUs)*

| | | Inglaterra, região Norte | Inglaterra, região Este | Inglaterra, região Oeste | País de Gales | Escócia | Irlanda do Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/01b | Frutos secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04b | Outros vinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04c | Uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 9 145 | 9 145 | 9 145 | 9 145 | 9 145 | 9 145 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 50 556 | 50 556 | 50 556 | 50 556 | 50 556 | 50 556 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 (1) | Cogumelos | 169 506 | 169 506 | 169 506 | 169 506 | 169 506 | 169 506 |
| J/01 | Equinos | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 63 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 93 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 93 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 554 | 531 | 606 | 588 | 606 | 537 |
| J/08 | Outras vacas | 192 (239) | 192 (239) | 192 (239) | 192 (239) | 212 (239) | 182 (239) |
| J/09 | Ovinos | 18 (17) (*) | 18 (17) (*) | 18 (17) (*) | 20 (15) (**) | 22 (15) (***) | 20 (15) (****) |
| J/09a | Ovelhas | 45 (35) | 45 (35) | 45 (35) | 43 (32) | 58 (37) | 50 (30) |
| J/09b | Outros ovinos | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| J/10 | Caprinos | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 128 |
| J/13 | Outros porcos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 15 |
| J/14 | Frangos de carne | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 108 |
| J/16 | Outras aves | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |

(1) Para serem utilizadas pela RICA, estas MBS devem ser divididas por 5 (número de colheitas sucessivas anuais).
(*) RICA = 27 (20).
(**) RICA = 25 (18).
(***) RICA = 28 (20).
(****) RICA = 28 (18).

## GRÉCIA

*(em ECUs)*

| | | Nome Aitolo-akarnanias | Nome Attikis | Nome Viotias | Nome Evias | Nome Evrita-nias | Nome Pirea | Nome Fthio-tidas | Nome Fokidas | Nome Argo-lidas | Nome Arkadias | Nome Ahaias | Nome Ilias | Nome Korin-thias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D/01 | Trigo mole | 324 | 259 | 419 | 211 | 114 | 259 | 284 | 208 | 188 | 118 | 155 | 207 | 222 |
| D/02 | Trigo duro | 349 | 329 | 492 | 222 | 221 | 329 | 339 | 189 | 288 | 160 | 228 | 165 | 261 |
| D/03 | Centeio | 142 | 100 | 0 | 145 | 108 | 100 | 109 | 99 | 105 | 79 | 143 | 142 | 195 |
| D/04 | Cevada | 230 | 291 | 285 | 176 | 95 | 291 | 247 | 171 | 163 | 105 | 167 | 168 | 169 |
| D/05 | Aveia | 188 | 221 | 279 | 151 | 77 | 221 | 183 | 181 | 143 | 141 | 135 | 161 | 137 |
| D/06 | Milho-grão | 772 | 397 | 1 067 | 234 | 272 | 397 | 678 | 486 | 243 | 208 | 253 | 710 | 245 |
| D/07 | Arroz | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 223 | 177 | 0 | 226 | 68 | 177 | 0 | 221 | 0 | 239 | 178 | 187 | 213 |
| D/09 | Legumes secos | 593 | 767 | 605 | 613 | 641 | 767 | 593 | 925 | 1 509 | 457 | 479 | 750 | 521 |
| D/10 | Batata | 1 277 | 1 947 | 3 160 | 1 163 | 684 | 1 947 | 1 092 | 2 886 | 1 988 | 1 947 | 2 207 | 2 057 | 2 621 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 3 657 | 0 | 1 966 | 2 208 | 0 | 0 | 2 602 | 2 394 | 1 876 | 0 | 2 122 | 0 | 1 579 |
| D/13b | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 1 108 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 0 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 498 | 0 | 581 | 587 | 0 | 0 | 963 | 455 | 0 | 1 700 | 369 | 2 004 | 0 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 3 834 | 5 181 | 2 704 | 2 696 | 0 | 5 181 | 2 058 | 0 | 2 457 | 2 576 | 3 854 | 3 224 | 5 006 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 3 378 | 4 883 | 5 404 | 2 864 | 2 625 | 4 883 | 0 | 5 840 | 4 651 | 7 816 | 3 840 | 4 311 | 5 413 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 21 179 | 27 708 | 0 | 0 | 0 | 27 708 | 0 | 0 | 24 890 | 0 | 0 | 19 360 | 0 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 0 | 33 104 | 0 | 0 | 0 | 33 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 589 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 0 | 83 945 | 0 | 0 | 0 | 83 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 842 | 754 | 776 | 757 | 490 | 754 | 736 | 483 | 1 628 | 551 | 688 | 939 | 646 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 271 | 309 | 174 | 242 | 191 | 309 | 161 | 143 | 141 | 151 | 163 | 162 | 268 |
| D/19 | Sementes de forragens | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 4 065 | 0 | 0 | 2 674 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 2 022 | 2 994 | 2 958 | 2 474 | 791 | 2 994 | 1 369 | 1 931 | 1 856 | 2 694 | 2 265 | 2 669 | 2 434 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 52 | 52 | 39 | 64 | 49 | 52 | 50 | 43 | 47 | 52 | 45 | 44 | 41 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 1 143 | 2 397 | 594 | 1 561 | 774 | 2 397 | 1 168 | 412 | 4 390 | 1 065 | 1 688 | 2 028 | 2 532 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 2 027 | 6 254 | 594 | 1 529 | 774 | 6 254 | 3 442 | 412 | 4 909 | 1 651 | 2 979 | 2 883 | 3 057 |
| G/01b | Frutos secos | 989 | 1 765 | 594 | 1 415 | 771 | 1 765 | 734 | 413 | 2 306 | 900 | 1 092 | 1 249 | 690 |
| G/02 | Citrinos | 2 440 | 5 276 | 2 161 | 2 637 | 0 | 5 276 | 2 207 | 653 | 3 516 | 2 918 | 2 274 | 1 566 | 4 021 |
| G/03 | Olival | 624 | 543 | 306 | 254 | 592 | 543 | 667 | 549 | 393 | 335 | 1 014 | 451 | 903 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 1 253 | 0 | 2 301 |
| G/04b | Outros vinhos | 1 264 | 965 | 1 559 | 957 | 1 043 | 965 | 1 029 | 718 | 854 | 353 | 897 | 968 | 746 |
| G/04c | Uva de mesa | 4 363 | 2 935 | 1 735 | 5 824 | 1 427 | 2 935 | 1 882 | 2 663 | 3 139 | 3 137 | 5 180 | 5 006 | 5 682 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 227 | 0 | 1 491 | 2 326 | 2 155 |
| G/05 | Viveiros | 52 021 | 75 061 | 0 | 78 066 | 0 | 75 061 | 26 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 928 | 83 669 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/01 | Equinos | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 35 | 54 | 86 | 50 | 79 | 54 | 84 | 67 | 53 | 48 | 59 | 49 | 59 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 83 | 91 | 136 | 161 | 79 | 91 | 119 | 106 | 87 | 76 | 87 | 59 | 87 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 69 | 88 | 137 | 135 | 72 | 88 | 89 | 105 | 73 | 68 | 73 | 60 | 73 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 120 | 250 | 133 | 112 | 0 | 250 | 178 | 167 | 88 | 88 | 88 | 105 | 88 |
| J/08 | Outras vacas | 60 | 0 | 59 | 54 | 71 | 0 | 68 | 63 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 |
| J/09 | Ovinos | 58 | 46 | 56 | 42 | 47 | 46 | 60 | 43 | 66 | 45 | 58 | 44 | 45 |
| J/09a | Ovelhas | 35 | 29 | 38 | 24 | 45 | 29 | 55 | 29 | 47 | 36 | 44 | 27 | 30 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 42 | 34 | 19 | 20 | 44 | 34 | 38 | 28 | 35 | 34 | 61 | 35 | 45 |
| J/10b | Fêmeas reprodutoras | 38 | 28 | 16 | 17 | 38 | 28 | 32 | 24 | 22 | 31 | 48 | 31 | 39 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 212 | 168 | 177 | 127 | 203 | 168 | 277 | 164 | 199 | 194 | 180 | 108 | 223 |
| J/13 | Outros porcos | 85 | 99 | 52 | 98 | 44 | 99 | 49 | 62 | 54 | 48 | 89 | 66 | 98 |
| J/14 | Frangos de carne | 131 | 286 | 78 | 251 | 0 | 286 | 196 | 0 | 161 | 65 | 98 | 98 | 408 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 227 | 258 | 228 | 256 | 348 | 258 | 400 | 316 | 287 | 291 | 376 | 266 | 335 |
| J/16 | Outras aves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |

## GRÉCIA *(continuação)*

*(em ECUs)*

| | | Nome Lakonias | Nome Messinias | Nome Zakinthou | Nome Kerkiras | Nome Kefallonias | Nome Lefkadas | Nome Artas | Nome Thesprotias | Nome Ioanninon | Nome Prevezas | Nome Karditsas | Nome Larissas | Nome Magnissias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| D/01 | Trigo mole | 219 | 229 | 124 | 166 | 207 | 210 | 125 | 130 | 334 | 224 | 394 | 408 | 353 |
| D/02 | Trigo duro | 237 | 249 | 144 | 0 | 168 | 255 | 236 | 186 | 0 | 310 | 659 | 673 | 550 |
| D/03 | Centeio | 0 | 162 | 0 | 0 | 126 | 152 | 197 | 93 | 261 | 201 | 82 | 156 | 0 |
| D/04 | Cevada | 187 | 164 | 117 | 123 | 145 | 181 | 106 | 85 | 233 | 233 | 342 | 417 | 377 |
| D/05 | Aveia | 196 | 182 | 137 | 151 | 162 | 192 | 136 | 85 | 295 | 170 | 290 | 233 | 275 |
| D/06 | Milho-grão | 546 | 553 | 521 | 187 | 710 | 479 | 569 | 685 | 508 | 871 | 778 | 910 | 881 |
| D/07 | Arroz | 788 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 162 | 212 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 203 | 0 | 204 | 196 | 0 |
| D/09 | Legumes secos | 532 | 345 | 499 | 497 | 655 | 911 | 492 | 576 | 391 | 826 | 898 | 612 | 752 |
| D/10 | Batata | 2 040 | 2 465 | 2 074 | 2 427 | 2 139 | 1 823 | 879 | 1 378 | 1 318 | 1 837 | 1 659 | 1 462 | 1 677 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 | 1 234 | 1 396 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 4 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 3 346 | 3 604 | 2 405 | 4 455 | 1 995 | 3 184 |
| D/13b | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 1 165 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 1 181 | 0 | 1 577 | 1 408 | 1 391 | 1 260 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 1 744 | 1 919 | 369 | 1 391 | 0 | 0 | 593 | 495 | 0 | 472 | 437 | 437 | 677 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 1 791 | 1 930 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 502 | 3 257 | 926 | 1 724 | 2 205 | 0 | 2 033 | 4 239 | 2 416 | 3 193 | 2 448 | 2 692 | 2 406 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 4 956 | 5 715 | 3 072 | 3 265 | 3 057 | 3 057 | 2 813 | 5 656 | 4 080 | 4 846 | 6 077 | 5 186 | 3 776 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 11 316 | 18 614 | 4 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 486 | 0 | 0 | 22 394 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 235 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 126 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 943 | 822 | 688 | 663 | 469 | 489 | 448 | 303 | 597 | 562 | 1 002 | 881 | 980 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 148 | 92 | 240 | 167 | 188 | 219 | 148 | 122 | 149 | 149 | 226 | 129 | 168 |
| D/19 | Sementes de forragem | 4 827 | 4 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 385 | 0 | 1 249 | 0 | 0 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 2 666 | 4 076 | 2 331 | 1 107 | 2 109 | 1 107 | 826 | 1 107 | 3 180 | 653 | 3 058 | 382 | 746 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 1 887 | 1 662 |
| F/02 | Superficie inculta produtiva | 251 | 40 | 51 | 48 | 49 | 53 | 49 | 40 | 76 | 58 | 44 | 44 | 48 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 1 622 | 793 | 1 065 | 2 098 | 1 040 | 1 143 | 1 263 | 2 177 | 2 449 | 964 | 3 710 | 3 708 | 2 725 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 751 | 1 595 | 1 651 | 1 520 | 1 651 | 2 027 | 1 136 | 4 280 | 2 935 | 734 | 4 013 | 5 695 | 4 420 |
| G/01b | Frutos secos | 716 | 726 | 900 | 2 708 | 900 | 989 | 1 450 | 1 712 | 1 834 | 1 616 | 0 | 2 324 | 1 695 |
| G/02 | Citrinos | 1 966 | 1 035 | 2 936 | 3 020 | 1 912 | 1 464 | 2 973 | 5 996 | 1 989 | 1 989 | 0 | 0 | 2 138 |
| G/03 | Olival | 383 | 527 | 1 027 | 587 | 694 | 533 | 2 172 | 481 | 7 816 | 587 | 1 265 | 1 149 | 547 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 413 | 0 | 0 | 590 | 2 463 |
| G/04b | Outros vinhos | 1 065 | 1 071 | 1 061 | 1 495 | 1 251 | 477 | 1 056 | 1 101 | 727 | 1 056 | 1 253 | 0 | 2 215 |
| G/04c | Uva de mesa | 3 137 | 2 987 | 4 810 | 1 253 | 5 006 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 3 510 | 3 276 | 6 217 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 1 150 | 2 447 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 48 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 086 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/01 | Equinos | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 39 | 78 | 58 | 37 | 59 | 39 | 125 | 60 | 45 | 81 | 58 | 47 | 95 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 94 | 100 | 79 | 61 | 87 | 93 | 114 | 126 | 59 | 77 | 152 | 95 | 151 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 82 | 63 | 72 | 54 | 73 | 81 | 96 | 127 | 38 | 69 | 98 | 52 | 111 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 165 | 118 | 98 | 247 | 94 | 83 | 66 | 81 | 63 | 64 | 181 | 215 | 235 |
| J/08 | Outras vacas | 124 | 84 | 90 | 0 | 72 | 74 | 49 | 40 | 72 | 84 | 106 | 75 | 37 |
| J/09 | Ovinos | 63 | 57 | 59 | 62 | 55 | 53 | 38 | 37 | 51 | 55 | 65 | 53 | 62 |
| J/09a | Ovelhas | 40 | 43 | 51 | 23 | 36 | 36 | 29 | 21 | 33 | 38 | 47 | 34 | 48 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 56 | 66 | 47 | 29 | 38 | 53 | 18 | 30 | 43 | 43 | 42 | 34 | 44 |
| J/10a | Fêmeas repürodutoras | 43 | 51 | 48 | 26 | 32 | 41 | 24 | 26 | 39 | 36 | 38 | 30 | 37 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 347 | 172 | 124 | 164 | 194 | 163 | 95 | 151 | 200 | 170 | 236 | 241 | 284 |
| J/13 | Outros porcos | 94 | 85 | 75 | 68 | 48 | 83 | 64 | 61 | 83 | 83 | 30 | 41 | 53 |
| J/14 | Frangos de carne | 128 | 229 | 0 | 110 | 0 | 0 | 177 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/15 | Calinhas poedeiras | 252 | 358 | 266 | 245 | 266 | 203 | 277 | 220 | 247 | 172 | 273 | 283 | 345 |
| J/16 | Outras aves | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 |

## GRÉCIA *(continuação)*

*(em ECUs)*

| | | Nome Trikalon | Nome Dode-cannissou | Nome Kykladon | Nome Lesvou | Nome Samou | Nome Hiou | Nome Irakliou | Nome Lassithiou | Nome Rethimnis | Nome Hanion | Nome Grevenon | Nome Dramas | Nome Imathias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| D/01 | Trigo mole | 381 | 145 | 282 | 184 | 139 | 370 | 569 | 99 | 216 | 152 | 212 | 308 | 441 |
| D/02 | Trigo duro | 496 | 229 | 263 | 269 | 215 | 461 | 546 | 229 | 229 | 170 | 0 | 323 | 512 |
| D/03 | Centeio | 149 | 0 | 192 | 126 | 0 | 370 | 0 | 0 | 111 | 103 | 199 | 0 | 240 |
| D/04 | Cevada | 283 | 192 | 285 | 215 | 135 | 289 | 509 | 84 | 216 | 225 | 241 | 221 | 276 |
| D/05 | Aveia | 118 | 162 | 198 | 167 | 137 | 326 | 417 | 160 | 223 | 262 | 101 | 70 | 180 |
| D/06 | Milho-grão | 1 017 | 234 | 234 | 182 | 234 | 313 | 274 | 74 | 278 | 285 | 151 | 886 | 999 |
| D/07 | Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| D/08 | Outros cereais | 142 | 212 | 256 | 120 | 156 | 321 | 252 | 236 | 261 | 292 | 0 | 183 | 0 |
| D/09 | Legumes secos | 763 | 540 | 493 | 598 | 489 | 279 | 450 | 588 | 539 | 809 | 524 | 770 | 1 451 |
| D/10 | Batata | 1 991 | 2 867 | 1 366 | 2 000 | 1 360 | 1 737 | 2 183 | 1 355 | 661 | 1 346 | 550 | 1 297 | 1 271 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 290 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 185 | 0 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 2 136 | 1 592 | 0 | 1 901 | 2 817 | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 3 427 | 3 679 | 5 001 |
| D/13b | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 1 685 | 992 | 0 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 455 | 1 417 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 687 | 674 | 440 | 488 | 488 | 705 | 557 | 920 | 467 | 1 055 | 0 | 961 | 893 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 3 651 | 3 091 | 446 | 1 728 | 2 535 | 0 | 3 306 | 3 079 | 0 | 2 132 | 1 409 | 2 828 | 2 852 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 4 538 | 5 917 | 5 102 | 3 380 | 3 101 | 2 477 | 3 655 | 1 957 | 2 536 | 3 084 | 1 256 | 0 | 5 806 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 0 | 17 883 | 14 868 | 67 571 | 0 | 0 | 15 088 | 27 392 | 9 999 | 19 719 | 0 | 17 225 | 13 778 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 870 | 1 307 | 535 | 1 179 | 1 071 | 0 | 1 289 | 459 | 1 395 | 1 625 | 472 | 708 | 1 362 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 229 | 233 | 205 | 234 | 192 | 235 | 347 | 277 | 268 | 386 | 182 | 421 | 395 |
| D/19 | Sementes de forragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 2 177 | 0 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 2 919 | 2 944 | 2 268 | 775 | 2 602 | 1 577 | 1 680 | 874 | 1 195 | 1 094 | 1 246 | 2 964 | 3 115 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 1 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 44 | 52 | 49 | 62 | 58 | 59 | 71 | 67 | 72 | 90 | 52 | 49 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 3 762 | 2 520 | 863 | 774 | 1 573 | 772 | 1 993 | 397 | 2 672 | 1 384 | 1 296 | 2 214 | 2 639 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 4 132 | 2 520 | 863 | 1 005 | 1 712 | 1 677 | 3 643 | 603 | 3 485 | 6 747 | 1 031 | 3 075 | 2 743 |
| G/01b | Frutos secos | 3 372 | 2 520 | 863 | 690 | 1 459 | 568 | 935 | 306 | 1 843 | 1 066 | 1 275 | 1 730 | 1 555 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 2 543 | 1 712 | 1 430 | 2 765 | 1 473 | 1 583 | 1 526 | 3 355 | 4 065 | 998 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 1 265 | 382 | 688 | 552 | 492 | 199 | 486 | 407 | 851 | 779 | 0 | 0 | 864 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 2 208 | 1 152 | 0 | 585 | 768 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036 |
| G/04b | Outros vinhos | 1 699 | 369 | 545 | 574 | 695 | 1 241 | 560 | 405 | 896 | 1 054 | 671 | 1 472 | 1 066 |
| G/04c | Uva de mesa | 3 699 | 2 186 | 1 756 | 2 026 | 2 963 | 2 407 | 2 447 | 2 192 | 1 542 | 3 723 | 1 306 | 1 662 | 2 057 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 2 377 | 2 229 | 1 616 | 0 | 0 | 2 396 | 2 208 | 3 107 | 2 508 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 2 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 597 | 0 | 0 | 42 976 |
| G/06 | Outras culturas permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 | 178 | 76 | 207 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| G/07 | Culturas permanentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/01 | Equinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 66 | 40 | 89 | 112 | 50 | 78 | 66 | 21 | 61 | 67 | 27 | 54 | 56 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 113 | 112 | 119 | 144 | 161 | 125 | 83 | 84 | 97 | 106 | 71 | 79 | 72 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 95 | 105 | 113 | 112 | 135 | 99 | 100 | 60 | 87 | 104 | 62 | 101 | 64 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 154 | 124 | 161 | 169 | 80 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 84 | 148 |
| J/08 | Outras vacas | 102 | 64 | 175 | 64 | 43 | 0 | 83 | 11 | 88 | 83 | 56 | 70 | 63 |
| J/09 | Ovinos | 56 | 49 | 51 | 44 | 46 | 79 | 44 | 36 | 60 | 62 | 49 | 35 | 48 |
| J/09a | Ovelhas | 41 | 30 | 32 | 22 | 20 | 52 | 28 | 28 | 54 | 49 | 30 | 22 | 32 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 43 | 32 | 36 | 44 | 32 | 47 | 51 | 51 | 46 | 46 | 37 | 23 | 35 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 37 | 28 | 32 | 29 | 29 | 38 | 41 | 41 | 38 | 40 | 31 | 22 | 31 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 263 | 221 | 221 | 139 | 180 | 207 | 202 | 124 | 153 | 139 | 128 | 184 | 125 |
| J/13 | Outros porcos | 44 | 72 | 72 | 82 | 112 | 94 | 60 | 85 | 40 | 47 | 77 | 64 | 84 |
| J/14 | Frangos de carne | 350 | 193 | 0 | 184 | 130 | 109 | 133 | 115 | 107 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 327 | 200 | 220 | 406 | 264 | 228 | 223 | 54 | 54 | 54 | 146 | 254 | 212 |
| J/16 | Outras aves | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## GRÉCIA *(continuação)*

*(em ECUs)*

| | | Nome Thessa-lonikis | Nome Kavalas | Nome Kastorias | Nome Kilkis | Nome Kozanis | Nome Pellas | Nome Pierias | Nome Serron | Nome Florinas | Nome Halki-dikis | Nome Evrou | Nome Xanthis | Nome Rodopis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| D/01 | Trigo mole | 274 | 360 | 258 | 284 | 289 | 319 | 325 | 392 | 284 | 199 | 261 | 259 | 295 |
| D/02 | Trigo duro | 342 | 280 | 323 | 350 | 371 | 361 | 454 | 422 | 431 | 338 | 391 | 292 | 289 |
| D/03 | Centeio | 182 | 186 | 183 | 199 | 201 | 233 | 220 | 186 | 268 | 212 | 99 | 124 | 111 |
| D/04 | Cevada | 241 | 271 | 297 | 267 | 320 | 274 | 264 | 322 | 353 | 247 | 277 | 198 | 212 |
| D/05 | Aveia | 180 | 205 | 176 | 234 | 120 | 188 | 283 | 205 | 180 | 185 | 152 | 101 | 103 |
| D/06 | Milho-grão | 976 | 988 | 451 | 769 | 296 | 937 | 872 | 1 016 | 370 | 821 | 1 001 | 976 | 1 069 |
| D/07 | Arroz | 939 | 188 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 846 | 0 | 0 | 413 | 216 | 0 |
| D/08 | Outros cereais | 186 | 184 | 0 | 184 | 175 | 205 | 291 | 235 | 0 | 180 | 373 | 237 | 269 |
| D/09 | Legumes secos | 1 115 | 928 | 1 920 | 1 330 | 1 463 | 1 200 | 742 | 589 | 1 946 | 513 | 634 | 799 | 632 |
| D/10 | Batata | 2 011 | 1 019 | 1 170 | 1 576 | 1 771 | 1 369 | 1 952 | 3 030 | 1 721 | 1 684 | 1 296 | 1 374 | 1 914 |
| D/11 | Beterraba sacarina | 1 185 | 1 396 | 0 | 1 053 | 1 866 | 1 351 | 1 212 | 1 537 | 1 300 | 0 | 1 674 | 1 471 | 1 705 |
| D/12 | Culturas forrageiras sachadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13 | Plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13a | Tabaco | 2 379 | 3 521 | 2 495 | 2 845 | 3 299 | 4 376 | 4 943 | 3 339 | 3 862 | 2 377 | 2 913 | 2 840 | 4 422 |
| D/13b | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13c | Algodão | 1 343 | 1 038 | 0 | 1 622 | 0 | 1 320 | 1 964 | 1 220 | 0 | 1 092 | 1 352 | 0 | 908 |
| D/13d | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/13d 1 | Outras plantas oleaginosas ou têxteis | 965 | 961 | 0 | 961 | 0 | 926 | 562 | 833 | 0 | 444 | 622 | 882 | 1 192 |
| D/13d 2 | Outras plantas industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 824 | 550 | 0 | 0 | 1 258 |
| D/14a | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 2 544 | 5 158 | 2 184 | 2 673 | 2 509 | 2 723 | 3 680 | 2 474 | 3 109 | 3 426 | 2 015 | 2 463 | 2 587 |
| D/14b | Legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 5 063 | 0 | 2 405 | 3 872 | 3 426 | 2 458 | 4 033 | 8 522 | 2 699 | 7 723 | 6 603 | 0 | 8 601 |
| D/15 | Legumes frescos em forçagem | 12 136 | 17 030 | 0 | 0 | 0 | 14 545 | 0 | 22 044 | 0 | 20 530 | 0 | 0 | 0 |
| D/16 | Flores e plantas ao ar livre | 5 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/17 | Flores e plantas em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18 | Culturas forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/18a | Prados e pastagens temporários | 968 | 863 | 402 | 1 153 | 728 | 872 | 905 | 1 244 | 790 | 825 | 593 | 879 | 909 |
| D/18b | Outras culturas forrageiras | 371 | 562 | 165 | 395 | 171 | 371 | 184 | 402 | 191 | 373 | 402 | 273 | 402 |
| D/19 | Sementes de forragens | 0 | 0 | 0 | 1 115 | 2 508 | 2 255 | 0 | 4 412 | 759 | 0 | 0 | 0 | 824 |
| D/20 | Outras culturas de terras aráveis | 1 645 | 1 839 | 970 | 3 074 | 2 940 | 1 742 | 3 071 | 909 | 3 469 | 2 148 | 2 369 | 1 601 | 1 542 |
| F/01 | Prados permanentes e pastagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/02 | Superfície inculta produtiva | 47 | 50 | 54 | 47 | 46 | 47 | 54 | 43 | 89 | 49 | 47 | 47 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras | 1 721 | 1 987 | 2 210 | 2 250 | 1 529 | 2 854 | 1 840 | 3 448 | 2 129 | 1 036 | 911 | 831 | 2 208 |
| G/01a | Frutos frescos (incluindo bagas) | 3 057 | 1 816 | 2 909 | 3 171 | 1 703 | 3 403 | 3 485 | 8 823 | 1 485 | 1 468 | 2 236 | 2 184 | 5 267 |
| G/01b | Frutos secos | 1 363 | 2 245 | 1 773 | 1 983 | 1 249 | 1 345 | 1 520 | 3 197 | 2 481 | 734 | 541 | 804 | 786 |
| G/02 | Citrinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 |
| G/03 | Olival | 864 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 138 | 458 | 664 | 746 |
| G/04 | Vinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04a | Vinho de qualidade | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/04b | Outros vinhos | 1 066 | 831 | 422 | 548 | 460 | 431 | 861 | 541 | 0 | 386 | 716 | 1 221 | 1 072 |
| G/04c | Uva de mesa | 2 222 | 4 880 | 535 | 1 795 | 1 704 | 2 750 | 3 660 | 3 185 | 221 | 2 764 | 1 327 | 2 059 | 1 400 |
| G/04d | Passas de uva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/05 | Viveiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/06 | Outras culturas permenentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/07 | Culturas permenentes em forçagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/01 | Culturas sucessivas secundárias não forrageiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/02 | Cogumelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/01 | Equinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/02 | Bovinos com menos de 1 ano | 36 | 57 | 45 | 36 | 43 | 24 | 70 | 51 | 28 | 20 | 88 | 55 | 80 |
| J/03 | Bovinos machos de 1 a 2 anos | 75 | 76 | 69 | 68 | 74 | 69 | 119 | 83 | 79 | 63 | 143 | 79 | 117 |
| J/04 | Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 63 | 43 | 51 | 50 | 62 | 39 | 106 | 58 | 82 | 64 | 84 | 59 | 77 |
| J/05 | Bovinos machos com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/06 | Novilhas com mais de 2 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/07 | Vacas leiteiras | 190 | 40 | 124 | 158 | 106 | 120 | 109 | 188 | 187 | 174 | 0 | 152 | 66 |
| J/08 | Outras vacas | 91 | 63 | 54 | 70 | 52 | 50 | 53 | 96 | 129 | 73 | 27 | 50 | 51 |
| J/09 | Ovinos | 60 | 40 | 46 | 61 | 35 | 47 | 54 | 57 | 35 | 51 | 42 | 39 | 46 |
| J/09a | Ovelhas | 43 | 30 | 29 | 41 | 20 | 30 | 37 | 42 | 28 | 39 | 37 | 35 | 38 |
| J/09b | Outros ovinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/10 | Caprinos | 32 | 24 | 34 | 38 | 30 | 35 | 40 | 36 | 32 | 34 | 54 | 27 | 37 |
| J/10a | Fêmeas reprodutoras | 31 | 21 | 31 | 31 | 25 | 28 | 33 | 48 | 31 | 31 | 43 | 23 | 30 |
| J/10b | Outros caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/11 | Leitões com menos de 20 kg | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| J/12 | Porcas reprodutoras | 124 | 120 | 134 | 132 | 130 | 120 | 133 | 97 | 127 | 99 | 165 | 150 | 189 |
| J/13 | Outros porcos | 81 | 80 | 82 | 80 | 78 | 79 | 54 | 61 | 86 | 83 | 53 | 55 | 62 |
| J/14 | Frangos de carne | 136 | 0 | 0 | 0 | 82 | 125 | 138 | 172 | 0 | 138 | 0 | 154 | 0 |
| J/15 | Galinhas poedeiras | 219 | 242 | 142 | 221 | 174 | 229 | 162 | 264 | 174 | 174 | 140 | 90 | 134 |
| J/16 | Outras aves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Para a Bélgica e Países Baixos, acrescentam-se rubricas mais detalhadas:

BÉLGICA: MBS MAIS DETALHADAS

| | | *(em ECUs)* |
|---|---|---|
| D/01a | Trigo mole de Inverno | 811 |
| D/01/b | Trigo mole de Primavera | 545 |
| D/04a | Cevada de Inverno | 742 |
| D/04b | Cevada de Primavera | 467 |
| D/10a | Pés de batata | 2 016 |
| D/10b | Outras batatas | 1 301 |
| D/14a 1 | Ervilha fresca e feijão anão colhidos em verde para a indústria de conserva | 637 |
| D/14a 2 | Outros legumes frescos ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 2 473 |
| D/14b 1 | Ervilha fresca e feijão anão colhidos em verde para a indústria de conserva | 668 |
| D/14b 2 | Outros legumes frescos para a indústria de conserva | 2 761 |
| D/14b 3 | Legumes frescos ao ar livre em rotação com culturas hortícolas intensivas | 7 171 |
| D/14b 4 | Legumes frescos ao ar livre em rotação com culturas hortícolas muito intensivas | 11 583 |
| D/14b 5 | Morangos e aipos verdes | 16 124 |
| D/15a | Tomate em estufa aquecida | 83 705 |
| D/15b | Sementes e pés de legumes | 130 516 |
| D/15c | Outros legumes frescos, melão, morangos em estufa | 63 295 |
| D/16a | Azáleas | 57 932 |
| D/16b | Plantas em vaso | 6 642 |
| D/16c | Sementes e pés de flores e de plantas ornamentais | 18 667 |
| D/17a | Azáleas | 57 932 |
| D/17b | Plantas em vaso | 174 045 |
| D/17c | Sementes e pés de flores e de plantas ornamentais | 130 516 |
| D/17d | Outras flores e plantas ornamentais em forçagem | 84 383 |
| G/01a 1 | Pomares | 3 953 |
| G/01a 2 | Pequenos frutos | 9 435 |
| J/02a | Vitelos engordados | 123 |
| J/02b | Outros vitelos com menos de 1 ano | 216 |

PAÍSES BAIXOS: MBS MAIS DETALHADAS

| | | |
|---|---|---|
| D/10 | Batata: | |
| | batata de consumo | 2 300 |
| | batata-semente | 3 450 |
| | batata de transformação | 1 150 |
| D/17 | Flores cultivadas em estufa: | |
| | rosas e gerberas | 112 000 |
| | plantas em vasos | 210 000 |
| | outras culturas de flores (incluindo plantas destinadas aos canteiros) | 90 000 |

| | | *(em ECUs)* |
|---|---|---|
| D/18b | Outras culturas forrageiras: | |
| | milho para corte (silagem) | 1 000 |
| | outros | 500 |
| D/19 | Sementes e plantas: | |
| | sementes agrícolas | 1 150 |
| | sementes hortícolas | 2 700 |
| G/05 | Viveiros: | |
| | Boskoop e arredores | 37 000 |
| | restante território dos Países Baixos | 10 000 |
| J/01 | Cavalos: | |
| | poldros com menos de 3 anos | 220 |
| | outros cavalos | 0 |
| J/02 | Vitelos: | |
| | vitelos de engorda | 100 |
| | outros animais com menos de 1 ano | 270 |

Para a Bélgica, Luxemburgo e Grécia, são acrescentadas as MBS correspondentes aos item das rubricas 132 e 135 da ficha de exploração da Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA) (1):

*(em ECUs)*

| | 132. Plantas oleaginosas herbáceas isoladas (incluindo sementes) | 135. Outras plantas industriais (incluindo têxteis, à excepção das sementes) |
|---|---|---|
| *Bélgica* | 556 | 986 |
| *Luxemburgo* | 450 | 0 |
| *Grécia* | | |
| Nome Aitoloakarnanias | 498 | 1 108 |
| Nome Attikis | 0 | 0 |
| Nome Viotias | 581 | 1 203 |
| Nome Evias | 587 | 0 |
| Nome Evritanias | 0 | 0 |
| Nome Pirea | 0 | 0 |
| Nome Fthiotidas | 963 | 1 270 |
| Nome Fokidas | 455 | 1 271 |
| Nome Argolidas | 0 | 0 |
| Nome Arkadias | 1 700 | 0 |
| Nome Ahaias | 369 | 0 |
| Nome Ilias | 2 004 | 1 127 |
| Nome Korinthias | 0 | 0 |
| Nome Lakonias | 1 744 | 1 165 |
| Nome Messinias | 1 919 | 756 |
| Nome Zakinthou | 369 | 0 |
| Nome Kerkiras | 1 391 | 0 |
| Nome Kefallonias | 0 | 0 |
| Nome Lefkadas | 0 | 0 |
| Nome Artas | 593 | 1 196 |
| Nome Thesprotias | 495 | 1 181 |
| Nome Ioanninon | 0 | 0 |
| Nome Prevezas | 472 | 1 577 |
| Nome Karditsas | 437 | 1 450 |
| Nome Larissas | 437 | 1 440 |
| Nome Magnissias | 677 | 1 330 |
| Nome Trikalon | 687 | 1 685 |
| Nome Dodekanissou | 674 | 992 |
| Nome Kykladon | 440 | 0 |
| Nome Lesvou | 488 | 1 148 |
| Nome Samou | 488 | 0 |
| Nome Hiou | 705 | 0 |
| Nome Irakliou | 557 | 16 212 |
| Nome Lassithiou | 920 | 0 |
| Nome Rethimnis | 467 | 0 |
| Nome Hanion | 1 055 | 0 |
| Nome Grevenon | 0 | 0 |
| Nome Dramas | 1 014 | 1 406 |
| Nome Imathias | 983 | 1 417 |
| Nome Thessalonikis | 965 | 1 343 |
| Nome Kavalas | 961 | 1 038 |
| Nome Kastorias | 0 | 0 |
| Nome Kilkis | 961 | 1 622 |
| Nome Kozanis | 0 | 1 406 |
| Nome Pellas | 926 | 1 320 |
| Nome Pierias | 562 | 1 964 |
| Nome Serron | 833 | 1 220 |
| Nome Florinas | 0 | 824 |
| Nome Halkidikis | 500 | 1 000 |
| Nome Evrou | 622 | 1 352 |
| Nome Xanthis | 588 | 0 |
| Nome Rodopis | 1 192 | 1 036 |

(1) Regulamento (CEE) nº 2237/77 da Comissão.

2. *Modalidades de aplicação das margens brutas standard (período de base 1980)*

1. As MBS referidas em C serão utilizadas no âmbito da tipologia comunitária das explorações agrícolas para determinar a orientação técnico-económica e a dimensão de cada exploração considerada.

2. As MBS a aplicar a uma dada exploração são as que correspondem à região onde esta exploração se localiza.

3. As MBS relativas às culturas servem de multiplicador à superfície agrícola útil correspondente, expressa em hectares.

4. A aplicação das MBS às superfícies forrageiras (D/12: culturas forrageiras sachadas, D/18: culturas forrageiras, F/01: prados permanentes e pastagens e F/02: superfície inculta produtiva) efectua-se da forma seguinte:

a) As MBS correspondentes às superfícies forrageiras são, normalmente, zero, sendo os custos variáveis das forragens deduzidos por ocasião do cálculo das MBS dos herbívoros;

b) Se não houver herbívoros na exploração, as superfícies forrageiras serão tratadas como as outras culturas. Aplica-se-lhes a MBS correspondente, definida em C.

A presente disposição aplica-se, igualmente, às explorações dos Países Baixos, quando a relação entre as MBS forrageiras e as MBS referentes a herbívoros (J/01 a J/10) é superior a 3 e às explorações francesas quando a referida relação é superior a 1;

c) Para as explorações dinamarquesas, as áreas forrageiras são, igualmente, tomadas em consideração quando há excedente (1) ou défice (2) forrageiro. Para as explorações belgas, as áreas forrageiras são, igualmente, tomadas em consideração, mas somente em caso de excedente forrageiro (1);

d) Para estes dois países, a existência de um excedente forrageiro ou de um défice forrageiro, no caso das explorações dinamarquesas, é determinada da forma seguinte.

A relação entre os herbívoros e a superfície forrageira é determinada a partir de valores ponderados das cabeças de gado e dos hectares de superfície forrageira: multiplica-se o número de cabeças de gado de cada exploração pelas taxas de ponderação do Quadro 1, que aparece a seguir, e o número de hectares de superfície forrageira da mesma exploração pelas taxas de ponderação do Quadro 2, que aparece a seguir.

A soma ponderada dos herbívoros é, em seguida, dividida pela soma ponderada relativa às superfícies forrageiras; o quociente R desta divisão é, então, comparado com um limiar (3) e, no caso das explorações dinamarquesas, com um limite (4). Se R tem um valor superior ao do limiar e, para a Dinamarca, inferior ao do limite, a situação é, então, considerada como normal e as forragens não são tomadas em linha de conta para o cálculo da MBS total da exploração. Se, ao contrário, o quociente em questão é inferior ao limiar ou, para a Dinamarca, superior ao limite fixado, existe excedente ou défice forrageiro, sendo aplicadas as modalidades seguintes:

— no caso de um excedente forrageiro, só se considera uma parte da MBS do conjunto das forragens.

Esta parte × é determinada a partir da fórmula $\times = \frac{a - R}{a}$ em que a = 0,5 na Dinamarca e a = 2,5 (média nacional) na Bélgica.

O resultado é atribuído às diferentes orientações técnico-económicas, conforme indicado no ponto B do Anexo II: é, portanto, acrescentado às MBS correspondentes às outras actividades para determinação das MBS total da exploração.

Deste modo, admite-se que as forragens foram utilizadas pelos herbívoros da exploração, na ordem de prioridades seguinte:

F/01 (Prados permanentes e pastagens), F/02 (Superfície inculta produtiva), D/18a (Prados e pastagens temporários), D/18b (Outras culturas forrageiras) e D/12 (Culturas forrageiras sachadas).

*Exemplo (Dinamarca):* se R é 0,4, a parte a considerar é:

$$\frac{0,5 - 0,4}{0,5} = 1/5.$$

Se a MBS forrageira de uma exploração se reparte da seguinte maneira: D/12 = 500, D/18 = 6 000, F/01 + F/02 = 3 500 (total = 10 000), a quinta parte de 10 000, ou seja, 2 000, é então acrescentada à MBS da exploração, segundo a distribuição seguinte: 500 para D/12 e o saldo, ou seja, 1 500, para D/18,

(1) Menos de 0,5 [ver alínea d)].
(2) Mais de 1,7 [ver alínea d)].
(3) Limiar = 0,5.
(4) Limite = 1,7.

— no caso das explorações dinamarquesas que apresentam um défice forrageiro, a MBS de cada categoria de herbívoros das referidas explorações é reduzida segundo a fórmula:

$$\frac{R - 1{,}7}{R} (b - c);$$

em que:

b é a MBS correspondente, referida em C,

c é a MBS correspondente, referida no Quadro 3, que aparece a seguir.

*Exemplo:* Se para uma exploração dinamarquesa, o quociente R é 3, a proporção a considerar é:

$$\frac{3 - 1{,}7}{3} = 0{,}43.$$

Para a categoria J/07 (Vacas leiteiras), sendo a MBS normal de 634 e a MBS do Quadro 3 de 416, a MBS a aplicar, no caso desta exploração, para esta categoria de gado, é:

$$634 - 0{,}43\ (634 - 416) = 540.$$

5. As MBS relativas ao efectivo serão utilizadas como multiplicador do número de animais correspondente, expresso em cabeças [para as aves (J/14, J/15 e J/16), em centenas de cabeças]. Os leitões (J/11) só serão tidos em conta se não existirem, na exploração, porcas afilhadas (J/12).

6. As MBS do Quadro 3, que aparece a seguir, aplicam-se aos herbívoros das explorações dinamarquesas e francesas que não produzem qualquer tipo de forragem (D/12 + D/18 + F/01 + F/02 = 0) (1).

7. Quando, para uma dada exploração, a superfície correspondente a cada categoria de culturas, por um lado, e o número de cabeças correspondente a cada categoria de animais, por outro, foram convertidos em MBS segundo o processo atrás mencionado, existem duas operações que permitem classificar a exploração, a saber:

— ad adição das MBS correspondentes a cada uma das actividades praticadas, para obter a MBS total da exploração, critério que caracteriza a dimensão da exploração,

— a divisão de cada uma das MBS correspondentes às diferentes orientações principais e/ou particulares pela MBS total da exploração, para determinar a orientação técnico-económica da exploração.

(1) Esta disposição aplica-se, igualmente, às explorações francesas caracterizadas por uma razão entre MBS forrageiras e MBS relativas a herbívoros (J/01 a J/10) inferior a 0,1.

QUADRO 1

**TAXA DE PONDERAÇÃO PARA DIFERENTES CATEGORIAS DE HERBÍVOROS**

| | Bélgica | Dinamarca |
|---|---|---|
| J/01 Equídeos | 0,8 | 1 700 |
| J/02 Bovinos com menos de 1 ano | 0,2 | 385 |
| J/03 Bovinos machos de 1 a 2 anos | 0,1 | 1 540 |
| J/04 Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 0,5 | 1 540 |
| J/05 Bovinos machos com mais de 2 anos | 0.3 | 1 890 |
| J/06 Novilhas com mais de 2 anos | 0,9 | 1 890 |
| J/07 Vacas leiteiras | 1,1 | 2 410 |
| J/08 Outras vacas | 0,9 | 2 410 |
| J/09 Ovinos | 0,1 | 245 |
| J/10 Caprinos | 0,1 | — |

QUADRO 2

**TAXA DE PONDERAÇÃO PARA DIFERENTES CATEGORIAS DE FORRAGENS**

| | Bélgica | Dinamarca |
|---|---|---|
| D/12 Culturas forrageiras sachadas | 1 | 10 300 |
| D/18 Culturas forrageiras | 1 | 6 320 |
| F/01 Prados permanentes e pastagens | 1 | 3 600 |

QUADRO 3

**MARGENS BRUTAS STANDARD PARA HERBÍVOROS A APLICAR ÀS EXPLORAÇÕES QUE NÃO PRODUZEM QUALQUER TIPO DE FORRAGEM**

*(em ECUs)*

| | França | Dinamarca |
|---|---|---|
| J/01 Equideos | 70 | 10 |
| J/02 Bovinos com menos de 1 ano | 78 | 75 |
| J/03 Bovinos machos de 1 a 2 anos | 100 | 13 |
| J/04 Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos | 58 | 13 |
| J/05 Bovinos machos com mais de 2 anos | 82 | 6 |
| J/06 Novilhas com mais de 2 anos | 34 | 6 |
| J/07 Vacas leiteiras | 479 | 416 |
| J/08 Outras vacas | 175 | 24 |
| J/09 Ovinos | 22 | 4 |
| J/10 Caprinos | 65 | — |

SEGUNDA PARTE

O Anexo II C da Decisão 78/463/CEE da Comissão é completado, como segue:

«2. EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RUBRICAS DOS INQUÉRITOS DE ESTRUTURAS 1975, 1979/1980 E 1983 E AS RUBRICAS DA FICHA DE EXPLORAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÕES DE CONTABILIDADES AGRÍCOLAS (RICA)

| Referência ao inquérito «estruturas 1975» (Directiva 75/108/CEE) | Rubricas equivalentes para a aplicação das MBS (período de base «1980») | |
|---|---|---|
| | Inquéritos 1979/1980 [Regulamento (CEE) nº 218/78 do Conselho] e 1983 [Regulamento (CEE) nº 449/82 do Conselho] | Ficha de Exploração da RICA [Regulamento (CEE) nº 2237/77 da Comissão] |
| | **I. Culturas** | |
| E/01 | D/01 Trigo mole | 120. Trigo mole |
| E/02 | D/02 Trigo duro | 121. Trigo duro |
| E/03 | D/03 Centeio | 122. Centeio |
| E/04 | D/04 Cevada | 123. Cevada |
| E/05 | D/05 Aveia | 124. Aveia<br>125. Mistura de cereais de Verão |
| E/06 | D/06 Milho-grão | 126. Milho grão |
| E/07 | D/07 Arroz | 127. Arroz |
| E/08 | D/08 Outros cereais | 128. Outros cereais |
| E/09 | D/09 Legumes secos | 129. Legumes secos |
| E/10 | D/10 Batata | 130. Batata |
| E/11 | D/11 Beterraba sacarina | 131. Beterraba sacarina |
| E/12 | D/12 Culturas forrageiras sachadas | 144. Culturas forrageiras sachadas |
| E/13 | D/13 Plantas industriais<br>a Tabaco<br>b Lúpulo<br>c Algodão<br>d Outras plantas oleaginosas ou têxteis e outras plantas industriais<br>1 Outras plantas oleaginosas ou têxteis<br>2 Outras plantas industriais | <br>134. Tabaco<br>133. Lúpulo<br><br><br>132. Plantas oleaginosas herbáceas (1)<br>135. Outras plantas industriais (1) |
| E/14a | D/14a Legumes frescos, melão e morangos, ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas | 136. Legumes frescos, melão e morangos, ao ar livre, em rotação com culturas agrícolas |
| E/14b | D/14b Legumes frescos, melão e morangos, ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas | 137. Legumes frescos, melão e morangos, ao ar livre, em rotação com culturas hortícolas |
| E/15 | D/15 Legumes frescos, melão e morangos em forçagem | 138. Legumes frescos, melão e morangos em forçagem |

(1) Se a correspondência entre as rubricas dos inquéritos de estruturas e as da ficha de exploração da RICA não estiver, completamente, assegurada para estas rubricas em todos os Estados-membros, serão estabelecidas MBS específicas para a Bélgica, Luxemburgo e nomes a Grécia.

| Referência ao inquérito «estruturas 1975» (Directiva 75/108/CEE) | Rubricas equivalentes para a aplicação das MBS (período de base «1980») | |
|---|---|---|
| | Inquéritos 1979/1980 [Regulamento (CEE) nº 218/78 do Conselho] e 1983 [Regulamento (CEE) nº 449/82 do Conselho] | Ficha de Exploração da RICA [Regulamento (CEE) nº 2237/77 da Comissão] |
| E/16 | D/16 Flores e plantas ornamentais (excluindo os viveiros) ao ar livre | 140. Flores e plantas ornamentais, ao ar livre (excluindo viveiros) |
| E/17 | D/17 Flores e plantas ornamentais (excluindo os viveiros) em forçagem | 141. Flores e plantas ornamentais em forçagem |
| E/18 | D/18 Culturas forrageiras<br>a Prados e pastagens temporários<br>b Outros | <br>147. Prados temporários<br>145. Outras culturas forrageiras |
| E/19 | D/19 Sementes de forragens | 142. Sementes de erva<br>143. Outras sementes |
| E/20 | D/20 Outras culturas de terras aráveis | 148. Outras culturas de terras aráveis: culturas de terras aráveis não compreendidas nas rubricas de 120 a 147 |
| G/01 | F/01 Prados permanentes e pastagens<br>F/02 Superfície inculta produtiva | 150. Prados e pastagens permanentes<br>151. Direito de pastagem |
| H/01 | G/01 Plantações de árvores de fruto e bagas<br>a Frutos frescos, incluindo bagas<br>b Frutos secos | 152. Plantações de árvores de fruto e bagas |
| H/02 | G/02 Citrinos | 153. Citrinos |
| H/03 | G/03 Olival | 154. Olival |
| H/04 | G/04 Vinha<br>a Vinho de qualidade<br>b Outros vinhos<br>c Uva de mesa<br>d Passas de uva | 155. Vinha |
| H/05 | G/05 Viveiros | 157. Veveiros |
| H/06 | G/06 Outras culturas permanentes | 158. Outras culturas permanentes |
| H/07 | G/07 Culturas permanentes em forçagem | 156. Culturas permanentes em forçagem |
| J/02 | I/01 Culturas sucessivas secundárias não forrageiras<br>I/02 Cogumelos | <br>139. Cogumelos |
| | II. **Animais** | |
| K/01 | J/01 Equinos | 22. Equinos (todas as idades) |
| K/02 | J/02 Bovinos com menos de 1 ano | 23. Vitelos de engorda<br>24. Outros bovinos com menos de 1 ano<br>33. Búfalos com menos de 1 ano |

| Referência ao inquérito «estruturas 1975» (Directiva 75/108/CEE) | Rubricas equivalentes para a aplicação das MBS (período de base «1980») | |
|---|---|---|
| | Inquéritos 1979/1980 [Regulamento (CEE) nº 218/78 do Conselho] e 1983 [Regulamento (CEE) nº 449/82 do Conselho] | Ficha de Exploração da RICA [Regulamento (CEE) nº 2237/77 da Comissão] |
| K/03 | J/03 Bovinos machos de 1 ano a menos de 2 anos | 25. Bovinos de 1 ano a menos de 2 anos, machos<br>34. Búfalos de 1 ano a menos de 2 anos |
| K/04 | J/04 Bovinos fêmeas de 1 ano a menos de 2 anos | 26. Bovinos de 1 ano a menos de 2 anos, fêmeas<br>35. Búfalos fêmeas de 1 ano a menos de 2 anos |
| K/05 | J/05 Bovinos machos com mais de 2 anos | 27. Bovinos com mais de 2 anos, machos<br>36. Búfalos com mais de 2 anos |
| K/06 | J/06 Novilhas com mais de 2 anos | 28. Novilhas para reprodução<br>29. Novilhas para engorda<br>37. Búfalos fêmeas, com mais de 2 anos, não paridas |
| K/07 | J/07 Vacas leiteiras | 30. Vacas leiteiras<br>31. Vacas leiteiras de reforma<br>38. Búfalos fêmeas-paridas |
| K/08 | J/08 Outras vacas | 32. Outras vacas<br>1. Bovinos fêmeas já paridas (incluindo as de menos de 2 anos) que são exclusiva ou principalmente destinadas à produção de vitelos<br>2. Vacas de trabalho<br>3. Outras vacas de reforma<br>39. Outros búfalos fêmeas com mais de 2 anos |
| K/09 | J/09 Ovinos (todas as idades)<br>a ovelhas<br>b outros ovinos | <br>40. Ovelhas<br>41. Outros ovinos |
| K/10 | J/10 Caprinos (todas as idades)<br>a fêmeas reprodutoras<br>b outros caprinos | 42. Caprinos (todas as idades) |
| K/11 | J/11 Leitões com menos de 20 kg | 43. Leitões |
| K/12 | J/12 Porcas reprodutoras | 44. Porcas reprodutoras |
| K/13 | J/13 Outros porcos | 45. Porcos de engorda<br>46. Outros porcos |
| K/14 | J/14 Frangos de carne | 47. Frangos de carne |
| K/15 | J/15 Galinhas poedeiras | 48. Galinhas poedeiras |
| K/16 | J/16 Outras aves | 49. Outras aves» |

TERCEIRA PARTE

O ponto 1 do Anexo III da Decisão 78/463/CEE da Comissão é completado, como se segue:

«Para aplicação das margens brutas standard (período de base 1980), uma UDE corresponde a 100 000 ECUs (valor médio 1980) (1).

(1) Taxa de conversão em moedas nacionais:
1 ECU = 2,530 marcos alemães, 5,91 francos franceses, 2,76 florins holandeses, 40,27 francos belgas, 40,69 francos luxemburgueses, 0,599 libra esterlina, 0,670 libra irlandesa, 7,65 coroas dinamarquesas, 57,24 dracmas gregos.»