C/2025/3187

10.6.2025

Geograafilise tähisega toote spetsifikaadi heakskiidetud standardmuudatust käsitleva teate avaldamine kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2025/27 ([1]) artikli 5 lõikega 4

(C/2025/3187)

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

(Määruse (EL) 2024/1143 artikkel 24)

„Oltina“

PDO-RO-A0611-AM02

Teate esitamise kuupäev: 12.3.2025

1. **Toote nimetus**

„Oltina“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☒ Kaitstud päritolunimetus (KPN)

☐ Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

☐ Geograafiline tähis (GT)

3. **Valdkond**

☐ Põllumajandustooted

☒ Veinid

☐ Piiritusjoogid

4. **Kolmas riik, kuhu geograafiline piirkond kuulub**

Rumeenia

5. **Standardmuudatusest teavitav liikmesriigi ametiasutus**

Oficiul Național al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) Şoseaua Iancului Nr. 49, Sector 2, 021719, Bucarest, Roumanie

Tel +40 21 250 50 97

E-posti aadress: office@onvpv.ro

6. **Muudatuse käsitamine standardmuudatusena**

Tootespetsifikaadi standardmuudatus, millega muudetakse koonddokumenti vastavalt määruse (EL) 2024/1143 artikli 24 lõikele 4.

7. **Heakskiidetud standardmuudatus(te)e kirjeldus**

Määratletud geograafilise piirkonna muutmine, millega vähendatakse tootmispiirkonda

Tootespetsifikaadi muudatus seisneb kaitstud päritolunimetuse määratletud geograafilise piirkonna vähendamises, jättes kaitstud päritolunimetusega hõlmatud „Oltina“ veini tootmispiirkonnast välja Alimani valla (Constanța maakond) ning Alimani, Dunăreni, Vlahii ja Floriile külad.

([1]) Komisjoni 30. oktoobri 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/27, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/1143 geograafiliste tähiste, garanteeritud traditsiooniliste toodete ja vabatahtlike kvaliteedimõistete registreerimist ja kaitset käsitlevate eeskirjadega ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014 (ELT L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

See muudatus on põhjendatud asjaoluga, et kaitstud päritolunimetusega „Murfatlar“ hõlmatud veini tootjaid esindava ühenduse taotlusel liideti nimetatud vald ja selle külad kaitstud päritolunimetusega „Murfatlar“ hõlmatud määratletud piirkonnaga. Muudatuse alus on kaitstud päritolunimetusega „Murfatlar“ hõlmatud toote spetsifikaadi muutmise taotlus numbriga 1548/12.08.2024, mis kiideti riiklikul tasandil heaks riikliku viinamarja- ja veiniameti otsusega nr 197/02.12.2024 ja seejärel liidu tasandil.

Muudetud on tootespetsifikaadi III peatükki ja muudetakse koonddokumendi punkti 6.

KOONDDOKUMENT

1. **Nimetus**

Oltina

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KPN – kaitstud päritolunimetus

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

3.1. *Kombineeritud nomenklatuuri kood*

— 22 – JOOGID, ALKOHOL JA ÄÄDIKAS

2204 – Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv

4. **Veini(de) kirjeldus**

—

Analüütilised ja organoleptilised omadused

LÜHIKIRJELDUS

Valged veinid – õlgkollane kuni rohekaskollane värvus ning hea happesus ja puuviljalisus – hästi küpsenud puuviljad (õunad), mesi, pähklid, eksootiliste puuviljade aroomid (banaanid, ananassid). Roosad veinid – kahvaturoosa värvus, üldjuhul säilitavad oma puuviljalise aroomi (värsked ja mitte väga küpsed metsamarjad). Punased veinid – värvus tumepunasest intensiivse violetse punaseni, rohkem või vähem kootavad, rohtne maitse- ja lõhnanüanss toob esile veinide jõulise iseloomu, suur fenooliühendite sisaldus annab veinile täiusliku aroomi; laagerdamisel ja säilitamisel omandavad veinid ümara karususe ning punaste sõstarde, mustikate, pipra (mõnikord kannikese) ja metsamarjade aroomi.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides): 15,00

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides): 11,00

— Minimaalne üldhappesus: 3,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta): 1,2

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta) 250

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Konkreetsed veinivalmistustavad*

1. Veinivalmistustavad

Viljelustava

Istutustihedus: minimaalselt 3 500 taime hektari kohta. Kastmine on lubatud üksnes põuastel aastatel ning riikliku viinamarja- ja veiniameti loal, kui veesisaldus mullas 0–100 cm sügavusel langeb alla 50 % AHIst (aktiivne niiskusintervall), kohaldades mõistlikku kastmisstandardit (400–600 m^3/ha).

5.2. *Maksimaalne saagikus*

1. Sordid „Sauvignon“, „Fetească regală“, „Merlot“ ja „Syrah“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   14 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

2. Sordid „Riesling italico“ ja „Crâmpoșie“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   13 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

3. Sordid „Fetească albă“, „Chardonnay“, „Pinot gris“, „Muscat Ottonel“ ja „Burgund mare“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   12 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

4. Sordid „Cabernet Sauvignon“ ja „Pinot noir“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   10 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

5. Sort „Fetească neagră“, mis on koristamise ajal täielikult küps

   9 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

6. Sordid „Sauvignon“, „Fetească regală“, „Merlot“ ja „Syrah“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   87 hektoliitrit hektari kohta

7. Sordid „Riesling italico“ ja „Crâmpoșie“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   81 hektoliitrit hektari kohta

8. Sordid „Fetească albă“, „Chardonnay“, „Pinot gris“, „Muscat Ottonel“ ja „Burgund mare“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   74 hektoliitrit hektari kohta

9. Sordid „Cabernet Sauvignon“ ja „Pinot noir“, mis on koristamise ajal täielikult küpsed

   62 hektoliitrit hektari kohta

10. Sort „Fetească neagră“, mis on koristamise ajal täielikult küps

    56 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Constanța maakond:

— Ostrovi vald: Ostrovi, Almălău ja Galița küla;

— Oltina vald: Oltina, Satul Nou, Răzoarele ja Strunga küla;

— Lipnița vald: Lipnița, Coşlogea ja Canlia küla;

— Ion Corvini vald: Ion Corvini, Viile, Crângu, Brebeni ja Rarişte küla;

— Băneasa linn: Băneasa linn ning Negureni ja Făurei küla;

— Chirnogeni vald: Chirnogeni küla.

7. **Veiniviinamarjasort (-sordid)**

„Burgund Mare N“ (tume) – „Grosser burgunder“, „Blaufrankisch“, „Kekfrankos“, „Frankovka“, „Limberger“

„Cabernet Sauvignon N“ (tume) – „Petit Vidure“, „Bourdeos tinto“

„Chardonnay B“ (hele) – „Gentil blanc“, „Pinot blanc Chardonnay“

„Crâmpoșie B“

„Fetească albă B“ (hele) – „Păsărească albă“, „Poama fetei“, „Madchentraube“, „Leanyka“, „Leanka“

„Fetească neagră N“ (tume) – „Schwarze Madchentraube“, „Poama fetei neagră“, „Păsărească neagră“, „Coada rândunicii“

„Fetească regală B“ (hele) – „Königliche Mädchentraube“, „Königsast“, „Ktralyleanka“, „Dănășană“, „Galbenă de Ardeal“

„Merlot N“ (tume) – „Bigney rouge“, „Plant Medoc“

„Muscat Ottonel B“ (hele) – „Muscat Ottonel blanc“

„Pinot Gris G“ (hall) – „Affumé“, „Grau Burgunder“, „Grauburgunder“, „Grauer Mönch“, „Pinot cendré“, „Pinot Grigio“, „Ruländer“

„Pinot Noir N“ (tume) – „Blauer Spätburgunder“, „Blauer Burgunder“, „Burgund mic“, „Burgunder roter“, „Klävner Morillon Noir“

„Pinot noir N“ (tume) – „Spätburgunder“, „Pinot nero“

„Riesling italian B“ (hele) – „Olasz Riesling“, „Olaszriesling“, „Welschriesling“

„Sauvignon B“ (hele) – „Sauvignon blanc“

„Syrah N“ (tume) – „Shiraz“, „Petit Syrah“

8. **Seos(t)e kirjeldus**

Seos määratletud piirkonnaga

Viinamarjaistandus asub Dobrogeast edelas, Doonau (Balta Ialomiței) ja Bulgaaria piiri vahel moodustuval alal, mida läbib paralleel 44°10’ põhjalaiust. Üksikud viinamarjaistandused on koondatud järgmiste keskuste alla: Ostrov, Băneasa, Oltina ja Aliman.

130–200 meetri kõrgusel merepinnast asuvad nõlvad on osa Oltina platoost, millesse lõikuvad sügavad orud, kus nõlvade kaldenurk on 10–30°. Oluline on rõhutada, et suurem osa viinamarjaistandustest asub madalamal alal, eeskätt Doonau kaldanõlvadel ja orgudes, kus voolavad Doonau kärestikulised lisajõed. Sellised nõlvad on sageli astangulised ning avanevad sageli põhja, kirdesse ja loodesse.

Õhuvoolude mõjul tekib mahe kevadine mikrokliima, mis tagab viinamarjade varajase küpsemise I ja II etapil ning hiliste sortide aeglase küpsemise.

Põhjavett on vähe ja tükati või asub see väga sügaval. Doonau jõgi ja piirkonnas valitsevad tingimused loovad mikrokliima, mis tagab viinamarjadele sobiliku niiskuse, soojuse ja valguse.

Kliima on omane tervele piirkonnale ning temperatuuri ja sademete poolest suurel määral mandriline. Keskmine temperatuur = 11 °C (–1 °C jaanuaris, +22 °C juulis); keskmine sademete hulk = 450–500 mm (koguaurumisel 650–700 mm); soodne päikesekiirguse hulk: päikese kogukiirgus 128 kcal/cm^2, päikesepaisteliste tundide arv 2 200–2 300; positiivsete temperatuuride summa: 4 100°–4 200 °C/aastas. Külmavaba periood on 204 päeva. Suhteline õhuniiskus on 64–80 %. Temperatuur on madalaim jaanuaris: −30 °C, ja kõrgeim augustis: ligikaudu +40 °C.

Tegeliku päikesepaistelise aja keskmine kestus kuus vegetatsiooniperioodil on 187–315 tundi. Kuu keskmine õhutemperatuur vegetatsiooniperioodil jääb vahemikku 10,7–22 °C.

Pinnamoe

poolest on viinamarjade kasvatamiseks kasutatav ala mägine ja künklik ning selle kõrgus merepinnast on 100–200 m; see võimaldab seoses talviste temperatuuridega viinamarju kasvatada kaitsmata süsteemis või kasutades kõrgeid või poolkõrgeid vorme, millel on taime allosas varuvõrsed.

Piirkonnas on platoodele omased mustmulla tüüpi pehmehuumuslikud mullad (pruunid mustmullad, tüüpilised mustmullad, vähe diferentseerunud leostunud ja savi-illuviaalsed mustmullad ning hallmullad), lisaks leidub tugevasti erodeerunud nõlvadel piirkonnale ebatüüpilist rähk- ja erodeeritud mulda.

Geoloogiline aluskiht koosneb tüsedast (30–40 m) lössikihist liivakivi, lubja ja tertsiaalse liiva kihtidel, mis moodustavad selles piirkonnas Dobrogea platoo ülemise osa.

Tänu asukohale, kus on viinamarjadele soodsad kliimatingimused ja palju päikesevalgust, viinapuuridade põhja-lõunasuunalisele paiknemisele ja ohtralt rauaoksiidi sisaldavatele lubjarikastele muldadele, on viinamarjadest toodetavatel veinidel erilised struktuursed omadused, maitse ja lõhn ning väga lai värvigamma. Valgete veinide värvus ulatub õlgkollasest roheka varjundiga erekollaseni, punaste veinide värvus tumepunasest intensiivse purpurpunaseni.

Uued kontrollitud veinivalmistamise meetodid toovad esile veinide lõhna ja puuviljalisuse.

Istandused asuvad Constanța maakonna lõunaosas, kus päikesepaiste intensiivsus ja kestus, temperatuur ja sademed ning rikkalikult rauaoksiidi sisaldavad lubjarikkad mullad toetavad kvaliteetsete struktuursete veinide tootmist. Nende veinide omadused vastavad olulistele kontrollitud päritolunimetusega veinide omadustele (suhkrusisaldus, kuivekstrakt, happesus, aroomiosakesed, fenoolsed ühendid jne).

Pinnavormil on valgete ja punaste viinamarjade kvaliteedi tagamisel oluline roll ning itta avanevad nõlvad pakuvad soodsaid kasvutingimusi, eriti nõlvade keskosas; tuuletu ilma korral tagab see nõlvade vahel aeglase õhuringluse. Nõlvadel kasvatatavatesse viinamarjadesse koguneb antotsüaniini pigmenti rohkem kui tasasel maal kasvatatavatesse viinamarjadesse.

Ekstreemne mandriline kliima on soodne punaste veinide tootmiseks, sest sellises kliimas võimendavad pinnavormid kiirgusenergiat, mis omakorda suurendab respiratsiooni, vähendab orgaaniliste hapete sisaldust viinamarjades ja tagab viinamarjade sobiva happesuse tehnoloogilise küpsuse etapis.

Toodetavad veinid on täidlase maitsega, sageli laagerdamiseks sobiva jääksuhkrusisaldusega ja ületavad tihti alkoholi 12mahuprotsendilise künnise.

9. **Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Turustustingimused

Õigusraamistik

Riiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik

Täiendavad märgistamisnõuded

Tingimuse kirjeldus

Tootja soovi korral võib kontrollitud päritolunimetusele lisada ühe järgmistest paikkonna nimetustest: OSTROV, LIPNIȚA, VIILE, DERVENT, RĂZOARE, CHIRNOGENI.

Link tootespetsifikaadile

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_oltina_modif_cf_cererii_1603_26.08.2024_no_track_changes.pdf