C/2025/3187

10.6.2025.

Objava obavijesti o odobrenju standardne izmjene specifikacije proizvoda za oznaku zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 5. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/27 ([1])

(C/2025/3187)

OBAVIJEST O ODOBRENJU STANDARDNE IZMJENE

(članak 24. Uredbe (EU) 2024/1143)

„Oltina”

PDO-RO-A0611-AM02

Datum obavijesti: 12.3.2025.

1. **Naziv proizvoda**

„Oltina”

2. **Vrsta oznake zemljopisnog podrijetla**

☒ Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

☐ Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

☐ Oznaka zemljopisnog podrijetla (OZP)

3. **Sektor**

☐ Poljoprivredni proizvodi

☒ Vina

☐ Jaka alkoholna pića

4. **Zemlja kojoj pripada zemljopisno područje**

Rumunjska

5. **Tijelo države članice koje dostavlja obavijest o standardnoj izmjeni**

Nacionalni ured za vinogradarstvo i vinarstvo (ONVPV), Şoseaua Iancului 49, Sector 2, 021719, Bukurešt, Rumunjska

Tel. +40 212505097

E-pošta: office@onvpv.ro

6. **Kvalifikacija kao standardna izmjena**

Riječ je o standardnoj izmjeni specifikacije proizvoda koja utječe na jedinstveni dokument u skladu s člankom 24. stavkom 4. Uredbe (EU) 2024/1143.

7. **Opis odobrenih standardnih izmjena**

Mijenja se razgraničeno zemljopisno područje, čime se smanjuje područje proizvodnje.

Izmijenjena je specifikacija proizvoda u dijelu koji se odnosi na razgraničeno zemljopisno područje ZOI-ja tako što je iz definiranog područja proizvodnje vina sa ZOI-jem „Oltina” izbrisana općina Aliman (okrug Constanța), zajedno sa selima Aliman, Dunăreni, Vlahii i Floriile.

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/27 od 30. listopada 2024. o dopuni Uredbe (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o registraciji i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalnih specijaliteta i neobveznih izraza kvalitete te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014 (SL L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Navedena je izmjena opravdana jer je udruženje proizvođača koje upravlja ZOI-jem Murfatlar navedenu općinu i pripadajuća sela uključilo u razgraničeno područje tog ZOI-ja. To je opravdano i potkrijepljeno obrazloženjima u dopisu br. 1548 od 12. kolovoza 2024. kojim se zahtijeva izmjena specifikacije ZOI-ja „Murfatlar”, koja je odobrena na nacionalnoj razini Odlukom br. 197 ONVPV-a od 2. prosinca 2024., a kasnije i na razini Unije.

Mijenjaju se poglavlje III. specifikacije proizvoda i točka 6. jedinstvenog dokumenta.

JEDINSTVENI DOKUMENT

1. **Naziv**

Oltina

2. **Vrsta oznake zemljopisnog podrijetla**

ZOI – zaštićena oznaka izvornosti

3. **Kategorije proizvoda od vinove loze**

1. Vino

3.1. *Oznaka kombinirane nomenklature*

— 22 – PIĆA, ALKOHOLI I OCAT

2204 – Vino od svježega grožđa, uključujući pojačano vino; mošt od grožđa, osim onog iz tarifnog broja 2009

4. **Opis vina**

—

Analitička i organoleptička svojstva

SAŽET TEKSTUALNI OPIS

Bijela vina – slamnatožute do zelenkastožute boje s dobrom kiselosti i voćnosti – dobro dozrelo voće (jabuke), med, orašasti plodovi, arome egzotičnog voća (banane, ananas). Ružičasta vina – blijedoružičaste boje, obično čuvaju svoje voćne arome (svježe i neprezrelo šumsko voće). Crna vina – od tamnocrvene do intenzivno ljubičastocrvene, više ili manje trpka s travnatim okusom i olfaktornim dojmom koji ističe njihovu jačinu, bogata fenolnim spojevima, što daje osjećaj punoće; kad su dozrela/odležana, sa zaokruženom grubosti i aromama ribiza, borovnica, čili-papričica, (ponekad ljubičica), ali i šumskog voća.

Opća analitička svojstva

— Najveća ukupna alkoholna jakost (u % vol.): 15,00

— Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % vol.): 11,00

— Najmanja ukupna kiselost: 3,5 grama po litri, izraženo kao vinska kiselina

— Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri): 1,2

— Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri): 250

5. **Postupci proizvodnje vina**

5.1. *Posebni postupci proizvodnje vina*

1. Enološki postupci

Postupak uzgoja

Gustoća sadnje: najmanje 3 500 trsova po hektaru. Navodnjavanje je dopušteno samo u sušnim godinama i uz obavijest ONVPV-u kad se sadržaj vode u tlu na dubini od 0 do 100 cm smanji na 50 % AHI-ja (interval aktivne vlažnosti), primjenom primjerenih standarda navodnjavanja (400 – 600 m^3/ha).

5.2. *Maksimalni prinosi*

1. Sorte Sauvignon, Fetească regală, Merlot i Syrah, potpuno zrele pri branju

   14 000 kilograma grožđa po hektaru

2. Sorte Riesling italian i Crâmpoșie, potpuno zrele pri branju

   13 000 kilograma grožđa po hektaru

3. Sorte Fetească albă, Chardonnay, Pinot gris, Muscat Ottonel i Burgund mare, potpuno zrele pri branju

   12 000 kilograma grožđa po hektaru

4. Sorte Cabernet Sauvignon i Pinot noir, potpuno zrele pri branju

   10 000 kilograma grožđa po hektaru

5. Sorta Fetească neagră, potpuno zrela pri branju

   9 000 kilograma grožđa po hektaru

6. Sorte Sauvignon, Fetească regală, Merlot i Syrah, potpuno zrele pri branju

   87 hektolitara po hektaru

7. Sorte Riesling italian i Crâmpoșie, potpuno zrele pri branju

   81 hektolitar po hektaru

8. Sorte Fetească albă, Chardonnay, Pinot gris, Muscat Ottonel i Burgund mare, potpuno zrele pri branju

   74 hektolitra po hektaru

9. Sorte Cabernet Sauvignon i Pinot noir, potpuno zrele pri branju

   62 hektolitra po hektaru

10. Sorta Fetească neagră, potpuno zrela pri branju

    56 hektolitara po hektaru

6. **Razgraničeno zemljopisno područje**

Okrug Constanța:

— općina Ostrov: sela Ostrov, Almălău i Galița;

— općina Oltina: sela Oltina, Satul Nou, Răzoarele i Strunga;

— općina Lipnița: sela Lipnița, Coşlogea i Canlia;

— općina Ion Corvin: sela Ion Corvin, Viile, Crângu, Brebeni i Rariștea;

— grad Băneasa: grad Băneasa i sela Negureni i Făurei;

— općina Chirnogeni – selo Chirnogeni.

7. **Sorte vinove loze**

Burgund Mare N – Grosser Burgunder, Blaufränkisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Cabernet Sauvignon N – Petit Vidure, Burdeos tinto

Chardonnay B – Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Crâmpoșie B

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B – Konigliche Madchentraube, Konigsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

Merlot N – Bigney rouge, Plant Medoc

Muscat Ottonel B – Muscat Ottonel blanc

Pinot Gris G – Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot noir N – Blauer Spätburgunder, Blauer Burgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Pinot noir N – Spätburgunder, Pinot nero

Riesling italian B – Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Sauvignon B – Sauvignon blanc

Syrah N – Shiraz, Petit Syrah

8. **Opis povezanosti**

Povezanost s razgraničenim područjem

Vinogradarsko područje nalazi se na jugozapadu Dobrogee, u trokutu oblikovanom Dunavom (Balta Ialomiței) i granicom s Bugarskom, a kojim prolazi sjeverna paralela 44°10". Vinogradi okružuju sljedeća mjesta: Ostrov, Băneasa, Oltina i Aliman.

To je područje dio strukturne visoravni Oltina, s nadmorskim visinama od 130 do 200 m, rascjepkano dubokim dolinama s padinama nagiba od 10 do 30°. Treba napomenuti da se većina nasada vinove loze nalazi na nižoj razini, točnije na padinama nasipa Dunava i bujičnih dolina koje su pritoke te rijeke. Takve padine često su terasaste i okrenute prema sjeveru, sjeveroistoku i sjeverozapadu.

Pod utjecajem zračnih struja nastaje blaga proljetna mikroklima, zahvaljujući kojoj grožđe rano dozrijeva u I. i II. fazi, a sporo kod kasnih sorti.

Podzemne vode imaju smanjene i isprekidane brzine toka ili su na velikoj dubini. Dunav i karakteristike područja stvaraju mikroklimu koja vinovoj lozi pruža povoljnu vlažnost, toplinu i svjetlost.

Klima je specifična za cijelu regiju te je izrazito kontinentalna kad je riječ o temperaturama i oborinama. Tm [prosječna temperatura] = 11 °C (–1 °C u siječnju, +22 °C u srpnju); Pm [prosječne oborine] = 450 – 500 mm (za evapotranspiraciju 650 – 700 mm); korisni heliotermički resursi: globalno sunčevo zračenje od 128 kcal/cm2, 2 200 – 2 300 h sunčeve svjetlosti; zbroj pozitivnih temperatura: 4 100 °– 4 200 °C/godišnje. Razdoblje bez mraza traje 204 dana. Relativna vlažnost je od 64 do 80 %. Najniža temperatura zabilježena je u siječnju (–30 °C), a najviša u kolovozu (oko +40 °C).

Stvarna sunčeva svjetlost u vegetacijskom razdoblju mjesečno u prosjeku traje od 187 do 315 sati. Prosječna mjesečna temperatura zraka u vegetacijskom razdoblju kreće se od 10,7 do 22 °C.

Reljef

Reljef područja na kojem se uzgaja vinova loza čine brda s brdovitim međurječjima nadmorskih visina od 100 do 200 m; zahvaljujući zimskim temperaturama to omogućuje uzgoj vinove loze u nezaštićenom sustavu ili uz upotrebu visokih ili poluvisokih oblika s rezervnim reznicima pri dnu biljke.

Zonalna tla černozemni su molisoli visoravni (smeđi černozemi, tipični černozemi, kambični i glineno-iluvijalni černozemi, sivozemi), a azonalna su tla na izrazito erodiranim padinama regosoli i erodirana tla.

Geološka podloga je debeli sloj lesa (30 – 40 m) koji prekriva naizmjenične slojeve pješčenjaka, vapna i tercijarnog pijeska u gornjem dijelu platforme Dobrogea u ovoj zoni.

Zahvaljujući lokaciji koja vinovoj lozi pruža povoljne klimatske uvjete, dobru izloženost, orijentaciju sjever – jug za većinu redova te vapnenačka tla bogata željezovim oksidima, vina dobivena od navedenih sorti vinove loze imaju posebna strukturna svojstva, okus i olfaktorni dojam te raspon boja. Bijela vina imaju slamnatožutu do žutozelenu boju, a crna tamnocrvenu do intenzivno ljubičastocrvenu.

Nove kontrolirane tehnologije proizvodnje ističu aromatski kompleks i voćni okus vina.

Proizvodnja ispunjava uvjete za dobivanje kvalitetnih vina zahvaljujući lokaciji na jugu okruga Constanța, u kojem intenzitet i trajanje sunčeve svjetlosti, temperatura, oborine i vapnenasta tla bogata željezovim oksidima pridonose proizvodnji strukturiranih vina bogatih elementima od primarne važnosti za vina (sadržaj šećera, kiselost, mirisni spojevi, fenolni spojevi itd.).

Reljef je važan za kvalitetu bijelog i crnog grožđa, kojoj pogoduju i padine okrenute prema istoku, osobito na središnjem području. U mirnim atmosferskim uvjetima to osigurava sporu cirkulaciju zraka preko padina. Pigmenti antocijanina bolje se nakupljaju u grožđu koje se uzgaja na padinama nego na ravnom terenu.

Vrlo izražena kontinentalna klima pomaže crnim vinima tako što povećava količinu energije zračenja koju pružaju reljefni oblici i respiraciju te smanjuje udio organskih kiselina u grožđu i osigurava primjerenu kiselost grožđa tehnološke zrelosti.

Dobivena vina punog su okusa, često s neprevrelim šećerom, prikladna za starenje i često iznad praga od 12 % vol. alkohola.

9. **Osnovni dodatni uvjeti (pakiranje, označivanje, ostali zahtjevi)**

Uvjeti za stavljanje na tržište

Pravni okvir:

Nacionalno zakonodavstvo

Vrsta dodatnog uvjeta:

Dodatne odredbe o označivanju

Opis uvjeta:

Zaštićena oznaka izvornosti može se dopuniti, ovisno o interesima proizvođača, jednim od sljedećih naziva pojedinačnih vinograda: OSTROV, LIPNIȚA, VIILE, DERVENT, RĂZOARE, CHIRNOGENI.

Poveznica na specifikaciju proizvoda

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_oltina_modif_cf_cererii_1603_26.08.2024_no_track_changes.pdf