Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/3187

2025 6 10

Pranešimo apie geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtintą standartinį pakeitimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 5 straipsnio 4 dalį [1]

(C/2025/3187)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Oltina“

PDO-RO-A0611-AM02

Pranešimo data: 2025 3 12

1. **Produkto pavadinimas**

„Oltina“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☒ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☐ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☒ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Rumunija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Nacionalinis vynuogių ir vyno produktų biuras (ONVPV), Şoseaua Iancului 49, Sector 2, 021719, Bukareštas, Rumunija

Tel. +40 212505097

El. paštas: office@onvpv.ro

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Produkto specifikacijos standartinis pakeitimas, taikomas bendrajam dokumentui pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį.

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

Nustatytosios geografinės vietovės pakeitimas, kuriuo sumažinamas auginimo plotas

Produkto specifikacija, atsižvelgiant į SKVN nustatytą geografinę vietovę, buvo iš dalies pakeista iš SKVN „Oltina“ ženklinamo vyno gamybos vietovės išbraukiant Alimano komuną (Konstancos apskritis) ir Alimano, Dunerenio, Vlahio ir Florilės kaimus.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Šis pakeitimas grindžiamas tuo, kad šią komuną ir jos kaimus šią SKVN administruojanti gamintojų asociacija įtraukė į SKVN „Murfatlar“ nustatytą vietovę. Šis veiksmas buvo pagrįstas ir motyvuotas paaiškinimais, pateiktais 2024 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. 1548, kuriame prašoma iš dalies pakeisti SKVN „Murfatlar“ specifikaciją, nacionaliniu lygmeniu patvirtintą 2024 m. gruodžio 2 d. ONVPV sprendimu Nr. 197, o vėliau – Sąjungos lygmeniu.

Iš dalies pakeisti produkto specifikacijos III skyrius ir bendrojo dokumento 6 punktas.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas**

Oltina

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22 – NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant spirituotus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

—

Analitinės ir juslinės savybės

TRUMPAS TEKSTINIS APRAŠYMAS

Baltųjų vynų spalva kinta nuo šiaudo geltonumo iki žalsvai geltonos spalvos, jie pasižymi tinkamu rūgštingumu ir vaisių skoniu, jiems būdingi gerai prinokusių vaisių (obuolių), medaus, riešutų, egzotinių vaisių (bananų, ananasų) aromatai. Rožiniai vynai pasižymi šviesiai rausva spalva, jie paprastai išlaiko vaisių (šviežių ir nelabai sunokusių miško uogų) aromatą. Raudonųjų vynų spalva kinta nuo tamsiai raudonos iki intensyvios purpurinės raudonos spalvos, jie yra daugiau ar mažiau gaižūs, su juntamu žolės skoniu ir kvapu, dėl ko atrodo stipresni; šiuose vynuose gausu fenolio junginių, suteikiančių sodrumo pojūtį; brandinti raudonieji vynai pasižymi išbaigtu aitrumu, serbentų, mėlynių, aitriųjų paprikų, (kartais našlaičių), taip pat miško uogų aromatais.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 15,00

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 11,00

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 3,5 g/l (išreikštas vyno rūgštimi)

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 1,2

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) – 250

5. **Vynininkystės metodai**

5.1. *Specialūs vynininkystės metodai*

1. Vynininkystės metodai

Auginimo praktika

Sodinimo tankumas: ne mažiau kaip 3 500 augalų hektare. Drėkinimas leidžiamas tik sausros metais ir tik pranešus Nacionaliniam vynuogių ir vynų biurui, vandens kiekis dirvožemyje 0–100 cm gylyje turi būti sumažėjęs iki 50 % AHI (aktyvaus drėgnio intervalo), drėkinama laikantis pagrįstų drėkinimo standartų (400–600 m3/ha).

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. „Sauvignon“, „Fetească regală“, „Merlot“ ir „Syrah“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   14 000 kilogramų vynuogių iš hektaro

2. „Riesling italian“ ir „Crâmpoșie“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   13 000 kilogramų vynuogių iš hektaro.

3. „Fetească albă“, „Chardonnay“, „Pinot gris“, „Muscat Ottonel“ ir „Burgund Mare“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   12 000 kilogramų vynuogių iš hektaro.

4. „Cabernet Sauvignon“ ir „Pinot noir“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   10 000 kilogramų vynuogių iš hektaro.

5. „Fetească neagră“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   9 000 kilogramų vynuogių iš hektaro.

6. „Sauvignon“, „Fetească regală“, „Merlot“ ir „Syrah“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   87 hektolitrai iš hektaro

7. „Riesling italian“ ir „Crâmpoșie“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   81 hektolitras iš hektaro

8. „Fetească albă“, „Chardonnay“, „Pinot gris“, „Muscat Ottonel“ ir „Burgund Mare“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   74 hektolitrai iš hektaro

9. „Cabernet Sauvignon“ ir „Pinot noir“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

   62 hektolitrai iš hektaro

10. „Fetească neagră“ veislių vynuogės, visiškai prinokusios derliaus nuėmimo metu

    56 hektolitrai iš hektaro

6. **Nustatytoji geografinė vietovė**

Konstancos apskritis

— Ostrovo komuna: Ostrovo, Almeleu ir Galicos kaimai;

— Oltinos komuna: Oltinos, Satul Nou, Rezoarelės ir Strungos kaimai;

— Lipnicos komuna: Lipnicos, Kosludžos ir Kanlijos kaimai;

— Jon Korvino komuna: Jon Korvino, Vilės, Kringu, Brebenio ir Rarištios kaimai;

— Beniasos miestas: Beniasos miestas ir Negurenio bei Feurėjaus kaimai;

— Kirnodženio komuna – Kirnodženio kaimas.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Burgund Mare N“ – „Grosser Burgunder“, „Blaufrankisch“, „Kekfrankos“, „Frankovka“, „Limberger“

„Cabernet Sauvignon N“ – „Petit Vidure“, „Bourdeos tinto“

„Chardonnay B“ – „Gentil blanc“, „Pinot blanc Chardonnay“

„Crâmpoșie B“

„Fetească albă B“ – „Păsărească albă“, „Poama fetei“, „Mädchentraube“, „Leanyka“, „Leanka“

„Fetească neagră N“ – „Schwarze Mädchentraube“, „Poama fetei neagră“, „Păsărească neagră“, „Coada rândunicii“

„Fetească regală B“ – „Konigliche Madchentraube“, „Koningsast“, „Ktralyleanka“, „Dănășană“, „Galbenă de Ardeal“

„Merlot N“ – „Bigney rouge“, „Plant Medoc“

„Muscat Ottonel B“ – „Muscat Ottonel blanc“

„Pinot Gris G“ – „Affumé“, „Grauer Burgunder“, „Grauburgunder“, „Grauer Mönch“, „Pinot cendré“, „Pinot Grigio“, „Ruländer“

„Pinot noir N“ – „Blauer Spätburgunder“, „Blauer Burgunder“, „Burgund mic“, „Burgunder roter“, „Klăvner Morillon Noir“

„Pinot noir N“ – „Spätburgunder“, „Pinot nero“

„Riesling italian B“ – „Olasz Riesling“, „Olaszriesling“, „Welschriesling“

„Sauvignon“ – „Sauvignon-Blanc“

„Syrah N“ – „Shiraz“, „Petit Syrah“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Ryšys su nustatytąja geografine vietove

Vynuogių auginimo regionas yra Dobrudžos pietvakariuose, Dunojaus (Borčos Pelkės) ir sienos su Bulgarija sudarytame kampe, jį kerta 44°10” lygiagretė šiaurėje. Vynuogynai skirstomi pagal šiuos centrus: Ostrovą, Beniasą, Oltiną ir Alimaną.

Reljefas yra Oltinos struktūrinės plynaukštės, kurios aukštis 130–200 m, dalis, suskaidyta gilių slėnių su nuožulniais šlaitais ir 10–30° nuolydžiu. Reikėtų pažymėti, kad dauguma vynuogių plantacijų yra žemiau, ypač Dunojaus pylimo ir sraunių slėnių upelių – upės intakų – šlaituose. Tokie šlaitai dažnai būna reljefiški ir orientuoti į šiaurę, šiaurės rytus ir šiaurės vakarus.

Veikiant oro srovėms, susidaro švelnus, pavasariškas mikroklimatas, kuris užtikrina ankstyvą vynuogių nokimą I ir II etapuose ir lėtą vėlyvųjų veislių vynuogių nokimą.

Požeminių vandenų srautas sumažėjęs ir nutrūkęs arba yra dideliame gylyje. Dėl Dunojaus ir vietovės ypatumų susidaro mikroklimatas, kuriuo vynmedžiams užtikrinama palanki drėgmė, šiluma ir šviesa.

Klimatas toks, koks būdingas visam regionui, pagal temperatūrą ir kritulių kiekį – ryškus žemyninis. Tm [vidutinė temperatūra] yra 11 °C (-1 °C sausio mėn., +22 °C liepos mėn.); Pm [vidutinis kritulių kiekis] yra 450–500 mm (evapotranspiracija iki 650–700 mm); naudingi helioterminiai ištekliai: visuotinė saulės spinduliuotė – 128 kcal/cm2, saulė šviečia 2 200–2 300 valandų, vidutinė teigiama paros temperatūra per metus – 4 100–4 200 ° C; šalčio nebūna 204 dienas per metus; santykinis drėgnis – 64–80 %. Žemiausia temperatūra būna sausio mėnesį – –30 °C, o aukščiausia temperatūra – rugpjūčio mėnesį – apie +40 °C.

Vidutinė mėnesio saulės šviesos trukmė vegetacijos metu yra 187–315 valandų. Vidutinė mėnesio oro temperatūra vegetacijos laikotarpiu svyruoja nuo 10,7 iki 22 °C.

Reljefas

Vynmedžiais apsodintos vietovės reljefą sudaro 100– 200 m aukštumoje išsidėsčiusios kalvos su kalvotomis tarpupėmis, todėl žiemos temperatūros yra tinkamos vynmedžiams auginti be apsaugos arba suformuojant aukštus arba pusiau aukštus vynmedžius su papildomomis ataugomis augalo apačioje.

Zoniniai dirvožemiai yra plynaukščių juodžemiai (rudieji juodžemiai, tipiškieji juodžemiai, rudžemiai bei molingi iliuviniai juodžemiai, pilkžemiai), o azoniniai dirvožemiai stipriai erozijos paveiktuose šlaituose yra pradžiažemiai ir erozijos paveikti dirvožemiai.

Geologinį substratą sudaro storas lioso sluoksnis (30–40 m), dengiantis smiltainio, kalkakmenio ir treciarinio smėlio sluoksnius viršutinėje Dobrudžos platformos dalyje, plytinčioje šiame sektoriuje.

Vietovėje vynmedžiams sudaromos palankios klimato sąlygos, užtikrinama tinkama jų padėtis, dauguma jų susodinti eilėmis iš šiaurės į pietus, vyrauja kalkingas dirvožemis, kuriame gausu geležies oksidų; iš vyninių vynuogių veislių gaminami vynai pasižymi ypatingomis struktūrinėmis savybėmis, ypatingu skoniu ir kvapu bei individualia spalvų gama. Baltųjų vynų spalva gali būti nuo šiaudo geltonos iki gyvybingos geltonai žalios, o raudonųjų vynų – nuo tamsiai raudonos iki intensyvios purpurinės raudonos.

Naujos valdomos vyno gamybos technologijos išryškina vynų aromatingumą ir vaisiškumą.

Gamyba vykdoma rūšinių vynų gamybos vietovės ribose – Konstancos apskrities pietuose, kur dėl saulės intensyvumo ir saulėtumo trukmės, temperatūros, kritulių kiekio ir kalkingo dirvožemio, turtingo geležies oksidais, galima gaminti struktūrizuotus vynus, turinčius daug vynams svarbiausių elementų (cukraus, rūgštingumo, aromatinių junginių, fenolinių junginių ir kt.).

Baltųjų ir raudonųjų vynuogių kokybei didelę reikšmę turi reljefas, o rytų kryptimi išsidėstę šlaitai yra palankūs vynuogėms auginti, ypač vidurinėje zonoje; taip šlaituose užtikrinama lėta oro cirkuliacija esant ramioms oro sąlygoms. Antocianinų pigmentai geriau kaupiasi vynuogėse, auginamose šlaituose, negu vynuogėse, auginamose lygumoje.

Itin žemyninis klimatas yra palankus raudoniesiems vynams, nes jame dėl reljefo formų išspinduliuojamas didesnis energijos kiekis, didėja respiracija, tad mažėja organinių rūgščių dalis vynuogėse ir užtikrinamas tinkamas technologiškai sunokusių vynuogių rūgštingumas.

Pagaminti vynai yra sodrūs, dažnai su likutiniu cukrumi, tinkami brandinti ir dažnai viršija 12 % absoliutaus alkoholio ribą.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Prekybos sąlygos

Teisinė sistema:

nustatyta nacionalinės teisės aktuose.

Papildomos sąlygos rūšis:

papildomos nuostatos dėl ženklinimo.

Sąlygos aprašymas:

atsižvelgiant į gamintojų interesus, saugoma kilmės vietos nuoroda gali būti papildyta vienu iš šių vynuogynų pavadinimų: OSTROV, LIPNIȚA, VIILE, DERVENT, RĂZOARE, CHIRNOGENI.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_oltina_modif_cf_cererii_1603_26.08.2024_no_track_changes.pdf