Objava obvestila o odobreni standardni spremembi specifikacije proizvoda za geografsko označbo v skladu s členom 5(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/27 [1]

(C/2025/3187)

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

(člen 24 Uredbe (EU) 2024/1143)

„Oltina“

PDO-RO-A0611-AM02

Datum obvestila: 12. marec 2025

1. **Ime proizvoda**

„Oltina“

2. **Vrsta geografske označbe**

☒ Zaščitena označba porekla (ZOP)

☐ Zaščitena geografska označba (ZGO)

☐ Geografska označba (GO)

3. **Sektor**

☐ Kmetijski proizvodi

☒ Vina

☐ Žgane pijače

4. **Država, ki ji pripada geografsko območje**

Romunija

5. **Organ države članice, ki sporoči standardno spremembo**

Nacionalni urad za vinogradništvo in proizvode vinske trte (ONVPV), Şoseaua Iancului 49, sektor 2, 021719, Bukarešta, Romunija

tel. +40 212505097

e-naslov: office@onvpv.ro

6. **Opredelitev kot standardna sprememba**

Standardna sprememba specifikacije proizvoda, ki vpliva na enotni dokument, v skladu s členom 24(4) Uredbe (EU) 2024/1143.

7. **Opis odobrenih sprememb**

Sprememba razmejenega geografskega območja, s katero se zmanjša območje proizvodnje

Specifikacija proizvoda je bila spremenjena v razmejenem geografskem območju ZOP, tako da so bile občina Aliman (okrožje Konstanca) ter vasi Aliman, Dunăreni, Vlahii in Floriile črtane iz razmejenega območja za proizvodnjo vina z ZOP „Oltina“.

[1] Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/27 z dne 30. oktobra 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o registraciji in zaščiti geografskih označb, zajamčenih tradicionalnih posebnosti in neobveznih navedb kakovosti ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014 (UL L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Ta sprememba je upravičena, ker je to občino in njene vasi zadevno združenje proizvajalcev vključilo v razmejeno območje ZOP „Murfatlar“. Ta ukrep je bil upravičen in utemeljen s pojasnili iz dopisa št. 1548 z dne 12. avgusta 2024, s katerim je bil vložen zahtevek za spremembo specifikacije proizvoda z ZOP „Murfatlar“, ki je bila z odločbo ONVPV št. 197 z dne 2. decembra 2024 odobrena na nacionalni ravni in nato na ravni Unije.

Spremenjena sta bila poglavje III specifikacije proizvoda in točka 6 enotnega dokumenta.

ENOTNI DOKUMENT

1. **Ime**

„Oltina“

2. **Vrsta geografske označbe**

ZOP – zaščitena označba porekla

3. **Kategorije proizvodov vinske trte**

1. Vino

3.1 *Oznaka kombinirane nomenklature*

— 22 – PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS

2204 – Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne številke 2009

4. **Opis vina**

—

Analitske in organoleptične lastnosti

KRATEK OPIS

Bela vina, ki so slamnato rumene do zelenkasto rumene barve z dobro uravnano kislostjo in sadnostjo, imajo arome dozorelega sadja (jabolk), medu, oreškov in eksotičnega sadja (banane, ananas). Vina rosé, ki so bledo rožnate barve, na splošno ohranjajo sadne arome (arome svežih in ne prezrelih gozdnih sadežev). Rdeča vina, ki so temno rdeče do intenzivno vijoličasto rdeče barve, bolj ali manj trpka, s travnatim okusom in vonjem, ki poudari njihovo moč, so bogata s fenolnimi spojinami, ki dajejo občutek polnosti; z zorenjem/staranjem razvijejo zaokroženo trpkost in arome ribeza, borovnic, čilijev (in včasih vijolic), pa tudi gozdnih sadežev.

Splošne analitske lastnosti

— Največji delež skupnega alkohola (v vol. %): 15,00

— Najmanjši delež skupnega alkohola (v vol. %): 11,00

— Najnižja vsebnost skupnih kislin: 3,5 grama na liter, izraženega kot vinska kislina

— Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter): 1,2

— Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter): 250

5. **Enološki postopki**

5.1 *Posebni enološki postopki*

1. Enološki postopki

Pridelovalna praksa

Gostota zasaditve: najmanj 3 500 rastlin/ha. Namakanje je dovoljeno le v sušnih letih po priglasitvi ONVPV, kadar se vsebnost vode v tleh na globini 0–100 cm zmanjša na 50 % AHI (interval aktivne vlažnosti), in sicer ob upoštevanju primernih standardov za namakanje (400–600 m^3/ha).

5.2 *Največji donosi*

1. Sorte sauvignon, fetească regală, merlot in syrah, trgatev ob polni zrelost

   14 000 kilogramov grozdja na hektar

2. Sorti riesling italian in crâmpoșie, trgatev ob polni zrelost

   13 000 kilogramov grozdja na hektar

3. Sorte fetească albă, chardonnay, pinot gris, muscat ottonel in burgund mare, trgatev ob polni zrelost

   12 000 kilogramov grozdja na hektar

4. Sorti cabernet sauvignon in pinot noir, trgatev ob polni zrelost

   10 000 kilogramov grozdja na hektar

5. Sorta fetească neagră, trgatev ob polni zrelost

   9 000 kilogramov grozdja na hektar

6. Sorte sauvignon, fetească regală, merlot in syrah, trgatev ob polni zrelost

   87 hektolitrov na hektar

7. Sorti riesling italian in crâmpoșie, trgatev ob polni zrelost

   81 hektolitrov na hektar

8. Sorte fetească albă, chardonnay, pinot gris, muscat ottonel in burgund mare, trgatev ob polni zrelost

   74 hektolitrov na hektar

9. Sorti cabernet sauvignon in pinot noir, trgatev ob polni zrelost

   62 hektolitrov na hektar

10. Sorta fetească neagră, trgatev ob polni zrelost

    56 hektolitrov na hektar

6. **Razmejeno geografsko območje**

Okrožje Konstanca:

— občina Ostrov: vasi Ostrov, Almălău in Galița,

— občina Oltina: vasi Oltina, Satul Nou, Răzoarele in Strunga,

— občina Lipnița: vasi Lipnița, Coșlogea in Canlia,

— občina Ion Corvin: vasi Ion Corvin, Viile, Crângu, Brebeni in Rariștea,

— mesto Băneasa: mesto Băneasa ter vasi Negureni in Făurei,

— občina Chirnogeni: vas Chirnogeni.

7. **Sorte vinske trte**

Burgund mare N – grosser burgunder, blaufrankisch, kekfrankos, frankovka in limberger

Cabernet sauvignon N – petit vidure in burdeos tinto

Chardonnay B – gentil blanc, pinot blanc in chardonnay

Crâmpoșie B

Fetească albă B – păsărească albă, poama fetei, madchentraube, leanyka in leanka

Fetească neagră N – schwarze madchentraube, poama fetei neagră, păsărească neagră in coada rândunicii

Fetească regală B – konigliche madchentraube, konigsast, ktralyleanka, dănășană in galbenă de ardeal

Merlot N – bigney rouge in plant medoc

Muscat ottonel B – muscat ottonel blanc

Pinot gris G – affumé, grau burgunder, grauburgunder, grauer mönch, pinot cendré, pinot grigio in ruländer

Pinot noir N – blauer spätburgunder, blauer burgunder, burgund mic, burgunder roter in klävner morillon noir

Pinot noir N – spätburgunder in pinot nero

Riesling italian B – olasz riesling, olaszriesling in welschriesling

Sauvignon B – sauvignon blanc

Syrah N – shiraz in petit syrah

8. **Opis povezave**

Povezava z razmejenim območjem

Vinorodno območje leži na jugozahodu Dobrudže, v kotu, ki ga tvorita Donava (Balta Ialomiței) in meja z Bolgarijo, ter ga prečka severni vzporednik 44° 10'. Vinogradi so združeni v naslednja središča: Ostrov, Băneasa, Oltina in Aliman.

Relief je del strukturne planote Oltina z nadmorsko višino med 130 in 200 m, ki jo delijo globoke doline s pobočji naklona od 10 do 30°. Opozoriti je treba, da je večina vinogradov na nižje ležečih območjih, zlasti na pobočjih donavskega nasipa in dolin, skozi katere tečejo hudourniške reke, ki se stekajo v Donavo. Ta pobočja so pogosto terasasta in obrnjena proti severu, severovzhodu in severozahodu.

Zaradi vpliva zračnih tokov se ustvarja blaga pomladna mikroklima, ki omogoča zgodnje zorenje grozdja v fazah I in II ter počasno zorenje poznih sort.

Podzemna voda ima tudi zmanjšan in prekinjen pretok ali pa je zadržana na precejšnji globini. Reka Donava in posebne značilnosti območja ustvarjajo mikroklimo, ki trti daje ugodno vlažnost, toploto in svetlobo.

Podnebje je značilno za celotno regijo, glede temperature in padavin zelo celinsko. Tm = 11 °C (–1 °C januarja, +22 °C julija); Pm = 450–500 mm (evapotranspiracija 650–700 mm); ugodna osončenost in toplota: globalna osončenost – 128 kcal/cm^2, trajanje osončenosti – 2 200–2 300 ur, vsota pozitivnih temperatur – 4 100–4 200 °C/leto; obdobje brez zmrzali – 204 dni na leto; relativna vlažnost – med 64 % in 80 %. Najnižje temperature so januarja, do –30 °C, najvišje pa avgusta, približno +40 °C.

Mesečno povprečno trajanje osončenosti v rastni dobi je med 187 in 315 ur. Povprečna mesečna temperatura zraka v rastni dobi se giblje med 10,7 °C in 22 °C.

Pokrajina

Svet vinorodnega območja sestavljajo hribi z gričevnatimi medrečji z nadmorsko višino med 100 in 200 m. To zaradi zimskih temperatur omogoča gojenje vinske trte v nezaščitenem sistemu ali z uporabo visokih ali polvisokih gojitvenih oblik z dodatnimi rezniki na spodnjem delu rastline.

Conalna tla na območju so černozjomski molisoli (rjavi černozjom, navadni černozjomi, kambični in glineno-iluvialni černozjom, grejzemi), medtem ko so aconalna tla na močno erodiranih pobočjih regosoli in erodirana tla.

Geološki substrat je sestavljen iz debele plasti puhlice (30–40 m), pod katero se v zgornjem delu Dobrudže izmenjujejo peščenjak, apnenec in terciarni pesek.

Zaradi lege, ki vinskim trtam omogoča ugodne podnebne razmere, dobro izpostavljenost, usmerjenost večine vrst od severa proti jugu in apnenčasta tla, bogata z železovimi oksidi, imajo vina, pridobljena iz sort vinske trte, posebne strukturne značilnosti, poseben okus in vonj ter izrazit razpon barv. Za bela vina je značilna slamnato rumena do živahna zelenkasto rumena barva, za rdeča pa temno rdeča do intenzivna vijoličasto rdeča barva.

Nove nadzorovane tehnologije za pridelavo vina poudarjajo aromatičnost in sadnost vin.

Proizvodnja je znotraj meja za pridobivanje kakovostnih vin, saj leži na jugu okrožja Konstanca, kjer intenzivnost in trajanje osončenosti, temperatura, padavine in apnenčasta tla, bogata z železovimi oksidi, podpirajo proizvodnjo strukturiranih vin, bogatih z elementi, ki so za vina bistveni (vsebnost sladkorja, vsebnost kislin, aromatske spojine, fenolne spojine itd.).

Oblikovitost pokrajine ima pomembno vlogo pri kakovosti belega in rdečega grozdja, pobočja z vzhodno lego pa so ugodna, zlasti na osrednjem območju; v ugodnih vremenskih razmerah to povzroča počasno kroženje zraka po pobočjih. Barvila antocianinov se bolje kopičijo v grozdju, ki se goji na pobočjih, kot v grozdju, ki se goji na ravnini.

Izrazito celinsko podnebje je ugodno za rdeče vino, saj povečuje sevalno energijo, ki jo ponujajo reliefne oblike, povečuje respiracijo, zaradi katere se zniža vsebnost organskih kislin v grozdju, in grozdju ob tehnološki zrelosti daje ustrezno kislost.

Tako dobljena vina so polnega telesa, pogosto vsebujejo ostanek sladkorja, so primerna za staranje in imajo pogosto delež alkohola nad 12 vol. %.

9. **Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)**

Tržni pogoji

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

Zaščiteni označbi porekla se lahko ob upoštevanju interesov proizvajalcev doda eno od naslednjih imen posameznih vinorodnih krajev: OSTROV, LIPNIȚA, VIILE, DERVENT, RĂZOARE, CHIRNOGENI.

Povezava na specifikacijo proizvoda

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_oltina_modif_cf_cererii_1603_26.08.2024_no_track_changes.pdf