KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/993

(2020. gada 9. jūlijs)

par atļauju ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu gaļas putniem, izņemot gaļas cāļus, dekoratīvajiem putniem, visiem atšķirtajiem cūku sugas dzīvniekiem, izņemot atšķirtus sivēnus, un visiem nobarošanai paredzētajiem cūku sugas dzīvniekiem, izņemot gaļas cūkas (atļaujas turētājs – *Berg and Schmidt GmbH Co. KG*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/130 ([2]) ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparātu uz 10 gadiem tika atļauts izmantot par barības piedevu gaļas [nobarojamām] cūkām un ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/929 ([3]) – gaļas cāļiem un atšķirtiem sivēniem.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Pieteikums attiecas uz atļauju ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparātu, ko paredzēts klasificēt piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas", izmantot par barības piedevu visu citu sugu gaļas putniem, dekoratīvajiem putniem un visiem citiem atšķirtajiem cūku sugas dzīvniekiem un nobarošanai paredzētajiem cūku sugas dzīvniekiem.

(5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2019. gada 2. jūlija ([4]) atzinumā secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparāts neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka piedeva būtu jāuzskata par potenciālu ādas un elpceļu sensibilizatoru. Tāpēc būtu jāveic atbilstoši aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi piedevas izmantotāju, veselību. Iepriekšējos atzinumos ([5]) Iestāde secināja, ka piedeva var iedarbīgi uzlabot gaļas cāļu, atšķirtu sivēnu un gaļas cūku zootehniskos parametrus un ka šos secinājumus var ekstrapolēt uz visiem gaļas putniem un dekoratīvajiem putniem, kā arī uz visiem atšķirtajiem cūku sugas dzīvniekiem un visiem nobarošanai paredzētajiem cūku sugas dzīvniekiem. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(6) Ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētās endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) OV L 22, 26.1.2018., 120. lpp.
([3]) OV L 148, 6.6.2019., 25. lpp.
([4]) *EFSA Journal* 2019; 17(7):5781.
([5]) *EFSA Journal* 2017; 15(2):4707, un *EFSA Journal* 2018; 16(10):5457.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", ir atļauts izmantot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs / Maksimālais saturs (Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %)		Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a26	Berg and Schmidt GmbH Co. KG	Endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8)	***Piedevas sastāvs*** Ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparāts ar minimālo aktivitāti 15 000 EPU ([1])/g Cietā veidā ——— ***Aktīvās vielas raksturojums*** Ar *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) producēta endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) ——— ***Analītiskā metode*** ([2]) Endo-1,4-beta-ksilanāzes kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā, premiksos un dzīvnieku barībā: — kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,4-beta-ksilanāze izdala no kviešu arabinoksilāna substrātiem, kas sašūti ar azurīnu.	Visu sugu gaļas putni, izņemot gaļas cāļus Dekoratīvie putni Visi atšķirtie cūku sugas dzīvnieki, izņemot atšķirtus sivēnus Visi nobarošanai paredzētie cūku sugas dzīvnieki, izņemot gaļas cūkas	—	1 500 EPU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	30.7.2030.

([1]) Viena endopentozanāzes vienība (EPU) ir fermenta daudzums, kas no auzu pelavu ksilāna pH 4,7 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē izdala 0,0083 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).
([2]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.