Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/476

11.3.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2025/476

av den 11 februari 2025

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller en begäran från Nederländerna om att frångå tillämpningen av vissa krav avseende den yttre ljudtrycksnivå hos akustiska varningssignaler som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014

[delgivet med nr C(2025) 789]

(Endast den nederländska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ([1]), särskilt artikel 7.4, och

av följande skäl:

(1) Den 18 april 2024 lämnade Nederländerna, i enlighet med artikel 7.4 i direktiv (EU) 2016/797, in en begäran till kommissionen om att frångå tillämpningen av punkt 4.2.2.3.2 (12) i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 ([2]) när det gäller kravet på yttre ljudtrycksnivå för akustiska varningssignaler för ytterdörrar inom projektet för att uppgradera vissa fordon som ingår i tågflottan VIRM4.

(2) I punkt 4.2.2.3.2 (12) i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 specificeras kraven avseende akustiska signaler för yttre passagerardörrar, dvs. signalerna för dörröppning, dörrstängning och dörrdetektering). Det framgår dock av tillägg F till den förordningen att tillämpningen av kraven på att tillhandahålla signaler för dörröppning och dörrstängning endast är obligatorisk när dörrmanöversystemet moderniseras eller byggs om.

(3) Det projekt som avses i begäran gäller uppgradering av vissa fordon i tågflottan VIRM4, vilken består av en typ av interregionala elektriska dubbeldäckade motorvagnståg som används i Nederländerna. Projektet omfattar inte modernisering eller uppgradering av dörrmanöversystemet, och tillämpningen av det krav som anges i punkt 4.2.2.3.2 (12) i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 är därför inte obligatorisk.

(4) För att förbättra VIRM4-tågflottans tillgänglighet avser Nederländerna dock att använda akustiska varningssignaler för passagerardörrar som är identiska med de signaler som redan införts i resten av tågen i serien, nämligen tågflottorna VIRMm1 och VIRMm2. Dessa akustiska varningssignaler kommer inte att helt överensstämma med de tekniska specifikationer för yttre ljudtrycksnivå som anges i tillägg G till förordning (EU) nr 1300/2014, vilka är obligatoriska när de akustiska varningssignalerna används.

(5) Enligt de handlingar som Nederländerna har lämnat in skulle överensstämmelse av den yttre ljudtrycksnivå som krävs för VIRM4-flottan medföra en extra kostnad på cirka 1 500 000 euro, inklusive underhåll och en minimiuppsättning av reservdelar.

(6) Dessutom skulle fullständig överensstämmelse med specifikationen för dörröppnings- och dörrstängningssignalen, såsom denna definieras i tillägg G till förordning (EU) nr 1300/2014, för VIRM4-flottan leda till bristande överensstämmelse med flottorna VIRMm1 och VIRMm2. Detta skulle medföra ytterligare underhållskostnader. Samtidigt skulle kostnaden för fullständig överensstämmelse med specifikationen, såsom denna definieras i tillägg G till förordning (EU) nr 1300/2014, för hela serien (VIRMm1, VIRMm2/3 och VIRM4) uppgå till en ytterligare kostnad på 4 500 000 euro, vilket skulle inbegripa ett minimiregister över reservdelar, bristande tillgång till rullande materiel under perioden för eftermontering och underhåll.

([1]) EUT L 138, 26.5.2016, s. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

([2]) Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/).

(7) De användargrupper som rådfrågats av Nederländerna anser att utrustandet av VIRM4-flottan med akustiska varningssignaler vore en förbättring, även om de yttre ljudtrycksnivåerna inte skulle nå de nivåer som anges i tillägg G till förordning (EU) nr 1300/2014.

(8) Som ett alternativ föreslår Nederländerna att icke-adaptiv utrustning ska införas för de akustiska varningssignalerna med en yttre ljudtrycksnivå på 65 dB $LA_{eq,\ T}$ (+ 5 dB/-4 dB), vilket är något lägre än de 70 dB (+ 6 dB/-0 dB) som anges i tillägg G till förordning (EU) nr 1300/2014.

(9) Vid framtida projekt som omfattar modernisering eller uppgradering av dörrmanöversystemet ska punkt 4.2.2.3.2 (12) i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 tillämpas. Detta inbegriper särskilt den yttre ljudtrycksnivå som anges i tillägg G till den förordningen.

(10) Dessutom kommer undantaget att strikt begränsas till de enskilda fordon i VIRM4-flottan som omfattas av Nederländernas begäran. För att undvika behovet av ett nytt beslut bör Nederländerna tillåtas att ändra de exakta identifikationsnumren för dessa fordon genom att underrätta kommissionen om detta. Om en sådan ändring görs bör den anmälas till kommissionen utan dröjsmål.

(11) På grundval av Nederländernas motivering till sin begäran och de alternativa bestämmelser som föreslås kan villkoren i artikel 7.1 c och artikel 7.4 i direktiv (EU) 2016/797 anses vara uppfyllda när det gäller projektet för att uppgradera VIRM4-flottan. Nederländernas begäran bör därför godtas.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nederländernas begäran om att frångå tillämpningen av punkt 4.2.2.3.2 (12) i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 med avseende på den yttre ljudtrycksnivå som krävs för de akustiska varningssignalerna för ytterdörrar godtas för de fordon som förtecknas i bilagan till detta beslut.

Nederländerna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla ändringar av identifikationsnumren för de fordon som förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2025.

På kommissionens vägnar
Apostolos TZITZIKOSTAS
Ledamot av kommissionen

BILAGA

Fordonstyp	Tågsättets nummer	Europeiskt fordonsnummer
VIRM 4-IV	9547	948449212596
VIRM 4-IV	9547	948449212604
VIRM 4-IV	9547	948449251479
VIRM 4-IV	9547	948449151281
VIRM 4-IV	9548	948449212612
VIRM 4-IV	9548	948449212620
VIRM 4-IV	9548	948449251487
VIRM 4-IV	9548	948449151299
VIRM 4-IV	9549	948449212638
VIRM 4-IV	9549	948449212646
VIRM 4-IV	9549	948449251495
VIRM 4-IV	9549	948449151307
VIRM 4-IV	9550	948449212653
VIRM 4-IV	9550	948449212661
VIRM 4-IV	9550	948449251503
VIRM 4-IV	9550	948449151315
VIRM 4-IV	9551	948449212679
VIRM 4-IV	9551	948449212687
VIRM 4-IV	9551	948449251511
VIRM 4-IV	9551	948449151323
VIRM 4-IV	9552	948449212695
VIRM 4-IV	9552	948449212703
VIRM 4-IV	9552	948449251529
VIRM 4-IV	9552	948449151331
VIRM 4-IV	9553	948449212711
VIRM 4-IV	9553	948449212729
VIRM 4-IV	9553	948449251537
VIRM 4-IV	9553	948449151349
VIRM 4-IV	9554	948449212737
VIRM 4-IV	9554	948449212745
VIRM 4-IV	9554	948449251545
VIRM 4-IV	9554	948449151356
VIRM 4-IV	9555	948449212752
VIRM 4-IV	9555	948449212760
VIRM 4-IV	9555	948449251552
VIRM 4-IV	9555	948449151364

Fordonstyp	Tågsättets nummer	Europeiskt fordonsnummer
VIRM 4-IV	9556	948449212778
VIRM 4-IV	9556	948449212786
VIRM 4-IV	9556	948449251560
VIRM 4-IV	9556	948449151372
VIRM 4-IV	9557	948449212794
VIRM 4-IV	9557	948449212802
VIRM 4-IV	9557	948449251578
VIRM 4-IV	9557	948449151380
VIRM 4-IV	9558	948449212810
VIRM 4-IV	9558	948449212828
VIRM 4-IV	9558	948449251586
VIRM 4-IV	9558	948449151398
VIRM 4-IV	9559	948449212836
VIRM 4-IV	9559	948449212844
VIRM 4-IV	9559	948449251594
VIRM 4-IV	9559	948449151406
VIRM 4-IV	9560	948449212851
VIRM 4-IV	9560	948449212869
VIRM 4-IV	9560	948449251602
VIRM 4-IV	9560	948449151414
VIRM 4-IV	9561	948449212877
VIRM 4-IV	9561	948449212885
VIRM 4-IV	9561	948449251610
VIRM 4-IV	9561	948449151422
VIRM 4-IV	9562	948449212893
VIRM 4-IV	9562	948449212901
VIRM 4-IV	9562	948449251628
VIRM 4-IV	9562	948449151430
VIRM 4-IV	9563	948449212919
VIRM 4-IV	9563	948449212927
VIRM 4-IV	9563	948449251636
VIRM 4-IV	9563	948449151448
VIRM 4-IV	9564	948449212935
VIRM 4-IV	9564	948449212943
VIRM 4-IV	9564	948449251644
VIRM 4-IV	9564	948449151455
VIRM 4-IV	9565	948449212950

Fordonstyp	Tågsättets nummer	Europeiskt fordonsnummer
VIRM 4-IV	9565	948449212968
VIRM 4-IV	9565	948449251651
VIRM 4-IV	9565	948449151463
VIRM 4-IV	9566	948449212976
VIRM 4-IV	9566	948449212984
VIRM 4-IV	9566	948449251669
VIRM 4-IV	9566	948449151471
VIRM 4-IV	9567	948449212992
VIRM 4-IV	9567	948449213008
VIRM 4-IV	9567	948449251677
VIRM 4-IV	9567	948449151489
VIRM 4-IV	9568	948449213016
VIRM 4-IV	9568	948449213024
VIRM 4-IV	9568	948449251685
VIRM 4-IV	9568	948449151497
VIRM 4-IV	9569	948449213032
VIRM 4-IV	9569	948449213040
VIRM 4-IV	9569	948449251693
VIRM 4-IV	9569	948449151505
VIRM 4-IV	9570	948449213057
VIRM 4-IV	9570	948449213065
VIRM 4-IV	9570	948449251701
VIRM 4-IV	9570	948449151513
VIRM 4-IV	9571	948449213073
VIRM 4-IV	9571	948449213081
VIRM 4-IV	9571	948449251719
VIRM 4-IV	9571	948449151521
VIRM 4-IV	9572	948449213099
VIRM 4-IV	9572	948449213107
VIRM 4-IV	9572	948449251727
VIRM 4-IV	9572	948449151539
VIRM 4-IV	9573	948449213115
VIRM 4-IV	9573	948449213123
VIRM 4-IV	9573	948449251735
VIRM 4-IV	9573	948449151547
VIRM 4-IV	9574	948449213131
VIRM 4-IV	9574	948449213149

Fordonstyp	Tågsättets nummer	Europeiskt fordonsnummer
VIRM 4-IV	9574	948449251743
VIRM 4-IV	9574	948449151554
VIRM 4-IV	9575	948449213156
VIRM 4-IV	9575	948449213164
VIRM 4-IV	9575	948449251750
VIRM 4-IV	9575	948449151562
VIRM 4-IV	9576	948449213172
VIRM 4-IV	9576	948449213180
VIRM 4-IV	9576	948449251768
VIRM 4-IV	9576	948449151570
VIRM 4-IV	9577	948449213198
VIRM 4-IV	9577	948449213206
VIRM 4-IV	9577	948449251776
VIRM 4-IV	9577	948449151588
VIRM 4-IV	9578	948449213222
VIRM 4-IV	9578	948449251784
VIRM 4-IV	9578	948449151596
VIRM 4-IV	9578	948449213610
VIRM 4-IV	9579	948449213230
VIRM 4-IV	9579	948449213248
VIRM 4-IV	9579	948449251792
VIRM 4-IV	9579	948449151604
VIRM 4-IV	9580	948449213255
VIRM 4-IV	9580	948449213263
VIRM 4-IV	9580	948449251800
VIRM 4-IV	9580	948449151612
VIRM 4-IV	9581	948449213271
VIRM 4-IV	9581	948449213289
VIRM 4-IV	9581	948449251818
VIRM 4-IV	9581	948449151620
VIRM 4-IV	9582	948449213214
VIRM 4-IV	9582	948449213305
VIRM 4-IV	9582	948449251826
VIRM 4-IV	9582	948449151638
VIRM 4-IV	9582	948449213297
VIRM 4-IV	9583	948449213313
VIRM 4-IV	9583	948449213321

Fordonstyp	Tågsättets nummer	Europeiskt fordonsnummer
VIRM 4-IV	9583	948449251834
VIRM 4-IV	9583	948449151646
VIRM 4-IV	9584	948449213339
VIRM 4-IV	9584	948449213347
VIRM 4-IV	9584	948449251842
VIRM 4-IV	9584	948449151653
VIRM 4-IV	9585	948449213354
VIRM 4-IV	9585	948449213362
VIRM 4-IV	9585	948449251859
VIRM 4-IV	9585	948449151661
VIRM 4-IV	9586	948449213370
VIRM 4-IV	9586	948449213388
VIRM 4-IV	9586	948449251867
VIRM 4-IV	9586	948449151679
VIRM 4-IV	9587	948449213396
VIRM 4-IV	9587	948449213404
VIRM 4-IV	9587	948449251875
VIRM 4-IV	9587	948449151687
VIRM 4-IV	9588	948449213412
VIRM 4-IV	9588	948449213420
VIRM 4-IV	9588	948449251883
VIRM 4-IV	9588	948449151695
VIRM 4-IV	9589	948449213438
VIRM 4-IV	9589	948449213446
VIRM 4-IV	9589	948449251891
VIRM 4-IV	9589	948449151703
VIRM 4-IV	9590	948449213453
VIRM 4-IV	9590	948449213461
VIRM 4-IV	9590	948449251909
VIRM 4-IV	9590	948449151711
VIRM 4-IV	9591	948449213479
VIRM 4-IV	9591	948449213487
VIRM 4-IV	9591	948449251917
VIRM 4-IV	9591	948449151729
VIRM 4-IV	9592	948449213495
VIRM 4-IV	9592	948449213503
VIRM 4-IV	9592	948449251925

Fordonstyp	Tågsättets nummer	Europeiskt fordonsnummer
VIRM 4-IV	9592	948449151737
VIRM 4-IV	9593	948449213511
VIRM 4-IV	9593	948449213529
VIRM 4-IV	9593	948449251933
VIRM 4-IV	9593	948449151745
VIRM 4-IV	9594	948449213537
VIRM 4-IV	9594	948449213545
VIRM 4-IV	9594	948449251941
VIRM 4-IV	9594	948449151752
VIRM 4-IV	9595	948449213552
VIRM 4-IV	9595	948449213560
VIRM 4-IV	9595	948449251958
VIRM 4-IV	9595	948449151760
VIRM 4-IV	9596	948449213578
VIRM 4-IV	9596	948449213586
VIRM 4-IV	9596	948449251966
VIRM 4-IV	9596	948449151778
VIRM 4-IV	9597	948449213594
VIRM 4-IV	9597	948449213602
VIRM 4-IV	9597	948449251974
VIRM 4-IV	9597	948449151786