II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1187

ze dne 7. srpna 2020

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 13. srpna 2015 předložila společnost CID LINES NV v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Iodine based products – CID LINES NV“, které jsou typem přípravků 3 a 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-BY019142-30.

(2) Přípravky „Iodine based products – CID LINES NV“ obsahují jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako účinnou látku, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. S ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky a na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ([2]) Komise v současné době provádí v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 přezkum schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012 zrušeno nebo změněno.

(3) Dne 28. května 2019 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 17. ledna 2020 Komisi stanovisko ([3]), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie přípravků.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

([3]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 11. prosince 2019 k povolení Unie pro kategorii přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ (ECHA/BPC/237/2019).

(5) Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6) Dne 4. února 2020 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“.

(8) Pokud jde o neúčinné látky jodid sodný a jodičnan sodný obsažené v přípravcích „Iodine based products – CID LINES NV“, nebylo podle stanoviska agentury možné dospět v rámci doby pro vyhodnocení žádosti k závěru, zda splňují vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100. Mělo by být proto provedeno další posouzení jodidu sodného a jodičnanu sodného. Bude-li učiněn závěr, že lze jodid sodný nebo jodičnan sodný či obě tyto látky považovat za látky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, Komise zváží, zda se má povolení Unie pro přípravky „Iodine based products – CID LINES NV“ v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012 zrušit nebo změnit.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti CID LINES NV se s číslem povolení EU-0022265-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné od 3. září 2020 do 31. srpna 2030.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2020.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Iodine based products - CID LINES NV

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0022265-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0022265-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Název kategorie biocidních přípravků**

Název	Iodine based products - CID LINES NV

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	CID LINES NV
	Adresa	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie
Číslo povolení	EU-0022265-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0022265-0000	
Datum udělení povolení	3. září 2020	
Datum skončení platnosti povolení	31. srpna 2030	

1.4. **Výrobce (výrobci) biocidních přípravků**

Jméno výrobce	CID LINES NV
Adresa výrobce	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie
Umístění výrobních závodů	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie

1.5. **Výrobce(i) účinné látky/účinných látek**

Účinná látka	Jod
Jméno výrobce	SQM S.A.
Adresa výrobce	Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Chile
Umístění výrobních závodů	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Chile

Účinná látka	Jod
Jméno výrobce	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa výrobce	Amunategui 178, 00 Santiago Chile
Umístění výrobních závodů	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

Účinná látka	Jod
Jméno výrobce	ACF Minera S.A.
Adresa výrobce	San Martin No 499, 00 Iquique Chile
Umístění výrobních závodů	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Chile

Účinná látka	Jod
Jméno výrobce	ISE Chemicals Corporation
Adresa výrobce	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japonsko
Umístění výrobních závodů	3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato city Japonsko

Účinná látka	Polyvinylpyrrolidone iodine
Jméno výrobce	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Adresa výrobce	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Spojené státy
Umístění výrobních závodů	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Spojené státy

Účinná látka	Polyvinylpyrrolidone iodine
Jméno výrobce	Pantheon FZE (DMCC branch)
Adresa výrobce	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubaj Spojené arabské emiráty
Umístění výrobních závodů	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

2. **SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,0	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	10,0

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	0,0	21,0
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	12,5

2.2. **Typ(y) složení (forma)**

Forma (formy)	SL - Rozpustný koncentrát AL - Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1**

1.1. **Identifikátor meta SPC 1**

Identifikátor	metaSPC 1: PT3 Concentrated teat disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-1

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 1**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	12,05	12,05

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 1**

Forma (formy)	SL - Rozpustný koncentrát

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1**

Standardní věty o nebezpečnosti	Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Používejte ochranné brýle. Používejte ochranný oděv. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1. Použití # 1 – Typ přípravku 03– Koncentrovaný dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses

Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka
Metoda(y) aplikace	Ruční nebo automatické stříkání na struky
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Nařeďte výrobek na konečnou koncentraci 0,3 % (hmot.) dostupného jódu. - Aplikujte dvakrát denně ručním postřikovačem a třikrát denně robotem.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE (Vysokohustotní polyetylén)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **Obecný Návod K Použití** [1] **meta SPC 1**

5.1. **Pokyny pro používání**

Výrobek musí být před použitím naředěn čistou pitnou vodou, aby byla umožněna konečná koncentrace jódu 0,3 % (200 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 l).

Naředěný výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Předpokládejme 5 mL naředěného výrobku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo. Během kroku ředění používejte rukavice a ochranu očí. Naředěný výrobek lze uchovávat a používat po dobu 1 týdne, ale nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné.

Aplikujte naředěný výrobek na struky ručním nebo automatickým postřikovačem.

Výrobek je třeba používat přímo po dojení dvakrát denně při použití ručního postřikovače a třikrát denně při použití robota (automatický postřikovač).

Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

[1] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Pro míchání a plnění výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin SD 400 IodoSD 400 Velvet Concentrate Wynnsan Iodine 3 - 1 conc Iodin Teat Spray 400	
Číslo povolení	EU-0022265-0001 1-1	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	12,05

META SPC 2

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2**

1.1. **Identifikátor meta SPC 2**

Identifikátor	metaSPC 2: PT3 - Ready to Use (RTU) Teat disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-2

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 2**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 2**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 2. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka
Metoda(y) aplikace	Namáčením nebo postřikem na struky
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.
Kategorie uživatelů	Profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [2] **META SPC 2**

5.1. **Pokyny pro používání**

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

— *Namáčením:* Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

— *Postřikem:* Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné; předpokládejte 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Výrobek by měl být použit okamžitě po každém dojení: dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Pro aplikaci ručním namáčením: Za normálních podmínek použití se nedoporučuje žádné speciální ochranné vybavení.

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— V případě kombinace dezinfekce před a po dojení je nezbytné zvážit použití jiného biocidního přípravku neobsahujícího jód pro dezinfekci před dojením.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2**

[2] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	IodoDip 3000	
	Bio Tec Jodip 3000	
	Recoïode	
	Stalosan Io Dip	
	Stalosan Super Dip	
	Velvet High Visco	
	Bühning Joddip 3000	
	Kenodin	
	Wynnsan trikill RTU	
	Wynnsan Iodine RTU teat dip	
	Wynnsan Iodine dip RTU	
	Iocid	
	Iodip+	
	Wynngold Iodine Dip	
	Pezerk iv plus	
	Iod protect 3000 Film	
	Seivit® Iode 3000	
	Kenostart	
	GAHERYOD	
	Kenodin 3000	
	Iodin Teat Dip 3000	
	Iod 3000 dip	
	Iodoschutz dip	
	Ioschutz dip	
	Iodocoop dip	
	Iodotech dip	
	Iodactiv‘ dip	
	Iododip	
	MIROX Dip Jod	
	HCP Iodine Dip	
	Agib Jodium Dip	
	Jod 3000	
	Iod dip	
	Iode 3000	
	Iodoschutz	
	Coopjod	
	Coopiode	
	Coopiode épais	
	Semex jod	
	Iodotech	

	Iododip green Iodip bio Iododip bio Iodactive épais Iodactiv Iodoactiv‘ Bayley’s Premier Iodine Teat Dip Pearce Premier Iodine Teat Dip Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray JODOCARE KENOSTART DYP STREPTOFIT Iodall Film	

Číslo povolení	EU-0022265-0002 1-2				
Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin Film IodoFilm Wynnsan Iofilm teat dip Kenodin Film Extra Wynngold Film Wynnsan trikill film teat dip Kenodin Film Soft Iocid Film TOP Film Seivit® Iode Gel IOD protect 3000 Film Iodin Film Teat Dip 3000 Iodin Barrier Teat Dip 3000 Iodin Film Teat Dip Iodin Barrier Teat Dip Iod 3000 film Iodoschutz film Ioschutz film	

	Iodocoop film Iodotech film Iodactiv‘ film Iodofilm HCP Iodine Film Iod 3000 film Coopjod film Coopiode film Iodocoop film Semex jod film Iodofilm Iodofilm bio Iofilm bio Iodactive film Iodactiv film Iodactiv‘ film SCUDO 3000	
Číslo povolení	EU-0022265-0003 1-2	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,9

META SPC 3

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3**

1.1. **Identifikátor meta SPC 3**

Identifikátor	metaSPC 3: PT3-RTU Udder disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-3

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 3**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,95
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 3**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 3. Použití # 1 – Typ přípravku 03- K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na vemeno, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts

Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce pokožky pouze pro použití na neporušené pokožce: — vemeno mléčného a masného skotu před otelením — vemeno prasnic před oprasením
Metoda(y) aplikace	Stříkání
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte na: — vemeno mléčného a masného skotu: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci) — vemeno prasnic: 15 až 20 mL na zvíře
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [3] **META SPC 3**

5.1. **Pokyny pro používání**

Pro dezinfekci kůže:

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nanášejte postřikem na neporušenou kůži zvířat pro místní dezinfekci:

— na vemeno mléčného a masného skotu před otelením: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci). Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před otelením a jednou, jeden den po otelení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

[3] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

— na vemeno prasnic před oprasením: Předpokládejme 15 až 20 mL na zvíře, jednou denně před oprasením a jednou denně během 4 dnů po oprasení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Pouze pro použití na neporušené pokožce.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Pro aplikaci ručním postřikem u krav a prasnic: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

V případě, že je nezbytná kombinace dezinfekce krav po dojení a dezinfekce kůže krav, nemůže stejná osoba použít výrobek na bázi jódu k provedení obou těchto dezinfekcí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Animal Skin Disinfectant Dermades 3000 Iodin Skin Disinfectant	
Číslo povolení	EU-0022265-0004 1-3	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Dermades Animal skin disinfectant 1 % Dermades Strong Iodin Skin Disinfectant Strong	
Číslo povolení	EU-0022265-0005 1-3	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,95

META SPC 4

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4**

1.1. **Identifikátor meta SPC 4**

Identifikátor	metaSPC 4: PT3 - RTU Udder and Teat disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-4

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 4**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,17

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 4**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 4. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekční prostředek na struky připravený k použití po dojení zvířat chovaných k produkci mléka.
Metoda(y) aplikace	Máčení nebo stříkání

Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro dezinfekci struků:

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

— Namáčením: Aplikujte výrobek na struky pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

— Postřikem: Aplikujte výrobek na struky ručním nebo automatickým postřikovačem.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné. Předpokládejme 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Výrobek by měl být použit přímo po dojení pomocí ponorného šálku nebo ručního nebo automatického postřikovače. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky.

Výrobek se aplikuje po dojení: dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem.

Nechte výrobek na strucích oschnout.Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Pro aplikaci ručním namáčením: Pro bezpečné používání nejsou nutné žádné osobní ochranné prostředky (OOP).

— V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2. **Popis použití**

Tabulka 5. Použití # 2 – Typ přípravku 03-K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na vemeno, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Yeasts Bacteria
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekční prostředek na kůži připravený k použití, pouze pro použití na neporušené pokožce: — vemeno mléčného a masného skotu před otelením — vemeno prasnic před oprasením
Metoda(y) aplikace	Aplikace na kůži zvířat: postřikem
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte na: — vemeno mléčného a masného skotu: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci) — vemeno prasnic: 15 až 20 mL na zvíře
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro dezinfekci kůže:

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nanášejte postřikem na neporušenou kůži zvířat pro místní dezinfekci:

— na vemeno mléčného a masného skotu před otelením: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci). Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před otelením a jednou, jeden den po otelení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

— na vemeno prasnic před oprasením: Předpokládejme 15 až 20 mL na zvíře, jednou denně před oprasením a jednou denně během 4 dnů po oprasení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nechte výrobek oschnout na pokožce.

Pouze pro použití na neporušené pokožce.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Pro aplikaci ručním postřikem u krav a prasnic: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [4] **META SPC 4**

5.1. **Pokyny pro používání**

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin SD IodoSD 3000 Bio Tec Jodspray 3000 Q Farm Iodine Des ANRO - Euterpflege Dip Stalosan Io Spray Stalosan Super Spray	

[4] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

	IDip+ Bühning Jodspray 3000 Velvet RTU Wynnsan trikill spray Wynnsan Iodine spray RTU Wynngold Iodine Dip and spray Pezerk IL Iod protect 3000 Sprüh Seivit® Iode Spray IOD protect 3000 Sprüh Kenodin SprayFilm Iodo SP Kenostart SD GAHERYOD SPRAY Iodin Teat & Skin 3000 Iod 3000 sprüh Iodoschutz sprüh Ioschutz sprüh Iodocoop sprüh Iodotech sprüh Iodactiv‘ sprüh Iodosprüh MIROX Spray Jod HCP Iodine SD Agib Jodium Spray Jod 3000 spray Iod sprüh Coopjod Coopiode spray Iodocoop spray Semex jod spray Iododip spray Iododip spray green Iodospray Bio Iospray bio Iodactive spray Iodactiv spray Iodactiv‘ spray Ark Iodine S+D Agrihealth Iodine SD AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY IODACTIVE	
Číslo povolení	EU-0022265-0006 1-4	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,17

META SPC 5

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5**

1.1. **Identifikátor meta SPC 5**

Identifikátor	metaSPC 5: PT3 - RTU Teat disinfectants PVP-Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-5

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 5**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		3,0	3,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	1,5	2,9
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 5**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 6. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jodovaný povidon (PVP)

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka
Metoda(y) aplikace	Máčení nebo stříkání
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.
Kategorie uživatelů	Profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [5] **META SPC 5**

5.1. **Pokyny pro používání**

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

— *Namáčením:* Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

— *Postřikem:* Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné. Předpokládejme 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření.

Výrobek by měl být použit okamžitě po každém dojení, dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Pro aplikaci ručním namáčením: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

— V případě kombinace dezinfekce před a po dojení je nezbytné zvážit použití jiného biocidního přípravku neobsahujícího jód pro dezinfekci před dojením.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

[5] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 18 měsíců.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Iodo PVP Iodin Teat Dip 3000 PVP				
Číslo povolení	EU-0022265-0007 1-5				
Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		3,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,5

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Iodo SD PVP Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP				
Číslo povolení	EU-0022265-0008 1-5				
Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		3,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,5

META SPC 6

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6**

1.1. **Identifikátor meta SPC 6**

Identifikátor	metaSPC 6: PT3- RTU Udder disinfectants PVP-Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-6

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 6**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		10,0	10,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,0	2,0
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 6**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Nevdechujte aerosoly.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 7. Použití # 1 – Typ přípravku 03- K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na vemeno, jodovaný povidon (PVP)

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekční prostředek na kůži připravený k použití, pouze pro použití na neporušené pokožce: — vemeno mléčného a masného skotu: před otelením — vemeno prasnic: před oprasením
Metoda(y) aplikace	Stříkání
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. - Aplikujte na: — Vemeno mléčného a masného skotu: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci) — Vemeno prasnic: 15 až 20 mL na zvíře
Kategorie uživatelů	Profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

— Mléčný a masný skot: Aplikujte výrobek stříkáním na vemeno před otelením (1 stříknutí/struk odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci). Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před otelením a jednou, jeden den po otelení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

— Prasnice, na vemeno před oprasením: Předpokládejme 15 až 20 mL na zvíře. Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před oprasením, a jednou denně během 4 dní po oprasení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Pouze pro použití na neporušené pokožce.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Pro aplikaci ručním postřikem u krav a prasnic: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— V případě, že je nezbytná kombinace dezinfekce krav po dojení a dezinfekce kůže krav, nemůže stejná osoba použít výrobek na bázi jódu k provedení obou těchto dezinfekcí.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [6] **META SPC 6**

5.1. **Pokyny pro používání**

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Dermades PVP Wynngold 10 % Iodine Solution Iodin Skin Disinfectant PVP	
Číslo povolení	EU-0022265-0009 1-6	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		10,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,0

[6] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

META SPC 7

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7**

1.1. **Identifikátor meta SPC 7**

Identifikátor	metaSPC 7: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-7

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 7**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1,8	2,49
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		2,5	12,5

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 7**

Forma (formy)	SL - Rozpustný koncentrát

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7**

Standardní věty o nebezpečnosti	Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranný oděv. Používejte ochranné brýle. Používejte obličejový štít.

	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Uniklý produkt seberte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 8. Použití # 1 – Typ přípravku 04 – Koncentrovaný dezinfekční prostředek na povrchy v kuchyních a potravinářském průmyslu, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce na neporézní povrchy v profesionálních kuchyních a potravinářském průmyslu
Metoda(y) aplikace	Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Předpokládejme roztok 0,04 L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,015 % jódu Frekvence je jednou denně.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Použití v profesionálních kuchyních (typ přípravku 4) a v potravinářském průmyslu (typ přípravku 4):

Výrobek musí být před použitím naředěn vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá v profesionálních kuchyních (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

Výrobek se používá v potravinářském průmyslu (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

Používejte při pokojové teplotě.

Aplikujte výrobek stříkáním ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 15 minut a poté opláchněte povrchy čistou vodou.

Příklad výrobku obsahujícího 1 % jódu (*)	Ředění výrobku	Doba kontaktu
Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky	1,5 % (15 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 L)	15 min.

(*) Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 1,8 do 2,49 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

— Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX) (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

— Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2. **Popis použití**

Tabulka 9. Použití # 2 – Typ přípravku 03 - Koncentrovaný povrchové dezinfekční prostředek pro veterinární použití, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses

Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce neporézních povrchů ve veterinární oblasti
Metoda(y) aplikace	Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Předpokládejme roztok 0,04L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,025 % použitého jódu Virucidní účinky: 0,035 % použitého jódu. Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Použití ve veterinární oblasti (typ přípravku 3), povrchová dezinfekce:

Před použitím je třeba výrobek naředit vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá k dezinfekci ustájení prasat, krav a drůbeže.

Aplikujte výrobek stříkáním ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 30 minut. Ustájení zvířat musí být během aplikace prázdné a zvířata je možno znovu vpustit dovnitř 24 h po skončení aplikace.

Příklad výrobku obsahujícího 2,49 % jódu (*)	Ředění výrobku	Doba kontaktu
Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky	*1 % (10 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)*	30 min.
Virucidní účinky	1,4 % *1,4 % (14 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)*	30 min.

(*) Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 1,8 do 2,49 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám, potahované kombinézy (materiál určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

— Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX), která je nepropustná pro biocidní výrobek (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Používejte pouze jeden druh výrobku obsahujícího jód denně.

— Vzhledem k možnému ohrožení lidského zdraví nesmí tentýž odborný uživatel provádět dezinfekci ustájení zvířat častěji než třikrát měsíčně a nesmí ani během tohoto období používat jódové výrobky k jiným účelům.

— Z důvodu možného ohrožení zdraví zvířat by se dezinfekce stájí neměla provádět více než jednou ročně nebo jednou za život u telat a prasat. Při aplikaci musí být žlaby pro podávání krmiva zakryty.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

— Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [7] **META SPC 7**

5.1. **Pokyny pro používání**

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Dodin 20 Iodo 20 Bio Tec Joddesinfektion Dufa dine 1,8 % Alfasan super disinfectant Iodes Streptoclean Iodin Surface Disinfectant 1,8 % IODINE	
Číslo povolení	EU-0022265-0010 1-7	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1,8

[7] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	5,29
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		5,0

META SPC 8

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8**

1.1. **Identifikátor meta SPC 8**

Identifikátor	metaSPC 8: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-8

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 8**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2,5	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	5,0	12,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		2,5	12,5

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 8**

Forma (formy)	SL - Rozpustný koncentrát

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8**

Standardní věty o nebezpečnosti	Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

	Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranný oděv. Používejte ochranné brýle. Používejte obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 10. Použití # 1 – Typ přípravku 04 –Koncentrovaný dezinfekční prostředek na povrchy v kuchyních a potravinářském průmyslu, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce na neporézní povrchy v profesionálních kuchyních a potravinářském průmyslu
Metoda(y) aplikace	Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Předpokládejme roztok 0,04L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,015 % jódu Každodenní použití

Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Použití v profesionálních kuchyních (typ přípravku 4) a v potravinářském průmyslu (typ přípravku 4):

— Výrobek musí být před použitím naředěn vodou (podle níže uvedené tabulky).

— Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

— Výrobek se používá v profesionálních kuchyních (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

— Výrobek se používá v potravinářském průmyslu (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

— Používejte při pokojové teplotě.

— Výrobek se aplikuje postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 15 minut a poté opláchněte povrchy čistou vodou.

Příklad výrobku obsahujícího 3 % jódu (*)	Ředění výrobku	Doba kontaktu
Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky	0,5 % (5 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 L)	15 min.

(*) Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 2,5 do 3 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám, kombinézu (materiál určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

— Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX) (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

— Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2. **Popis použití**

Tabulka 11. Použití # 2 – Typ přípravku 03 – Koncentrovaný povrchové dezinfekční prostředek pro veterinární použití, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce neporézních povrchů ve veterinární oblasti
Metoda(y) aplikace	Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Předpokládejme roztok 0,04L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,025 % použitého jódu Virucidní účinky: 0,035 % použitého jódu. Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití.
Kategorie uživatelů	Profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Použití ve veterinární oblasti (typ přípravku 3), povrchová dezinfekce:

Výrobek musí být před použitím naředěn vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá k dezinfekci ustájení prasat, krav a drůbeže.

Aplikujte výrobek stříkáním ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 30 minut. Ustájení zvířat musí být během aplikace prázdné a zvířata je možno znovu vpustit dovnitř 24 h po skončení aplikace.

Příklad výrobku obsahujícího 2,5 % jódu (*)	Ředění výrobku	Doba kontaktu
Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky	1 % (10 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)	30 min.
Virucidní účinky	1,4 % (14 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)	30 min.

(*) Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 2,5 do 3 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám, kombinézu (materiál určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

— Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX), která je nepropustná pro biocidní výrobek (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Používejte pouze jeden druh výrobku obsahujícího jód denně.

— Vzhledem k možnému ohrožení lidského zdraví nesmí tentýž odborný uživatel provádět dezinfekci ustájení zvířat častěji než třikrát měsíčně a nesmí ani během tohoto období používat jódové výrobky k jiným účelům

— Z důvodu možného ohrožení zdraví zvířat by se dezinfekce stájí neměla provádět více než jednou ročně nebo jednou za život u telat a prasat. Při aplikaci musí být žlaby pro podávání krmiva zakryty.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

— Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [8] **META SPC 8**

5.1. **Pokyny pro používání**

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Po kontaktu s pokožkou (nebo vlasy): Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Postiženou oblast důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Iocid 30 Iodo 30 Dufa dine Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	

[8] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.

Číslo povolení	EU-0022265-0011 1-8				
Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	7,93
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	11,25
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		12,5

META SPC 9

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 9**

1.1. **Identifikátor meta SPC 9**

Identifikátor	metaSPC 9: PT4 - Concentrated CIP disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-9

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 9**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 9**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	0,0	0,0
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	25,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 9**

Forma (formy)	SL - Rozpustný koncentrát

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 9**

Standardní věty o nebezpečnosti	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranný oděv. Používejte ochranné brýle. Používejte obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou. Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Okamžitě volejte lékaře.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 9**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 12. Použití # 1 – Typ přípravku 04 – Koncentrovaný dezinfekční prostředek pro čištění na místě, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts
Oblast použití	Vnitřní Čištění na místě (CIP) dezinfekce zařízení pro dojení a CIP zařízení v potravinářském průmyslu
Metoda(y) aplikace	Dezinfekce CIP

Aplikační dávka (dávky) a četnost	Aplikujte výrobek do automatického systému s koncovou koncentrací 0,00125 % dostupného jódu - Výrobek se používá jednou denně v potravinářském průmyslu a až dvakrát denně v dojírnách.
Kategorie uživatelů	Profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [9] **META SPC 9**

5.1. **Pokyny pro používání**

— Dezinfekce dojných strojů nebo CIP zařízení v potravinářském průmyslu

— Nejprve vyčistěte CIP zařízení.

— Aplikujte výrobek do automatického systému s ředěním výrobku (podle níže uvedené tabulky) vodou.

— Používejte při pokojové teplotě.

— Dodržujte dobu kontaktu podle níže uvedené tabulky.

— Opláchněte zařízení vodou.

Příklad výrobku obsahujícího 0,5 % jódu (*)	Ředění výrobku	Doba kontaktu
Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky	0,25 % (2,5 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 L)	15 min.

(*) Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 0,5 do 0,99 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku. Příklad je uveden pro výrobky s 0,5 % jódem.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX) (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

[9] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 9.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Pokud potíže s dýcháním přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu s pokožkou (nebo vlasy): Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Postiženou oblast důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Iodo CIP Iocip Bio Tec Jodreiniger JODOPHOS SUPER 4001 Bühning Jodreiniger Wynnsan Ice bank Tank Cleaner Bulk Tank Sanitizer Iodin CIP Disinfectant	
Číslo povolení	EU-0022265-0012 1-9	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	26,3

META SPC 10

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 10**

1.1. **Identifikátor meta SPC 10**

Identifikátor	metaSPC 10: PT3 - Concentrated teat disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-10

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 10**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 10**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2,8	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	21,0	21,0
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 10**

Forma (formy)	SL - Rozpustný koncentrát

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 10**

Standardní věty o nebezpečnosti	Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranný oděv. Používejte ochranné brýle. Používejte obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Uniklý produkt seberte.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 10**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 13. Použití # 1 – Typ přípravku 03 – Koncentrované dezinfekčný prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka
Metoda(y) aplikace	Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem na struky./
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek musí být před použitím naředěn, aby byla umožněna konečná koncentrace jódu 0,3 % Aplikujte dvakrát denně pomocí ručního postřikovače a třikrát denně při použití robota (nebo automatického postřikovače).
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [10] **META SPC 10**

5.1. **Pokyny pro používání**

Výrobek musí být před použitím naředěn, aby byla umožněna konečná koncentrace jódu 0,3 %. Výrobek by měl být naředěn na 11 % (110 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L).

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné. Předpokládejme 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Během kroku ředění používejte rukavice a ochranu očí. Naředěný výrobek lze uchovávat a používat po dobu 1 týdne.

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Aplikujte naředěný výrobek na struky ručním nebo automatickým postřikovačem.

Výrobek je třeba používat přímo po dojení dvakrát denně při použití ručního postřikovače a třikrát denně při použití robota (automatický postřikovač). Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Pro míchání a plnění výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

— V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

Ředění výrobku (výrobků) jsou stabilní po dobu 1 týdne.

[10] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 10.

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 10**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin SD 900 IodoSD 900 IDip+ concentrate Jodkonzentrat 1:9 Bühning Jodkonzentrat 1:9 Wynnsan Iodine Conc dip 9-1 Kenodin 900 Dufa Dip Kenostart 900 Iodin Teat Spray 900 HCP Iodine Concentrate Maxi Subliem CP Subliem Koncentrat Plus	
Číslo povolení	EU-0022265-0013 1-10	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	21,0

META SPC 11

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 11**

1.1. **Identifikátor meta SPC 11**

Identifikátor	metaSPC 11: PT3 - RTU Teat disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-11

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 11**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 11**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,1
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 11**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 11**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 11**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 14. Použití # 1 – Typ přípravku 03 – K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka
Metoda(y) aplikace	Namáčením nebo postřikem na struky
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte dvakrát denně při použití ručního postřikovače a třikrát denně při použití ponorného šálku nebo robota (automatický postřikovač).

Kategorie uživatelů	Profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [11] **META SPC 11**

5.1. **Pokyny pro používání**

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

— Namáčením: Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

— Postřikem: Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné; předpokládejte 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Výrobek je třeba použít ihned po každém dojení, dvakrát denně při použití ručního postřikovače nebo třikrát denně při použití ponorného šálku nebo robota (automatický postřikovač). Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Pro aplikaci ručním namáčením: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

— V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

[11] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 11.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 11**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin 2500 Iodin Teat Dip 2500 Jod 2500	
Číslo povolení	EU-0022265-0014 1-11	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,1

META SPC 12

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 12**

1.1. **Identifikátor meta SPC 12**

Identifikátor	meta SPC 12: PT3 – RTU Teat disinfectants Iodine

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-12

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2. **SLOŽENÍ META SPC 12**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 12**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Neaktivní látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivní látka	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 12**

Forma (formy)	AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 12**

Standardní věty o nebezpečnosti	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 12**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 15. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Bacteria Yeasts Viruses
Oblast použití	Vnitřní Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka
Metoda(y) aplikace	Namáčením nebo postřikem na struky
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Výrobek je připraven k použití. Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.
Kategorie uživatelů	profesionál

Velikost balení a obalový materiál	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [12] **META SPC 12**

5.1. **Pokyny pro používání**

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

— Namáčením: Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku.Po použití umyjjte ponorný šálek vodou

— Postřikem: Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné; předpokládejte 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření.

Výrobek by měl být použit okamžitě po každém dojení: dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

— Pro aplikaci ručním namáčením: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

— V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

— Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

[12] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 12.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 12**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin 5000 IodoDip 5000 JOD 5000 Bio Tec Jodip 5000 Bühning Jodfilmdip-Super Iocid 5000 Iod protect 5000 Film IOD protect 5000 Film Iocid Iodip+ Protetos cua Iodin Teat Dip 5000	
Číslo povolení	EU-0022265-0015 1-12	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,9

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

Obchodní název	Kenodin SD 5000 IodoSD 5000 IODOSPRAY 5000 Bio Tec Jodspray 5000 IDip+ 5000 Bühning Jodspray 5000 Iod protect 5000 Sprüh Kenodin Film Spray IOD protect 5000 Sprüh Iodin Spray & Dip 5000	
Číslo povolení	EU-0022265-0016 1-12	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		účinná látka	25655-41-8		0,0
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Alkoholy, C12-15, ethoxylované	Neaktivní látka	68131-39-5	500-195-7	2,9