II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1187

af 7. august 2020

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Iodine based products — CID LINES NV«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 13. august 2015 indgav CID LINES NV en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »Iodine based products — CID LINES NV« af produkttype 3 og 4, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebragte en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Nederlandene er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-BY019142-30 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »Iodine based products — CID LINES NV« indeholder iod, herunder aktivstoffet polyvinylpyrrolidon-iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber og de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 ([2]), foretager Kommissionen en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af produkter, som indeholder aktivstoffet, skal tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Den 28. maj 2019 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«).

(4) Den 17. januar 2020 fremlagde agenturet en udtalelse ([3]) for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber for »Iodine based products — CID LINES NV« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om familien af biocidholdige produkter, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).
([3]) ECHA's udtalelse af 11. december 2019 om EU-godkendelse af »Iodine based products — CID LINES NV« (ECHA/BPC/237/2019).

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »Iodine based products — CID LINES NV« er en familie af biocidholdige produkter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(6) Den 4. februar 2020 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »Iodine based products — CID LINES NV«.

(8) For så vidt angår ikke-aktivstofferne natriumiodid og natriumiodat indeholdt i »Iodine based products — CID LINES NV« var det ifølge agenturets udtalelse ikke muligt at konkludere, om stofferne opfylder de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100, inden for den periode, der er fastlagt for vurderingen af ansøgningen. Natriumiodid og natriumiodat bør derfor undersøges yderligere. Hvis det konkluderes, at natriumiodid eller natriumiodat eller begge anses for at have hormonforstyrrende virkning, vil Kommissionen overveje, om EU-godkendelsen for »Iodine based products — CID LINES NV« skal tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0022265-0000 til CID LINES NV hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »Iodine based products — CID LINES NV« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 3. september 2020 indtil den 31. august 2030.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2020.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

Iodine based products — CID LINES NV

Produkttype 3 — Veterinærhygiejne (Desinfektionsmidler)

Produkttype 4 — Fødevarer og foderstoffer (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0022265-0000

R4BP aktivnummer: EU-0022265-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Familienavn**

Navn	Iodine based products — CID LINES NV

1.2. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne PT04 — Fødevarer og foderstoffer

1.3. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	CID LINES NV
	Adresse	Waterpoortstraat 2, 8900, Ieper, Belgium
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0000	
R4BP aktivnummer	EU-0022265-0000	
Godkendelsesdato	3. september 2020	
Godkendelsens udløbsdato	31. august 2030	

1.4. **Producent(er) af de biocidholdige produkter**

Producentens navn	CID LINES NV
Producentens adresse	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgien
Placering af produktionsanlæg	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgien

1.5. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	Jod
Producentens navn	SQM S.A.
Producentens adresse	Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Chile
Placering af produktionsanlæg	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Chile

Aktivstof	Jod
Producentens navn	Cosayach Nitratos S.A.
Producentens adresse	Amunategui 178, 00 Santiago Chile
Placering af produktionsanlæg	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

Aktivstof	Jod
Producentens navn	ACF Minera S.A.
Producentens adresse	San Martin No 499, 00 Iquique Chile
Placering af produktionsanlæg	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Chile

Aktivstof	Jod
Producentens navn	ISE Chemicals Corporation
Producentens adresse	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japan
Placering af produktionsanlæg	3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato city Japan

Aktivstof	Polyvinylpyrrolidone iodine
Producentens navn	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Producentens adresse	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City USA
Placering af produktionsanlæg	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City USA

Aktivstof	Polyvinylpyrrolidone iodine
Producentens navn	Pantheon FZE (DMCC branch)
Producentens adresse	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubai De Forenede Arabiske Emirater
Placering af produktionsanlæg	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

2. **PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,0	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	10,0

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	0,0	21,0
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	12,5

2.2. **Type(r) formulering**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat AL — Opløsning til brug ufortyndet

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META SPC'ER

META SPC 1

1. **META SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 1 identifikator**

Identifikator	metaSPC 1: PT 3 — Koncentrerede desinfektionsmidler til patter, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_1

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 1 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 1**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		1,0E-13	1,0E-13
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	12,05	12,05

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 1**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 1**

Faresætninger	Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader (thyroidea) ved længerevarende eller gentagen eksponering (oral).
Sikkerhedssætninger	Bær øjenbeskyttelse. Bær beskyttelsestøj. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation. Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 1**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 1. Brug # 1 — PT3– Koncentreret desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde	Indendørs Desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning
Anvendelsesmetode(r)	Manuel eller automatisk spraying på patterne—
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Fortynd produktet til en slutkoncentration på 0,3 % (vægtprocent) tilgængeligt jod. — Påfør 2 gange pr. dag med manuel sprayflaske og 3 gange pr. dag med en robot.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE (polyethylen med høj densitet)

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [1] **AF META SPC 1**

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal fortyndes med rent drikkevand til en koncentration af jod på 0,3 % før brug (200 mL produkt, tilføj vand op til 1 L).

Det fortyndede produkt skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL fortyndet produkt pr. ko pr. behandling. Det anbefales, at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret. Brug handsker og øjenbeskyttelse under fortynding af produktet. Det fortyndede produkt kan opbevares og anvendes indenfor 1 uge, men forbered ikke mere væske end nødvendigt.

Påfør det fortyndede produkt på patterne med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Produktet skal bruges lige efter malkning 2 gange pr. dag ved anvendelse af manuel sprayflaske og 3 gange pr. dagen ved anvendelse af en robot (automatisk sprayflaske).

Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde. Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

[1] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 1.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

— Ved blanding og påfyldning af produktet: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Ved manuel spraying: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis smerter, blink med øjne, tårer eller rødme vedvarer.

Hvis der er behov for lægehjælp, hav da beholderen eller etiketten ved hånden.

Ved indtagelse: Skyl munden med vand. Spyt. Fremkald IKKE opkastning, og søg straks lægehjælp.

Hav produktbeholderen eller –etiketten ved hånden.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 1**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin SD 400	markeds område: EU
	IodoSD 400	markeds område: EU
	Velvet Concentrate	markeds område: EU
	Wynnsan Iodine 3 – 1 conc	markeds område: EU
	Iodin Teat Spray 400	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0001 1-1	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	12,05

META SPC 2

1. **META SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 2 identifikator**

Identifikator	metaSPC 2: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til patter, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_2

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 2 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 2**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 2**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 2**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 2**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 2. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	Indendørs Desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning
Anvendelsesmetode(r)	Ved at dyppe eller spraye på patterne
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Påfør 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [2] **AF META SPC 2**

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Påfør produktet ved at dyppe eller med spray:

— Ved dypning: Påfør produktet med et dyppebæger. Vask dyppebægeret med vand efter brug.

— Ved spraying: Påfør produktet med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt; tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL opløsning pr. ko pr. behandling. Det anbefales, at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Produktet skal anvendes straks efter hver malkning: 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot. Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde. Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

— Ved påføring ved manuel dypning: Intet specielt beskyttelsesudstyr anbefales under normale brugsbetingelser.

— Ved påføring ved manuel spraying: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 2**

[2] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 2.

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	IodoDip 3000	markeds område: EU
	Bio Tec Jodip 3000	markeds område: EU
	Recoïode	markeds område: EU
	Stalosan Io Dip	markeds område: EU
	Stalosan Super Dip	markeds område: EU
	Velvet High Visco	markeds område: EU
	Bühning Joddip 3000	markeds område: EU
	Kenodin	markeds område: EU
	Wynnsan trikill RTU	markeds område: EU
	Wynnsan Iodine RTU teat dip	markeds område: EU
	Wynnsan Iodine dip RTU	markeds område: EU
	Iocid	markeds område: EU
	Iodip+	markeds område: EU
	Wynngold Iodine Dip	markeds område: EU
	Pezerk iv plus	markeds område: EU
	Iod protect 3000 Film	markeds område: EU
	Seivit® Iode 3000	markeds område: EU
	Kenostart	markeds område: EU
	GAHERYOD	markeds område: EU
	Kenodin 3000	markeds område: EU
	Iodin Teat Dip 3000	markeds område: EU
	Iod 3000 dip	markeds område: EU
	Iodoschutz dip	markeds område: EU
	Ioschutz dip	markeds område: EU
	Iodocoop dip	markeds område: EU
	Iodotech dip	markeds område: EU
	Iodactiv« dip	markeds område: EU
	Iododip	markeds område: EU
	MIROX Dip Jod	markeds område: EU
	HCP Iodine Dip	markeds område: EU
	Agib Jodium Dip	markeds område: EU
	Jod 3000	markeds område: EU
	Iod dip	markeds område: EU
	Iode 3000	markeds område: EU
	Iodoschutz	markeds område: EU
	Coopjod	markeds område: EU
	Coopiode	markeds område: EU
	Coopiode épais	markeds område: EU
	Semex jod	markeds område: EU
	Iodotech	markeds område: EU

	Iododip green	markeds område: EU
	Iodip bio	markeds område: EU
	Iododip bio	markeds område: EU
	Iodactive épais	markeds område: EU
	Iodactiv	markeds område: EU
	Iodoactiv'	markeds område: EU
	Bayley's Premier Iodine Teat Dip	markeds område: EU
	Pearce Premier Iodine Teat Dip	markeds område: EU
	Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray	markeds område: EU
	JODOCARE	markeds område: EU
	KENOSTART DYP	markeds område: EU
	STREPTOFIT	markeds område: EU
	Iodall Film	markeds område: EU

Godkendelsesnummer	EU-0022265-0002 1-2				
Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin Film	markeds område: EU
	IodoFilm	markeds område: EU
	Wynnsan Iofilm teat dip	markeds område: EU
	Kenodin Film Extra	markeds område: EU
	Wynngold Film	markeds område: EU
	Wynnsan trikill film teat dip	markeds område: EU
	Kenodin Film Soft	markeds område: EU
	Iocid Film	markeds område: EU
	TOP Film	markeds område: EU
	Seivit® Iode Gel	markeds område: EU
	IOD protect 3000 Film	markeds område: EU
	Iodin Film Teat Dip 3000	markeds område: EU
	Iodin Barrier Teat Dip 3000	markeds område: EU
	Iodin Film Teat Dip	markeds område: EU
	Iodin Barrier Teat Dip	markeds område: EU
	Iod 3000 film	markeds område: EU
	Iodoschutz film	markeds område: EU
	Ioschutz film	markeds område: EU

	Iodocoop film	markeds område: EU
	Iodotech film	markeds område: EU
	Iodactiv« film	markeds område: EU
	Iodofilm	markeds område: EU
	HCP Iodine Film	markeds område: EU
	Iod 3000 film	markeds område: EU
	Coopjod film	markeds område: EU
	Coopiode film	markeds område: EU
	Iodocoop film	markeds område: EU
	Semex jod film	markeds område: EU
	Iodofilm	markeds område: EU
	Iodofilm bio	markeds område: EU
	Iofilm bio	markeds område: EU
	Iodactive film	markeds område: EU
	Iodactiv film	markeds område: EU
	Iodactiv« film	markeds område: EU
	SCUDO 3000	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0003 1-2	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,9

META SPC 3

1. **META SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 3 identifikator**

Identifikator	metaSPC 3: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til yver, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_3

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 3 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 3**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,95
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 3**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 3**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 3**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 3. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel, til yver, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde	indendørs Huddesinfektion, kun til anvendelse på intakt hud: — på yveret hos malke- og kødkvæg før kælvning. — på yveret hos søer før faring.
Anvendelsesmetode(r)	Spraying
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Anvend til: — yveret hos malke- og kødkvæg: 1 spray på hver patte (svarende til 4,8 mL pr. påføring). — yveret hos søer: 15 til 20 mL pr. dyr.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [3] **AF META SPC 3**

5.1. **Brugsanvisning**

Til desinfektion af huden:

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Påfør ved spraying af dyrets intakte hud for at opnå topisk desinfektion:

— af yveret hos malke- og kødkvæg før kælvning: 1 spray på hver patte (svarende til 4,8 mL pr. påføring). Desinfektion foretages en gang en dag før kælvning og en gang en dag efter kælvning. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

[3] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 3.

— på yveret hos søer før faring: Anvend 15 til 20 mL pr. dyr en gang en dag før faring og en gang hver dag i 4 dage efter faring. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Kun til brug på intakt hud.

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Ved manuel spraying på køer og søer: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

Hvis det er nødvendigt at kombinere desinfektion af køer efter malkning og huddesinfektion af køer, må samme person ikke anvende et jod-baseret produkt til at udføre begge disinfektioner.

Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Ved indtagelse: Skyl munden med vand. Spyt

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 3**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Animal Skin Disinfectant Dermades 3000 Iodin Skin Disinfectant	markeds område: EU markeds område: EU markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0004 1-3	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Dermades Animal skin disinfectant 1 % Dermades Strong Iodin Skin Disinfectant Strong	markeds område: EU markeds område: EU markeds område: EU markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0005 1-3	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,95

META SPC 4

1. **META SPC 4 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 4 identifikator**

Identifikator	metaSPC 4: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til patter og yver, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_4

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 4 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 4**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,17

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 4**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 4**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 4**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 4. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Produktet er klar til brug til desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning.
Anvendelsesmetode(r)	Dypning eller spraying

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Påfør 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Til desinfektion af patter:

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

— Ved dypning: Påfør produktet på patterne med et dyppebæger. Vask dyppebægeret med vand efter brug.

— Ved spraying: Påfør produktet på patterne med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt. Tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL opløsning pr. ko pr. behandling. Det anbefales at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Produktet skal anvendes straks efter malkning ved hjælp af et dyppebæger eller med manuel- eller automatisk sprayflaske. Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde.

Produktet påføres efter malkning: 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot.

Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid, skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Ved påføring med manuel sprayflaske: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produkbladet).

— Ved manuel dypning: Personlige værnemidler er ikke nødvendige for sikker brug.

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning-

4.2. **Brug beskrivelse**

Tabel 5. Brug # 2 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel, til yver, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Produktet er klar til brug til huddesinfektion, kun til brug på intakt hud: — på yveret hos malke- og kødkvæg før kælvning. — på yveret hos søer før faring.
Anvendelsesmetode(r)	Påføring på dyrehud ved spraying
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Anvend til: — yveret hos malke- og kødkvæg: 1 spray på hver patte (svarende til 4,8 mL pr. påføring). — yveret hos søer: 15 til 20 mL pr. dyr.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Til desinfektion af huden:

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Påfør ved at spraye produktet på dyrets intakte hud for at opnå topisk desinfektion:

— af yveret hos malke- og kødkvæg før kælvning: 1 spray på hver patte (svarende til 4,8 mL pr. påføring). Desinfektion foretages en gang en dag før kælvning og en gang en dag efter kælvning. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

— på yveret hos søer før faring: Anvend 15 til 20 mL pr. dyr, en gang en dag før faring og en gang hver dag i 4 dage efter faring. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Lad produktet tørre på huden.

Kun til brug på intakt hud.

Bland ikke med andre kemikalier.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Ved manuel spraying på køer og søer: Personlige værnemidler er ikke nødvendige for sikker brug.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [4] **AF META SPC 4**

5.1. **Brugsanvisning**

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 4**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin SD	markeds område: EU
	IodoSD 3000	markeds område: EU
	Bio Tec Jodspray 3000	markeds område: EU
	Q Farm Iodine Des	markeds område: EU
	ANRO — Euterpflege Dip	markeds område: EU
	Stalosan Io Spray	markeds område: EU
	Stalosan Super Spray	markeds område: EU

[4] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 4.

	IDip+	markeds område: EU
	Bühning Jodspray 3000	markeds område: EU
	Velvet RTU	markeds område: EU
	Wynnsan trikill spray	markeds område: EU
	Wynnsan Iodine spray RTU	markeds område: EU
	Wynngold Iodine Dip and spray	markeds område: EU
	Pezerk IL	markeds område: EU
	Iod protect 3000 Sprüh	markeds område: EU
	Seivit® Iode Spray	markeds område: EU
	IOD protect 3000 Sprüh	markeds område: EU
	Kenodin SprayFilm	markeds område: EU
	Iodo SP	markeds område: EU
	Kenostart SD	markeds område: EU
	GAHERYOD SPRAY	markeds område: EU
	Iodin Teat & Skin 3000	markeds område: EU
	Iod 3000 sprüh	markeds område: EU
	Iodoschutz sprüh	markeds område: EU
	Ioschutz sprüh	markeds område: EU
	Iodocoop sprüh	markeds område: EU
	Iodotech sprüh	markeds område: EU
	Iodactiv« sprüh	markeds område: EU
	Iodosprüh	markeds område: EU
	MIROX Spray Jod	markeds område: EU
	HCP Iodine SD	markeds område: EU
	Agib Jodium Spray	markeds område: EU
	Jod 3000 spray	markeds område: EU
	Iod sprüh	markeds område: EU
	Coopjod	markeds område: EU
	Coopiode spray	markeds område: EU
	Iodocoop spray	markeds område: EU
	Semex jod spray	markeds område: EU
	Iododip spray	markeds område: EU
	Iododip spray green	markeds område: EU
	Iodospray Bio	markeds område: EU
	Iospray bio	markeds område: EU
	Iodactive spray	markeds område: EU
	Iodactiv spray	markeds område: EU
	Iodactiv« spray	markeds område: EU
	Ark Iodine S+D	markeds område: EU
	Agrihealth Iodine SD	markeds område: EU
	AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY	markeds område: EU
	IODACTIVE	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0006 1-4	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,17

META SPC 5

1. **META SPC 5 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 5 identifikator**

Identifikator	metaSPC 5: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til patter, PVP-jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_5

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 5 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 5**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		3,0	3,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	1,5	2,9
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 5**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 5**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 5**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 6. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, PVP-jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning.
Anvendelsesmetode(r)	Dypning eller spraying.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Påfør 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [5] **AF META SPC 5**

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Påfør produktet ved dypning eller spraying:

— Ved dypning: Påfør produktet med et dyppebæger. Vask dyppebægeret med vand efter brug.

— Ved spraying: Påfør produktet på patterne med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt. Tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL opløsning pr. ko pr. behandling.

Produktet skal anvendes straks efter hver malkning, og påføres 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot. Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde. Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

— Ved påføring ved manuel spraying: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produkbladet).

— Ved manuel dypning: Personlige værnemidler er ikke nødvendige for sikker brug.

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Efter indtagelse: Skyl munden. Spyt.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

[5] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 5.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 18 måneder.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 5**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Iodo PVP Iodin Teat Dip 3000 PVP	markeds område: EU markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0007 1-5	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		3,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,5

7.2. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Iodo SD PVP Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP	markeds område: EU markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0008 1-5	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		3,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,5

META SPC 6

1. **META SPC 6 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 6 identifikator**

Identifikator	metaSPC 6: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til yver, PVP-jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_6

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 6 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 6**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		10,0	10,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,0	2,0
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 6**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 6**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader (thyroidea) ved længerevarende eller gentagen eksponering (oral).
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. Indånd ikke spray.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 6**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 7. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel, til yver, PVP-jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Produktet er klar til brug til huddesinfektion, kun til brug på intakt hud: — på yveret hos malke- og kødkvæg før kælvning. — på yveret hos søer før faring.
Anvendelsesmetode(r)	Spraying
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Anvend til: — yveret hos mælke- og kødkvæg: 1 spray på hver patte (svarende til 4,8 mL pr. påføring). — yveret hos søer: Påfør 15 til 20 mL pr. dyr.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

— Malke- og kødkvæg: Påfør produktet ved at spraye på yveret før kælvning (1 sprøjt pr. patte svarende til 4,8 mL pr. påføring). Desinfektion foretages en gang en dag før kælvning og en gang en dag efter kælvning. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

— Søer, på yveret før faring: Anvend 15 til 20 mL pr. dyr. Desinfektion foretages en gang en dag før faring og en gang hver dag i 4 dage efter faring. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Kun til brug på intakt hud.

Bland ikke med andre kemikalier.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Ved manuel spraying på køer og søer: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Hvis det er nødvendigt at kombinere desinfektion af køer efter malkning og huddesinfektion af køer, må samme person ikke anvende et jod-baseret produkt til at udføre begge desinfektioner.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [6] **AF META SPC 6**

5.1. **Brugsanvisning**

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt. Fremkald IKKE opkastning og søg straks lægehjælp.

Hav produktbeholderen eller –etiketten ved hånden.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 6**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Dermades PVP Wynngold 10 % Iodine Solution Iodin Skin Disinfectant PVP	markeds område: EU markeds område: EU markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0009 1-6	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		10,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,0

[6] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 6.

META SPC 7

1. **META SPC 7 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 7 identifikator**

Identifikator	metaSPC 7: PT3 og PT4 — Koncentrerede desinfektionsmidler til overflader, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_7

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne PT04 — Fødevarer og foderstoffer

2. **META SPC 7 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 7**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,8	2,49
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		2,5	12,5

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 7**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 7**

Faresætninger	Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader (thyroidea) ved længerevarende eller gentagen eksponering (oral). Kan ætse metaller. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Bær beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsestøj. Bær øjenbeskyttelse. Bær ansigtsbeskyttelse.

	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. Udslip opsamles. Undgå udledning til miljøet.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 7**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 8. Brug # 1 — PT 4 — Koncentrerede overflade desinfektionsmidler i køkkener og i fødevareindustrien, jod

Produkttype	PT04 — Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af ikke-porøse overflader i professionelle køkkener og i fødevareindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Ved at spraye med en manuel- eller automatisk sprayflaske.—
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Tag udgangspunkt i, at der anvendes 0,04 L opløsning for hver kvadratmeter, der skal desinficeres. — Bakterie- og gærdræbende virkning: 0,015 % jod Hyppighed er en gang om dagen.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brug i professionelle køkkener (PT4) og i fødevareindustrien (PT4):

Produktet skal fortyndes med vand før brug (i henhold til nedenstående tabel).

Rengør overfladerne grundigt med et rengøringsmiddel før desinfektion. Skyl med rent vand, og fjern overskydende vand.

Produktet anvendes i professionelle køkkener (overfladedesinfektion): Hyppighed er en gang om dagen.

Produktet anvendes i fødevareindustrien (overfladedesinfektion): Hyppighed er en gang om dagen.

Anvendes ved stuetemperatur.

Påfør produktet ved at spraye med en manuel- eller en automatisk sprayflaske. Sørg for at gøre overfladen helt fugtig. Lad virke i mindst 15 minutter, og skyl derefter overfladerne med rent vand.

Eksempel på et produkt, der indeholder 1 % jod (*)	Fortynding af produktet	Kontakttid
Bakterie- og gærdræbende virkning	1,5 % (15 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	15 min

(*) Hver produktmærkning skal angive information om, hvordan fortynding skal foretages. Da koncentrationen af jod i produkter indenfor denne meta SPC kan variere fra 1,8 % til 2,49 %, er det ikke muligt at angive alle produktfortyndinger her.

Bland ikke med andre kemikalier.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under hældning og pumpning af det koncentrerede produkt: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Under spraying med produktet: Bær kemikalieresistente handsker og beskyttende heldragt (mindst type X, EN XXXXX) (handske- og dragtmateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Opbevares utilgængeligt for børn.

— Offentligheden og dyr skal holdes væk fra behandlede områder, indtil overfladerne er tørre.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2. **Brug beskrivelse**

Tabel 9. Brug # 2 — PT3 — Koncentrerede overflade desinfektionsmidler til veterinær brug, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af ikke-porøse overflader på veterinærområdet
Anvendelsesmetode(r)	Ved at spraye med en manuel- eller automatisk sprayflaske./
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Tag udgangspunkt i, at der anvendes 0,04 L opløsning for hver kvadratmeter, der skal desinficeres. — Bakterie- og gærdræbende virkning: 0,025 % jod under brug. Virusdræbende virkning: 0,035 % jod under brug. Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Anvendelse på veterinærområdet (PT3), desinfektion af overflader:

Produktet skal fortyndes med vand før brug (i henhold til nedenstående tabel).

Rengør overfladerne grundigt med et rengøringsmiddel før desinfektion. Skyl med rent vand, og fjern overskydende vand.

Produktet anvendes til at desinficere stalde til svin, køer og fjerkræ.

Påfør produktet ved at spraye med en manuel eller en automatisk sprayflaske. Sørg for at gøre overfladen helt fugtig. Lad produktet virke i mindst 30 minutter. Stalde skal være tomme for dyr under påføring og dyrene kan genindføres 24 timer efter endt påføring.

Eksempel på et produkt, der indeholder 2,49 % jod (*)	Fortynding af produktet	Kontakttid
Bakterie- og gærdræbende virkning	1 % (10 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	30 min
Virusdræbende virkning	1,4 % (14 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	30 min

(*) Hver produktmærkning skal angive information om, hvordan fortynding skal foretages. Da koncentrationen af jod i produkter inden for denne meta SPC kan variere fra 1,8 til 2,49 %, er det ikke muligt at angive alle produktfortyndinger her.

Bland ikke med andre kemikalier.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under hældning og pumpning af det koncentrerede produkt: Bær kemikalieresistente handsker, beskyttende heldragt (materiale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Under spraying af produktet: Bær kemikalieresistente handsker og beskyttede heldragt (mindst type X, EN XXXXX), som er uigennemtrængelig for det biocidholdige produkt (handske- og dragtmateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Brug kun en slags jodholdigt produkt om dagen.

— På grund af en potentiel fare for menneskers sundhed må den samme erhvervsmæssige bruger ikke udføre desinfektion af stalde mere end 3 gange om måneden eller anvende jodholdige produkter til andre formål i samme periode.

— På grund af en potentiel fare for dyresundhed, bør desinfektion af stalde ikke udføres mere end en gang om året eller en gang pr. levetid for kalve og svin. Fodertrug skal være tildækket under påføring.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

— Offentligheden og dyr skal holdes væk fra behandlede områder, indtil overfladerne er tørre.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** (7) **AF META SPC 7**

5.1. **Brugsanvisning**

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl varsomt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis smerter, blink med øjne, tårer eller rødme vedvarer.

Hvis der er brug for lægehjælp, hav da beholderen eller etiketten ved hånden.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt. Fremkald IKKE opkast og søg straks lægehjælp.

Hav produktbeholderen eller –etiketten ved hånden.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 7**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Dodin 20	markeds område: EU
	Iodo 20	markeds område: EU
	Bio Tec Joddesinfektion	markeds område: EU
	Dufa dine 1,8 %	markeds område: EU
	Alfasan super disinfectant	markeds område: EU
	Iodes	markeds område: EU
	Streptoclean	markeds område: EU
	Iodin Surface Disinfectant 1,8 %	markeds område: EU
	IODINE	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0010 1-7	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,8

(7) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 7.

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	5,29
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		5,0

META SPC 8

1. **META SPC 8 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 8 identifikator**

Identifikator	metaSPC 8: PT3 og PT4 — Koncentrerede overfladedesinfektionsmidler, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_8

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne PT04 — Fødevarer og foderstoffer

2. **META SPC 8 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 8**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	2,5	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	5,0	12,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		2,5	12,5

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 8**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 8**

Faresætninger	Kan ætse metaller. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.

	Kan forårsage organskader (thyroidea) ved længerevarende eller gentagen eksponering (oral). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Bær beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsestøj. Bær øjenbeskyttelse. Bær ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):Alt tilsmudset tøj tages straks af.Skyl. Ring omgående til GIFTINFORMATION eller en læge. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 8**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 10. Brug # 1 — PT4 — Koncentrerede overflade desinfektionsmidler i køkkener og i fødevareindustrien, jod

Produkttype	PT04 — Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af ikke-porøse overflader i professionelle køkkener og i fødevareindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Ved spray med manuel eller automatisk sprayflaske.-
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Tag udgangspunkt i, at der anvendes 0,04 L opløsning for hver kvadratmeter, der skal desinficeres. — Bakterie- og gærdræbende virkning: 0,015 % jod Daglig brug

Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Brug i professionelle køkkener (PT4) og i fødevareindustrien (PT4):

— Produktet skal fortyndes med vand før brug (i henhold til nedenstående tabel).

— Rengør overfladerne grundigt med et rengøringsmiddel før desinfektion. Skyl med rent vand, og fjern overskydende vand.

— Produktet anvendes i professionelle køkkener (overfladedesinfektion): Hyppighed er en gang om dagen.

— Produktet anvendes i fødevareindustrien (overfladedesinfektion): Hyppighed er en gang om dagen.

— Anvendes ved stuetemperatur.

— Produktet påføres ved at spraye med en manuel eller en automatisk sprayflaske. Sørg for at gøre overfladen helt fugtig. Lad virke i mindst 15 minutter, og skyl derefter overfladerne med rent vand.

Eksempel på et produkt, der indeholder 3 % jod (*)	Fortynding af produktet	Kontakttid
Bakterie- og gærdræbende virkning	0,5 % (5 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	15 min

(*) Hver produktmærkning skal angive information om, hvordan fortynding skal foretages. Da koncentrationen af jod i produkter indenfor denne meta SPC kan variere fra 2,5 til 3 %, er det ikke muligt at angive alle produktfortyndinger her.

Bland ikke med andre kemikalier.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under hældning og pumpning af det koncentrerede produkt: Bær kemikalieresistente handsker, heldragt (materiale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Under spraying af produktet: Bær kemikalieresistente handsker og beskyttende heldragt (mindst type X, EN XXXXX) (handske- og dragtmateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Opbevares utilgængeligt for børn.

— Offentligheden og dyr skal holdes væk fra behandlede områder, indtil overfladerne er tørre.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2. **Brug beskrivelse**

Tabel 11. Brug # 2 — PT3 — Koncentrerede overflade desinfektionsmidler til veterinær brug, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af ikke-porøse overflader på veterinærområdet
Anvendelsesmetode(r)	Ved ar spraye med en manuel eller en automatisk sprayflaske.—
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Tag udgangspunkt i, at der anvendes 0,04 L opløsning for hver kvadratmeter, der skal desinficeres. — Bakterie- og gærdræbende virkning: 0,025 % jod under brug. Virusdræbende virkning: 0,035 % jod under brug Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Anvendelse på veterinærområdet (PT3), desinfektion af overflader:

Produktet skal fortyndes med vand før brug (i henhold til nedenstående tabel).

Rengør overfladerne grundigt med et rengøringsmiddel før desinfektion. Skyl med rent vand, og fjern overskydende vand.

Produktet anvendes til at desinficere stalde til svin, køer og fjerkræ.

Påfør produktet ved spraying med en manuel- eller en automatisk sprayflaske. Sørg for at gøre overfladen helt fugtig. Lad det virke i mindst 30 minutter. Stalde skal være tomme for dyr under påføring og dyrene kan genindføres 24 timer efter endt påføring.

Eksempel på et produkt, der indeholder 2,5 % jod (*)	**Fortynding af produktet**	Kontakttid
Bakterie- og gærdræbende virkning	1 % (10 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	30 min
Virusdræbende virkning	1,4 % (14 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	30 min

(*) Hver produktmærkning skal angive information om, hvordan fortynding skal foretages. Da koncentrationen af jod i produkter inden for denne meta SPC kan variere fra 2,5 til 3 %, er det ikke muligt at angive alle produktfortyndinger her.

Bland ikke med andre kemikalier.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under hældning og pumpning af det koncentrerede produkt: Bær kemikalieresistente handsker, heldragt (materiale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Under spraying af produktet: Bær kemikalieresistente handsker og beskyttede heldragt (mindst type X, EN XXXXX), som er uigennemtrængelige for det biocidholdige produkt (handske- og dragtmateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Brug kun en slags jodholdigt produkt om dagen.

— På grund af en potentiel fare for menneskers sundhed må den samme erhvervsmæssige bruger ikke udføre desinfektion af stalde mere end 3 gange om måneden eller anvende jodholdige produkter til andre formål i samme periode.

— På grund af en potentiel fare for dyresundhed, bør desinfektion af stalde ikke udføres mere end en gang om året eller en gang pr. levetid for kalve og svin. Fodertrug skal være tildækket under påføring.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

— Offentligheden og dyr skal holdes væk fra behandlede områder, indtil overfladerne er tørre.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG ([8]) AF META SPC 8**

5.1. **Brugsanvisning**

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl varsomt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis smerter, blink med øjne, tårer eller rødme vedvarer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Ved kontakt med hud (eller hår): Fjern forurenet tøj og sko. Vask det berørte område grundigt med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt. Fremkald IKKE opkast, og søg straks lægehjælp.

Hav produktbeholderen eller –etiketten ved hånden.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 8**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Iocid 30	markeds område: EU
	Iodo 30	markeds område: EU
	Dufa dine	markeds område: EU
	Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	markeds område: EU

([8]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 8.

Godkendelsesnummer	EU-0022265-0011 1-8				
Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	7,93
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	11,25
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		12,5

META SPC 9

1. **META SPC 9 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 9 identifikator**

Identifikator	metaSPC 9: PT4 — Koncentrerede desinfektionsmidler til cleaning-in-place (CIP), jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_9

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT04 — Fødevarer og foderstoffer

2. **META SPC 9 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 9**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	0,0	0,0
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	25,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 9**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 9**

Faresætninger	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætninger	Bær beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsestøj. Bær øjenbeskyttelse. Bær ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af.Skyl. Ved luftvejssymptomer: Ring til en læge. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. Ring omgående til en læge.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 9**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 12. Brug # 1 — PT4 — Koncentrerede Cleaning-in-place-desinfektionsmidler, jod

Produkttype	PT04 — Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Cleaning-in-place (CIP)-desinfektion til malkeapparater og CIP-installationer i fødevareindustrien
Anvendelsesmetode(r)	CIP-desinfektion/

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend produktet i det automatiske system med en slutkoncentration på 0,00125 % tilgængeligt jod — Produktet anvendes en gang om dagen i fødevareindustrien og op til 2 gange om dagen i malkestalde.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** ([9]) **AF META SPC 9**

5.1. **Brugsanvisning**

— Desinfektion af malkemaskiner eller CIP-installationer i fødevareindustrien

— Rengør først CIP-installationen.

— Anvend produktet i det automatiske system med en fortynding af produktet (i henhold til nedenstående tabel) med vand.

— Anvendes ved stuetemperatur.

— Respekter en kontakttid i henhold til nedenstående tabel.

— Skyl installationen med vand.

Eksempel på et produkt, der indeholder 0,5 % jod (*)	Fortynding af produktet	Kontakttid
Bakterie- og gærdræbende virkning	0,25 % (2,5 mL produkt, tilføj vand op til 1 L)	15 min.

(*) Hver produktmærkning skal angive information om, hvordan fortynding skal foretages. Da koncentrationen af jod i produkter inden for denne meta SPC kan variere fra 0,5 til 0,99 %, er det ikke muligt at angive alle produktfortyndinger her. Der er givet et eksempel for produkter med 0,5 % jod.

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Under hældning og pumpning af det koncentrerede produkt: Bær kemikalieresistente handsker og beskyttende heldragt (mindst type X, EN XXXXX) (handske- og dragtmateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

([9]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 9.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Søg lægehjælp, hvis åndedrætsbesvær vedvarer.

Ved kontakt med hud (eller hår): Fjern forurenet tøj og sko. Vask det berørte område grundigt med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis smerter, blink med øjne, tårer eller rødme vedvarer.

Ved indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkast, og søg straks lægehjælp.

Hav produktbeholderen eller –etiketten ved hånden.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 9**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Iodo CIP	markeds område: EU
	Iocip	markeds område: EU
	Bio Tec Jodreiniger	markeds område: EU
	JODOPHOS SUPER 4001	markeds område: EU
	Bühning Jodreiniger	markeds område: EU
	Wynnsan Ice bank Tank Cleaner	markeds område: EU
	Bulk Tank Sanitizer	markeds område: EU
	Iodin CIP Disinfectant	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0012 1-9	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	26,3

META SPC 10

1. **META SPC 10 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 10 identifikator**

Identifikator	metaSPC 10: PT3 — Koncentrerede desinfektionsmidler til patter, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_10

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 10 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 10**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	2,8	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	21,0	21,0
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 10**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 10**

Faresætninger	Forårsager alvorlig øjenskade. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader (thyroidea) ved længerevarende eller gentagen eksponering (oral eksponering).
Sikkerhedssætninger	Bær beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsestøj. Bær øjenbeskyttelse. Bær ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation. Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. Udslip opsamles.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 10**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 13. Brug # 1 — PT3 — Koncentreret desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning
Anvendelsesmetode(r)	Ved spraying med en manuel eller en automatisk sprayflaske./
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet skal fortyndes til en slutkoncentration på 0,3 % (vægtprocent) jod. — Påfør 2 gange pr. dagen ved brug af en manuel sprayflaske og 3 gange pr. dagen ved brug af en robot (eller automatisk sprayflaske).
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** ([10]) **AF META SPC 10**

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal fortyndes før brug for at opnå en slutkoncentration af jod på 0,3 %. Dette produkt skal fortyndes til 11 % (110 mL produkt, tilføj vand op til 1 L).

Forbered ikke mere væske end nødvendigt. Tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL opløsning pr. ko pr. behandling. Det anbefales, at der anvendes en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Brug handsker og øjenbeskyttelse under fortyndingen. Det fortyndede produkt kan opbevares og anvendes i 1 uge.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Påfør det fortyndede produkt på patterne med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Produktet skal bruges lige efter malkning 2 gange om dagen ved anvendelse af manuel sprayflaske og 3 gange om dagen ved anvendelse af en robot (automatisk sprayflaske). Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde. Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

— Ved blanding og påfyldning af produktet: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produkbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Ved manuel spraying: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet) og beskyttelsesudstyr til øjne/ansigt.

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis smerter, blink med øjne, tårer eller rødme vedvarer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt. Fremkald IKKE opkast, og søg straks lægehjælp.

Hav produktbeholderen eller –etiketten ved hånden.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

Fortyndinger af produktet er stabile i 1 uge.

([10]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 10.

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 10**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin SD 900	markeds område: EU
	IodoSD 900	markeds område: EU
	IDip+ concentrate	markeds område: EU
	Jodkonzentrat 1:9	markeds område: EU
	Bühning Jodkonzentrat 1:9	markeds område: EU
	Wynnsan Iodine Conc dip 9-1	markeds område: EU
	Kenodin 900	markeds område: EU
	Dufa Dip	markeds område: EU
	Kenostart 900	markeds område: EU
	Iodin Teat Spray 900	markeds område: EU
	HCP Iodine Concentrate	markeds område: EU
	Maxi Subliem CP	markeds område: EU
	Subliem Koncentrat Plus	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0013 1-10	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	21,0

META SPC 11

1. **META SPC 11 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 11 identifikator**

Identifikator	metaSPC 11: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til patter, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_11

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 11 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 11**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,1
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 11**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 11**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 11**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 14. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning
Anvendelsesmetode(r)	Ved at dyppe eller spraye på patterne.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Påfør 2 gange pr. dag ved anvendelse af en manuel sprayflaske og 3 gange pr. dag ved anvendelse af et dyppebæger eller en robot (automatisk sprayflaske).

Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** ([11]) **AF META SPC 11**

5.1. **Brugsanvisning**

Påfør produktet ved dypning eller spraying:

— Ved dypning: Påfør produktet med et dyppebæger. Vask dyppekoppen med vand efter brug.

— Ved spraying: Påfør produktet med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt; tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL opløsning pr. ko pr. behandling. Produktet skal have en temperatur på over 20 °C før anvendelse. Det anbefales at bruge en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Produktet skal bruges straks efter hver malkning to gange pr. dag ved brug af en manuel sprayflaske eller tre gange pr. dag ved brug af en dyppekop eller en robot (automatisk sprayflaske). Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde. Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

— Ved manuel spraying: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Ved manuel dypning: Intet specielt beskyttelsesudstyr anbefales under normale brugsbetingelser.

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

([11]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 11.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 11**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin 2500 Iodin Teat Dip 2500 Jod 2500	markeds område: EU markeds område: EU markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0014 1-11	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,1

META SPC 12

1. **META SPC 12 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta SPC 12 identifikator**

Identifikator	metaSPC 12: PT3 — Brugsklare desinfektionsmidler til patter, jod

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	META_SPC_SUFFIX_12

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. **META SPC 12 SAMMENSÆTNING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 12**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Phosphorsyre	Phosphorsyre	Ikke-aktivt stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 12**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 12**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald. beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 12**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 15. Brug # 1 — PT3 — Brugsklart desinfektionsmiddel til patter, efter malkning, jod

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter hos malkedyr til brug efter malkning
Anvendelsesmetode(r)	Ved dypning eller spraying på patterne.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Produktet er klar til brug. Påfør 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot.
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL VEJLEDNING OM BRUG** [12] **AF META SPC 12**

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Påfør produktet ved at dyppe eller med spray:

— Ved dypning: Påfør produktet med et dyppebæger. Vask dyppebægeret med vand efter brug.

— Ved spraying: Påfør produktet med en manuel sprayflaske eller med en automatisk sprayflaske.

Forbered ikke mere væske end nødvendigt; tag udgangspunkt i, at der anvendes 5 mL opløsning pr. ko pr. behandling.

Produktet skal anvendes straks efter hver malkning, 2 gange pr. dag ved manuel spraying og 3 gange pr. dag ved manuel dypning og spraying med robot. Sørg for, at patten er helt dækket på tre fjerdedele af dens længde. Lad produktet tørre på patterne. For at sikre tilstrækkelig kontakttid skal man sørge for, at produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. holdes dyret stående i mindst 5 minutter).

Bland ikke med andre kemikalier.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

— Ved manuel spraying: Bær kemikalieresistente handsker (handskemateriale skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet).

— Ved manuel dypning: Intet specielt beskyttelsesudstyr anbefales under normale brugsbetingelser.

— Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkning er nødvendig, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkning.

— Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand.

Ved indtagelse: Skyl munden. Spyt.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med lokale krav for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes i en gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

[12] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 12.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i original beholder, på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når produktet ikke er i brug.

Beskyttes mod frost. Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.

Produkternes holdbarhed er 2 år.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 12**

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin 5000	markeds område: EU
	IodoDip 5000	markeds område: EU
	JOD 5000	markeds område: EU
	Bio Tec Jodip 5000	markeds område: EU
	Bühning Jodfilmdip-Super	markeds område: EU
	Iocid 5000	markeds område: EU
	Iod protect 5000 Film	markeds område: EU
	IOD protect 5000 Film	markeds område: EU
	Iocid	markeds område: EU
	Iodip+	markeds område: EU
	Protetos cua	markeds område: EU
	Iodin Teat Dip 5000	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0015 1-12	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,9

7.2. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Kenodin SD 5000	markeds område: EU
	IodoSD 5000	markeds område: EU
	IODOSPRAY 5000	markeds område: EU
	Bio Tec Jodspray 5000	markeds område: EU
	IDip+ 5000	markeds område: EU
	Bühning Jodspray 5000	markeds område: EU
	Iod protect 5000 Sprüh	markeds område: EU
	Kenodin Film Spray	markeds område: EU
	IOD protect 5000 Sprüh	markeds område: EU
	Iodin Spray & Dip 5000	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0022265-0016 1-12	

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Alkoholer, C12-15, ethoxylerede	Ikke-aktivt stof	68131-39-5	500-195-7	2,9