II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1187

av den 7 augusti 2020

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Iodine based products – CID LINES NV

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 13 augusti 2015 lämnade CID LINES NV i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Iodine based products – CID LINES NV i produkttyperna 3 och 4, såsom de beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Nederländerna hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-BY019142-30 i registret över biocidprodukter.

(2) Iodine based products – CID LINES NV innehåller jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 ([2]) genomför kommissionen för närvarande en omprövning av godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen att ta ställning till om unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet behöver upphävas eller ändras i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 28 maj 2019 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad *kemikaliemyndigheten*).

(4) Den 17 januari 2020 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande ([3]) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för Iodine based products – CID LINES NV och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).
([3]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 11 december 2019 om unionsgodkännande av Iodine based products – CID LINES NV (ECHA/BPC/237/2019).

(5) I yttrandet konstateras det att Iodine based products – CID LINES NV är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(6) Den 4 februari 2020 översände kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7) Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för Iodine based products – CID LINES NV.

(8) Enligt myndighetens yttrande vad gäller de icke verksamma ämnena natriumjodid och natriumjodat i Iodine based products – CID LINES NV gick det inte att avgöra om de uppfyller de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/2100 under ansökans utvärderingsperiod. Därför bör det göras ytterligare en granskning av natriumjodid och natriumjodat. Om både natriumjodid och natriumjodat anses ha hormonstörande egenskaper kommer kommissionen att ta ställning till om unionsgodkännandet för Iodine based products – CID LINES NV behöver upphävas eller ändras i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

CID LINES NV beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen Iodine based products – CID LINES NV i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0022265-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 3 september 2020 till och med den 31 augusti 2030.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Sammanfattning av biocidprodukfamiljens egenskaper (SPC)

Iodine based products - CID LINES NV

Produkttyp 3 – Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Produkttyp 4 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0022265-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0022265-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Familjenamn**

Namn	Iodine based products – CID LINES NV

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

1.3 **Innehavare av produktgodkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	CID LINES NV
	Adress	Waterpoortstraat 2, 8900, Ieper, Belgium
Godkännandenummer	EU-0022265-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0022265-0000	
Datum för godkännande	3 september 2020	
Utgångsdatum för godkännande	31 augusti 2030	

1.4 **Tillverkare av biocidprodukter**

Tillverkarens namn	CID LINES NV
Tillverkarens adress	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgien
Tillverkningsställe(n)	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgien

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	SQM SA.
Tillverkarens adress	Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Cosayach Nitratos SA.
Tillverkarens adress	Amunategui 178, 00 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	ACF Minera SA.
Tillverkarens adress	San Martin No 499, 00 Iquique Chile
Tillverkningsställe(n)	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	ISE Chemicals Corporation
Tillverkarens adress	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japan
Tillverkningsställe(n)	3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato city Japan

Verksamt ämne	Polyvinylpyrrolidone iodine
Tillverkarens namn	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Tillverkarens adress	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Förenta staterna

Verksamt ämne	Polyvinylpyrrolidone iodine
Tillverkarens namn	Pantheon FZE (DMCC branch)
Tillverkarens adress	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubai Förenade Arabemiraten
Tillverkningsställe(n)	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,0	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	10,0

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	0,0	21,0
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	12,5

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Formulering(ar)	SL – Lösligt koncentrat AL – Övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

META-SPC 1

1. **META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 1: PT3 – Koncentrerade desinfektionsmedel för spenar, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	12,05	12,05

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Formulering(ar)	SL – Lösligt koncentrat

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1**

Faroangivelse	Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka organskador (sköldkörteln) genom lång eller upprepad exponering (oral).
Skyddsangivelse	Använd ögonskydd. Använd skyddskläder. Använd skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller giftinformationscentralen. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 1. Användning # 1–PT3– Koncentrerat desinfektionsmedel för spenar, efter mjölkning, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde	Inomhus Spendesinfektion efter mjölkning av mjölkproducerande djur
Appliceringsmetod	Manuell eller automatisk sprayning av spenar
Dosering(ar) och frekvens	Späd produkten till en slutkoncentration på 0,3 % (viktprocent) tillgängligt jod. Applicera 2 gånger dagligen med manuell sprayning och 3 gånger dagligen med en robot.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE (Högdensitetspolyetylen)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER [1] FÖR META-SPC 1

5.1 Bruksanvisning

Före användning måste produkten spädas med rent dricksvatten till en slutkoncentration på 0,3 % jod (200 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l).

Den utspädda produkten måste uppnå en temperatur på över 20 °C före användning.

Beräkna 5 ml utspädd produkt per ko per behandling. Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump. Använd handskar och ögonskydd under spädningssteget. Den utspädda produkten kan förvaras och användas i 1 vecka men bered inte mer vätska än nödvändigt.

Applicera den utspädda produkten på spenarna med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Produkten ska användas direkt efter mjölkning 2 gånger dagligen med manuell sprayning och 3 gånger dagligen om en robot (automatisk sprayning) används.

Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt. Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

[1] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— För blandning och laddning av produkten: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Om det krävs desinfektion både före och efter mjölkningen, bör man överväga en annan produkt utan jod för desinfektionen före mjölkningen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skaffa akut läkarhjälp vid ihållande smärta, blinkningar, tårbildning eller rodnad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta. Framkalla INTE kräkning och sök omedelbart läkarhjälp.

Se till att ha produktens förpackning eller etikett till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin SD 400 IodoSD 400 Velvet Concentrate Wynnsan Iodine 3 – 1 conc Iodin Teat Spray 400	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0001 1–1	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	12,05

META-SPC 2

1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 2: PT3 – Bruksfärdiga (RTU) desinfektionsmedel för spenar, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–2

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 2. Användning # 1–PT3– RTU desinfektionsmedel för spenar, efter mjölkning, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Spendesinfektion efter mjölkning av mjölkproducerande djur
Appliceringsmetod	Genom doppning och sprayning av spenar
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera 2 gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid manuell doppning och sprayning med robot
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [2] **FÖR META-SPC 2**

5.1 **Bruksanvisning**

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Applicera produkten genom doppning eller sprayning:

— *Genom doppning:* Applicera produkten med en doppkopp. Tvätta doppkoppen med vatten efter användning.

— *Genom sprayning:* Applicera produkten med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Bered inte mer vätska än nödvändigt; beräkna 5 ml lösning per ko och per behandling. Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Produkten ska användas omedelbart efter varje mjölkning, två gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid manuell doppning och sprayning med robot. Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt. Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— För applicering via manuell doppning: Ingen särskild skyddsutrustning rekommenderas vid normala användningsförhållanden.

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Om det krävs desinficering både före och efter mjölkning, bör man överväga en annan biocidprodukt utan jod för desinficeringen före mjölkning.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2**

[2] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	IodoDip 3000	Marknadsområde: EU
	Bio Tec Jodip 3000	Marknadsområde: EU
	Recoïode	Marknadsområde: EU
	Stalosan Io Dip	Marknadsområde: EU
	Stalosan Super Dip	Marknadsområde: EU
	Velvet High Visco	Marknadsområde: EU
	Bühning Joddip 3000	Marknadsområde: EU
	Kenodin	Marknadsområde: EU
	Wynnsan trikill RTU	Marknadsområde: CZ
	Wynnsan Iodine RTU teat dip	Marknadsområde: EU
	Wynnsan Iodine dip RTU	Marknadsområde: EU
	Iocid	Marknadsområde: EU
	Iodip+	Marknadsområde: EU
	Wynngold Iodine Dip	Marknadsområde: EU
	Pezerk iv plus	Marknadsområde: EU
	Iod protect 3000 Film	Marknadsområde: EU
	Seivit® Iode 3000	Marknadsområde: EU
	Kenostart	Marknadsområde: EU
	GAHERYOD	Marknadsområde: EU
	Kenodin 3000	Marknadsområde: EU
	Iodin Teat Dip 3000	Marknadsområde: EU
	Iod 3000 dip	Marknadsområde: EU
	Iodoschutz dip	Marknadsområde: EU
	Ioschutz dip	Marknadsområde: EU
	Iodocoop dip	Marknadsområde: EU
	Iodotech dip	Marknadsområde: EU
	Iodactiv' dip	Marknadsområde: EU
	Iododip	Marknadsområde: EU
	MIROX Dip Jod	Marknadsområde: EU
	HCP Iodine Dip	Marknadsområde: EU
	Agib Jodium Dip	Marknadsområde: EU
	Jod 3000	Marknadsområde: EU
	Iod dip	Marknadsområde: EU
	Iode 3000	Marknadsområde: EU
	Iodoschutz	Marknadsområde: EU
	Coopjod	Marknadsområde: EU
	Coopiode	Marknadsområde: EU
	Coopiode épais	Marknadsområde: EU
	Semex jod	Marknadsområde: EU
	Iodotech	Marknadsområde: EU

	Iododip green	Marknadsområde: EU
	Iodip bio	Marknadsområde: EU
	Iododip bio	Marknadsområde: EU
	Iodactive épais	Marknadsområde: EU
	Iodactiv	Marknadsområde: EU
	Iodoactiv'	Marknadsområde: EU
	Bayley's Premier Iodine Teat Dip	Marknadsområde: EU
	Pearce Premier Iodine Teat Dip	Marknadsområde: EU
	Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray	Marknadsområde: EU
	JODOCARE	Marknadsområde: EU
	KENOSTART DYP	Marknadsområde: EU
	STREPTOFIT	Marknadsområde: EU
	Iodall Film	Marknadsområde: EU

Godkännandenummer	EU-0022265-0002 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin Film	Marknadsområde: EU
	IodoFilm	Marknadsområde: EU
	Wynnsan Iofilm teat dip	Marknadsområde: EU
	Kenodin Film Extra	Marknadsområde: EU
	Wynngold Film	Marknadsområde: EU
	Wynnsan trikill film teat dip	Marknadsområde: EU
	Kenodin Film Soft	Marknadsområde: EU
	Iocid Film	Marknadsområde: EU
	TOP Film	Marknadsområde: EU
	Seivit® Iode Gel	Marknadsområde: EU
	IOD protect 3000 Film	Marknadsområde: EU
	Iodin Film Teat Dip 3000	Marknadsområde: EU
	Iodin Barrier Teat Dip 3000	Marknadsområde: EU
	Iodin Film Teat Dip	Marknadsområde: EU
	Iodin Barrier Teat Dip	Marknadsområde: EU
	Iod 3000 film	Marknadsområde: EU
	Iodoschutz film	Marknadsområde: EU
	Ioschutz film	Marknadsområde: EU

	Iodocoop film	Marknadsområde: EU
	Iodotech film	Marknadsområde: EU
	Iodactiv' film	Marknadsområde: EU
	Iodofilm	Marknadsområde: EU
	HCP Iodine Film	Marknadsområde: EU
	Iod 3000 film	Marknadsområde: EU
	Coopjod film	Marknadsområde: EU
	Coopiode film	Marknadsområde: EU
	Iodocoop film	Marknadsområde: EU
	Semex jod film	Marknadsområde: EU
	Iodofilm	Marknadsområde: EU
	Iodofilm bio	Marknadsområde: EU
	Iofilm bio	Marknadsområde: EU
	Iodactive film	Marknadsområde: EU
	Iodactiv film	Marknadsområde: EU
	Iodactiv' film	Marknadsområde: EU
	SCUDO 3000	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0003 1–2	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,9

META-SPC 3

1. **META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 3: PT3 – RTU desinfektionsmedel för juver, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–3

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,95
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 3. Användning # 1–PT3- RTU desinfektionsmedel för juver, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde	Inomhus Huddesinfektion, används endast på intakt hud på: — juver hos mjölkkor och köttkor före kalvning — juver hos suggor före grisning
Appliceringsmetod	Spray
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera på: — juver hos mjölkkor och köttkor: 1 sprayning av varje spene (motsvarande 4,8 ml per applicering) — juver hos suggor: 15 till 20 ml per djur
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [3] **FÖR META-SPC 3**

5.1 **Bruksanvisning**

För huddesinfektion:

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Applicera genom att spraya på djurets intakta hud vid utvärtes desinfektion:

— på juver hos mjölkkor och köttkor före kalvning: 1 sprayning av varje spene (motsvarande 4,8 ml per applicering). Desinfektionen utförs en gång en dag före kalvning och en gång en dag efter kalvning. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

[3] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.

— på juver hos suggor före grisning: Beräkna 15 till 20 ml per djur, en gång en dag före grisning och en gång dagligen i 4 dagar efter grisning. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Används endast på intakt hud.

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

För applicering via manuell sprayning på kor och suggor: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

Om det skulle behövas både desinfektion efter mjölkning och huddesinfektion av korna, ska samma person inte använda en jodbaserad produkt för båda desinfektionerna.

Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Animal Skin Disinfectant Dermades 3000 Iodin Skin Disinfectant	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0004 1–3	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Dermades Animal skin disinfectant 1 % Dermades Strong Iodin Skin Disinfectant Strong	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0005 1–3	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,95

META-SPC 4

1. **META-SPC 4 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 4 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 4: PT3 – RTU desinfektionsmedel för juver och spenar, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–4

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 4 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,17

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 4**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 4**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 4. Användning # 1–PT3– RTU desinfektionsmedel för spenar, efter mjölkning, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Bruksfärdigt desinfektionsmedel för spenar som ska användas på mjölkproducerande djur efter mjölkning.
Appliceringsmetod	Doppning eller sprayning

Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera 2 gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid.manuell doppning och sprayning med robot
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För desinfektion av spenarna:

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

— Genom doppning: Applicera produkten på spenarna med en doppkopp. Tvätta doppkoppen med vatten efter användning.

— Genom sprayning: Applicera produkten på spenarna med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Bered inte mer vätska än nödvändigt. Beräkna 5 ml utspädd produkt per ko och per behandling. Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Produkten ska användas direkt efter mjölkningen med hjälp av en doppkopp eller via manuell eller automatisk sprayning. Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt.

Produkten appliceras efter mjölkning: 2 gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid manuell doppning och sprayning med robot.

Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— För applicering via manuell doppning: Ingen personlig skyddsutrustning behövs för säker användning.

— Om det krävs desinfektion både före och efter mjölkningen, bör man överväga en annan produkt utan jod för desinfektionen före mjölkningen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 5. Användning # 2–PT3- RTU desinfektionsmedel för juver, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Bruksfärdigt huddesinfektionsmedel, används endast på intakt hud på: — juver hos mjölkkor och köttkor före kalvning — juver hos suggor före grisning
Appliceringsmetod	Applicering på djurhud: genom sprayning
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. - Applicera på: — juver hos mjölkkor och köttkor: 1 sprayning av varje spene (motsvarande 4,8 ml per applicering) — juver hos suggor: 15 till 20 ml per djur
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För huddesinfektion:

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Applicera genom att spraya på djurets intakta hud vid utvärtes desinfektion:

— på juver hos mjölkkor och köttkor före kalvning: 1 sprayning av varje spene (motsvarande 4,8 ml per applicering). Desinfektionen utförs en gång en dag före kalvning och en gång en dag efter kalvning. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

— på juver hos suggor före grisning: Beräkna 15 till 20 ml per djur, en gång en dag före grisning och en gång dagligen i 4 dagar efter grisning. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Låt produkten torka in på huden.

Används endast på intakt hud.

Blanda inte med andra kemikalier.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— För applicering via manuell sprayning på kor och suggor: Ingen personlig skyddsutrustning behövs för säker användning.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [4] **FÖR META-SPC 4**

5.1 **Bruksanvisning**

Se den användningsspecifika bruksanvisningen.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin SD	Marknadsområde: EU
	IodoSD 3000	Marknadsområde: EU
	Bio Tec Jodspray 3000	Marknadsområde: EU
	Q Farm Iodine Des	Marknadsområde: EU
	ANRO Euterpflege Dip	Marknadsområde: EU
	Stalosan Io Spray	Marknadsområde: EU
	Stalosan Super Spray	Marknadsområde: EU

[4] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 4.

	IDip+	Marknadsområde: EU
	Bühning Jodspray 3000	Marknadsområde: EU
	Velvet RTU	Marknadsområde: EU
	Wynnsan trikill spray	Marknadsområde: EU
	Wynnsan Iodine spray RTU	Marknadsområde: EU
	Wynngold Iodine Dip and spray	Marknadsområde: EU
	Pezerk IL	Marknadsområde: EU
	Iod protect 3000 Sprüh	Marknadsområde: EU
	Seivit® Iode Spray	Marknadsområde: EU
	IOD protect 3000 Sprüh	Marknadsområde: EU
	Kenodin SprayFilm	Marknadsområde: EU
	Iodo SP	Marknadsområde: EU
	Kenostart SD	Marknadsområde: EU
	GAHERYOD SPRAY	Marknadsområde: EU
	Iodin Teat & Skin 3000	Marknadsområde: EU
	Iod 3000 sprüh	Marknadsområde: EU
	Iodoschutz sprüh	Marknadsområde: EU
	Ioschutz sprüh	Marknadsområde: EU
	Iodocoop sprüh	Marknadsområde: EU
	Iodotech sprüh	Marknadsområde: EU
	Iodactiv' sprüh	Marknadsområde: EU
	Iodosprüh	Marknadsområde: EU
	MIROX Spray Jod	Marknadsområde: EU
	HCP Iodine SD	Marknadsområde: EU
	Agib Jodium Spray	Marknadsområde: EU
	Jod 3000 spray	Marknadsområde: EU
	Iod sprüh	Marknadsområde: EU
	Coopjod	Marknadsområde: EU
	Coopiode spray	Marknadsområde: EU
	Iodocoop spray	Marknadsområde: EU
	Semex jod spray	Marknadsområde: EU
	Iododip spray	Marknadsområde: EU
	Iododip spray green	Marknadsområde: EU
	Iodospray Bio	Marknadsområde: EU
	Iospray bio	Marknadsområde: EU
	Iodactive spray	Marknadsområde: EU
	Iodactiv spray	Marknadsområde: EU
	Iodactiv' spray	Marknadsområde: EU
	Ark Iodine S+D	Marknadsområde: EU
	Agrihealth Iodine SD	Marknadsområde: EU
	AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY	Marknadsområde: EU
	IODACTIVE	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0006 1–4	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,17

META-SPC 5

1. **META-SPC 5 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 5 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 5: PT3 – RTU desinfektionsmedel för spenar, PVP-jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–5

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 5 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		3,0	3,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	1,5	2,9
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 5**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. **Faroangivelser och skyddsangivelser i meta-SPC 5**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 5**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 6. Användning # 1–PT3– RTU desinfektionsmedel för spenar, efter mjölkning, PVP-jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Spesinfektionsmedel för spenar på mjölkproducerande djur efter mjölkning
Appliceringsmetod	Doppning eller sprayning
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera 2 gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid manuell doppning och sprayning med robot.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [5] **FÖR META-SPC 5**

5.1 **Bruksanvisning**

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Applicera produkten genom doppning eller sprayning:

— *Genom doppning:* Applicera produkten med en doppkopp. Tvätta doppkoppen med vatten efter användning.

— *Genom sprayning:* Applicera produkten med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Bered inte mer vätska än nödvändigt. Beräkna 5 ml utspädd produkt per ko och per behandling.

Produkten ska användas omedelbart efter varje mjölkning, två gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid manuell doppning och sprayning med robot. Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt. Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— För applicering via manuell doppning: Ingen personlig skyddsutrustning behövs för säker användning.

— Om det krävs desinficering både före och efter mjölkning, bör man överväga en annan biocidprodukt utan jod för desinficeringen före mjölkning.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

[5] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 5.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 18 månader.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Iodo PVP Iodin Teat Dip 3000 PVP	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0007 1–5	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		3,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,5

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Iodo SD PVP Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0008 1–5	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		3,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,5

META-SPC 6

1. **META-SPC 6 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 6 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 6: PT3 – RTU desinfektionsmedel för juver, PVP-jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–6

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 6 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		10,0	10,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,0	2,0
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 6**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka organskador (sköldkörteln) genom lång eller upprepad exponering (oral).
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. Inandas inte sprej.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 6**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 7. Användning # 1–PT3- RTU desinfektionsmedel för juver, PVP-jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Bruksfärdigt huddesinfektionsmedel, används endast på intakt hud på: — juver hos mjölkkor och köttkor före kalvning — juver hos suggor före grisning
Appliceringsmetod	Spray
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera på: — Juver hos mjölkkor och köttkor: 1 sprayning av varje spene (motsvarande 4,8 ml per applicering) — Juver hos suggor: 15 till 20 ml per djur
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

— Mjölkkor och köttkor: Applicera produkten genom att spraya juvret före kalvning (1 sprayning/spene motsvarande 4,8 ml per applicering). Desinfektionen utförs en gång en dag före kalvning och en gång en dag efter kalvning. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

— Suggor, på juver före grisning: Beräkna 15 till 20 ml per djur. Desinfektionen utförs en gång en dag före grisning och en gång dagligen i 4 dagar efter grisning. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Används endast på intakt hud.

Blanda inte med andra kemikalier.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— För applicering via manuell sprayning på kor och suggor: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Om det skulle behövas både desinfektion efter mjölkning och huddesinfektion av korna, ska samma person inte använda en jodbaserad produkt för båda desinfektionerna.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [6] **FÖR META-SPC 6**

5.1 **Bruksanvisning**

Se den användningsspecifika bruksanvisningen.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta. Framkalla INTE kräkning och sök omedelbart läkarhjälp.

Se till att ha produktens förpackning eller etikett till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Dermades PVP Wynngold 10 % Iodine Solution Iodin Skin Disinfectant PVP	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0009 1–6	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		10,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,0

[6] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 6.

META-SPC 7

1. **META-SPC 7 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 7 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 7: PT3 och PT 4 – Koncentrerade ytdesinfektionsmedel, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–7

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. **META-SPC 7 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,8	2,49
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		2,5	12,5

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 7**

Formulering(ar)	SL – Lösligt koncentrat

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7**

Faroangivelse	Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka organskador (sköldkörteln) genom lång eller upprepad exponering (oral). Kan vara korrosivt för metaller. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse	Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Använd ögonskydd. Använd ansiktsskydd.

	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 7**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 8. Användning # 1–PT 4 – Koncentrerat ytdesinfektionsmedel för kök och inom livsmedelsindustrin, jod

Produkttyp	PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Desinfektion av icke-porösa ytor i professionella kök och inom livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod	Genom manuell sprayning eller automatisk sprayning
Dosering(ar) och frekvens	Beräkna 0,04 L lösning per kvadratmeter som ska desinficeras. Bakterie- och jästdödande aktivitet: 0,015 % jod Frekvensen är en gång dagligen.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Användning i professionella kök (PT4) och inom livsmedelsindustrin (PT4):

Före användning måste produkten spädas med vatten.

Rengör ytorna noggrant med en detergent före desinfektionen. Skölj med rent vatten och avlägsna överflödigt vatten.

Produkten används i professionella kök (ytdesinfektion): Frekvensen är en gång dagligen.

Produkten används inom livsmedelsindustrin (ytdesinfektion): Frekvensen är en gång dagligen.

Används vid rumstemperatur.

Applicera produkten genom manuell sprayning eller automatisk sprayning. Se till att ytan är helt våt. Låt verka i minst 15 minuter och skölj därefter ytorna med rent vatten.

Exempel för en produkt innehållande 1 % jod (*)	Spädning av produkten	Kontakttid
Bakterie- och jästdödande aktivitet 15 min	1,5 % *(15 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	15 min

(*) Det ska finnas spädningsanvisningar på varje produktetikett. Eftersom jodkoncentrationen i produkterna i denna meta-SPC kan variera mellan 1,8 till 2,49 % går det inte att ange alla produktspädningar här.

Blanda inte med andra kemikalier.

Bered inte mer vätska än nödvändigt.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Vid upphällning och pumpning av koncentrerad produkt: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— Vid sprayning av produkten: Använd kemikaliebeständiga handskar och skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) (handsk- och skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Förvaras oåtkomligt för barn.

— Allmänheten och djur ska hållas borta från behandlade områden tills ytorna är torra.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 9. Användning # 2–PT3- Koncentrerat ytdesinfektionsmedel för veterinärbruk, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde	Inomhus Desinfektion av icke-porösa ytor inom veterinärmedicin
Appliceringsmetod	Genom manuell sprayning eller automatisk sprayning
Dosering(ar) och frekvens	Beräkna 0,04 L lösning per kvadratmeter som ska desinficeras. Bakterie- och jästdödande aktivitet: 0,025 % jod vid användning Virucidal aktivitet: 0,035 % jod vid användning. Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Användning inom veterinärmedicin (PT3), ytdesinfektion:

Produkten ska spädas med vatten före användning (enligt tabellen nedan).

Rengör ytorna noggrant med en detergent före desinfektionen. Skölj med rent vatten och avlägsna överflödigt vatten.

Produkten används för desinficering av stallar för grisar, kor och fjäderfän.

Applicera produkten genom manuell sprayning eller automatisk sprayning. Se till att ytan är helt våt. Låt verka i minst 30 minuter. Stallet måste vara tom på djur under appliceringen och djuren kan föras tillbaka 24 tim efter att appliceringen har avslutats.

Exempel för en produkt innehållande 2.49 % jod (*)	Spädning av produkten	Kontakttid
Bakterie- och jästdödande aktivitet	*1 % (10 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	30 min
Virucidal aktivitet	*(14 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	30 min

(*) Det ska finnas spädningsanvisningar på varje produktetikett. Eftersom jodkoncentrationen i produkterna i denna meta-SPC kan variera mellan 1,8 till 2,49 % går det inte att ange alla produktspädningarna här.

Blanda inte med andra kemikalier.

Bered inte mer vätska än nödvändigt.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Vid upphällning och pumpning av koncentrerad produkt: Använd kemikaliebeständiga handskar, belagd overall (overallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— Vid sprayning av produkten: Använd kemikaliebeständiga handskar och skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten (handsk- och skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Använd endast en slags jodinnehållande produkt per dag.

— På grund av potentiell hälsofara för människa får en yrkesmässig användare inte utföra mer än 3 stalldesinfektioner per månad, och personen får heller inte använda andra jodbaserade produkter för andra syften under denna period.

— På grund av potentiell hälsofara för djur får stalldesinfektion inte utföras mer än en gång per år eller en gång per livstid för kalvar och grisar. Fodertråg måste vara täckta under appliceringen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

— Allmänheten och djur ska hållas borta från behandlade områden tills ytorna är torra.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [7] **FÖR META-SPC 7**

5.1 **Bruksanvisning**

Se den användningsspecifika bruksanvisningen.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skaffa akut läkarhjälp vid ihållande smärta, blinkningar, tårbildning eller rodnad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta. Framkalla INTE kräkning och sök omedelbart läkarhjälp.

Se till att ha produktens förpackning eller etikett till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Dodin 20	Marknadsområde: EU
	Iodo 20	Marknadsområde: EU
	Bio Tec Joddesinfektion	Marknadsområde: EU
	Dufa dine 1,8 %	Marknadsområde: EU
	Alfasan super disinfectant	Marknadsområde: EU
	Iodes	Marknadsområde: EU
	Streptoclean	Marknadsområde: EU
	Iodin Surface Disinfectant 1,8 %	Marknadsområde: EU
	IODINE	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0010 1–7	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,8

[7] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 7.

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	5,29
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		5,0

META-SPC 8

1. **META-SPC 8 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 8 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 8: PT3 och PT 4 – Koncentrerade ytdesinfektionsmedel, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–8

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. **META-SPC 8 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,5	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	5,0	12,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		2,5	12,5

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 8**

Formulering(ar)	SL – Lösligt koncentrat

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8**

Faroangivelse	Kan vara korrosivt för metaller. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

	Kan orsaka organskador (sköldkörteln) genom lång eller upprepad exponering (oral). Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse	Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Använd ögonskydd. Använd ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 8**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 10. Användning # 1–PT4 – Koncentrerat ytdesinfektionsmedel för kök och inom livsmedelsindustrin, jod

Produkttyp	PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Desinfektion av icke-porösa ytor i professionella kök och inom livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod	Genom manuell sprayning eller automatisk sprayning/
Dosering(ar) och frekvens	Beräkna 0,04 L lösning per kvadratmeter som ska desinficeras. Bakterie- och jästdödande aktivitet: 0,015 % jod Daglig användning

Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Användning i professionella kök (PT4) och inom livsmedelsindustrin (PT4):

— Före användning måste produkten spädas med vatten (enligt tabellen nedan).

— Rengör ytorna noggrant med en detergent före desinfektionen. Skölj med rent vatten och avlägsna överflödigt vatten.

— Produkten används i professionella kök (ytdesinfektion): Frekvensen är en gång dagligen.

— Produkten används inom livsmedelsindustrin (ytdesinfektion): Frekvensen är en gång dagligen.

— Används vid rumstemperatur.

— Produkten appliceras genom manuell sprayning eller automatisk sprayning. Se till att ytan är helt våt. Låt verka i minst 15 minuter och skölj därefter ytorna med rent vatten.

Exempel för en produkt innehållande 3 % jod (*)	Spädning av produkten	Kontakttid
Bakterie- och jästdödande aktivitet	*0,5 % (5 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	15 min

(*) Det ska finnas spädningsanvisningar på varje produktetikett. Eftersom jodkoncentrationen i de produkter som omfattas av denna meta-SPC kan variera mellan 2,5 och 3 % går det inte att ange alla produktspädningar här.

Blanda inte med andra kemikalier.

Bered inte mer vätska än nödvändigt.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Vid upphällning och pumpning av koncentrerad produkt: Använd kemikaliebeständiga handskar, skyddsoverall (skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— Vid sprayning av produkten: Använd kemikaliebeständiga handskar och skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) (handsk- och skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Förvaras oåtkomligt för barn.

— Allmänheten och djur ska hållas borta från behandlade områden tills ytorna är torra.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 11. Användning # 2–PT3 - Koncentrerat ytdesinfektionsmedel för veterinärbruk, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Viruses Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Desinfektion av icke-porösa ytor inom veterinärmedicin
Appliceringsmetod	Genom manuell sprayning eller automatisk sprayning
Dosering(ar) och frekvens	Beräkna 0,04 l lösning per kvadratmeter som ska desinficeras. Bakterie- och jästdödande aktivitet: 0,025 % jod vid användning Virucidal aktivitet: 0,035 % jod vid användning. Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Användning inom veterinärmedicin (PT3), ytdesinfektion:

Före användning måste produkten spädas med vatten (enligt tabellen nedan).

Rengör ytorna noggrant med en detergent före desinfektionen. Skölj med rent vatten och avlägsna överflödigt vatten.

Produkten används för desinficering av stallar för grisar, kor och fjäderfän.

Applicera produkten genom manuell sprayning eller automatisk sprayning. Se till att ytan är helt våt. Låt verka i minst 30 minuter. Stallet måste vara tom på djur under appliceringen och djuren kan föras tillbaka 24 tim efter att appliceringen har avslutats.

Exempel för en produkt innehållande 2,5 % jod (*)	Spädning av produkten	Kontakttid
Bakterie- och jästdödande aktivitet	*1 % (10 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	30 min
Virucidal aktivitet	*1,4 % (14 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	30 min

(*) Det ska finnas spädningsanvisningar på varje produktetikett. Eftersom jodkoncentrationen i de produkter som omfattas av denna meta-SPC kan variera mellan 2,5 och 3 % går det inte att ange alla produktspädningar här.

Blanda inte med andra kemikalier.

Bered inte mer vätska än nödvändigt.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Vid upphällning och pumpning av koncentrerad produkt: Använd kemikaliebeständiga handskar, skyddsoverall (skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— Vid sprayning av produkten: Använd kemikaliebeständiga handskar och skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten (handsk- och skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— Använd endast en slags jodinnehållande produkt per dag.

— På grund av potentiell hälsofara för människa får en yrkesmässig användare inte utföra mer än 3 stalldesinfektioner per månad, och personen får heller inte använda andra jodbaserade produkter för andra syften under denna period.

— På grund av potentiell hälsofara för djur får stalldesinfektion inte utföras mer än en gång per år eller en gång per livstid för kalvar och grisar. Fodertråg måste vara täckta under appliceringen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

— Allmänheten och djur ska hållas borta från behandlade områden tills ytorna är torra.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [8] **FÖR META-SPC 8**

5.1 **Bruksanvisning**

Se den användningsspecifika bruksanvisningen

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skaffa akut läkarhjälp vid ihållande smärta, blinkningar, tårbildning eller rodnad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Efter kontakt med hud (eller hår): Ta omedelbart av kontaminerade kläder och skor. Tvätta noggrant den aktuella ytan med mycket tvål och vatten. Sök läkarhjälp om symptom inträffar.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta. Framkalla INTE kräkning och sök omedelbart läkarhjälp.

Se till att ha produktens förpackning eller etikett till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Iocid 30	Marknadsområde: EU
	Iodo 30	Marknadsområde: EU
	Dufa dine	Marknadsområde: EU
	Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	Marknadsområde: EU

[8] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 8.

Godkännandenummer	EU-0022265-0011 1–8				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	7,93
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	11,25
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		12,5

META-SPC 9

1. **META-SPC 9 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 9 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 9: PT4 – Koncentrerade CIP desinfektionsmedel, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–9

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. **META-SPC 9 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 9**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	0,0	0,0
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	25,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 9**

Formulering(ar)	SL – Lösligt koncentrat

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 9**

Faroangivelse	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse	Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Använd ögonskydd. Använd ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta läkare. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. Kontakta genast läkare.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 9**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 12. Användning # 1–PT4 – Koncentrerat desinfektionsmedel för rengöring på plats (CIP), jod

Produkttyp	PT 04 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Desinfektion av mjölkningsutrustning vid rengöring på plats (Cleaning in place (CIP)) och CIP-installationer i livsmedelsindustrin.
Appliceringsmetod	CIP-desinfektion

Dosering(ar) och frekvens	Applicera produkten i det automatiska systemet till en slutkoncentration på 0,00125 % tillgängligt jod - Produkten används en gång dagligen inom livsmedelsindustrin och upp till 2 gånger dagligen i mjölkningsanläggningar.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [9] **FÖR META-SPC 9**

5.1 **Bruksanvisning**

— Desinfektion av mjölkningsutrustning eller CIP-installationer inom livsmedelsindustrin

— Rengör först CIP-installationen.

— Applicera produkten i det automatiska systemet efter att ha spätts ut med vatten (enligt tabellen nedan).

— Används vid rumstemperatur.

— Respektera kontaktiderna som anges i tabellen nedan.

— Skölj installationen med vatten.

Exempel för en produkt innehållande 0,5 % jod (*)	Spädning av produkten	Kontakttid
Bakterie- och jästdödande aktivitet	*0,25 % (2,5 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l)*	15 min för bakterier & jäst

(*) Det ska finnas spädningsanvisningar på varje produktetikett. Eftersom jodkoncentrationen i de produkter som omfattas av denna meta-SPC kan variera mellan 0,5 och 0,99 % går det inte att ange alla produktspädningar här. Det ges ett exempel på produkter med 0,5 % jod.

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Vid upphällning och pumpning av koncentrerad produkt: Använd kemikaliebeständiga handskar och skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) (handsk- och skyddsoverallmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

Förvaras oåtkomligt för barn.

[9] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 9.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skaffa läkarhjälp vid ihållande andnöd.

Efter kontakt med hud (eller hår): Ta omedelbart av kontaminerade kläder och skor. Tvätta noggrant den aktuella ytan med mycket tvål och vatten. Sök läkarhjälp om symptom inträffar.

Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skaffa akut läkarhjälp vid ihållande smärta, blinkningar, tårbildning eller rodnad.

Efter förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning och sök omedelbart läkarhjälp.

Se till att ha produktens förpackning eller etikett till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 9**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Iodo CIP	Marknadsområde: EU
	Iocip	Marknadsområde: EU
	Bio Tec Jodreiniger	Marknadsområde: EU
	JODOPHOS SUPER 4001	Marknadsområde: EU
	Bühning Jodreiniger	Marknadsområde: EU
	Wynnsan Ice bank Tank Cleaner	Marknadsområde: EU
	Bulk Tank Sanitizer	Marknadsområde: EU
	Iodin CIP Disinfectant	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0012 1–9	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	26,3

META-SPC 10

1. **META-SPC 10 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 10 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 10: PT3 - Koncentrerade desinfektionsmedel för spenar, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–10

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. **META-SPC 10 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 10**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,8	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	21,0	21,0
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 10**

Formulering(ar)	SL – Lösligt koncentrat

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 10**

Faroangivelse	Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador (sköldkörteln) genom lång eller upprepad exponering (oral väg).
Skyddsangivelse	Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Använd ögonskydd. Använd ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller giftinformationscentralen. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. Samla upp spill.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 10**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 13. Användning # 1–PT3 – Koncentrerat desinfektionsmedel för spenar efter mjölkning, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Spendesinfektion efter mjölkning av mjölkproducerande djur
Appliceringsmetod	Genom manuell sprayning eller automatisk sprayning av spenarna.
Dosering(ar) och frekvens	Före användning måste produkten spädas till en slutkoncentration på 0,3 % jod. Applicera 2 gånger dagligen med manuell sprayning och 3 gånger dagligen om en robot används (eller automatisk sprayning).
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [10] **FÖR META-SPC 10**

5.1 **Bruksanvisning**

Före användning måste produkten spädas till en slutkoncentration på 0,3 % jod. Denna produkt ska spädas till 11 % (110 ml produkt, tillsätt vatten upp till 1 l).

Bered inte mer vätska än nödvändigt. Beräkna 5 ml utspädd produkt per ko och per behandling. Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Använd handskar och ögonskydd under spädningssteget. Den utspädda produkten kan förvaras och användas i 1 vecka.

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Applicera den utspädda produkten på spenarna med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Produkten ska användas direkt efter mjölkning 2 gånger dagligen med manuell sprayning och 3 gånger dagligen om en robot (automatisk sprayning) används. Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt. Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— För blandning och laddning av produkten: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen) och ögon-/ansiktsskydd.

— Om det krävs desinfektion både före och efter mjölkningen, bör man överväga en annan produkt utan jod för desinfektionen före mjölkningen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skaffa akut läkarhjälp vid ihållande smärta, blinkningar, tårbildning eller rodnad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta. Framkalla INTE kräkning och sök omedelbart läkarhjälp.

Se till att ha produktens förpackning eller etikett till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

Utspädd produkt är stabil i 1 vecka.

[10] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 10.

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 10**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin SD 900	Marknadsområde: EU
	IodoSD 900	Marknadsområde: EU
	IDip+ concentrate	Marknadsområde: EU
	Jodkonzentrat 1:9	Marknadsområde: EU
	Bühning Jodkonzentrat 1:9	Marknadsområde: EU
	Wynnsan Iodine Conc dip 9–1	Marknadsområde: EU
	Kenodin 900	Marknadsområde: EU
	Dufa Dip	Marknadsområde: EU
	Kenostart 900	Marknadsområde: EU
	Iodin Teat Spray 900	Marknadsområde: EU
	HCP Iodine Concentrate	Marknadsområde: EU
	Maxi Subliem CP	Marknadsområde: EU
	Subliem Koncentrat Plus	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0013 1–10	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	21,0

META-SPC 11

1. **META-SPC 11 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 11 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 11: PT3 – RTU desinfektionsmedel för spenar, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–11

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 11 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 11**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,1
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 11**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 11**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 11**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 14. Användning # 1–PT3 – RTU desinfektionsmedel för spenar, efter mjölkning, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Spendesinfektion efter mjölkning av mjölkproducerande djur
Appliceringsmetod	Genom doppning och sprayning av spenar
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera 2 gånger dagligen om manuell sprayning används och 3 gånger dagligen om en doppkopp eller robot (automatisk sprayning) används.

Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** [11] **FÖR META-SPC 11**

5.1 **Bruksanvisning**

Applicera produkten genom doppning eller sprayning:

— Genom doppning: Applicera produkten med en doppkopp. Tvätta doppkoppen med vatten efter användning.

— Genom sprayning: Applicera produkten med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Bered inte mer vätska än nödvändigt; beräkna 5 ml lösning per ko och per behandling. Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning. Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.

Produkten ska användas omedelbart efter varje mjölkning, två gånger dagligen om manuell sprayning används eller tre gånger dagligen om en doppkopp eller robot (automatisk sprayning) används. Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt. Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— För applicering via manuell doppning: Ingen personlig skyddsutrustning behövs för säker användning.

— Om det krävs desinfektion både före och efter mjölkningen, bör man överväga en annan produkt utan jod för desinfektionen före mjölkningen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

[11] Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 11.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 11**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin 2500 Iodin Teat Dip 2500 Jod 2500	Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0014 1–11	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,1

META-SPC 12

1. **META-SPC 12 ADMINISTRATIV INFORMATION**

1.1 **Meta-SPC 12 identitetsbeteckning**

Benämning	meta SPC 12: PT3 – RTU desinfektionsmedel för spenar, jod

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–12

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. **META-SPC 12 SAMMANSÄTTNING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 12**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 12**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 12**

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 12**

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 15. Användning # 1–PT3– RTU desinfektionsmedel för spenar, efter mjölkning, jod

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Inga uppgifter Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus Spendesinfektion efter mjölkning av mjölkproducerande djur
Appliceringsmetod	Genom doppning och sprayning av spenar
Dosering(ar) och frekvens	Produkten är bruksfärdig. Applicera 2 gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid.manuell doppning och sprayning med robot
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L HDPE

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER** ([12]) **FÖR META-SPC 12**

5.1 **Bruksanvisning**

Produkten måste föras till en temperatur över 20 °C före användning.

Applicera produkten genom doppning eller sprayning:

— Genom doppning: Applicera produkten med en doppkopp. Tvätta doppkoppen med vatten efter användning

— Genom sprayning: Applicera produkten med manuell sprayning eller automatisk sprayning.

Bered inte mer vätska än nödvändigt; beräkna 5 ml lösning per ko och per behandling.

Produkten ska användas omedelbart efter varje mjölkning, två gånger dagligen vid manuell sprayning och 3 gånger dagligen vid manuell doppning och sprayning med robot. Säkerställ att tre fjärdedelar av varje spene är helt täckt. Låt produkten torka in på spenarna. För att säkerställa att kontakttiden räcker, ska man vara noga med att inte ta bort produkten efter appliceringen (t.ex. kan man låta djuret stå i minst 5 minuter).

Blanda inte med andra kemikalier.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— För applicering via manuell sprayning: Använd kemikaliebeständiga handskar (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktinformationen).

— För applicering via manuell doppning: Ingen personlig skyddsutrustning behövs för säker användning.

— Om det krävs desinfektion både före och efter mjölkningen, bör man överväga en annan produkt utan jod för desinfektionen före mjölkningen.

— Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten.

Efter förtäring: Skölj munnen. Spotta.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avloppsvattenreningsverk.

([12]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 12.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.

Skyddas från frost. Exponera inte för temperaturer på > 40 °C.

Produkternas hållbarhet är 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 12**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin 5000	Marknadsområde: EU
	IodoDip 5000	Marknadsområde: EU
	JOD 5000	Marknadsområde: EU
	Bio Tec Jodip 5000	Marknadsområde: EU
	Bühning Jodfilmdip-Super	Marknadsområde: EU
	Iocid 5000	Marknadsområde: EU
	Iod protect 5000 Film	Marknadsområde: EU
	IOD protect 5000 Film	Marknadsområde: EU
	Iocid	Marknadsområde: EU
	Iodip+	Marknadsområde: EU
	Protetos cua	Marknadsområde: EU
	Iodin Teat Dip 5000	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0015 1–12	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,9

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Kenodin SD 5000	Marknadsområde: EU
	IodoSD 5000	Marknadsområde: EU
	IODOSPRAY 5000	Marknadsområde: EU
	Bio Tec Jodspray 5000	Marknadsområde: EU
	IDip+ 5000	Marknadsområde: EU
	Bühning Jodspray 5000	Marknadsområde: EU
	Iod protect 5000 Sprüh	Marknadsområde: EU
	Kenodin Film Spray	Marknadsområde: EU
	IOD protect 5000 Sprüh	Marknadsområde: EU
	Iodin Spray & Dip 5000	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0022265-0016 1–12	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Verksamt ämne	25655-41-8		0,0
Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Alkoholer, C12-15, etoxilerade	Icke verksamt ämne	68131-39-5	500-195-7	2,9