32000R0654

L 79/26 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 30.3.2000.

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 654/2000

od 29. ožujka 2000.

o odobrenju novih dodataka hrani za životinje, korištenju novih dodataka hrani za životinje i novih pripravaka dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ([1]), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2690/1999 ([2]), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1) Direktiva 70/524/EEZ predviđa da se novi dodaci hrani za životinje odobravaju uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak.

(2) Direktiva Vijeća 93/113/EZ od 14. prosinca 1993. o korištenju i prodaji enzima, mikroorganizama i njihovih pripravaka u hranidbi životinja ([3]), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/40/EZ ([4]), odstupajući od Direktive 70/524/EEZ odobrava državama članicama da privremeno odobre korištenje i prodaju enzima, mikroorganizama i njihovih pripravaka.

(3) Dostavljeni su novi podaci za zamjenu odobrenih pripravaka enzima novim pripravcima istih enzima.

(4) Privremeno odobrenje novih dodataka hrani za životinje ili korištenje dodataka hrani za životinje može se dati ako, u količini dozvoljenoj u hrani za životinje, nemaju štetni učinak na zdravlje ljudi ili životinja ili na okoliš, niti štete potrošaču mijenjanjem karakteristika proizvoda životinjskog podrijetla, ako se njihova prisutnost u hrani za životinje može kontrolirati te ako je razumno pretpostaviti, uzimajući u obzir dostupne rezultate, da imaju povoljan učinak na karakteristike te hrane za životinje ili proizvoda životinjskog podrijetla kada se uvrsti u takvu hranu za životinje.

(5) Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu ([5]) kao i pojedinačne direktive koje se na nju odnose, a posebno Direktiva Vijeća 90/679/EEZ od 26. studenoga 1990. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu ([6]), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 75/65/EZ ([7]), u potpunosti se mogu primijeniti na uporabu i rukovanje dodacima hrani za životinje od strane radnika.

(6) Ispitivanje spisa koje su države članice dostavile u skladu s člankom 3. Direktive 93/113/EZ pokazalo je da se određeni broj pripravaka iz funkcionalne skupine enzima i mikroorganizama može privremeno odobriti.

(7) Znanstveni odbor za hranidbu životinja je dao povoljno mišljenje o neškodljivosti pripravaka tih enzima ([8]) i mikroorganizama ([9]).

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravci iz funkcionalne skupine „Enzimi”, navedeni u Prilogu I. ovoj Uredbi odobravaju se u hranidbi životinja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ, kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima predviđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Detalji o sastavu enzima odobrenih pod brojevima „7” i „8” su promijenjeni kako je to navedeno u Prilogu I., pod naslovom „Kemijska formula, opis”.

Članak 3.

Pripravci iz funkcionalne skupine „Mikroorganizmi” navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi odobravaju se u hranidbi životinja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ, kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima predviđenima u tom Prilogu.

([1]) SL L 270, 14.12.1970., str. 1.
([2]) SL L 326, 18.12.1999., str. 33.
([3]) SL L 334, 31.12.1993., str. 17.
([4]) SL L 180, 9.7.1997., str. 21.
([5]) SL L 183, 29.6.1989., str. 1.
([6]) SL L 374, 31.12.1990., str. 1.
([7]) SL L 335, 6.12.1997., str. 17.
([8]) Izvješće Znanstvenog odbora za hranidbu životinja o korištenju određenih enzima kao dodataka hrani za životinje, usvojeno 4. lipnja 1998., dopunjeno novim podacima 21. listopada 1999.
([9]) Izvješće Znanstvenog odbora za hranidbu životinja o korištenju određenih mikroorganizama kao dodataka hrani za životinje, usvojeno 26. rujna 1997., dopunjeno novim podacima 22. listopada 1999.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europskih zajednica*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2000.

Za Komisiju
David BYRNE
Član Komisije

PRILOG I.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
4.	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EZ 3.2.1.6.	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizveden od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) najmanje aktivnosti od: Obloženi oblik: 50 FBG ([1])g Tekući oblik 120 FBG/ml	Pilići za tov	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 FBG	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 FBG	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 20 FBG 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta glukani), npr. koja sadrži više od 60 % kukuruza.	30.11.2000.
7.	Endo-1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8. Endo-1,4-beta-glukanaza EZ 3.2.1.4.	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,4-beta-glukanaze proizvedenih od *Aspergillus niger* (CBS 600.94) najmanje aktivnosti: Obloženi oblik: 36 000 FXU ([2])/g 15 000 BGU ([3])/g Tekući oblik 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Pilići za tov	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 600 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza 1 500 BGU	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 BGU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 600-6 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 500-2 500 BGU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i betaglukani), npr. koja sadrži više od 35 % ječma i 20 % pšenice.	30.11.2000.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
			Prasad	četiri mjeseca	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza 2 500 BGU	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500 BGU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i betaglukani), npr. koja sadrži više od 30 % pšenice i 30 % ječma.	30.11.2000.
			Purani za tov	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza 2 500 BGU	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 BGU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6 000-12 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500-5 000 BGU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i betaglukani), npr. koja sadrži više od 40 % pšenice.	30.11.2000.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
			Nesilice	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaz: 5 000 BGU	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 BGU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i betaglukani), npr. koja sadrži više od 20 % pšenice, 10 % ječma i 20 % suncokreta.	30.11.2000.
8.	Endo-1,4-beta-glukanaza EZ 3.2.1.4. Endo-1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,4-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze proizveden od *Aspergillus niger* (CBS 600.94) najmanje aktivnosti: Obloženi oblik: 10 000 BGU ([3])/g 4 000 FXU ([2])/g Tekući oblik 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Pilići za tov	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 3 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 200 FXU	Endo-1,4-beta-glukanaza: 10 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 FXU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-glukanaza: 3 000-10 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 200-4 000 FXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom betaglukani i arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 60 % ječma.	30.11.2000.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
			Prasad	četiri mjeseca	Endo-1,4-beta-glukanaza: 3 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 200 FXU	Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 000 FXU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-glukanaza: 3 000-5 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 200-2 000 FXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom betaglukani i arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 30 % ječma.	30.11.2000.
			Nesilice	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 000 FXU	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 000 FXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom betaglukani i arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 60 % ječma.	30.11.2000.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
9.	Endo-1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedene od *Aspergillus niger* (CBS 270.95) najmanje aktivnosti: Čvrsti oblik: Endo-1,4-beta-ksilanaze: 28 000 EXU ([4])/g Tekući oblik Endo-1,4-beta-ksilanaze: 14 000 EXU/ml	Nesilice	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 400 EXU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 400-7 400 EXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 30 % pšenice i 30 % raži.	30.11.2000.
			Purani za tov	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 400 EXU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 400-5 600 EXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 30 % pšenice i 30 % raži.	30.11.2000.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
13.	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EZ 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,3(4)-beta-ksilanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedene od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), najmanje aktivnosti: U prahu: Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 8 000 BGU ([5])/g Endo-1,4-beta-ksilanaze: 11 000 EXU ([4])/g U granulama: Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 6 000 BGU/g Endo-1,4-beta-ksilanaze: 8 250 EXU/g Tekući oblik: Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 2 000 BGU/ml Endo-1,4-beta-ksilanaze: 2 750 EXU/ml	Nesilice	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 600 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 FXU	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza :600 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 EXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i betaglukani), npr. koja sadrži više od 40 % pšenice i 30 % ječma.	30.11.2000.
			Purani za tov	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 600 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 EXU	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 600 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 EXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i betaglukani), npr. koja sadrži više od 30 % pšenice i 30 % raži.	30.11.2000.

Br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najvišadob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti po kg potpune krmne smjese			
48.	Alfa-amilaza EZ 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EZ 3.2.1.6.	Pripravak alfa-amilaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizveden od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) najmanje aktivnosti: Obloženi oblik: Alfa-amilaze: 200 KNU (6)/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 350 FBG (1)/g Tekući oblik Alfa-amilaze: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 225 FBG/ml	Pilići za tov	—	Alfa-amilaza: 10 KNU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG	Alfa-amilaza: 40 KNU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Alfa-amilaza: 20 KNU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35 FBG 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i beta glukani), npr. koja sadrži više od 40 % ječma.	30.11.2000.
			Purani za tov	—	Alfa-amilaza: 40 KNU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG	Alfa-amilaza: 80 KNU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 140 FBG	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Alfa-amilaza: 40 KNU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i beta glukani), npr. koja sadrži više od 40 % ječma.	30.11.2000.

(1) Jedan FBG je količina enzima koja oslobađa jedan mikromol reduktivnih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma u minuti pri pH 5,0 i 30 °C.
(2) Jedan FXU je količina enzima koja oslobađa 0,15 mikromola ksiloze iz azurinskog međupovezanog ksilana u minuti pri pH 5,0 i 40 °C.
(3) Jedan BGU je količina enzima koja oslobađa 0,15 mikromola glukoze iz azurinskog međupovezanog betaglukana u minuti pri pH 5,0 i 40 °C.
(4) Jedan EXU je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reduktivnih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz arabinoksilana pšenice u minuti pri pH 3,5 i 55 °C.
(5) Jedan BGU je količina enzima koja oslobađa 0,278 mikromola reduktivnih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma u minuti pri pH 3,5 i 40 °C.
(6) Jedan KNU je količina enzima koja oslobađa 672 mikromola reduktivnih šećera (ekvivalenti glukoze) iz topivog škroba u minuti pri pH 5,6 i 37 °C.

Br.	Dodatka hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	CFU/kg potpune krmne smjese		Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina		
11.	*Enterococcus faecium* DSM 5464	Pripravak *Enterococcus faecium* koji sadrži najmanje: 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje	Pilići za tov	—	$0,5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju. 2. Može se koristiti u krmnoj smjesi koja sadrži dozvoljene kokcidiostatike: amprolium, diklazuril, halofuginon, monensin-natrij, metilklorpindol, metilbenzoat, nikarbazin.	30.11.2000.
			Telad	četiri mjeseca	$0,5 \times 10^{10}$	1×10^{9}	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju.	30.11.2000.
17.	*Lactobacillus casei* NCIMB 30096 *Enterococcus faecium* NCIMB 30098	Mješavina *Lactobacillus casei* i *Enterococcus faecium* koja sadrži najmanje: *Lactobacillus casei* 20×10^{9} CFU/g i *Enterococcus faecium* 6×10^{9} CFU/g dodatka hrani za životinje	Telad	šest mjeseci	*Lactobacillus casei* $0,5 \times 10^{9}$ *Enterococcus faecium:* $1,5 \times 10^{9}$	*Lactobacillus casei* 1×10^{9} *Enterococcus faecium:* 3×10^{9}	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju.	30.11.2000.
18.	*Enterococcus faecium* CECT 4515	Pripravak *Enterococcus faecium* koji sadrži najmanje: 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje	Prasad	četiri mjeseca	1×10^{9}	1×10^{9}	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju.	30.11.2000.
			Telad	Šest mjeseci	1×10^{9}	1×10^{9}	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti od datuma proizvodnje i stabilnost pri peletiranju.	30.11.2000.